República de Colombia

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

RESOLUCION NÚMERO 389 DE 09 SEP 2009

( )

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercicio de las facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003, modificado por el Decreto 4269 de 2005.

CONSIDERANDO

Que corresponde a la Dirección de Comercio Exterior desarrollar las funciones de ejecución, control y vigilancia de la política de comercio exterior en materia de trámites y procedimientos de comercio exterior, así como expedir los actos administrativos o las instrucciones sobre las materias de su competencia y realizar las operaciones a que haya lugar para el adecuado desarrollo de sus funciones.

Que el Decreto 4406 de 2004 establece en su artículo 3º que las declaraciones de importación que se presenten ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, deberán observar las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación establecidas por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Lo anterior, sin perjuicio de las normas que sobre descripciones en las declaraciones de importación profiera la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Que a través del Decreto 4589 de 2006 el Gobierno Nacional adoptó el Arancel de Aduanas y dictó otras disposiciones, entre estas, las actualizaciones de la nomenclatura común NANDINA, sus reglas generales para la interpretación y notas legales, así como la reestructuración de los desdoblamientos arancelarios.

Que en razón de lo anterior, se hace necesario actualizar las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación señaladas por la Dirección de Comercio Exterior, estableciendo así información básica que permita a las entidades involucradas en las operaciones de Comercio Exterior la identificación fácil e inequívoca de las mercancías importadas legalmente a territorio aduanero nacional.

Que mediante la Resolución 037 de 2008 se señalaron los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación.

Por lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Las mercancías que ingresen al territorio aduanero nacional comprendidas en los siguientes capítulos, partidas o subpartidas del Arancel de Aduanas, deberán cumplir ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con las descripciones mínimas establecidas por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN MÍNIMA
0207140000 TROZOS Y DESPOJOS DFE GALLO O GALLINA CONGELADOS	Nombre del Corte: Ejemplo: pierna, (muslo), pierna-pernil, cuarto trasero. Forma de conservación: Ejemplo: refrigerado, congelado. **NOTA**: Cuarto trasero: es el corte comprendido por el muslo, la pierna, parte de la región lumbosacra y las vértebras coxales. Cuarto delantero: es el corte comprendido por la mitad de pechuga, el ala, parte de la región toráxico y las costillas esternales. No debe incluir el cuello.
0207270000 TROZOS Y DESPOJOS CONGELADOS DE PAVO (GALLIPAVO)	Nombre del Corte: Ejemplo: ala, pechuga, pierna, (muslo), pierna-pernil, cuarto trasero, cuarto delantero. Forma de conservación: Ejemplo: refrigerado, congelado. **NOTA**: Cuarto trasero: es el corte comprendido por el muslo, la pierna, parte de la región lumbosacra y las vértebras coxales. Cuarto delantero: es el corte comprendido por la mitad de pechuga, el ala, parte de la región toráxica y las costillas externales. No debe incluir el cuello.
CAPÍTULO 03 PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	Clase de producto: Ejemplo: pescado seco, salado, ahumado, crustáceos, moluscos, etc. Forma de conservación: Ejemplo: refrigerados, congelados
CAPÍTULO 04 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE	Clase de producto: Ejemplo: Leche, queso, huevos, etc. Composición: Ejemplo: %azúcar, %grasas exceplo para la partida 0407 y 0408. Forma de presentación: Ejemplo: Envases para la venta al por menor.
CAPÍTULO 07 HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS	Producto: Ejemplo: papas, coles, cebolla, tomate, etc. Forma de conservación: Ejemplo: refrigerados, congelados, conservados en agua sulfurosa. Usos: Ejemplo: para consumo inmediato, para siembra
CAPÍTULO 08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CITRICOS), MELONES O SANDIAS.	Producto: Ejemplo: cocos, bananas, naranjas, etc. Forma de conservación: Ejemplo: refrigerados, congelados, conservados en agua sulfurosa.
CAPÍTULO 09 CAFE, TE, YERBA MATE Y ESPECIAS	Producto: Ejemplo: café, tomillo, etc. Grado de elaboración: Ejemplo: triturado, tostado, pulverizado, etc.
CAPÍTULO 10 CEREALES	Tipo de Cereal: Ejemplo: Trigo, arroz, cebada, etc. Variedad: Ejemplo: trigo duro, maíz blanco, maíz amarillo,

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Grado o calidad: 1, 2,3. (para el arroz) **NOTA:** Cuando se trate de maíz "para la siembra" se debe indicar si ha sido tratado con fungicida.
CAPÍTULO 11 PRODUCTOS DE LA MOLINERIA; MALTA; ALMIDON Y FECULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO	Grado de Elaboración: Ejemplo: harina, grañones, pellets, granos, etc. Composición: Ejemplo: proteínas, almidón, cenizas, otros productos añadidos.
1211300000 HOJAS DE COCA	Producto: Presentación de la materia prima: Empresa fabricante y país: Presentación del producto a fabricar: Uso del producto final:
1211400000 PAJA DE ADORMIDERA	Producto: Presentación de la materia prima: Empresa fabricante y país: Presentación del producto a fabricar: Uso del producto final:
1302111000 CONCENTRADO DE PAJA DE ADORMIDERA, DE OPIO	Producto: Presentación de la materia prima: Empresa fabricante y país: Presentación del producto a fabricar: Uso del producto final:
1302119000 LOS DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES DE OPIO	Producto: Ejemplo Presentación de la materia prima: Empresa fabricante y país: Presentación del producto a fabricar: Uso del producto final:
CAPITULO 15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL	Producto: Ejemplo: aceite, grasa, etc. Nombre técnico: Ejemplo: aceite de cacahuete, aceite de pie de buey, etc. Grado de Elaboración: Ejemplo: aceite en bruto, aceite refinado, aceite modificado químicamente. Proceso Químico o Físico: Ejemplo: hidrogenado, interestificado, reesterificado etc.
1507901000 LOS DEMAS ACEITE DE (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE CON ADICION DE SUSTANCIAS DESNATURALIZANTES EN UNA PROPORCION INFERIOR O IGUAL AL 1%	Producto: Aceite Nombre Técnico: Aceite de Soya Grado de elaboración: Desnaturalizado. No Apto para consumo humano. Aditivos desnaturalizantes: Indicarlos y cual es su grado de concentración en %. Uso del producto: Exclusivamente para uso Industrial.
CAPITULO 16 PREPARACIONES DE CARNE,	Producto: Ejemplo: embutido, jugos, preparaciones, etc. Nombre Técnico: Ejemplo: de carne de pavo, de porcino,

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

PESCADO O DE CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS.	de despojos o sangre, etc. Forma de Presentación: envases o a granel Composición: Ejemplo: 30% carne, 40% sangre etc..
CAPITULO 17 AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA	Producto: Ejemplo: azúcar, jarabe, confites, etc. Nombre Técnico: Ejemplo: si son azucares de remolacha, de caña de azúcar, etc. Composición: Ejemplo: % de glucosa, % de sacarosa, etc. Calidad: Ejemplo: químicamente pura, comercial, etc. Contenido de fructuosa: % para las subpartidas: 17.02.50.00.00 y 17.02.60.00.00 Uso: Ejemplo: productos farmacéuticos, productos alimenticios.
CAPITULO 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	Producto: Ejemplo: Aceite de cacao, bombones, etc. Grado de Elaboración: Ejemplo: en bruto, tostado, pasta, etc. Forma de Presentación: Ejemplo: barras, tabletas, en polvo, etc.
CAPÍTULO 20 PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMAS PARTES DE PLANTAS.	Producto: Ejemplo: compota, extracto, jugo, etc. Origen: Ejemplo: de legumbres, de frutas, etc. Grado de Elaboración: Ejemplo: Preparado terminado, azucarado, etc. Forma de Presentación: Ejemplo: envases (indicando su contenido en peso o volumen)
CAPITULO 21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	Producto: Ejemplo: extracto de levadura, yerba mate, etc. Nombre Técnico: Ejemplo: de carne, de pescado, de harina, etc. Forma de presentación:
CAPITULO 22 BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE	Nombre técnico producto: Ejemplo: Vodka, vino, vinagre, etc. Porcentaje de alcohol: Tiempo de añejamiento: para licores tales como: whisky, vino, brandy y coñac. Forma de Presentación: Ejemplo: cajas con un contenido de 12, 24,48 botellas cada una de 350 cc, 750 cc, etc. **NOTA**: Grado alcohólico: Aplica únicamente para los que contienen alcohol
CAPITULO 23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES.	Nombre técnico o producto: Ejemplo: harina de carne, salvado, tortas de extracción de aceite, etc. Presentación: Ejemplo: a granel, sacos, etc.
CAPITULO 25 SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS	Producto: Ejemplo: sal, azufre, arenas, mármol, cemento, etc. Nombre técnico del mineral: Ejemplo: Bauxita,,pirita etc. Grado de Elaboración: Ejemplo: en bruto, molidos, troceados, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Uso: **NOTA:** Para las subpartidas 25.01.00.10.00 y 25.01.00.20.00 se requiere % de cloruro de sodio. Para la subpartida 25.26.20.00.00 nombre técnico y forma de presentación. Para la subpartida 25.29.21.00.00 y 25.29.22.00.00 se requiere % de fluoruro de calcio.
2515110000-2515120000- MARMOL Y TRAVERTINOS EN BRUTO O DESBASTADOS; SIMPLEMENTE TROCEADOS, POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES	Nombre técnico del producto: Ejemplo:Mármol, Travertino, Nombre comercial: Ejemplo: Mármol Verde, Guatemala. Grado de elaboración: Bloque, Aserrado sin pulido, Aserrado y cortado (tabletas) sin pulir, Tesela o junta perdida sin pulir, Chapones sin pulir. Espesor: 2 a 3 cms para aserrado sin pulir, 1 a 2 cms para aserrado y cortado sin pulir (tabletas), 1 a 2 cms para tesela o junta perdida sin pulir, 3 a 10 cms, chapones sin pulir. Unidad: Metro cúbico (M3) para bloque, Metro cuadrado (M2) para aserrado y cortado sin pulir (tabletas, tesela o junta perdida). Hacer la conversión de peso a volumen (M3) o a superficie (M2). Color: Negro, verde, rojo, etc.
2516110000-2516120000 GRANITO EN BRUTO O DESBASTADO; SIMPLEMENTE TROCEADOS, POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES	Nombre técnico del producto: Ejemplo: Granito, Nombre comercial: Grado de elaboración: Bloque, Aserrado sin pulido, Aserrado y cortado (tabletas) sin pulir, Tesela o junta perdida sin pulir, Chapones sin pulir. Espesor: 2 a 3 cms para aserrado sin pulir, 1 a 2 cms para aserrado y cortado sin pulir (tabletas), 1 a 2 cms para tesela o junta perdida sin pulir, 3 a 10 cms, chapones sin pulir Unidad: Metro cúbico (M3) para bloque, Metro cuadrado (M2) para aserrado y cortado sin pulir (tabletas, tesela o junta perdida). Hacer la conversión de peso a volumen (M3) o a superficie (M2). Color:
CAPITULO 27 COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACION MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES	Producto: Ejemplo: Hullas, grasas lubricantes, etc. Uso: Ejemplo: materia prima para la fabricación de electrodos, productos de moldeo, etc. Aspecto Físico: Ejemplo: sólido, aceite, pastoso, líquido viscoso, etc. Concentración: Ejemplo: 90 %. o 95% etc. Origen: alquitrán de hulla o de petróleo o de que otra fuente
CAPITULO 28 PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS; COMPUESTOS INORGANICOS U ORGANICOS DE METAL PRECIOSO, DE ELEMENTOS RADIACTIVOS, DE METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISOTOPOS	Nombre químico especifico: Ejemplo: Acido Sulfúrico Nombre genérico: Ejemplo: ácido sulfúrico, etc. Nombre comercial: No. CAS: (Número de Registro del Chemical Abstracts Service) Calidad y pureza: Ejemplo: USP, BP, F/al 80%, 90%, 100%, etc. Presentación de la materia prima: Ejemplo: polvo, liquido, micronizado, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos ... scripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se derog ... Resolución 037 de 2008"

	Concentración: Empresa fabricante y país: Producto a fabricar: Ejemplo: robaxifen, orastina, etc. Presentación del producto a fabricar: Ejemplo: tabletas, inyectable, suspensión, etc. Uso del producto final: **NOTA :** Si son soluciones en agua u otro solvente indicar concentración. Se exceptúan de estos requisitos los reactivos químicos, analíticos o de síntesis, para los cuales únicamente se exige anotar en las solicitudes de importación y declaraciones de importación, el nombre químico especifico, No. CAS: (Número de Registro del Chemical Abstracts Service), nombre técnico, presentación, país de origen y el nombre de la empresa fabricante del producto.
2809201010 ACIDO FOSFORICO DE CONCENTRACION SUPERIOR O IGUAL AL 75%	Nombre Químico Especifico: No. CAS: (Número de Registro del Chemical Abstracts Service) Nombre del producto: Ejemplo: ácido fosfórico (ortofosfórico) Concentración: expresada % de ácido fosfórico (H3P04) Grado: Técnico, alimenticio, farmacéutico (USP, BP, NF) Color Aspecto: Ejemplo: líquido viscoso, etc., Densidad: Ejemplo: 1.685 GR. /ML - LB/Galón, etc. Empaque: Ejemplo: tambores, bombonas, botellas, frascos, etc. (indicar el contenido por unidad) Nombre de la empresa fabricante y país: **NOTA:** Si son soluciones en agua u otro solvente indicar concentración. Se exceptúan de estos requisitos los reactivos químicos, analíticos o de síntesis, para los cuales únicamente se exige anotar en las solicitudes de importación y declaraciones de importación, el nombre químico especifico, No. CAS: (Número de Registro del Chemical Abstracts Service), nombre técnico, presentación, país de origen y el nombre de la empresa fabricante del producto.
2809201090 LOS DEMAS ACIDOS FOSFORICOS	Nombre Químico Especifico: No. CAS: (Número de Registro del Chemical Abstracts Service) Nombre del producto: Concentración: % de ácido fosfórico (P2O5) (H3P04) Grado: Técnico, alimenticio, farmacéutico (USP, BP, NF) Color: Aspecto: Ejemplo: líquido viscoso, etc., Densidad: Ejemplo: 1.685 GR./ML - LB/Galón, etc. Empaque: Ejemplo: tambores, bombonas, botellas, frascos, etc. (indicar el contenido por unidad) Nombre de la empresa fabricante y país: **NOTA:** Si son soluciones en agua u otro solvente indicar concentración. Se exceptúan de estos requisitos los reactivos químicos, analíticos o de síntesis, para los cuales únicamente se exige anotar en las solicitudes de importación y declaraciones de importación, el nombre químico especifico, No. CAS: (Número de Registro del Chemical

	Abstracts Service), nombre técnico, presentación, país de origen y el nombre de la empresa fabricante del producto.
CAPÍTULO 29 PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS	Nombre Químico Especifico:Ejemplo:para- acetaminofenol No. CAS: (Número de Registro del Chemical Abstracts Service) Nombre genérico: Ejemplo: acetaminofen, oxitocina, ácido sulfúrico, etc. Nombre comercial: Ejemplo: acetil paraminofenol, pitocin, etc. Calidad y pureza: Ejemplo: USP, BP, NF/ al 80%, 90%, 100%, etc. Concentración : Presentación de la materia prima: Ejemplo: polvo microcristalino blanco, micronizado, líquido, etc. Empresa fabricante y país: Producto a fabricar: Ejemplo: remifentanilo 2mg, etc. Presentación del producto a fabricar: Ejemplo: tabletas, liofilizado para solución inyectable, suspensión, etc. Uso del producto final: En antibióticos señalar potencia, y si es kilogramo peso o kilogramo activo, analgésico durante la inducción y mantenimiento de la anestesia general. **NOTA:** Si son soluciones en agua u otro solvente indicar concentración. Se exceptúan de estos requisitos los reactivos químicos, analíticos o de síntesis, para los cuales únicamente se exige anotar en las solicitudes de importación y declaraciones de importación, el nombre químico especifico, No. CAS: (Número de Registro del Chemical Abstracts Service), nombre técnico, presentación, país de origen y el nombre de la empresa fabricante del producto.
3001 GLANDULAS Y DEMAS ORGANOS PARA USOS OPOTERAPICOS, DESECADOS, INCLUSO PULVERIZADOS; EXTRACTOS DE GLANDULAS O DE OTROS ORGANOS O DE SUS SECRECIONES, PARA USOS OPOTERAPICOS; HEPARINA Y SUS SALES; LAS DEMAS SUSTANCIAS HUMANAS O ANIMALES PREPARADAS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE.	Nombre comercial o técnico: Ejemplo: células de linfoblastos de bazo humano Órgano de donde proviene y especie: Ejemplo: Hígado de conejo, páncreas de buey, etc. Uso: Ejemplo: terapéutico, profiláctico, etc. Empresa fabricante y país de origen:
3002 SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPEUTICOS, PROFILACTICOS O DE DIAGNOSTICO; ANTISUEROS (SUEROS CON ANTICUERPOS), DEMAS FRACCIONES DE LA	Nombre técnico: Ejemplo: suero antidiftérico, vacuna contra la viruela aviar, vacuna contra el sarampión, etc. Uso: Ejemplo: humano, veterinario Empresa fabricante y país de origen: **NOTA:** Para los cultivos de microorganismos de la subpartida 30.02.90.10.00 se requiere el nombre de la CEPA y el uso.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

SANGRE Y PRODUCTOS INMUNOLOGICOS MODIFICADOS, INCLUSO OBTENIDOS POR PROCESO BIOTECNOLOGICO; VACUNAS, TOXINAS, CULTIVOS DE MICROORGANISMOS (EXCEPTO LAS LEVADURAS) Y PRODUCTOS SIMILARES.	Ejemplo: bacilos lácticos para fabricar kumis, etc.
3003 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS ENTRE SI, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, SIN DOSIFICAR NI ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR	Nombre Comercial: Ejemplo: Aspirina, etc. Nombre genérico del(os) principio(s) activo(s) y concentración(es) Ejemplo: Acido acetilsalicílico 500 mg. Etc. Uso: Ejemplo: humano ó animal. Indicaciones terapéuticas: Ejemplo: antibiótico, analgésico, etc. Empresa fabricante y país de origen: Forma de presentación:
3004 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS DESTINADOS A SER ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.	Nombre Comercial: Ejemplo: Aspirina, etc. Nombre genérico del(os) principio(s) activo(s) y concentración(es) Ejemplo: Acido acetilsalicílico 500 mg. Etc. Forma farmacéutica: Ejemplo: jarabe, tabletas, gotas etc. Uso: Ejemplo: humano ó animal. Indicaciones terapéuticas: Ejemplo: antibiótico, Analgésico, etc. Presentación: Empresa fabricante y país de origen:
3004391900 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO, QUE CONTENGAN HORMONAS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 2937, SIN ANTIBIOTICOS DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS DESTINADOS A SER ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.	Nombre genérico: Bromazepam 6mg Nombre Comercial: Bromazepam 6mg. Presentación: caja por 10 tabletas Uso: Humano, ansiolítico Fabricante y país de origen:
3005 GUATAS, GASAS, VENDAS Y ARTICULOS ANALOGOS (POR EJEMPLO: APOSITOS, ESPARADRAPOS, SINAPISMOS), IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON	Nombre técnico: Ejemplo: Algodón, esparadrapo, sutura de seda negra trenzada no capilar, etc. Nombre comercial: Ejemplo: Algodón, esparadrapo, seda-NC, etc. Uso: Ejemplo: limpieza de heridas, etc. Empresa fabricante y país de origen:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS.	
CAPITULO 31 ABONOS	Marca Comercial: Ejemplo: Nitrofoska, nutrimon, triple 15, etc. Nombre: Ejemplo: fertilizante N.P.K. etc. Grado: Ejemplo: 15-15-15, 10-30-10, 17-6, 18-2, etc. Aspecto: Ejemplo: Gránulos, de color blanco, etc. Composición garantizada: Ejemplo: Nitrógeno total: 17, 15, 10,10, etc. Fósforo asimilable: 5, 15, 13,10, etc. Potasio: 18, 15, 10, etc. Elementos menores: secundarios: magnesio, azufre, etc. Micro nutrientes: zinc, boro,etc. Otros nutrientes: calcio, Hierro, etc. Tipo de abono: Ejemplo: compuesto, simple etc. Presentación: Ejemplo: Granel, sacos, etc. Uso específico: Ejemplo: Fertilizante compuesto para la aplicación directa en el suelo, fertilizante simple para aplicación directa en el suelo, materia prima para la fabricación de fertilizantes complejos mediante transformación química, mezclas físicas Uso agronómico: Fertilización de cultivos así: café, tabaco, caña de azúcar, etc. País de Origen:
3202100000 PRODUCTOS CURTIENTES ORGANICOS SINTETICOS	Nombre comercial: Nombre técnico: nombre químicos específicos Características Físicas: Ejemplo: sólido, líquido, etc. Composición: Indicar los componentes principales y si tiene productos curtientes naturales (nombres técnicos). Uso Empaque: Ejemplo: sacos, etc. (Indicar contenido en peso o volumen)
3202901000 PREPARACIONES ENZIMÁTICAS PARA PRECURTIDO	Nombre comercial: Nombre técnico: nombres químicos específicos Características Físicas: Ejemplo: sólido, líquido, etc. Composición: Indicar los componentes principales y si tiene productos curtientes naturales (nombres técnicos). Uso: Empaque: Ejemplo: sacos, etc. (Indicar contenido en peso o volumen)
3202909000 LOS DEMAS PRODUCTOS CURTIENTES INORGANICOS; PREPARACIONES CURTIENTES; INCLUSO CON PRODUCTOS CURTIENTES NATURALES	Nombre comercial: Nombre técnico: nombres químicos específicos Características Físicas: Ejemplo: sólido, líquido, etc. Composición: Indicar los componentes principales y si tiene productos curtientes naturales (nombres técnicos) Uso: Empaque: Ejemplo: sacos, etc. (Indicar contenido en peso o volumen)
3204 MATERIAS COLORANTES ORGANICAS SINTETICAS, AUNQUE	Nombre técnico o genérico: Ejemplo: azul de metileno, ftalacianina. Composición: Indicar nombre(s) técnico(s) del(os)

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

SEAN DE CONSTITUCION QUIMI CA DEFINIDA; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO A BASE DE MATERIAS COLORANTES ORGANICAS SINTETICAS; PRODUCTOS ORGANICOS SINTETICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA EL AVIVADO FLUORESCENTE O COMO LUMINOFOROS, AUNQUE SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA.	componente(s) principal(es). Características físicas: Ejemplo: polvo, cristales, pasta, etc. Usos: Ejemplo: materias textiles, fibras, cuero, elaboración de pinturas, etc.
3206499100 NEGROS DE ORIGEN MINERAL	Nombre: Ejemplo: negro de pizarras bituminosas, negro de sílice, de alúmina, etc. Características físicas: Usos:
3207401000 FRITA DE VIDRIO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN CERAMICA ESMALTADA O EN LA INDUSTRIA DEL VIDRIO	Aspecto: Ejemplo: polvo, granallas, etc. Uso: Ejemplo: en revestimiento para objetos de cerámica, vidrio, etc.
3208 PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS SINTÉTICOS O NATURALES MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO NO ACUOSO; DISOLUCIONES DEFINIDAS EN LA NOTA 4 DE ESTE CAPITULO.	Nombre técnico: Ejemplo: pintura a base de polímero Acrílico, etc. Nombre comercial: Marca: Referencia: Solubilidad: Ejemplo: en aceite, varsol etc. Uso: Empaque: Ejemplo: tambor, tarro, indicar contenido por unidad **NOTA:** Concentración cuando son productos descritos nota 4. Únicamente polímeros mas solventes
3209 PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLÍMEROS SINTÉTICOS O NATURALES MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO	Nombre técnico: Ejemplo: pintura a base de poliacrilato de sodio, polivinil acetato Nombre comercial: Marca: Referencia: Uso: Empaque: Ejemplo: tambor, tarro, indicar contenido por unidad
321000 LAS DEMAS PINTURAS Y BARNICES; PIGMENTOS AL AGUA PREPARADOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA EL ACABADO DEL CUERO.	Nombre técnico del pigmento o colorante: Ejemplo: negro de humo Nombre comercial: Marca: Referencia: Aspecto: pastoso, liquido etc. Empaque: Ejemplo: tambor, tarro. Indicar contenido por unidad. Uso:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

3213 COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, LA ENSEÑANZA, LA PINTURA DE CARTELES, PARA MATIZAR O PARA ENTRETENIMIENTO Y COLORES SIMILARES, EN PASTILLAS, TUBOS, BOTES, FRASCOS O EN FORMAS O ENVASES SIMILARES	Nombre técnico: Ejemplo: acuarela, tempera, Marca: Referencia: Presentación: Ejemplo: tabletas, pastillas, tubos, tarros, etc. Peso o contenido de acuerdo con presentación:
3214 MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMAS MÁSTIQUES; PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA; PLASTES (ENDUIDOS) NO REFRACTARIOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN ALBAÑILERÍA.	Nombre genérico: Ejemplo: sellante de silicona, estuco plástico etc. Nombre comercial: Ejemplo: silastic, etc. Marca: Referencia: Empresa fabricante y país de origen: Empaque: Ejemplo: tubo. Indicar contenido por unidad Uso: Ejemplo: sellante para vidrios, etc.
3215 TINTAS DE IMPRIMIR, TINTAS DE ESCRIBIR O DIBUJAR Y DEMAS TINTAS, INCLUSO CONCENTRADAS O SÓLIDAS.	Nombre técnico: tinta para imprenta de seguridad Nombre comercial: Marca: Referencia: Usos: Ejemplo: impresión de papeles de seguridad, impresión de papel periódico, cartuchos para bolígrafos, estilógrafos, etc. Especificaciones: Ejemplo: líquido pastoso, disolución, suspensión en polvo ó pastillas, etc.
3302 MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS Y MEZCLAS (INCLUIDAS LAS DISOLUCIONES ALCOHOLICAS) A BASE DE UNA O VARIAS DE ESTAS SUSTANCIAS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS COMO MATERIAS BÁSICAS PARA LA INDUSTRIA; LAS DEMAS PREPARACIONES A BASE DE SUSTANCIAS ODORÍFERAS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS.	Nombre técnico o comercial Estado físico del producto: líquido, sólido, etc. Porcentaje de alcohol: Sabor o fragancia: Ejemplo: naranja, fresa, tabaco, lavanda, floral, etc. Uso o aplicación: materia prima para ser utilizada en la elaboración de perfumes, lociones, jabones, refrescos, gelatinas, postres, etc.
3303000000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR	Uso: Marca: Estado físico: Ejemplo: líquido, polvo, etc. Tipo o clase: Ejemplo: crema, loción, cosmético, etc.
3304 PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS, INCLUIDAS LAS	Nombre genérico o técnico: Marca: Estado físico: Ejemplo: líquido, polvo, etc. Tipo o clase: Ejemplo: crema, loción, cosmético, etc.

PREPARACIONES ANTISOLARES Y LAS BRONCEADORAS; PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS	
3305 PREPARACIONES CAPILARES	Nombre genérico o técnico: Marca: Estado físico: Ejemplo: líquido, polvo, etc. Tipo o clase: Ejemplo: crema, loción, cosmético, desodorante de locales, etc. Uso:
3306 PREPARACIONES PARA HIGIENE BUCAL O DENTAL; LOS POLVOS Y CREMAS PARA LA ADHERENCIA DE LAS DENTADURAS; HILO UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS INTERDENTALES (HILO DENTAL), EN ENVASES INDIVIDUALES PARA LA VENTA AL POR MENOR.	Nombre genérico o técnico: Marca: Estado físico: Ejemplo: líquido, polvo, etc. Tipo o clase: Ejemplo: crema, loción, cosmético, desodorante de locales, etc. Uso:
3307 PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUES DEL AFEITADO, DESODORANTES CORPORALES PREPARACIONES PARA EL BAÑO, DEPILATORIOS Y DEMÁS PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMÉTICA, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE; PREPARACIONES DESODORANTES DE LOCALES, INCLUSO SIN PERFUMAR, AUNQUE TENGAN PROPIEDADES DESINFECTANTES	Nombre genérico o técnico: Marca: Estado físico: Ejemplo: líquido, gel, etc. Tipo o clase: Ejemplo: crema, loción, cosmético, desodorante de locales, etc. Uso:
CAPÍTULO 34 JABON, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS Y ARTICULOS SIMILARES, PASTAS PARA MODELAR, "CERAS PARA ODONTOLOGIA" Y REPARACIONES PARA ODONTOLOGIA A BASE DE YESO FRAGUABLE.	Nombre del Producto: Ejemplo: Jabón, betún, pasta para moldear, cera para odontología, etc. Forma de presentación: Ejemplo: polvo, barras, etc. Uso: **NOTA:** Para las subpartidas 34.02.11a 34.02.13, indicar el tipo de ion Ejemplo: aniónicos, no iónicos, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

3506 COLAS Y DEMAS ADHESIVOS PREPARADOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVO DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 Kg.	Nombre del producto: Ejemplo: base polivinil acetato adhesivo, etc. Aspecto físico: Ejemplo: polvo, gránulos, gel, etc. Usos: Ejemplo: como pegante para textiles, papel Presentación: Empresa fabricante y país de Origen:
3605000000 FOSFOROS (CERILLAS), EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE PIROTECNIA DE LA PARTIDA 36.04	Tipo de fósforo: Integral Tipo de vástago: Madera, velilla o papel parafinado Tamaño del vástago: Centímetro (cm) Tipo de rasquero: lija o Vidrio molido Color del rasquero: Ejemplo: Transparente. Tipo de fósforo: Seguridad Tipo de vástago: Madera, velilla o papel Parafinado Tamaño del vástago: Centímetro (cm.) Tipo de rasquero: Fósforo Amorfo Color del rasquero: Ejemplo: cafe
3701 PLACAS Y PELICULAS PLANAS, FOTOGRAFICAS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, EXCEPTO LAS DE PAPEL, CARTON O TEXTILES; PELICULAS FOTOGRÁFICAS PLANAS AUTORREVELABLES, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, INCLUSO EN CARGADORES.	Marca: Producto: Ejemplo: placas, películas, etc. Anchura: Ejemplo: 105 m,m, etc. Color: Uso: Ejemplo: para reproducción de planos, etc.
3702 PELICULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, EXCEPTO LAS DE PAPEL, CARTON O TEXTILES; PELICULAS FOTOGRAFICAS AUTORREVELABLES EN ROLLO, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR.	Marca: Producto: Ejemplo: placas, películas, etc. Anchura: Ejemplo: 105 mm, etc. Color: Uso:
3703 PAPEL, CARTON Y TEXTILES, FOTOGRAFICOS, SENSIBILIZADOS, SIN IMPRESIONAR.	Marca: Producto: Ejemplo: placas, películas, etc. Anchura: Ejemplo: 105 mm, etc. Color: Uso: Ejemplo: para reproducción de planos, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

3704000000 PLACAS, PELICULAS, PAPEL, CARTON Y TEXTILES, FOTOGRAFICOS, IMPRESIONADOS PERO SIN REVELAR.	Marca: Producto: Ejemplo: placas, películas, etc. Anchura: Ejemplo: 105 mm, etc. Color: Uso: Ejemplo: para reproducción de planos, etc.
3705 PLACAS Y PELICULAS, FOTOGRAFICAS, IMPRESIONADAS Y REVELADAS, EXCEPTO LAS CINEMATOGRAFICAS (FILMES).	Marca: Producto: Ejemplo: placas, películas, etc. Anchura: Ejemplo: 105 mm, etc. Color: Uso: Ejemplo: para reproducción de planos, etc.
3706 PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS (FILMES),IMPRESIONADAS Y REVELADAS, CON REGISTRO DE SONIDO O SIN ÉL, O CON REGISTRO DE SONIDO SOLAMENTE	Marca: Producto: Ejemplo: placas, películas, etc. Anchura: Ejemplo: 105 mm, etc. Color: Uso:
3707 PREPARACIONES QUIMICAS PARA USO FOTOGRÁFICO EXCEPTO LOS BARNICES, COLAS, ADHESIVOS Y PREPARACIONES SIMILARES; PRODUCTOS SIN MEZCLAR PARA USO FOTOGRÁFICO, DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR LISTOS PARA SU EMPLEO.	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Uso: Ejemplo: reveladores, fijadores, reforzadores, viradores, quitamanchas, etc.
CAPÍTULO 38 PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS	Nombre técnico o genérico: Ejemplo: carbón activado DDT, grafito artificial, etc. Indicar nombre técnico de los componentes principales: Aspecto físico: Uso: **NOTA:** Para los reactivos químicos, analíticos, de síntesis, de diagnóstico y medios de cultivo, se exige anotar en las solicitudes de importación y declaraciones de importación el nombre técnico, presentación, país de origen y nombre de la empresa fabricante del producto.
3901100000 POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94	Nombre técnico ó genérico: Ejemplo: polietileno de baja densidad. Empaque: Ejemplo: bolsas, cajas o granel Densidad: < 0.94 Presentación: Ejemplo: gránulos, polvo, etc. Uso: Ejemplo: Para fabricación de películas, bolsas, juguetes, recubrimientos, cajas, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Empresa fabricante y país de origen:
3901200000 POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0.94	Nombre técnico ó genérico: Ejemplo: polietileno de alta densidad. Empaque: bolsas, cajas o granel Densidad: >= 0.94 Presentación: Ejemplo: gránulos, polvo, etc. Índice de fluidez: Uso: Ejemplo: Para fabricación de envases, peliculas, partes inyectadas Empresa fabricante y país de origen:
3901300000 COPOLÍMEROS DE ETILENO Y ACETATO DE VINILO	Nombre técnico ó genérico: Densidad: Empaque: Presentación: Uso: Empresa fabricante y país de origen:
3901909000 LOS DEMAS POLIMEROS DE ETILENO, EN FORMAS PRIMARIAS	Nombre técnico ó genérico: Densidad: Empaque: Uso: Empresa fabricante y país de origen:
3902100000 POLIPROPILENO	Nombre técnico ó genérico: Densidad: Empaque: Presentación: Uso: Índice de fluidez: Empresa fabricante y país de origen: Declarar si el producto es prime recuperado o fuera de grado:
3902200000 POLIISOBUTILENO	Nombre técnico ó genérico: Densidad: Empaque: Presentación: Uso: Empresa fabricante y país de origen:
3902300000 COPOLÍMEROS DE PROPILENO	Nombre técnico ó genérico: Densidad: Empaque: Presentación: Uso: Índice de fluidez: Empresa fabricante y país de origen: Declarar si el producto es prime recuperado o fuera de grado:
3902900000	Nombre técnico ó genérico:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

LOS DEMAS POLIMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS OLEFINAS, EN FORMAS PRIMARIAS	Densidad: Empaque: Presentación: Uso: Empresa fabricante y país de origen:
3903110000 POLIESTIRENO EXPANDIBLE	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Clase o grado: Ejemplo: alto impacto, etc. Presentación: Ejemplo: gránulos, etc. Empresa fabricante y país de origen: Uso: Ejemplo: empaques, artículos inyectados o Termo formados Empaque: Ejemplo: bolsas, a granel
3903190000 LOS DEMAS POLIESTIRENOS EN FORMAS PRIMARIAS	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Clase o grado: Presentación: Ejemplo: gránulos, etc. Empresa Fabricante y país de origen: Uso: Empaque: Ejemplo: bolsa, a granel
3904101000 POLI (CLORURO DE VINILO) SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS OBTENIDO POR POLIMERIZACION EN EMULSIÓN	Nombre técnico o genérico: Valor K : medida de peso molecular Referencia comercial: Presentación: Ejemplo: polvo, etc. Empaque: Ejemplo: bolsas, granel, etc. Uso: Ejemplo: cueros, sintéticos, muñecos, juguetes, guantes, borradores, etc. Empresa fabricante y país de origen:
3904102000 POLICLORURO DE VINILO, SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS, OBTENIDO POR POLIMERIZACION EN SUSPENSION.	Nombre técnico o genérico: Valor K: medida de peso molecular Referencia comercial: Presentación: Ejemplo: Polvo, gránulos, etc. Empaque: Ejemplo: bolsas a granel, etc. Uso: Ejemplo: accesorios, películas, calzado, etc. Proceso: Ejemplo: Extrusión, Inyección, calandrado. Empresa fabricante y país de origen:
3904210000 LOS DEMAS POLI (CLORURO DE VINILO) SIN PLASTIFICAR.	Nombre técnico ó genérico: Presentación: Ejemplo: gránulos, polvo, etc. Uso: Ejemplo: envases, películas, perfiles, etc. Referencia comercial: Empresa fabricante y país de origen: Empaque: Ejemplo: bolsas, a granel, etc.
3904220000 LOS DEMAS POLI (CLORURO DE VINILO) PLASTIFICADOS	Nombre técnico ó genérico: Presentación: gránulos, polvo, (dry blend),etc. Uso: Ejemplo: calzado, cables, perfiles, etc. Referencia comercial: Empresa fabricante y país de origen: Empaque: Ejemplo: bolsas, a granel, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

3904301000 COPOLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO Y ACETATO DE VINILO SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS	Nombre técnico ó genérico: Densidad: Presentación: Ejemplo: polvo, etc. Contenido de acetato: (%) Empaque: Ejemplo: bolsa, a granel, etc. Uso: Ejemplo: pisos, discos, fonográficos, adhesivos, lacas,
3904309000 LOS DEMAS COPOLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO Y ACETATO DE VINILO	Nombre técnico ó genérico: Presentación: Ejemplo: gránulos, polvo, etc. Uso: Ejemplo: pisos, discos, fonográficos, adhesivos, lacas, etc. Referencia comercial: Empresa fabricante y país de origen
3904400000 LOS DEMAS COPOLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO	Nombre técnico ó genérico: Densidad: Empaque: Presentación: Uso: Empresa fabricante y país de origen:
3904610000 POLITETRAFLUOROETILENO	Nombre técnico ó genérico: Densidad: Empaque: Presentación: Uso: Empresa fabricante y país de origen:
3904690000 LOS DEMAS POLIMEROS FLUORADOS	Nombre técnico ó genérico: Densidad: Empaque: Presentación: Uso: Empresa fabricante y país de origen:
3904900000 LOS DEMAS POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLEFINAS HALOGENADAS, EN FORMAS PRIMARIAS	Nombre técnico ó genérico: Densidad: Empaque: Presentación: Uso: Empresa fabricante y país de origen:
3905999000 LOS DEMAS POLIMEROS VINILICOS EN FORMAS PRIMARIAS	Nombre técnico ó genérico: Densidad: Empaque: Presentación : Uso: Empresa fabricante y país de origen:
3907100000 POLIACETALES	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Presentación:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Empague: Ejemplo: sacos, a granel, etc. Uso
3907202000 POLIPROPILENGLICOL	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Presentación: Empaque: Ejemplo: sacos, a granel, etc. Uso
3907203000 POLIÉTERES, POLIOLES DERIVADOS DEL OXIDO DE PROPILENO	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Presentación: Empaque: Ejemplo: sacos, a granel, etc. Uso:
3907209000 LOS DEMAS POLIÉTERES	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Presentación: Empaque: Ejemplo: sacos, a granel, etc. Uso:
3907301010 RESINAS EPOXI LÍQUIDAS SIN SOLVENTE	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Ejemplo: DER 331, DER N Presentación: Ejemplo: Líquido, solución, etc. Uso: Ejemplo: pinturas en polvos, adhesivos, etc. Empaque: Ejemplo: bolsa, a granel, etc.
3907301090 RESINAS EPOXICAS CON UN CONTENIDO DE SOLVENTE INFERIOR O IGUAL A 50% EN PESO	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Ejemplo: DER 331, DER N Presentación: Ejemplo: Líquido, solución, etc. Uso: Ejemplo: pinturas en polvos, adhesivos, etc. Empaque: Ejemplo: bolsa, a granel, etc.
3907309000 LAS DEMAS RESINAS EPOXI	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Ejemplo: DER 331, DER N Presentación: Ejemplo: Sólido, líquido, solución, etc. Uso: Ejemplo: pinturas en polvos, adhesivos, etc. Empaque: Ejemplo: bolsa, a granel, etc.
3907500000 RESINAS ALCÍDICAS	Nombre técnico ó genérico: Nombre comercial: Uso final: Presentación: Ejemplo: líquido, semilíquido, etc. Empresa Fabricante y país de origen: Empaque:
3907601000 POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CON DIÓXIDO DE TITANIO	Viscosidad Intrínseca: Ejemplo: alrededor 0.60 dl/d (decilitros gramos) Grado de cristalización: Ejemplo: > a 0% Contenido de dioxido de titanio: Ejemplo: brillante 0% micromate 0.05% semimate0.3% ultramate 1.2% Contenido del Acetaldehído Residual Alto: ppm

	(partes por millón) Usos: Ejemplo: textil (fabricación de filamentos y fibras)
3907609000 LOS DEMAS POLI(TEREFTALATO DE ETILENO)	Viscosidad: para empaques: supera valores de 0.75 dl/g (decilitros gramos) Para envases: valores alrededor de 80 dl/g (decilitros gramos) Grado de Cristalización: > a 45% Contenido de dióxido de titanio: 0% Contenido de acetaldehído residual: < a 2 ppm (partes por millón) Usos: Ejemplo: plásticos, envases, empaques etc.
3907700000 POLI(ÁCIDO LÁCTICO)	Nombre técnico ó genérico: Nombre comercial: Presentación: Uso: Empresa fabricante y país de origen:
3907910000 LOS DEMAS POLIÉSTERES NO SATURADOS	Nombre técnico ó genérico: Nombre comercial: Viscosidad: CPS Uso final: Presentación: Tipo de resina: isoftálica, ortoftálica, Iso N.P.G. Bisfenólica Empresa Fabricante y país de origen: Empaque:
3907990000 LOS DEMAS POLIÉSTERES	Nombre técnico ó genérico: Nombre Comercial: Presentación: Uso: Empresa Fabricante y país de origen:
3909101000 RESINAS UREICAS; RESINAS DE TIOUREA: UREA FORMALDEHÍDO PARA MOLDEO	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Presentación: Empaque: Ejemplo: sacos, a granel, etc. Uso
3909109000 LAS DEMAS RESINAS UREICAS; RESINAS DE TIOUREA	Nombre técnico o genérico: Presentación: Empaque: Ejemplo: sacos, a granel, etc. Uso
3910001000 DISPERSIONES (EMULSIONES O SUSPENSIONES) O DISOLUCIONES DE SILICONAS	Nombre técnico ó genérico: Ejemplo: silicona, etc. Calidad: industrial o USP Presentación: Ejemplo: líquido, etc. Empresa Fabricante y país de origen: Producto a fabricar: Ejemplo: sellante, adhesivo, etc.
3910009000	Nombre técnico ó genérico: Ejemplo: silicona, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

LAS DEMAS SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS	Calidad: industrial o USP Presentación: Ejemplo: líquido, etc. Empresa Fabricante y pais de origen: Producto a fabricar: Ejemplo: sellante, adhesivo, etc.
3911109000 LAS DEMAS RESINAS DE PETROLEO, RESINAS DE CUMARONA, RESINAS DE INDENO Y POLITERPENOS EN FORMAS PRIMARIAS	Nombre técnico ó genérico: Referencia comercial : Presentación: Densidad: Uso: Empresa Fabricante y pais de origen:
3911900000 LOS DEMAS POLISULFUROS, POLISULFONAS Y DEMAS PRODUCTOS PREVISTOS EN LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO, EN FORMAS PRIMARIAS	Nombre técnico ó genérico: Referencia comercial : Presentación: Densidad: Uso: Empresa Fabricante y pais de origen:
3912110000 ACETATOS DE CELULOSA, SIN PLASTIFICAR	Nombre técnico ó genérico: Presentación: Empaque: Uso: Referencia comercial: Empresa Fabricante y pais de origen:
3915 DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES DE PLÁSTICO	Tipo de desperdicio: Ejemplo: manufacturas rotas, manifiestamente inutilizables como tales, desechos de fabricación, etc. Materiales constitutivos: Ejemplo: PVC, polietileno, copolimero de etileno, etc. Presentación: Ejemplo: viruta, recortes, raspaduras, trozos irregulares, etc. Uso: Ejemplo: para recuperación de materia prima, etc.
3917211000 TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE ETILENO PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, POR ASPERSION U OTROS	Diámetro nominal: Ejemplo :21 mm o ½ pulgadas, 33 mm, 1 pulgada, 60mm o 2 pulgadas, Espesor de pared mínimo: Ejemplo: 2.7mm, 0.11 pulgadas, 3.18 mm, 0.125 pulgadas, etc. Relación del diámetro exterior del tubo y espesor de la pared mínimo del tubo (RDE). Ejemplo: 21, 26, 32.5, 41, etc. **NOTA:** Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable Presión de trabajo: Ejemplo: 500 PSI, 3.44 MPa, 400 PSI, 276 MPa, 200 PSI, 1.38 MPa, 100 PSI, 10.69 MPa, etc. **NOTA:** Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Peso/unidad de longitud: Ejemplo: 500gr/mt, 2.0kg/mt, etc. Material utilizado en su fabricación : Ejemplo : polimeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno, etc., Uso principal: Ejemplo: para uso a presión, para uso agrícola, etc. **NOTA** Esta descripción mínima, se requiere únicamente para

	tubería que tenga la sección transversal interior y exterior redonda. Se excluye del cumplimiento de la presente descripción las tuberías identificadas como partes y piezas de maquinaria, equipos, aparatos de los capítulos 82 a 96 del Arancel de Aduanas.
3917219000 LOS DEMAS TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE ETILENO	Diámetro nominal: Ejemplo :21 mm o ½ pulgadas, 33 mm, 1 pulgada, 60mm o 2 pulgadas, Espesor de pared mínimo: Ejemplo: 2.7mm 0.11 pulgadas, 3.18 mm, 0.125 pulgadas, etc. Relación del diámetro exterior del tubo y espesor de la pared mínimo del tubo (RDE). Ejemplo: 21, 26, 32.5, 41, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable y gas. Presión de trabajo: Ejemplo: 500 PSI, 3.44 MPa, 400 PSI, 276 MPa, 200 PSI, 1.38 MPa, 100 PSI, 10.69 MPa, etc. **NOTA:** Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Peso/unidad de longitud: Ejemplo: 500gr/mt, 2.0kg/mt, etc. Material utilizado en su fabricación : Ejemplo : polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno, etc., Uso principal: Ejemplo: para uso a presión, para uso agrícola, para alcantarillado, para ducto telefónico, ducto eléctrico, uso sanitario, conducción de gases, etc. **NOTA** Esta descripción mínima, se requiere únicamente para tubería que tenga la sección transversal interior y exterior redonda. Se excluye del cumplimiento de la presente descripción las tuberías identificadas como partes y piezas de maquinaria, equipos, aparatos de los capítulos 82 a 96 del Arancel de Aduanas.
3917220000 TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE PROPILENO	Diámetro nominal: Ejemplo :21 mm o ½ pulgadas, 33 mm, 1 pulgada, 60mm o 2 pulgadas, Espesor de pared mínimo: Ejemplo: 2.7mm 0.11 pulgadas, 3.18 mm, 0.125 pulgadas, etc. Relación del diámetro exterior del tubo y espesor de la pared mínimo del tubo (RDE). Ejemplo: 21, 26, 32.5, 41, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable y gas. Presión de trabajo: Ejemplo: 500 PSI, 3.44 MPa, 400 PSI, 276 MPa, 200 PSI, 1.38 MPa, 100 PSI, 10.69 MPa, etc. **NOTA:** Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Peso/unidad de longitud: Ejemplo: 500gr/mt, 2.0kg/mt, etc. Material utilizado en su fabricación : Ejemplo: Polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno, etc., Uso principal: Ejemplo: para uso a presión, para uso agrícola, para alcantarillado, para ducto telefónico, ducto eléctrico, uso sanitario, conducción de gases, etc. **NOTA:**

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Esta descripción mínima, se requiere únicamente para tubería que tenga la sección transversal interior y exterior redonda. Se excluye del cumplimiento de la presente descripción las tuberías identificadas como partes y piezas de maquinaria, equipos, aparatos de los capítulos 82 a 96 del Arancel de Aduanas
3917231000 TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, POR ASPERSION U OTROS	Diámetro nominal: Ejemplo:21 mm o ½ pulgadas, 33 mm, 1 pulgada, 60mm o 2 pulgadas, Espesor de pared mínimo: Ejemplo: 2.7mm, 0.11 pulgadas, 3.18 mm, 0.125 pulgadas, etc. Relación del diámetro exterior del tubo y espesor de la pared mínimo del tubo (RDE). Ejemplo: 21, 26, 32.5, 41, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Presión de trabajo: Ejemplo: 500 PSI, 3.44 MPa, 400 PSI, 276 MPa, 200 PSI, 1.38 MPa, 100 PSI, 10.69 MPa, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Peso/unidad de longitud: Ejemplo: 500gr/mt, 2.0kg/mt, etc. Material utilizado en su fabricación: Ejemplo: polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno, etc.,
3917239000 LOS DEMAS TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO	Diámetro nominal: Ejemplo :21 mm o ½ pulgadas, 33 mm, 1 pulgada, 60mm o 2 pulgadas, Espesor de pared mínimo: Ejemplo: 2.7mm, 0.11 Pulgadas, 3.18 mm, 0.125 pulgadas, etc. Relación del diámetro exterior del tubo y espesor de la pared mínimo del tubo (RDE). Ejemplo: 21, 26, 32.5, 41, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable y gas. Presión de trabajo: Ejemplo: 500 PSI, 3.44 MPa, 400 PSI, 276 MPa, 200 PSI, 1.38 MPa, 100 PSI, 10.69 MPa, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Peso/unidad de longitud: Ejemplo: 500gr/mt, 2.0kg/mt, etc. Material utilizado en su fabricación: Ejemplo: polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno, etc., Uso principal: Ejemplo: para uso a presión, para uso agrícola, para alcantarillado, para ducto telefónico, ducto eléctrico, uso sanitario, conducción de gases, etc. **NOTA** Esta descripción mínima, se requiere únicamente para tubería que tenga la sección transversal interior y exterior redonda. Se excluye del cumplimiento de la presente descripción las tuberías identificadas como partes y piezas de maquinaria, equipos, aparatos de los capítulos 82 a 96 del Arancel de Aduanas.

3917291000 TUBOS RIGIDOS DE LOS DEMAS PLASTICOS DE FIBRA VULCANIZADA	Diámetro nominal: Ejemplo :21 mm o ½ pulgadas, 33 mm, 1 pulgada, 60mm o 2 pulgadas, etc. Espesor de pared mínimo: Ejemplo: 2.7mm 0.11 pulgadas, 3.18 mm, 0.125 pulgadas, etc. Relación del diámetro exterior del tubo y espesor de la pared mínimo del tubo (RDE). Ejemplo: 21, 26, 32.5, 41, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable y gas. Presión de trabajo: Ejemplo: 500 PSI, 3.44 MPa, 400 PSI, 276 MPa, 200 PSI, 1.38 MPa, 100 PSI, 10.69 MPa, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Peso/unidad de longitud: Ejemplo: 500gr/mt, 2.0kg/mt, etc. Material utilizado en su fabricación: Ejemplo: polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno, etc., Uso principal: Ejemplo: para uso a presión, para uso agrícola, para alcantarillado, para ducto telefónico, ducto eléctrico, uso sanitario, conducción de gases, etc. **NOTA** Esta descripción mínima, se requiere únicamente para tubería que tenga la sección transversal interior y exterior redonda. Se excluye del cumplimiento de la presente descripción las tuberías identificadas como partes y piezas de maquinaria, equipos, aparatos de los capítulos 82 a 96 del Arancel de Aduanas.
3917299100 LOS DEMAS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, POR ASPERSION U OTROS	Diámetro nominal: Ejemplo :21 mm o ½ pulgadas, 33 m, 1 pulgada, 60mm o 2 pulgadas, etc. Espesor de pared mínimo: Ejemplo: 2.7mm 0.11 pulgadas, 3.18 mm, 0.125 pulgadas, etc. Relación del diámetro exterior del tubo y espesor de la pared mínimo del tubo (RDE):Ejemplo:21, 26, 32.5, 41,etc **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Presión de trabajo: Ejemplo: 500 PSI, 3.44 MPa, 400 PSI, 276 MPa, 200 PSI, 1.38 MPa, 100 PSI, 10.69 MPa, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Peso/unidad de longitud: Ejemplo: 500gr/mt, 2.0kg/mt, etc. Material utilizado en su fabricación: Ejemplo: polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno, etc., Uso principal: Ejemplo: para uso a presión, para uso agrícola, otros. **NOTA:** Esta descripción mínima, se requiere únicamente para tubería que tenga la sección transversal interior y exterior redonda. Se excluye del cumplimiento de la presente descripción las tuberías identificadas como partes y piezas de maquinaria, equipos, aparatos de los capítulos 82 a 96 del Arancel de Aduanas.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

3917299900 LOS DEMAS TUBOS RIGIDOS DE LOS DEMAS PLASTICOS	Diámetro nominal: Ejemplo :21 mm o ½ pulgadas, 33 mm, 1 pulgada, 60mm o 2 pulgadas, etc. Espesor de pared mínimo: Ejemplo: 2.7mm 0.11 pulgadas, 3.18 mm, 0.125 pulgadas, etc. Relación del diámetro exterior del tubo y espesor de la pared mínimo del tubo (RDE). Ejemplo: 21, 26, 32.5, 41, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable y gas. Presión de trabajo: Ejemplo: 500 PSI, 3.44 MPa, 400 PSI, 276 MPa, 200 PSI, 1.38 MPa, 100 PSI, 10.69 MPa, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Peso/unidad de longitud: Ejemplo: 500gr/mt, 2.0kg/mt, etc. Material utilizado en su fabricación : Ejemplo : polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno, etc., Uso principal: Ejemplo: para uso a presión, para uso agrícola, para alcantarillado, para ducto telefónico, ducto eléctrico, uso sanitario, conducción de gases, etc. **NOTA:** Esta descripción mínima, se requiere únicamente para tubería que tenga la sección transversal interior y exterior redonda. Se excluye del cumplimiento de la presente descripción las tuberías identificadas como partes y piezas de maquinaria, equipos, aparatos de los capítulos 82 a 96 del Arancel de Aduanas.
3917310000 TUBOS FLEXIBLES PARA UNA PRESION SUPERIOR O IGUAL A 27.6 MP	Diámetro nominal: Ejemplo :21 mm o ½ pulgadas, 33 mm, 1 pulgada, 60mm o 2 pulgadas, etc. espesor de pared mínimo: Ejemplo: 2.7mm, 0.11 pulgadas, 3.18 mm, 0.125 pulgadas, etc. Relación del diámetro exterior del tubo y espesor de la pared mínimo del tubo (RDE). Ejemplo: 21, 26, 32.5, 41, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable y gas. Presión de trabajo: Ejemplo: 500 PSI, 3.44 MPa, 400 PSI, 276 MPa, 200 PSI, 1.38 MPa, 100 PSI, 10.69 MPa, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Peso/unidad de longitud: Ejemplo: 500gr/mt, 2.0kg/mt, etc. Material utilizado en su fabricación: Ejemplo: polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno, etc., Uso principal: Ejemplo: para uso a presión, para uso agrícola, para alcantarillado, para ducto telefónico, ducto eléctrico, uso sanitario, conducción de gases, etc. **NOTA:** Esta descripción mínima, se requiere únicamente para tubería que tenga la sección transversal interior y exterior redonda. Se excluye del cumplimiento de la presente descripción las tuberías identificadas como partes y piezas de maquinaria, equipos, aparatos de los capítulos 82 a 96 del Arancel de Aduanas.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

3917329100 LOS DEMAS TUBOS SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS, SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, POR ASPERSÓN U OTROS	Diámetro nominal: Ejemplo :21 mm o ½ pulgadas, 33 mm, 1 pulgada, 60mm o 2 pulgadas, etc. Espesor de pared mínimo: Ejemplo: 2.7mm 0.11 pulgadas, 3.18 mm, 0.125 pulgadas, etc. Relación del diámetro exterior del tubo y espesor de la pared mínimo del tubo (RDE). Ejemplo: 21, 26, 32.5, 41, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Presión de trabajo: Ejemplo: 500 PSI, 3.44 MPa, 400 PSI, 276 MPa, 200 PSI, 1.38 MPa, 100 PSI, 10.69 MPa, etc. **NOTA:** Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Peso/unidad de longitud: Ejemplo: 500gr/mt, 2.0kg/mt, etc. Material utilizado en su fabricación : Ejemplo : polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno, etc., Uso principal: Ejemplo: para uso a presión, para uso agrícola, otros. **NOTA**: Esta descripción mínima, se requiere únicamente para tubería que tenga la sección transversal interior y exterior redonda. Se excluye del cumplimiento de la presente descripción las tuberías identificadas como partes y piezas de maquinaria, equipos, aparatos de los capítulos 82 a 96 del Arancel de Aduanas.
3917329900 LOS DEMAS TUBOS SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS, SIN ACCESORIOS	Diámetro nominal: Ejemplo :21 mm o ½ pulgadas, 33 mm, 1 pulgada, 60mm o 2 pulgadas, etc. Espesor de pared mínimo: Ejemplo: 2.7mm 0.11 pulgadas, 3.18 mm, 0.125 pulgadas, etc. Relación del diámetro exterior del tubo y espesor de la pared mínimo del tubo (RDE). Ejemplo: 21, 26, 32.5, 41, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable y gas. Presión de trabajo: Ejemplo: 500 PSI, 3.44 MPa, 400 PSI, 276 MPa, 200 PSI, 1.38 MPa, 100 PSI, 10.69 MPa, etc. **NOTA:** Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Peso/unidad de longitud: Ejemplo: 500gr/mt, 2.0kg/mt, etc. Material utilizado en su fabricación : Ejemplo : polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno, etc., Uso principal: Ejemplo: para uso a presión, para uso agrícola, para alcantarillado, para ducto telefónico, ducto eléctrico, uso sanitario, conducción de gases, etc. **NOTA:** Esta descripción mínima, se requiere únicamente para tubería que tenga la sección transversal interior y exterior redonda. Se excluye del cumplimiento de la presente descripción las tuberías identificadas como partes y piezas de maquinaria, equipos, aparatos de los capítulos 82 a 96 del Arancel de Aduanas.

3917331000 LOS DEMAS TUBOS SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS, CON ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, POR ASPERSION U OTROS	Diámetro nominal: Ejemplo :21 mm o ½ pulgadas, 33 mm, 1 pulgada, 60mm o 2 pulgadas, etc. Espesor de pared mínimo: Ejemplo: 2.7mm 0.11 pulgadas, 3.18 mm, 0.125 pulgadas, etc. Relación del diámetro exterior del tubo y espesor de la pared mínimo del tubo (RDE). Ejemplo: 21, 26, 32.5, 41, etc.. **NOTA:** Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Presión de trabajo: Ejemplo: 500 PSI, 3.44 MPa, 400 PSI, 276 MPa, 200 PSI, 1.38 MPa, 100 PSI, 10.69 MPa, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Peso/unidad de longitud: Ejemplo: 500gr/mt, 2.0kg/mt, etc. Material utilizado en su fabricación: Ejemplo: polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno, etc., Uso principal: Ejemplo: para uso a presión, para uso agrícola, otros. **NOTA:** Esta descripción mínima, se requiere únicamente para tubería que tenga la sección transversal interior y exterior redonda. Se excluye del cumplimiento de la presente descripción las tuberías identificadas como partes y piezas de maquinaria, equipos, aparatos de los capítulos 82 a 96 del Arancel de Aduanas.
3917339000 LOS DEMAS TUBOS SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS, CON ACCESORIOS	Diámetro nominal: Ejemplo :21 mm o ½ pulgadas, 33 mm, 1 pulgada, 60mm o 2 pulgadas, etc. Espesor de pared mínimo: Ejemplo: 2.7mm 0.11 pulgadas, 3.18 mm, 0.125 pulgadas, etc. Relación del diámetro exterior del tubo y espesor de la pared mínimo del tubo (RDE). Ejemplo: 21, 26, 32.5, 41, etc. **NOTA:** Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable y gas. Presión de trabajo: Ejemplo: 500 PSI, 3.44 MPa, 400 PSI, 276 MPa, 200 PSI, 1.38 MPa, 100 PSI, 10.69 MPa, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Peso/unidad de longitud: Ejemplo: 500gr/mt, 2.0kg/mt, etc. Material utilizado en su fabricación : Ejemplo : polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno, etc., Uso principal: Ejemplo: para uso a presión, para uso agrícola, para alcantarillado, para ducto telefónico, ducto eléctrico, uso sanitario, conducción de gases, etc. **NOTA:** Esta descripción mínima, se requiere únicamente para tubería que tenga la sección transversal interior y exterior redonda. Se excluye del cumplimiento de la presente descripción las tuberías identificadas como partes y piezas de maquinaria, equipos, aparatos de los capítulos 82 a 96 del Arancel de Aduanas.

3917391000 LOS DEMAS TUBOS DE PLÁSTICO PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, POR ASPERSION U OTROS	Diámetro nominal: Ejemplo :21 mm o ½ pulgadas, 33 mm, 1 pulgada, 60mm o 2 pulgadas, Espesor de pared mínimo: Ejemplo: 2.7mm 0.11 pulgadas, 3.18 mm, 0.125 pulgadas, etc. Relación del diámetro exterior del tubo y espesor de la pared mínimo del tubo (RDE). Ejemplo: 21, 26, 32.5, 41, etc. **NOTA:** Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Presión de trabajo: Ejemplo: 500 PSI, 3.44 MPa, 400 PSI, 276 MPa, 200 PSI, 1.38 MPa, 100 PSI, 10.69 MPa, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Peso/unidad de longitud: Ejemplo: 500gr/mt, 2.0kg/mt, etc. Material utilizado en su fabricación: Ejemplo: polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno, etc., Uso principal: Ejemplo: para uso a presión, para uso agrícola, otros. **NOTA:** Esta descripción mínima, se requiere únicamente para tubería que tenga la sección transversal interior y exterior redonda. Se excluye del cumplimiento de la presente descripción las tuberías identificadas como partes y piezas de maquinaria, equipos, aparatos de los capítulos 82 a 96 del Arancel de Aduanas.
3917399000 LOS DEMAS, TUBOS DE PLÁSTICO PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO Y ASPERSIONES	Diámetro nominal: Ejemplo :21 mm o ½ pulgadas, 33 mm, 1 pulgada, 60mm o 2 pulgadas, Espesor de pared mínimo: Ejemplo: 2.7mm 0.11 pulgadas, 3.18 mm, 0.125 pulgadas, etc. Relación del diámetro exterior del tubo y espesor de la pared mínimo del tubo (RDE). Ejemplo: 21, 26, 32.5, 41, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Presión de trabajo: Ejemplo: 500 PSI, 3.44 MPa, 400 PSI, 276 MPa, 200 PSI, 1.38 MPa, 100 PSI, 10.69 MPa, etc. **NOTA**: Únicamente para tubería diseñada para conducir agua potable. Peso/unidad de longitud: Ejemplo: 500gr/mt, 2.0kg/mt, etc. Material utilizado en su fabricación : Ejemplo : polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de etileno, etc., Uso principal: Ejemplo: para uso a presión, para uso agrícola, otros. **NOTA:** Esta descripción mínima, se requiere únicamente para tubería que tenga la sección transversal interior y exterior redonda. Se excluye del cumplimiento de la presente descripción las tuberías identificadas como partes y piezas de maquinaria, equipos, aparatos de los capítulos 82 a 96 del Arancel de Aduanas.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA	Tipos de accesorios: Ejemplo: Uniones, unión reducción, tapones, adaptaciones, codos 90º, codos 45º, yes, tes,. universales, etc. Diámetro nominal equivalente en: pulgadas o mms. Ejemplo: ½ pulgada ó 21 mm, 33mm ó 1 pulgada, 88mm ó 3 pulgadas, 26 x21mm. ó ¾ x1 ½ pulgadas, 33 x 21 ó 1 x 1 -½ pulgadas. Material utilizado en su fabricación: Ejemplo: polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de vinilo, polímeros de etileno, etc. Uso principal: Ejemplo: para uso en tubería de presión, para uso en tubería agrícola, para tuberías para alcantarillado, para uso en ductos telefónicos, ductos eléctricos, para uso en tuberías sanitarias etc. **NOTA:** Descripción mínima requerida para accesorios de tubería de sección transversal interior y exterior redonda. Se excluye del cumplimiento de la presente descripción las tuberías identificadas como partes y piezas de maquinaria, equipos, aparatos de los capítulos 82 a 96 del Arancel de Aduanas.
3918101000 REVESTIMIENTOS PARA SUELOS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO	Nombre técnico ó genérico: Nombre comercial: Dimensiones: Empaque:
3918901000 REVESTIMIENTOS PARA SUELOS DE LOS DEMÁS PLÁSTICOS INCLUSO AUTOADHESIVOS, EN ROLLOS O LOSETAS	Nombre técnico ó genérico: Nombre comercial: Presentación: Ejemplo: losetas, rollos, etc. Dimensiones Tipo de plástico: Empaque:
3918909000 LOS DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA PAREDES O TECHOS DEFINIDOS EN LA NOTA 9 DEL CAPITULO 39 DE LOS DEMÁS PLÁSTICOS	Nombre técnico ó genérico: Nombre comercial: Presentación: Ejemplo: losetas, rollos, etc. Dimensiones: Tipo de plástico: Empaque:
3919100000 PLACAS,LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLÁSTICO, EN ROLLOS DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 20 cms	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Dimensiones: Empaque:
3919909000 LAS DEMAS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE LOS DEMÁS	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Dimensiones: Empaque:

PLÁSTICOS INCLUSO EN ROLLOS

3920100000 LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE ETILENO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACIÓN SIMILAR CON OTRAS MATERIAS	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Dimensiones: Empaque:
3920201010 PLACAS DE POLIPROPILENO METALIZADA HASTA DE 25 MICRONES DE ESPESOR PARA LA FABRICACION DE CONDENSADORES ELECTRICOS	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Dimensiones: Empaque:
3920201090 LAS DEMÁS PLACAS DE POLIPROPILENO	Nombre técnico o genérico: Nombre comercial: Dimensiones: Empaque:
3920209000 LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE PROPILENO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACIÓN SIMILAR CON OTRAS MATERIAS	Nombre técnico o genérico: película de polipropileno biorentada, 2 caras termosellables, 1 cara tratada, base para metalizar, etc Nombre comercial: Ejemplo: BIOBASE-S MF30, etc. Dimensiones: ancho, longitud, y calibre en micrones. Empresa fabricante y país de origen: Uso: Ejemplo: base para metalizar, empaques flexibles, etc. Empaque:
3920301000 PLACAS DE POLIMEROS DE ESTIRENO DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 5 MM	Nombre técnico ó genérico: Nombre comercial: Dimensiones: Empaque:
3920309000 LAS DEMAS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE ESTIRENO.	Nombre técnico ó genérico: Nombre comercial: Dimensiones: Empaque:
3920430000 A 3920690000 LAS DEMAS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO; NO CELULAR CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6% EN PESO SIN REFUERZO,	Nombre técnico ó genérico: Nombre comercial: Dimensiones: Empaque:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

3920710000 PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE CELULOSA REGENERADA, NO CELULAR Y SIN REFUERZO,	Nombre técnico ó genérico: Nombre comercial: Dimensiones: Uso: Empaque:
3920790000 PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE LOS DEMÁS DERIVADOS DE LA CELULOSA, NO CELULAR Y SIN REFUERZO.	Nombre técnico ó genérico: Dimensiones: Uso: Empaque:
3920911000 PLACAS PARA LA FABRICACION DE VIDRIOS DE SEGURIDAD DE POLI(VINIBUTIRAL)	Nombre técnico ó genérico: Dimensiones: Empaque: Uso:
3920919000 LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLIVINIBUTIRAL, NO CELULAR Y SIN REFUERZO,	Nombre técnico ó genérico: Dimensiones: Empaque: Uso:
3920920000 PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLIAMIDAS	Nombre técnico ó genérico: Dimensiones: Empaque: Uso:
3920930000 PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE RESINAS AMINICAS	Nombre técnico ó genérico: Dimensiones: Empaque: Uso:
3920940000 PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE RESINAS FENÓLICAS	Nombre técnico ó genérico: Dimensiones: Empaque: Uso:
3920990000 PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE LOS DEMAS PLÁSTICOS	Nombre técnico ó genérico: Dimensiones: Empaque: Uso:
3921 LAS DEMAS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO	Nombre técnico ó genérico: Dimensiones: Empaque: Uso:
3923210000 SACOS (BOLSAS) BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE : POLIMEROS DE ETILENO	Resina en que esté producida la bolsa Ejemplo: Polietileno de baja densidad (PEBD), polietileno lineal de baja densidad (PELBD), polietileno de alta densidad (PEAD).

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Color del material :natural o impregnado Indicar si las bolsas son o no impresas Indicar si las bolsas tienen o no manija Aplicación o uso principal de las bolsas Ejemplo: bolsa para empaque de productos industriales, bolsa para supermercado, bolsas para la basura, etc. Dimensiones de las bolsas: ancho x largo (en centímetros), calibre o espesor (en micras).
3923291000 BOLSAS COLECTORAS DE SANGRE DE LOS DEMÁS PLÁSTICOS	Color del material: natural o impregnado Resina en que está producida la bolsa: Ejemplo: polipropileno, poliestireno, etc. Indicar si las bolsas son o no impresas: Indicar si las bolsas tienen o no manija: Dimensiones de las bolsas: ancho x largo en (centímetros), calibre o espesor (en micras).
3923292000 BOLSAS PARA EL ENVASADO DE SOLUCIONES PARENTERALES	Color del material :natural o impregnado Resina en que está producida la bolsa: Ejemplo: polipropileno, poliestireno, etc. Indicar si las bolsas son o no impresas Indicar si las bolsas tienen o no manija Dimensiones de las bolsas: ancho x largo en (centímetros), calibre o espesor (en micras).
3923299000 SACOS (BOLSAS), Y CUCURUCHOS PARA TRANSPORTE O ENVASADO DE LOS DEMÁS PLÁSTICOS	Color del material: natural o impregnado Resina en que está producida la bolsa: Ejemplo: polipropileno, poliestireno, etc. Indicar si las bolsas son o no impresas Indicar si las bolsas tienen o no manija Aplicación o uso principal de las bolsas: Ejemplo: bolsa para empaque de productos industriales, bolsa para supermercado, bolsas para la basura, etc. Dimensiones de las bolsas: ancho x largo en (centímetros), calibre o espesor (en micras).
3924109000 VAJILLAS Y DEMAS ARTICULOS DE PLASTICO PARA EL SERVICIO DE MESA DE COCINAEXCEPTO LOS BIBERONES	Nombre del producto: Marca: Referencia: Fabricante: Si se trata de vajillas: Numero de piezas, puestos y clase de piezas: Tipo de plástico: Ejemplo: polietileno, polipropileno, poliestireno, etc.
4011101000 NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO (INCLUIDOS LOS VEHICULOS DE TIPO FAMILIAR- "BREAK" O " STATION WAGON"- Y LOS DE CARRERA). RADIALES	Marca y referencia: Dimensión: Ejemplo: 1400x24, 225/75R15, etc. Construcción: radial o convencional Diseño: Ejemplo: power grade, vencedora, etc. Indicar si es apta para ser usado con o sin neumático: Tipo de vehículo en el que se utiliza: Ejemplo: carrera, station wagon, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

4011109000 LOS DEMAS NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO (INCLUIDOS LOS DE TIPO FAMILIAR-"BREAK" O " STATION WAGON"- Y LOS DE CARRERA).	Marca y referencia: Dimensión: Ejemplo: 1400x24, 225/75R15, etc. Construcción: radial o convencional Diseño: Ejemplo: power grade, vencedora, etc. Indicar si es apta para ser usado con o sin neumático: Tipo de vehiculo en el que se utiliza: Ejemplo: carrera, station wagon, etc.
4011201000 NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS)NUEVOS DE CAUCHO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMIONES, RADIALES	Marca y referencia: Dimensión: Ejemplo: 1400x24, 225/75R15, etc. Construcción: Diseño: Ejemplo: power grade, vencedora, etc. Indicar si es apta para ser usado con o sin neumático: Tipo de vehículo en el que se utiliza:
4011209000 LOS DEMAS NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS)NUEVOS DE CAUCHO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMIONES	Marca y referencia: Dimensión: Ejemplo: 1400x24, 225/75R15, etc. Construcción: radial o convencional Diseño: Ejemplo: power grade, vencedora, etc. Indicar si es apta para ser usado con o sin neumático: Tipo de vehículo en el que se utiliza:
4012901000-4012902000-4012903000 BANDAJES(LLANTAS MACIZAS O HUECAS) Y PROTECTORES (FLAPS DE CAUCHO)	Marca y referencia: Dimensión: Ejemplo: 1400x24, 225/75R15, etc. Construcción: radial o convencional Diseño: Ejemplo: power grade, vencedora, etc. Indicar si es apta para ser usado con o sin neumático: Tipo de vehículo en el que se utiliza: Indicar si son remanufacturadas o recauchutadas:
4115100000 CUERO REGENERADO A BASE DE CUERO O DE FIBRAS DE CUERO, EN PLACAS, HOJAS O TIRAS, INCLUSO ENROLLADAS.	Marca: Ejemplo: Robus, etc. Dimensión: Ejemplo: 1.12x1.22m, 44" x 50", etc. Calibre: Ejemplo: 1.5mm; 1.7mm, etc. Material base : cuero natural, fibras de cuero
4707 PAPEL O CARTON PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS).	Presentación: raspaduras, recortes, hojas rotas, periódicos viejos, publicaciones viejas, manufacturas viejas de papel o cartón, etc. Composición desperdicio: cartón kraft, cartón corrugado, pasta química, pasta mecánica. Peso por unidad comercial: Uso: **NOTA:** La presentación en rollos debe estar perforada como prueba de su destinación.
4801000000 PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas

	corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico -mecánica: Porcentaje del total de fibra. Tipo de acabado: alisado, satinado, glaseado, falso afiligranado, coloreado o jaspeado en la masa, etc.
4802540000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA DE PESO INFERIOR A 40 G/M2, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO. UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS OPARA TARJETAS O CINTAS PARA PERFORAR(SIN PERFORAR)	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado(g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no. Contenido de pasta mecánica o químico- mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: satinado, alisado, glaseado, falso afiligranado, coloreado o jaspeado en la masa, etc.
4802559000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES SIN ESTUCAR NI RECUBRIR FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRAS DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2, PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2., EN BOBINAS (ROLLOS)	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado(g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no. Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: satinado, alisado, glaseado, falso afiligranado, coloreado o jaspeado en la masa, etc.
4802561000 PAPELES DE SEGURIDAD PARA BILLETES. SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRAS DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2- PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS EN LAS QUE UN LADO SEA INFERIOR O IGUAL A 435 mm. Y EL OTRO	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas para billetes. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: satinado, alisado, glaseado, falso afiligranado, coloreado o jaspeado en la masa, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

SEA INFERIOR O IGUAL A 297 mm., MEDIDOS SIN PLEGAR.	
4802562000 LOS DEMAS PAPELES DE SEGURIDAD, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRAS DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS EN LAS QUE UN LADO SEA INFERIOR O IGUAL A 435 mm. Y EL OTRO SEA INFERIOR O IGUAL A 297 mm., MEDIDOS SIN PLEGAR.	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas para cheques, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: satinado, alisado, glaseado, falso afiligranado, coloreado o jaspeado en la masa, etc.
4802569000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRAS DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS EN LAS QUE UN LADO SEA INFERIOR O IGUAL A 435 mm. Y EL OTRO SEA INFERIOR O IGUAL A 297 mm. MEDIDOS SIN PLEGAR, UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS O PARA TARJETAS O CINTAS PARA PERFORAR(SIN PERFORAR)	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado(g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: satinado, alisado, glaseado, falso afiligranado, coloreado o jaspeado en la masa, etc.
4802579000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES SIN ESTUCAR NI RECUBRIR SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRAS DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2, PERO INFERIOR	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado(g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: satinado, alisado, glaseado, falso afiligranado, coloreado o jaspeado en la masa, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

O IGUAL A 150 G/M2. UTILIZADAS PARA ESCRIBIR IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS O PARA TARJETAS O CINTAS PARA PERFORAR(SIN PERFORAR)	
4802581000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O EN LOS QUE UN MAXIMO DEL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRAS ESTE CONSTITUIDO POR DICHAS FIBRAS DE PESO SUPERIOR A 150 G/M2 EN BOBINAS (ROLLOS),UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS O PARA TARJETAS O CINTAS PARA PERFORAR(SIN PERFORAR)	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: satinado, alisado, glaseado, falso afiligranado, coloreado o jaspeado en la masa, etc.
4802589000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O EN LOS QUE UN MAXIMO DEL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRAS ESTE CONSTITUIDO POR DICHAS FIBRAS DE PESO SUPERIOR A 150 G/M2, UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS O PARA TARJETAS O CINTAS PARA PERFORAR(SIN PERFORAR)	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado(g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: satinado, alisado, glaseado, falso afiligranado, coloreado o jaspeado en la masa, etc.
4802611000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES SIN ESTUCAR NI RECUBRIR CON UN CONTENIDO TOTAL DE FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO SUPERIOR AL 10% EN PESO DEI CONTENIDO DE FIBRA, EN BOBINA (ROLLOS), DE PESO INFERIOR A 40 g/m2, QUE CUMPLA CON LAS DEMAS ESPECIFICACIONES DE LA NOTA 4 DEL CAPITULO. UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS O PARA TARJETAS O PARA CINTAS PERFORAR(SIN	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado(g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: satinado, alisado, glaseado, falso afiligranado, coloreado o jaspeado en la masa, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

PERFORAR)	
4802620000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR CON UN CONTENIDO TOTAL DE FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO SUPERIOR AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA, EN HOJAS EN LAS QUE UN LADO SEA INFERIOR O IGUAL A 435 mm Y EL OTRO SEA INFERIOR O IGUAL A 297 mm, MEDIDOS SIN PLEGAR, UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS O PARA TARJETAS O CINTAS PARA PERFORAR(SIN PERFORAR)	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado(g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: satinado, alisado, glaseado, falso afiligranado, coloreado o jaspeado en la masa, etc.
4802691000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR CON UN CONTENIDO TOTAL DE FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTOS MECANICO O QUIMICO-MECANICO SUPERIOR AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA, DE PESO INFERIOR A 40 g/m2, QUE CUMPLA CON LAS DEMAS ESPECIFICACIONES DE LA NOTA 4 DEL CAPITULO, UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: satinado, alisado, glaseado, falso afiligranado, coloreado o jaspeado en la masa, etc.
4802699000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, CON UN CONTENIDO TOTAL DE FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTOS MECANICO O QUIMICO-MECANICO SUPERIOR AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA, UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS O PARA TARJETAS O CINTAS PARA PERFORAR(SIN PERFORAR)	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado(g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: satinado, alisado, glaseado, falso afiligranado, coloreado o jaspeado en la masa, etc.
4804310000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES KRAFT SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, CRUDOS DE PESO INFERIOR O IGUAL A	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado Usos: Para impresión o para fabricación de cajas

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

150g/m2 EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS 4802 Ó 4803	corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de fibra obtenida por procedimiento químico al sulfato o a la sosa(soda): porcentaje del total de fibra
4804390000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES KRAFT SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE PESO INFERIOR O IGUAL A 150gr/m2, EN BOBINAS(ROLLOS) O EN HOJAS EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS 48.02 Ó 48.03.	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado(g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de fibra obtenida por procedimiento químico al sulfato o a la sosa(soda): porcentaje del total de fibra
4807000000 PAPEL Y CARTON OBTENIDOS POR PEGADO DE HOJAS PLANAS, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR EN LA SUPERFICIE Y SIN IMPREGNAR, INCLUSO REFORZADO INTERIORMENTE, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, para embalaje etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no:
4808900000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTON CORRUGADOS (INCLUSO REVESTIDOS POR ENCOLADO), RIZADOS(CREPES)PLISADOS, GOFRADOS, ESTAMPADOS EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, EXCEPTO EL PAPEL DE LOS TIPOS DESCRITOS EN EL TEXTO DE LA PARTIDA 48.03	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado(g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, para encuadernación etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no:
4810131100 **4810131900** **4810132000** PAPEL Y CARTON ESTUCADO POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA, EN BOBINAS (ROLLOS).	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: coloreado o decorado en la superficie o impreso Estucado: por una o por ambas caras
4810141000 PAPEL Y CARTON ESTUCADO POR UNA O LAS DOS CARAS CON	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

CAOLIN U OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA, EN HOJAS EN LAS QUE UN LADO SEA SUPERIOR A 360mm Y EL OTRO SEA SUPERIOR A 150mm, SIN PLEGAR	Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: coloreado o decorado en la superficie o impreso. Estucado: por una o por ambas caras
4810149000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES ESTUCADO POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA EN HOJAS EN LAS QUE UN LADO SEA INFERIOR O IGUAL A 360 mm Y EL OTRO SEA INFERIOR O IGUAL A 150 mm. MEDIDOS SIN PLEGAR	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra. Tipo de acabado: coloreado o decorado en la superficie o impreso. Estucado: por una o por ambas caras
4810190000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES ESTUCADO POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS. DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: coloreado o decorado en la superficie o impreso. Estucado: por una o por ambas caras
4810220000 PAPEL ESTUCADO O CUCHE LIGERO (LIVIANO) (L.W.C.) ESTUCADO POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLIN U OTRAS	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas

SUSTANCIAS INORGANICAS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS, CON UN CONTENIFO TOTAL DE FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO SUPERIOR AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA. EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR DE CUALQUIER TAMANO.	corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no. Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: coloreado o decorado en la superficie o impreso. Estucado: por una o por ambas caras
4810290000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES, ESTUCADO POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA FSCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS, CON UN CONTENIDO TOTAL DE FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO-MECANICO SUPERIOR AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA. EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO.	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: coloreado o decorado en la superficie o impreso. Estucado: por una o por ambas caras
4810920000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES MULTICAPAS ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS, CON AGLUTINANTE O SIN EL, CON EXCLUSION DE CUALQUIER OTRO ESTUCADO O RECUBRIMIENTO, INCLUSO COLOREADOS O DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO.	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job-lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica: porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: coloreado o decorado en la superficie o impreso. Estucado: por una o por ambas caras
4810990000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS, CON AGLUTINANTE O SIN EL, CON EXCLUSION DE CUALQUIER OTRO	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, número de hojas por resma, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado Usos: para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Contenido de pasta mecánica o químico-mecánica:

ESTUCADO O RECUBRIMIENTO, INCLUSO COLOREADO DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA ORECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO.	porcentaje del total de fibra Tipo de acabado: coloreado o decorado en la superficie o impreso. Estucado: por una o por ambas caras
4811511000 PAPEL Y CARTON RECUBIERTOS, IMPREGNADOS O REVESTIDOS DE PLASTICO (EXCEPTO LOS ADHESIVOS) BLANQUEADOS, DE PESO SUPERIOR A 150 G/M2 CON LAMINA INTERMEDIA DE ALUMINIO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA ENVASAR PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, INCLUSO IMPRESOS, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Revestimiento o recubrimiento: por una o ambas caras. Espesor de recubrimiento o revestimiento de materia plástica: porcentaje sobre espesor total. Clase de acabado: impreso con ilustración, jaspeado, coloreado, decorado en la superficie.
4811512000 PAPEL Y CARTON RECUBIERTOS, O REVESTIDOS POR AMBAS CARAS, DE PLASTICO,(EXCEPTO LOS ADHESIVOS) DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, INCLUSO IMPRESOS. BLANQUEADOS, DE PESO SUPERIOR A 150g/m2 EN BOBINAS(ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO.	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Revestimiento o recubrimiento: por una o por ambas caras Espesor de recubrimiento o revestimiento de materia plástica: porcentaje sobre espesor total. Clase de acabado :impreso con ilustraciones, jaspeado, coloreado, decorado en la superficie.
4811519000 LOS DEMAS PAPEL Y CARTONES RECUBIERTOS, IMPREGNADOS O REVESTIDOS DE PLASTICO (EXCEPTO LOS ADHESIVOS) BLANQUEADOS DE PESO SUPERIOR A 150 g/m2 EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO.	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Ejemplo: para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Revestimiento o recubrimiento: por una o por ambas caras Espesor de recubrimiento o revestimiento de materia plástica: porcentaje sobre espesor total. Clase de acabado :impreso con ilustraciones, jaspeado, coloreado, decorado en la superficie.
4811591000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES RECUBIERTO IMPREGNADOS O REVESTIDOS DE PLASTICO (EXCEPTO LOS	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, etc. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Ejemplo: para impresión o para fabricación de cajas

ADHESIVOS) PARA FABRICAR LIJA AL AGUA. EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO.	corrugadas, sacos, lija de agua etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Revestimiento o recubrimiento: por una o por ambas caras Espesor de recubrimiento o revestimiento de materia plástica: porcentaje sobre espesor total. Clase de acabado :impreso con ilustraciones, jaspeado, coloreado, decorado en la superficie.
4811592000 LOS DEMAS PAPEL Y CARTONES RECUBIERTOS,IMPREGNADOS O REVESTIDO DE PLASTICO(EXCEPTO LOS ADHESIVOS) CON LAMINA INTERMEDIA DE ALUMINIO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA ENVASAR PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, INCLUSO IMPRESOS, EN BOBINAS(ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR DE CUALQUIER TAMAÑO.	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Revestimiento o recubrimiento: por una o por ambas caras Espesor de recubrimiento o revestimiento de materia plástica: porcentaje sobre el peso total. Clase de acabado :impreso con ilustraciones, jaspeado, coloreado, decorado en la superficie.
4811593000 PAPEL IMPREGNADO CON RESINAS MELAMINICAS, INCLUSO DECORADO O IMPRESO. EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR DE CUALQUIER TAMAÑO.	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, resmas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Clase de acabado: decorado, impreso
4811599000 LOS DEMAS PAPELES Y CARTON RECUBIERTOS, IMPREGNADOS O REVESTIDOS DE PLASTICO. (EXCEPTO LOS ADHESIVOS). EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR DE CUALQUIER TAMAÑO.	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Revestimiento o recubrimiento: por una o por ambas caras Espesor de recubrimiento o revestimiento de materia plástica: porcentaje sobre el peso total. Clase de acabado :impreso con ilustraciones, jaspeado, coloreado, decorado en la superficie.
4811901000 LOS DEMAS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA BARNIZADOS, CON PESO ESPECÍFICO SUPERIOR A 1, INCLUSO GOFRADOS). EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR DE CUALQUIER TAMAÑO.	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Clase de acabado: impreso, con ilustraciones, jaspeado, coloreado, decorado en la superficie, gofrado.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

4811909000 LOS DEMAS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA. ESTUCADOS, RECUBIERTOS, IMPREGNADOS O REVESTIDOS, COLOREADOS O DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN BOBINAS(ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR DE CUALQUIER TAMAÑO.	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Estucado, revestido, recubierto, impregnado: delinir el material del mismo Clase de acabado: impreso, con ilustraciones, jaspeado, coloreado, decorado en la superficie.
4814200000 PAPEL PARA DECORAR Y REVESTIMIENTOS SIMILARES DE PAREDES, CONSTITUIDOS POR PAPEL RECUBIERTO O REVESTIDO, EN LA CARA VISTA, CON UNA CAPA DE PLASTICO GRANEADA, GOFRADA, COLOREADA, IMPRESA CON MOTIVOS O DECORADA DE OTRO MODO.	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas, bandas paneles Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas corrugadas, sacos, para decorar paredes, para revestir murales. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no: Clase de acabado: graneado, gofrado, coloreado, impreso con motivos, decorado en la superficie incluso recubierto o revestido de materia plástica, protector-revestido o recubierto en cara a la vista con plástico graneado, gofrado, coloreado, impreso con motivos o decorado, revestido cara a la vista con materias trenzables.
4816900000 PAPEL CARBON (CARBONICO) y LOS DEMAS PAPELES PARA COPIAR O TRANSFERIR EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 48.09), CLISES DE MIMEOGRAFO (STENCILS) COMPLETOS Y PLANCHAS OFFSET DE PAPEL, INCLUSO ACONDICIONADOS EN CAJAS.	Presentación: Ejemplo: bobinas o rollos, hojas. Dimensiones: Ejemplo: ancho y diámetro de rollo, largo y ancho de las hojas, etc. Peso base: gramos/metro cuadrado (g/m2) Usos: Para impresión o para fabricación de cajas para reproducción por entintado, etc. Especificar si se trata de saldos o lotes (job lots) o no Recubierto o impregnado: Ejemplo: con cera, parafina, colodión etc.
4909000000 TARJETAS POSTALES IMPRESAS O ILUSTRADAS; TARJETAS IMPRESAS CON FELICITACIONES O COMUNICACIONES PERSONALES, INCLUSO CON ILUSTRACIONES, ADORNOS O APLICACIONES, O CON SOBRES.	Tipo de tarjeta: Ejemplo: identificación prepago, plegada, de felicitaciones, en cuadernillos, etc. Número de tintas: Ejemplo: una tinta, cuatro tintas etc. Tipo de Impresión: Ejemplo: offset, tipográfica, flexo gráfica, etc. Dimensiones: Ejemplo: ancho 5cm., largo 5cm. ,etc Caracteres de seguridad: Ejemplo: panel para firma, holograma, sin ninguna, etc. Casa fabricante: Ejemplo: CARVAJAL S.A., HOGIER GARTNER, etc.
50 A 63 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS	**I. FIBRAS** Composición: % de fibras según naturaleza. Grado de preparación de las fibras: Ejemplo: bruto, cardada, peinada, cables para discontinuos.

Color: Ejemplo: natural, blanqueada, teñida, etc.
Forma de presentación: Ejemplo: granel, bobinas, enrollada, etc.
Peso por unidad comercial: Kg. netos
Longitud: Corte en mm. Ejemplo: 38mm., etc.

II. HILADOS
Denominación del hilado: Ejemplo: de tejer recubiertos, hilos de coser, entorchados, cadenetas, chenillas, metalizado, para tejeduría, etc.
Composición: % de fibras según naturaleza: Ejemplo:95% algodón 5% elastómeros.
Título en decitex y número de filamentos por cabo: Ejemplo: 30dtex y el número de filamentos por cabo, etc.
Tipo de hilado: Ejemplo: sencillos, retorcidos, cableados, etc.
Grado de elaboración: Ejemplo: crudo, teñido, blanqueado, de distintos colores, estampado,
Tipo de acabado: Ejemplo: mercerizado, aprestado, etc.
Peso por unidad comercial: Kg., netos
Presentación: Ejemplo: Conos, ovillos, madejas, canutos, carretes etc.

NOTA:
Además de los requisitos anteriores, se debe tener en cuenta:
1. Para hilados de seda, aclarar si se trata de seda o desperdicios de seda.(borra o borrilla)
2. Para los hilados de filamentos del capítulo 54 especificar:
Clase de filamento: texturado, alta tenacidad.
Proceso del filamento: texturizado, estirado., etc.
Calidad:
Color:
Para filamentos texturizados: establecer si es fijado o elástico.
Proceso de estiraje: Ejemplo: un paso (spidrawinding), dos pasos (drawtwinsting)

III. TEJIDOS
Denominación del tejido: Ejemplo: trama y urdimbre, punto, tul, bordado, terciopelo, etc.
Composición: % de fibras según naturaleza
Grado de elaboración: Ejemplo: crudo, blanqueado, con hilos de distinto color, estampado
Tipo de acabado: Ejemplo: sanforizado, impermeabilizado, etc.
Peso por m2: gr./m2
Ancho del tejido: Ejemplo: 1,50 m, 2,20 m, 0.80 m, etc.
NOTA:
Además de los requisitos anteriores, se debe tener en cuenta:
1. Para las alfombras del capítulo 57 y tejidos del capítulo 58 y la partida 6001, se debe separar en la composición el tejido de fondo, de bucle, pelo o bordado, según sea el caso.
2. En el caso de las alfombras y de la tapicería de la partida 5805 unitarias, se debe precisar sus dimensiones.
3. Para los tejidos del capítulo 59 se indicará en la composición, la naturaleza de la materia de impregnación o de recubrimiento, y el peso será la suma de ambos.

	IV. CONFECCIONES **A. PRENDAS DE VESTIR** Denominación de la prenda: Ejemplo: pantalón, saco, camisa, vestido, blusa, etc. Marca comercial: Ejemplo: Adidas, Lacoste, etc. Composición del tejido: % de fibras según naturaleza Tipo(s) de tejido(s): Ejemplo: De punto u otro. Talla y sexo: Ejemplo: Masculino (talla L), femenino (talla s), unisexo (talla única) etc. Unidad comercial: en unidades **NOTA:** Además de los requisitos anteriores, se debe tener en cuenta: En el caso de prendas con forro se señalará en forma separada la composición de éste. **B. OTRAS CONFECCIONES Y OTROS ARTICULOS TEXTILES** Denominación de la confección: Ejemplo: ropa de cama, mantas, etiquetas, escudos, etc. Composición del tejido utilizado: % de fibras según naturaleza. Tipo del tejido utilizado: plano, punto, etc. Unidad comercial: En unidades **NOTA:** Además de los requisitos anteriores se debe tener en cuenta para las ETIQUETAS: Uso: para el interior o exterior de la prenda Colores: número de colores que tenga la marquilla ó etiqueta.
6401 A 6405 CALZADO	Tipo de calzado: Ejemplo: Para deporte, de protección industrial, casual, etc. Material de la capellada (parte superior del calzado) Ejemplo: Cuero natural, cuero regenerado, caucho, plástico, textil, combinación de materiales, etc. **NOTA:** Cuando se trate de combinación de materiales, especificar el % de cada uno de ellos. Material de la suela: Ejemplo: Cuero, caucho, plástico, madera, etc. Clase de usuario: Ejemplo: Bebé, niño, mujer, hombre. Tallas: Ejemplo: 21, 26, 31, 35, 38, 40, etc. Proceso de ensamble o construcción: Ejemplo: inyección directa, pegado, vulcanizado, etc. Marca comercial : Ejemplo: Adidas, Nike, Reebok, sin marca, etc
6802210000 DEMAS PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCION Y SUS MANUFACTURAS SIMPLEMENTE TALLADAS O ASERRADAS, CON SUPERFICIE PLANA O LISA: MARMOL, TRAVERTINOS Y ALABASTROS.	Nombre técnico del producto: Ejemplo: Mármol, Travertino, Granito, Piedra, etc. Nombre comercial: Ejemplo: Mármol Verde Guatemala. Grado de elaboración: Aserrado y pulido, Pulido y cortado (tableta), Tableta despuntada pulida, Tesela o junta perdida pulida, recortería decorativa (piezas para ensamble de material decorativo). Espesor: 2 a 3 cms para aserrado y pulido, 1 a 2 cms para pulido y cortado (tabletas), 1 a 2 cms para tableta despuntada pulida, 1 a 2 para tesela o junta perdida pulida. Unidad: Metro cuadrado (M2).

	Calidad: Primera o Segunda. Color: Negro, verde, rojo, etc.
6802230000 DEMAS PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCION Y SUS MANUFACTURAS SIMPLEMENTE TALLADAS O ASERRADAS, CON SUPERFICIE PLANA O LISA: GRANITO.	Nombre técnico del producto: Nombre comercial: Grado de elaboración: Aserrado y pulido, Pulido y cortado (tableta), Tableta despuntada pulida, Tesela o junta perdida pulida, recortería decorativa (piezas para ensamble de material decorativo). Espesor: 2 a 3 cms para aserrado y pulido, 1 a 2 cms para pulido y cortado (tabletas), 1 a 2 cms para tableta despuntada pulida, 1 a 2 para tesela o junta perdida pulida. Unidad: Metro cuadrado (M2). Calidad: Primera o Segunda. Color: Negro, verde, rojo, etc.
6802291000 DEMAS PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCION Y SUS MANUFACTURAS SIMPLEMENTE TALLADAS O ASERRADAS, CON SUPERFICIE PLANA O LISA: PIEDRAS CALIZAS.	Nombre técnico del producto: Nombre comercial: Grado de elaboración: Aserrado y pulido, Pulido y cortado (tableta), Tableta despuntada pulida, Tesela o junta perdida pulida, recortería decorativa (piezas para ensamble de material decorativo). Espesor: 2 a 3 cms para aserrado y pulido, 1 a 2 cms para pulido y cortado (tabletas), 1 a 2 cms para tableta despuntada pulida, 1 a 2 para tesela o junta perdida pulida. Unidad: Metro cuadrado (M2). Calidad: Primera o Segunda. Color: Negro, verde, rojo, etc.
6802299000 LAS DEMAS PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCION Y SUS MANUFACTURAS SIMPLEMENTE TALLADAS O ASERRADAS, CON SUPERFICIE PLANA O LISA	Nombre técnico del producto: Nombre comercial: Grado de elaboración: Aserrado y pulido, Pulido y cortado (tableta), Tableta despuntada pulida, Tesela o junta perdida pulida, recortería decorativa (piezas para ensamble de material decorativo). Espesor: 2 a 3 cms para aserrado y pulido, 1 a 2 cms para pulido y cortado (tabletas), 1 a 2 cms para tableta despuntada pulida, 1 a 2 para tesela o junta perdida pulida. Unidad: Metro cuadrado (M2). Calidad: Primera o Segunda. Color: Negro, verde, rojo, etc.
6802910000 LOS DEMAS: MARMOL, TRAVERTINOS Y ALABASTRO, DE TALLA O DE CONSTRUCCION Y SUS MANUFACTURAS	Nombre técnico del producto: Ejemplo:Mármol, Travertino. Nombre comercial: Ejemplo: Mármol Verde Guatemala. Grado de elaboración: Aserrado y pulido, Pulido y cortado (tableta), Tableta despuntada pulida, Tesela o junta perdida pulida, recortería decorativa (piezas para ensamble de material decorativo). Espesor: 2 a 3 cms para aserrado y pulido, 1 a 2 cms para pulido y cortado (tabletas), 1 a 2 cms para tableta despuntada pulida, 1 a 2 para tesela o junta perdida pulida. Unidad: Metro cuadrado (M2). Calidad: Primera o Segunda.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Color: Negro, verde, rojo, etc.
6802920000 LOS DEMAS: LAS DEMAS PIEDRAS CALIZAS, DE TALLA O DE CONSTRUCCION Y SUS MANUFACTURAS.	Nombre técnico del producto: Nombre comercial: Grado de elaboración: Aserrado y pulido, Pulido y cortado (tableta), Tableta despuntada pulida, Tesela o junta perdida pulida, recortería decorativa (piezas para ensamble de material decorativo). Espesor: 2 a 3 cms para aserrado y pulido, 1 a 2 cms para pulido y cortado (tabletas), 1 a 2 cms para tableta despuntada pulida, 1 a 2 para tesela o junta perdida pulida. Unidad: Metro cuadrado (M2). Calidad: Primera o Segunda. Color: Negro, verde, rojo, etc.
6802930000 LOS DEMAS: GRANITO, DE TALLA O DE CONSTRUCCION Y SUS MANUFACTURAS.	Nombre técnico del producto: Nombre comercial: Grado de elaboración: Aserrado y pulido, Pulido y cortado (tableta), Tableta despuntada pulida, Tesela o junta perdida pulida, recortería decorativa (piezas para ensamble de material decorativo). Espesor: 2 a 3 cms para aserrado y pulido, 1 a 2 cms para pulido y cortado (tabletas), 1 a 2 Unidad: Metro cuadrado (M2). Calidad: Primera o Segunda. Color: Negro, verde, rojo, etc.
6802990000 LOS DEMAS: LAS DEMAS PIEDRAS, DE TALLA O DE CONSTRUCCION Y SUS MANUFACTURAS.	Nombre técnico del producto: Nombre comercial: Grado de elaboración: Aserrado y pulido, Pulido y cortado (tableta), Tableta despuntada pulida, Tesela o junta perdida pulida, recortería decorativa (piezas para ensamble de material decorativo). Espesor: 2 a 3 cms para aserrado y pulido, 1 a 2 cms para pulido y cortado (tabletas), 1 a 2 cms para tableta despuntada pulida, 1 a 2 para tesela o junta perdida pulida. Unidad: Metro cuadrado (M2). Calidad: Primera o Segunda. Color: Negro, verde, rojo, etc.
6907 PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, PARA PAVIMENTACION O REVESTI MIENTO, CUBOS, DADOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE CERAMICA, PARA MOSAICOS, SIN BARNIZAR, NI ESMALTAR, INCLUSO CON SOPORTE.	Nombre: Referencia: Presentación: Dimensiones: Uso: Fabricante: Calidad: primera ó segunda **NOTA**: Además de los requisitos anteriores se debe tener en cuenta, el material para pisos: especificar si son porcel anicos o no.
6908 PLACAS Y BALDOSAS, DE CERAMICA, BARNIZADAS O	Nombre: Referencia: Presentación:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

ESMALTADAS PARA PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO, CUBOS, DADOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE CERAMICA PARA MOSAICOS, BARNIZADOS O ESMALTADOS INCLUSO CON SOPORTE.	Dimensiones: Uso: Fabricante: Calidad: primera ó segunda
6910 FREGADEROS (PILETAS DE LAVAR), LAVABOS, PEDESTALES DE LAVABO, BAÑERAS, BIDES, INODOROS CISTERNAS (DEPOSITOS DE AGUA)PARA INODOROS, URINARIOS Y APARATOS FIJOS SIMILARES, DE CERAMICA PARA USOS SANITARIOS.	Tipo de producto: sanitario, lavamanos, bidet, etc. Marca y referencia: Presentación: número de piezas por artículo. Calidad: primera ó segunda Fabricante:
6911 VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS DE USO DOMESTICO, HIGIENE O TOCADOR, DE PORCELANA.	Nombre: Marca: Referencia: Fabricante: Material de fabricación: Grado de porosidad: 0.2%,5%, etc. Calidad: primera, segunda Si se trata de vajillas: Numero de piezas, puestos y clase de pieza Decoración: Ejemplo: Over glace o sobre esmalte a baja temperatura, etc.
6912000000 VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS DE USO DOMESTICO, HIGIENE O TOCADOR, DE CERAMICA, EXCEPTO PORCELANA.	Nombre: Marca: Referencia: Fabricante: Material de fabricación: Grado de porosidad: 0.2%,5%, Calidad: primera, segunda Si se trata de vajillas: Numero de piezas, puestos y clase de pieza Decoración: Ejemplo: Over glace o sobre esmalte a baja temperatura, etc.
7013420000 ARTICULOS PARA SERVICIO DE MESA (EXCLUIDOS LOS RECIPIENTES PARA BEBER) O COCINA, EXCEPTO LOS DE VITROCERAMICA DE VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A $5x10^{-6}$ por Kelvin, ENTRE 0°C Y 300°C	Nombre: Marca: Referencia: Fabricante: Numero de piezas, puestos y clase de piezas: Decoración: Si se trata de vajillas: unidades. Si se trata de estuches: juego y su clase de piezas Si son piezas sueltas: caja por tantas unidades. Tipo de vidrio: cristal de bohemia, al plomo, etc. Calidad: primera, segunda
7013490000 LOS DEMAS ARTICULOS PARA	Nombre: Marca:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

SERVICIO DE MESA, (EXCLUIDOS LOS RECIPIENTES PARA BEBER) O COCINA, EXCEPTO LOS DE VITROCERAMICA.	Referencia: Fabricante: Numero de piezas, puestos y clase de piezas: Decoración: Si se trata de vajillas: unidades. Si se trata de estuches: juego y su clase de piezas Si son piezas sueltas: caja por tantas unidades. Tipo de vidrio: cristal de bohemia, etc. Calidad: primera, segunda
7207 A 7217 PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO SIN ALEAR	Designación del acero en norma AISI/SAE ó su equivalente en otro sistema internacional reconocido: Composición química del material: Dimensiones: Forma de presentación: Uso al cual va a destinarse: Ejemplo: refuerzo concreto, estampación, etc. Limite de elasticidad: Kg. /mm2, PSI Tipo de Trabajo de la Superficie: Ejemplo: chapados, revestidos, sin revestir, Proceso de Obtención: Ejemplo: laminado en caliente, trefilado, extraído, etc.
7218 A 7223 PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE	Designación del acero en norma AISI/SAE o su equivalente en otro sistema internacional reconocido: Composición química del material: Dimensiones: Forma de presentación: Proceso de Obtención: Ejemplo: laminado en caliente, en frío, trefilado, etc. Uso al cual va a destinarse:
7225 A 7229 PRODUCTOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS	Designación del acero en norma AISI/SAE o su equivalente en otro sistema internacional reconocido: Composición química del material: Dimensiones: Forma de presentación: Uso al cual va a destinarse: Limite de elasticidad: Kg./mm2, PSI Tratamiento térmico: Tipo de trabajo de la superficie: Ejemplo: chapados, revestidos, sin revestir, etc. Proceso de obtención: Ejemplo: laminado en caliente, en frío, etc.
7304 TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO O ACERO	Designación tubo o perfil según norma técnica Correspondiente: Ejemplo: API 5CT Grado N 80, ASTM A 53-Schedule 80, AWWA C 200 Composición química del material: Dimensiones: Tipo de sección: Ejemplo: redonda, cuadrada, etc. Proceso de obtención: Resistencia a la tracción: Ejemplo: Kg./mm2, PSI
7305110000 TUBOS DEL TIPO DE LOS	Designación tubo o perfil según norma técnica correspondiente: Ejemplo: API 5CT Grado N ASTM A 53-

UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS: SOLDADOS, LONGITUDINALMENTE CON ARCO SUMERGIDO	Schedule 80, AWWA C200 Composición química del material: Dimensiones: Proceso de obtención: Resistencia a la tracción: Ejemplo: Kg./mm2, PSI Tipo de sección: Ejemplo: redonda, cuadrada, etc.
7305120000 LOS DEMAS TUBOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN OLEDUCTOS O GASODUCTOS SOLDADOS LONGITUDINALMENTE	Designación tubo o perfil según norma técnica correspondiente: Ejemplo: API 5CT Grado N ASTM A 53-Schedule 80, AWWA C200 Composición química del material: Dimensiones: Proceso de obtención: Resistencia a la tracción: Ejemplo: Kg./mm2, PSI Tipo de sección: Ejemplo: redonda, cuadrada, etc.
7305310000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS LONGITUDINALMENTE	Designación tubo o perfil según norma técnica correspondiente: Ejemplo: API 5CT Grado N ASTM A 53-Schedule 80, AWWA C200 Composición química del material: Dimensiones: Proceso de obtención: Resistencia a la tracción: Ejemplo: Kg./mm2, PSI Tipo de sección: Ejemplo: redonda, cuadrada, etc.
7305390000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR CON DIAMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 406,4 mm., DE HIERRO O DE ACERO	Designación tubo o perfil según norma técnica correspondiente: Ejemplo: API 5CT Grado N ASTM A 53-Schedule 80, AWWA C200 Composición química del material: Dimensiones: Proceso de obtención: Resistencia a la tracción: Ejemplo: kg/mm2, PSI Tipo de sección: Ejemplo: redonda, cuadrada, etc.
7306 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS, DE HIERRO O ACERO:(POR EJEMPLO: SOLDADOS, REMACHADO GRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS).	Designación tubo o perfil según norma técnica correspondiente: Ejemplo: API 5CT Grado N ASTM A 53-Schedule 80, AWWA C200, etc. Composición química del material: Dimensiones: Proceso de obtención: Resistencia a la tracción: Ejemplo: kg/mm2, PSI Tipo de sección: Ejemplo: redonda, cuadrada, etc.
7315820000 LAS DEMAS CADENAS, DE ESLABONES SOLDADOS	Clase: Ejemplo: eslabonada Terminación: Ejemplo: pulida, galvanizada Tipo de Unión: Ejemplo: soldada Diámetro: Ejemplo: 1/8" o su equivalente en milímetros Material: Ejemplo: hierro o acero.
7317000000 PUNTAS CLAVOS, CHINCHETAS (CHINCHES), GRAPAS APUNTADAS, ONDULADAS O BISELADAS Y ARTICULOS	Marca: Referencia: Longitud : Ejemplo: 4,5mm Composición química del material: Dimensiones:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

SIMILARES, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO , INCLÑUSO CON CABEZA DE OTRAS MATERIAS, EXCEPTO DE CABEZA DE COBRE	Proceso de obtención: Forma de presentación: Uso de producto:
7318159000 LOS DEMÁS TORNILLOS	Longitud: Composición química del material: Dimensiones: Forma de presentación: Uso:
7321111100 COCINAS EMPOTRABLES DE USO DOMESTICO DE COMBUSTIBLES GASEOSOS O DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO	Marca: Referencia: Número de puestos: (hornillas/ quemadores) Ancho de la mesa: Material de la cubierta: Ejemplo: acero o cristal Con o sin tapa: Ejemplo: capelo (vidrio superior)
7321111200 COCINAS DE MESA DE USO DOMESTICO DE COMBUSTIBLES GASEOSOS O DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO	Marca: Referencia: Número de puestos: (hornillas) Ancho de la mesa: Material de la cubierta: Ejemplo: acero o cristal Con o sin tapa: Ejemplo: cápelo (vidrio superior)
7321111900 LAS DEMAS COCINAS DE USO DOMESTICO DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO DE COMBUSTIBLES GASEOSOS O DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES	Marca: Referencia: Ancho de la cocina: Horno o gabinete: Clase de cocina: gas Característica: Número de puestos: (hornillas) Ancho de la mesa: Material de la cubierta: Ejemplo: acero o cristal Con o sin tapa: Ejemplo: cápelo (vidrio superior)
7321119000 LOS DEMAS APARATOS DE COCCION Y CALIENTAPLATOS DE USO DOMESTICO DE COMBUSTIBLES GASEOSOS O DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO	Marca Ancho: Acabado: Voltaje de alimentación: Potencia eléctrica nominal :cuando aplique Potencia térmica nominal de los quemadores: cuando aplique.
7407 BARRAS Y PERFILES, DE COBRE	Designación del cobre: Norma internacional reconocida. Composición química del material: Dimensiones: Proceso de obtención: Forma de presentación: Uso de producto:
7408 ALAMBRE DE COBRE	Designación del cobre: Norma internacional reconocida. Composición química del material:

	Dimensiones: Proceso de obtención: Forma de presentación: Uso de producto:
7409 CHAPAS Y TIRAS DE COBRE DE ESPESOR SUPERIOR A 0.15 mm	Designación del cobre: Norma internacional reconocida. Composición química del material: Dimensiones: Proceso de obtención: Forma de presentación: Uso de producto:
7413000000 CABLES Y TRENZAS Y ARTICULOS SIMILARES , DE COBRE, SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD	Material: Ejemplo: cobre, etc. Tipo de aislamiento: sin aislamiento. Numero de hilos: Ejemplo: 7, 64, 232, etc. Calibre únicamente para cable: Ejemplo: 8 AWG, 4.5 mm2, etc. Sección o calibre de cable: Ejemplo: 170mm2, 307.9mm2, 4AWG, 336.4KCM, etc. Longitud por tramo: Ejemplo: 7Mts, 100Mts, 100pies, 500pies, etc. Peso por unidad de longitud: Ejemplo: 7Kgrs/Mt, 470Kg/Kmt, 3Kgrs/pie, etc. Uso: Ejemplo: conexiones para puesta a tierra, escobillas, puentes en barrajes, etc.
7607200000 HOJAS Y TIRAS, DELGADAS, DE ALUMINIO (INCLUSO IMPRESAS O FIJADAS SOBRE PAPEL, CARTON, PLASTICO SOPORTES SIMILARES), DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL 0,2 mm. CON SOPORTE	Composición hoja o tira: Soporte de papel: Tipo y % Soporte de Plástico: Tipo y % Otro soporte : Tipo y % Aluminio: % Espesor de la hoja o tira
7614100000 CABLES, TRENZAS Y SIMILARES, DE ALUMINIO, SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD, CON ALMA DE ACERO	Fabricantes: Ejemplo: Pirelli, Condumex, etc. Materiales : Hilos de aluminio e hilos de acero Tipo de aislamiento: Sin aislamiento. Número de hilos de aluminio: Ejemplo: 26,12, 32, etc. Números de hilos de acero: Ejemplo: 7, 19,32, etc. Sección o calibre del cable: Ejemplo: 170 mm2. 307.9 mm2, 4AWG, 336.4 KCM, etc. Código o Nombre: Ejemplo: Linnet, Lark, etc. Longitud por tramo: Ejemplos: 50 Mts, 1000 Mts, 10000 pies, 100 pies etc. Peso por unidad de longitud: Ejemplos: 5Kgrs/ MT, 470 grs. /Km., 3 Grs. /pie, etc. Usos: Ejemplo: Redes aéreas, etc.
7614900000 LOS DEMAS CABLES, TRENZAS Y SIMILARES, DE ALUMINIO, SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD.	Fabricante: Ejemplo: Cable Ibérica, electrocables, etc. Materiales: Ejemplos: Aluminio, Aleaciones, de aluminio, etc. Número de hilos de aluminio: Ejemplos 19, 64, etc. Tipo de aislamiento: Sin aislamiento Sección o calibre del cable: Ejemplos : 805 mm2, 4AWG, 1590 KCM, etc. Código o nombre: Ejemplo: Coreopsis, Azusa, etc.

	Longitud por tramo: Ejemplos: 500Mts, 1500Mts, 4000 pies, 1000pies, etc. Peso por unidad de longitud: Ejemplos: 10Kgrs/Mt, 270Kgrs/Kmt, 7Kgrs/pies etc. Uso: Ejemplos: Redes Aéreas, etc.
7901 CINC EN BRUTO	Tipo de material: Ejemplo: aleado, no aleado Proceso de obtención: Ejemplo: reducción, electrólisis, refundición, etc. Composición química: indicar el contenido porcentual en peso de los diferentes elementos constitutivos tales como cinc, cadmio, hierro, antimonio, cobre, magnesio, etc. Presentación: Indicar si el material viene en lingotes, placas, palanquilla, granalla, etc.
8201100000 LAYAS Y PALAS	Nombre, marca y referencia: Material de fabricación: Presentación: con o sin mango (indicar material del mango). Dimensiones: ancho x largo
8201200000 HORCAS DE LABRANZA	Nombre, marca y referencia: Material de fabricación: Dimensión: ancho x largo Presentación: con o sin mango (indicar material del mango).
8201300000 AZADAS, PICOS, BINADERAS, RASTRILLOS Y RAEDERAS	Nombre, marca y referencia: Material de fabricación: Dimensión: ancho x largo Presentación: con o sin mango (indicar material del mango).
8201401000 MACHETES	Nombre y uso: Marca y referencia: Dimensiones: longitud de la hoja Material del mango o empuñadura: Material de fabricación de la hoja:
8201409000 LAS DEMAS HACHAS, HOCINOS Y HERRAMIENTAS SIMILARES CON FILO	Nombre y uso: Marca y referencia: Dimensiones: longitud de la hoja Material del mango o empuñadura: Material de fabricación de la hoja:
8201500000 TIJERAS DE PODAR (INCLUIDAS LAS DE TRINCHAR AVES) PARA USAR CON UNA SOLA MANO	Tipo de tijeras: Ejemplo: tijeras para cortar aves, para floristería, otro Marca y referencia: Presentación: con o sin mango (anotar material del mango) Material de fabricación: Dimensión:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

8201601000 TIJERAS DE PODAR	Marca y referencia: Material de fabricación: Dimensiones:
8201609000 LAS DEMAS CIZALLAS PARA SETOS Y HERRAMIENTAS SIMILARES, PARA USAR CON LAS DOS MANOS.	Nombre: Marca y referencia: Presentación: con o sin mango (anotar material del mango) Uso: Dimensión: Material de fabricación:
8201901000 HOCES Y GUADAÑAS, CUCHILLOS PARA HENO O PARA PAJA	Marca y referencia: Presentación: con o sin mango (material del mango) Dimensiones: Material de la hoja:
8201909000 LAS DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO, AGRICOLAS, HORTICOLAS O FORESTALES	Nombre: Marca y referencia: Presentación: con o sin mango Material del mango:
8202101000 SERRUCHOS	Marca y referencia: Material y longitud de la hoja: Número de dientes por unidad de longitud:
8202109000 LAS DEMAS SIERRAS DE MANO	Nombre: serrucho trocero, serrucho cablero, serrucho de arco, etc. Marca y referencia: Material de fabricación: Longitud de la hoja:
8202200000 HOJAS DE SIERRA DE CINTA	Marca y referencia: Dimensiones: largo, ancho, espesor y número de dientes por unidad de longitud Presentación: Ejemplo: en hojas, en rollos, etc. Material de fabricación: Uso: Ejemplo: trabajo en metal, de maderas, etc.
8202310000 HOJAS DE SIERRA CIRCULARES (INCLUIDAS LAS FRESAS SIERRA) CON PARTE OPERANTE DE ACERO	Marca y referencia: Forma: Ejemplo: hojas, circulares, fresas-sierra, discos, etc. Uso:
8202390000 LAS DEMAS HOJAS DE SIERRA CIRCULARES (INCLUIDAS LAS FRESAS SIERRA) INCLUIDAS LAS PARTES	Marca y referencia: Forma: Ejemplo: hojas, circulares, fresas-sierra, etc. Uso: Material de la parte operante: Ejemplo: Tungsteno, etc.
8202910000 HOJAS DE SIERRA RECTAS PARA	Marca: Referencia:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

TRABAJAR METAL	Material de fabricación: Dimensiones: largo, ancho, número de dientes por unidad de longitud
8202990000 LAS DEMAS HOJAS DE SIERRA	Marca y referencia: Forma: Ejemplo: hojas, discos, circulares, fresas-sierra, etc. Material de fabricación: Uso:
8203100000 LIMAS, ESCOFINAS Y HERRAMIENTAS SIMILARES	Marca y referencia: Forma o tipo: Ejemplo: plana redonda, media caña, triangular, etc. Dimensiones: Uso: Ejemplo: para maderas, metales, relojeros, joyeros, etc. Material de fabricación: Encabados o no:
8203200000 ALICATES (INCLUSO CORTANTES), TENAZAS, PINZAS Y HERRAMIENTAS SIMILARES	Nombre del producto: Marca: Referencia: Material de fabricación: Dimensiones: Ejemplo: longitud, diámetro máximo de agarre, etc.
8203300000 CIZALLAS PARA METALES Y HERRAMIENTAS SIMILARES	Marca y referencia: Características: Ejemplo: de palanca, etc.
8204110000 LLAVES DE AJUSTE DE MANO, (INCLUIDAS LAS LLAVES DINAMOMETRICAS) NO AJUSTABLES	Tipo de llave: Marca: Referencia: Dimensión, calibre o apertura de la boca: Ejemplo: medida de la tuerca o perno que acepla la llave: en mm. o pulgadas Material de fabricación:
8204120000 LLAVES DE AJUSTE DE MANO (INCLUIDAS LAS LLAVES DINAMOMETRICAS) AJUSTABLES.	Tipo de llave: Marca: Referencia: Dimensión: Ejemplo: medida de la tuerca o perno que acepta la llave: en mm. o pulgadas Material de fabricación:
8205200000 MARTILLOS Y MAZAS	Marca y referencia: Material de fabricación: Forma: Ejemplo: de bola, de uña, para latonería, etc. Con o sin mango: (indicar material del mango) Peso x unidad comercial:
8205300000 CEPILLOS, FORMONES, GUBIAS Y	Nombre: Ejemplo: cepillos, garlopa, formones, etc. Marca y referencia:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

HERRAMIENTAS CORTANTES SIMILARES PARA TRABAJAR MADERA.	Material de fabricación:
8205401000 DESTORNILLADORES PARA TORNILLOS DE RANURA RECTA	Tipo de destornillador o forma: Ejemplo: de ranura, recto, de estrella, etc. Material de fabricación: Dimensiones: Material del mango: Tipo de Accionamiento: Ejemplo: manual, automático
8205409000 LOS DEMAS DESTORNILLADORES	Tipo de destornillador o forma: Ejemplo: de ranura, recto, de estrella, etc. Material de fabricación: Dimensiones: Material del mango: Tipo de Accionamiento: .Ejemplo: manual, automático
8205592000 CINCELES	Marca y referencia: Material de fabricación:
8205599200 HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILES, FUNDIDORES, CEMENTEROS, YESEROS, PINTORES (LLANAS, PALETAS, PULIDORES, RASPADORES, ETC.)	Nombre: Ejemplo: llanas, etc. Marca y referencia:
8205700000 TORNILLOS DE BANCO, PRENSAS DE CARPINTERO Y SIMILARES	Nombre: Marca y referencia:
8207300000 UTILES DE EMBUTIR, DE ESTAMPAR O PUNZONAR.	Nombre: matrices para forjar, punzones para embutidos y estampados en frío de los metales. Marca y referencia:
8207500000 UTILES DE TALADRAR	Nombre: Ejemplo: brocas barrenas, etc. Marca y referencia: Dimensiones: Uso: Ejemplo: madera, metales
8207600000 UTILES DE ESCARIAR O BROCHAR	Nombre: Ejemplo: buriles, fresas, etc. Marca y referencia:
8207700000 UTILES DE FRESAR	Nombre: Ejemplo: buriles, fresas, etc. Marca y referencia:
8207800000 UTILES DE TORNEAR	Nombre: Ejemplo: buriles, fresas, etc. Marca y referencia:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

8207900000 LOS DEMAS UTILES INTERCAMBIABLES	Nombre: Ejemplo: buriles, fresas, etc. Marca y referencia:
8208 CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MAQUINAS O APARATOS MECANICOS	Nombre y uso: Ejemplo: cuchillas para máquina uso doméstico, hojas para cizallas, etc. Marca y referencia Presentación Ejemplo: rectangular, circular, etc. **NOTA:** No se incluye en la partida rejas de arados, disco y gradas
8301100000 CANDADOS	Marca. Referencia: Material del cilindro: Material del arco: Distancia del arco: Tamaño de la caja:
8301300000 CERRADURAS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN MUEBLES	Marca: Referencia: Clase de cerradura: Material de fabricación utilizado: (el que entra en mayor proporción) y terminado Numero de cilindro:
8301409000 LAS DEMAS CERRADURAS; CERROJOS	Marca: Referencia: Clase de cerradura: Material de fabricación utilizado: (el que entra en mayor proporción) y terminado Numero de cilindro:
8301500000 CIERRES Y MONTURAS-CIERRE, CON CERRADURA INCORPORADA	Marca: Referencia: Clase de cerradura Material de fabricación utilizado: (el que entra en mayor proporción) y terminado Numero de cilindro:
8305200000 GRAPAS EN TIRAS	Ancho de la grapa:(en milímetros) Longitud de la grapa(en milímetros) Ancho o diámetro del alambre que forma la grapa (en milímetros) Material: Ejemplo: hierro, acero, cobre, níquel, aluminio, etc. Uso: Ejemplo: Oficina, tapicerías, embalar, etc. Peso: de 1000 grapas en kilogramos)
8402 CALDERAS DE VAPOR (GENERADORES DE VAPOR), EXCEPTO LAS DE CALEFACCION CENTRAL, CONCEBIDAS PARA PRODUCIR AGUA CALIENTE Y	Tipo de caldera: Ejemplo: acuotubular, pirotubular, etc. Potencia: HP Capacidad: en Lb./hora de Presión de vapor: Tipo de vapor: Ejemplo: saturado, etc. Temperatura vapor:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

TAMBIEN VAPOR A BAJA PRESION; CALDERAS DENOMINADAS "DE AGUA SOBRE CALENTADA"	Tipo de combustible: Ejemplo: Gas, ACPM, carbón, etc. Sistema de combustión: Ejemplo: quemadores, parrillas Sistema de control:
8407100000 MOTORES DE AVIACION	Marca: Modelo: Número del motor turbina o máquina motriz:
8407310000 MOTORES DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA PROPULSION DE VEHICULOS DEL CAPITULO 87, DE CILINDRADA INFERIOR O IGUAL A 50 CM3.	Marca: Tipo de combustible: Ejemplo: gasolina, etc. Numero de cilindros: Tipo de bloque: Ejemplo: en V, en línea Cilindrada: cm3 Número de revoluciones por minuto: (RPM) Potencia: HP, CV, Kw. Sistema de presión turbo cargado: si__ no__ Uso o destino: Ejemplo: automóvil, camión Otras características: Ejemplo: sistema de inyección multipunto, encendido electrónico, etc. Reconstruido o usado: si_ no__ Año de fabricación del motor: Precio cuando nuevo: sólo si es usado reconstruido:
8407320000 MOTORES DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA PROPULSIÒN DE VEHICULOS DEL CAPITULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A 50 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 250 CM3	Marca: Tipo de combustible: Ejemplo: gasolina, etc. Numero de cilindros Tipo de bloque: Ejemplo: en V, on línea Cilindrada: cm3 Número de revoluciones por minuto: (RPM) Potencia: HP, CV, Kw. Sistema de presión turbo cargado: si__ no__ Uso o destino: Ejemplo: automóvil, camión Otras características: Ejemplo: sistema de inyección multipunto, encendido electrónico, etc. Reconstruido o usado: si_ no__ Año de fabricación del motor Precio cuando nuevo: sólo si es usado reconstruido
8407330000 MOTORES DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA PROPULSIÒN DE VEHICULOS DEL CAPITULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A 250 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 CM3	Marca: Tipo de combustible: Ejemplo: gasolina, etc. Numero de cilindros Tipo de bloque: Ejemplo: en V, en línea Cilindrada: cm3 Número de revoluciones por minuto: (RPM) Potencia: HP, CV, Kw. Sistema de presión turbo cargado: si__ no__ Uso o destino: Ejemplo: automóvil, camión Otras características: Ejemplo: sistema de inyección multipunto, encendido electrónico, etc. Reconstruido o usado: si_ no__ Año de fabricación del motor: Precio cuando nuevo: sólo si es usado reconstruido
8407340010 MOTORES DE EMBOLO (PISTON)	Marca: Tipo de combustible: Ejemplo: gasolina, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

ALTERNATIVO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA PROPULSIÓN DE VEHICULOS DEL CAPITULO 87 DE CILINDRADA	Numero de cilindros: Tipo de bloque: Ejemplo: en V, en línea Cilindrada: cm3 Número de revoluciones por minuto: (RPM)
SUPERIOR A 1000 CM3 DE FABRICACION PARA FUNCIONAMIENTO EXCLUSIVO CON GAS NATURAL	Potencia: HP, CV, Kw. Sistema de presión turbo cargado: si no Uso o destino: Ejemplo: automóvil, camión Otras características: Ejemplo: sistema de inyección multipunto, encendido electrónico, etc. Reconstruido o usado: si_ no__ Año de fabricación del motor: Precio cuando nuevo: sólo si es usado reconstruido
8407340090 LOS DEMAS MOTORES DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA PROPULSIÒN DE VEHICULOS DEL CAPITULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A 1000 CM3	Marca: Tipo de combustible: Ejemplo: gasolina, etc. Numero de cilindros: Tipo de bloque: Ejemplo: en V, en línea Cilindrada: cm3 Número de revoluciones por minuto: (RPM) Potencia : HP, CV, Kw Sistema de presión turbo cargado: si__ no__ Uso o destino: Ejemplo: automóvil, camión Otras características: Ejemplo: sistema de inyección multipunto, encendido electrónico, etc. Reconstruido o usado: si no Año de fabricación del motor: Precio cuando nuevo solo si es usado reconstruido:
8408201000 MOTORES DE EMBOLO (PISTON) DE ENCENDIDO POR COMPRESION(MOTORES DIESEL O SEMI-DIESEL).DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA PROPULSIÓN DE VEHÍCULOS DEL CAPÍTULO 87DE CILINDRADA INFERIOR O IGUAL A 4000 Cm3	Marca: Tipo de combustible: Ejemplo: ACPM. Numero de cilindros: Tipo de bloque: Ejemplo: en V, en línea Cilindrada: cm3 Número de revoluciones por minuto: (RPM) Potencia: HP, CV, KW Sistema de presión turbo cargado: si_ no Uso o destino: Ejemplo: automóvil, camión Otras características: Ejemplo: sistema de inyección computarizado Reconstruido o usado: si_ no__ Año de fabricación del motor: Precio cuando nuevo: (solo si es usado ó reconstruido)
8408209000 LOS DEMAS MOTORES DE EMBOLO (PISTON) DE ENCENDIDO POR COMPRESION (MOTORES DIESEL O SEMI-DIESEL) DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA PROPULSIÓN DE VEHÍCULOS DEL CAPÍTULO 87.	Marca: Tipo de combustible: Ejemplo: ACPM. Numero de cilindros: Tipo de bloque: Ejemplo: en V, en línea Cilindrada: cm3 Número de revoluciones por minuto: (RPM) Potencia: HP, CV, KW Sistema de presión turbo cargado: si__ no__ Uso o destino: Ejemplo: automóvil, camión Otras características: Ejemplo: sistema de inyección computarizado Reconstruido o usado: si no Año de fabricación del motor:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Precio cuando nuevo: (solo si es usado ó reconstruido)
8408901000 LOS DEMAS MOTORES DE EMBOLO (PISTON) DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (MOTORES DIESEL O SEMIDIESEL) DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 130 KW (174 HP)	Marca: Potencia: Ejemplo: HP, CV, KW Velocidad: (RPM) Curvas características de funcionamiento: (Potencia-Velocidad-eficiencia) Numero de partes: (motor 3/4, 7/8)Uso o destino: En que máquina va a ser utilizado Uso o destino: En que maquina va a ser utilizado
8409914000 EMBOLOS (PISTONES) IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE A LOS MOTORES DE EMBOLO (PISTON) DE ENCENDIDO POR CHISPA	Marca: Referencia: Uso o destino: Marca y modelo del vehículo que lo utiliza: Diámetro del pistón: en milímetros o pulgadas:
8409991000 LOS DEMAS EMBOLOS (PISTONES) IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE A MOTORES DE LA PARTIDA 84.07 u 8408	Marca: Referencia: Uso o destino: Marca y modelo del vehículo que lo utiliza Diámetro del pistón: en milímetros o pulgadas
8410 TURBINAS HIDRAULICAS, RUEDAS HIDRAULICAS, Y SUS REGULADORES	Marca: Modelo: Número del motor turbina o maquina motriz:
8411 TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMAS TURBINAS DE GAS	Marca: Modelo: Número del motor turbina o maquina motriz:
8412 LOS DEMAS MOTORES Y MAQUINAS MOTRICES	Marca: Modelo: Número del motor turbina o maquina motriz:
8413200000 BOMBAS MANUALES, EXCEPTO LAS DE LAS SUBPARTIDAS Nos. 84.13.11U 84.13.19	Marca y referencia: Tipo de bomba: Ejemplo: de pistón, etc. Capacidad o caudal: Cabeza dinámica total: Material de construcción: (acero, bronce, etc.) para: a. Carcaza b. Impelente (pistón, engranajes, lóbulos) c. Eje Diámetro de succión y descarga: Potencia al freno: Liquido a bombear: **NOTA:** Si tiene motor, indicar las siguientes características excepto (para las manuales) Tipo de motor: Ejemplo: sumergible, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Potencia del motor: HP, CV, KW. Número de fases del motor: Medio de refrigeración del motor: Ejemplo: agua, aceite, etc.
8413500000 LAS DEMAS BOMBAS VOLUMETRICAS ALTERNATIVAS	Marca y referencia: Tipo de bomba: Ejemplo: de pistón, etc. Capacidad o caudal: Cabeza dinámica total: Material de construcción: (acero, bronce, etc.) para: a. Carcaza b. Impelente (pistón, engranajes, lóbulos) c. Eje Diámetro de succión y descarga: Potencia al freno: Líquido a bombear: **NOTA:** Si tiene motor, indicar las siguientes características excepto (para las manuales) Tipo de motor: Ejemplo: sumergible, etc. Potencia del motor: HP, CV, KW. Número de fases del motor: Medio de refrigeración del motor: Ejemplo: agua, aceite, etc.
8413601000 LAS DEMAS BOMBAS VOLUMETRICAS ROTATIVAS: BOMBAS DE DOBLE TORNILLO HELICOIDAL, DE FLUJO AXIAL	Marca y referencia: Tipo de bomba: Ejemplo: de pistón, etc. Capacidad o caudal: Cabeza dinámica total: Material de construcción: (acero, bronce, etc.) para: a. Carcaza b. Impelente (pistón, engranajes, lóbulos) c. Eje Diámetro de succión y descarga: Potencia al freno: Líquido a bombear: **NOTA:** Si tiene motor, indicar las siguientes características excepto (para las manuales) Tipo de motor: Ejemplo: sumergible, etc. Potencia del motor: HP, CV, KW. Número de fases del motor: Medio de refrigeración del motor: Ejemplo: agua, aceite, etc.
8413609000 LAS DEMAS BOMBAS VOLUMETRICAS ROTATIVAS	Marca y referencia: Tipo de bomba: Ejemplo: de pistón, etc. Capacidad o caudal: Cabeza dinámica total: Material de construcción: (acero, bronce, etc.) para: a. Carcaza b. Impelente (pistón, engranajes, lóbulos) c. Eje Diámetro de succión y descarga: Potencia al freno: Líquido a bombear:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	NOTA: Si tiene motor, indicar las siguientes características excepto (para las manuales) Tipo de motor: Ejemplo: sumergible, etc. Potencia del motor: HP, CV, KW. Número de fases del motor: Medio de refrigeración del motor: Ejemplo: agua, aceite, etc.
841370 LAS DEMAS BOMBAS CENTRIFUGAS	Marca: Tipo de bomba: Capacidad o caudal: Cabeza dinámica total: Material de construcción: (acero, bronce) para: a. Voluta o carcaza b. Impelente o turbina c. Eje Diámetro de succión y descarga: Potencia al freno: Liquido a bombear: Temperatura del líquido: Viscosidad del líquido: **NOTA:** Si tiene motor indicar las siguientes características: Tipo de motor: Ejemplo: sumergible Potencia del motor: HP, CV, KW Número de fases del motor: Medio de refrigeración del motor: Ejemplo: agua, aceite, etc.
8414401000 COMPRESORES DE AIRE MONTADOS EN CHASIS REMOLCABLE CON RUEDAS DE POTENCIA INFERIOR A 30 KW (40 HP)	Marca: Tipo de compresor: Ejemplo: tornillo, pistón, etc. Condiciones de operación: Capacidad: Ejemplo: CFM, M3/hora, etc. Presión: Ejemplo: psi, MPa, etc. Potencia: Ejemplo: HP, CV, KW Sistema motriz: Ejemplo: motor eléctrico, diesel, etc. Sistema de control: Sistema de fijación: Sistema de refrigeración:
8414409000 LOS DEMAS COMPRESORES DE AIRE MONTADOS EN CHASIS REMOLCABLE CON RUEDAS	Marca: Tipo de compresor: Ejemplo: tornillo, pistón, etc. Condiciones de operación: Capacidad: Ejemplo: CFM, M3/hora, etc. Presión: Ejemplo: psi, MPa, etc. Potencia: Ejemplo: HP, CV, KW Sistema motriz: Ejemplo: motor eléctrico, diesel, etc. Sistema de control: Sistema de fijación: Sistema de refrigeración:
8414510000 VENTILADORES DE MESA, PIE, PARED, CIELO RASO, TECHO O VENTANA, CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO DE	Marca: Referencia: Diámetro: Ejemplo8", etc. Potencia motor: Ejemplo: HP, CV, KW Tipo de ventilador: centrifugo, axial etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

POTENCIA < = A 125 W	Clase de ventilador: de mesa, de pared o de pedestal, o piso-mesa y pedestal, tres funciones en una, dos funciones en una. Diámetro de la malla: Ejemplo: 8", etc. Tamaño de la venta viola: en pulgadas Tipo de venta viola: Ejemplo: plástica, metálica Uso: Ejemplo: doméstico o industrial Tipo de malla: Ejemplo: plástica, metálica, mixta Tipo de base: Ejemplo: redondo o en forma de cruz Tipo de encendido: switch giratorio o teclado
8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES	Marca: Referencia: Diámetro: Ejemplo: 20", etc. Número de Velocidades: Tipo de ventilador: centrífugo, axial, etc. Potencia: HP, CV, KW Uso: Ejemplo: industrial **NOTA:** Cuando es de uso específico (ventiladores para vehículos, aire acondicionado, refrigeración, maquinaria industrial) anotar únicamente la marca, referencia y uso
8414802100 LOS DEMAS COMPRESORES DE POTENCIA INFERIOR A 30 KW (40 HP)	Marca: Tipo de compresor: Ejemplo: tornillo, pistón, etc. Condiciones de operación Capacidad: Ejemplo: CFM, M3/hora, etc. Presión: Ejemplo: psi, MPa, etc. Potencia: Ejemplo: HP,CV,KW Sistema motriz: Ejemplo: motor eléctrico, diesel, etc. Sistema de control: Sistema de fijación: Sistema de refrigeración:
8414809000 LOS DEMAS COMPRESORES	Marca: Tipo de compresor: Ejemplo: tornillo, pistón, etc. Condiciones de operación: Capacidad: Ejemplo: CFM, M3/hora, etc. Presión: Ejemplo: psi, MPa, etc. Potencia: Ejemplo: HP, CV, KW Sistema motriz: Ejemplo: motor eléctrico, diesel, etc. Sistema de control: Sistema de fijación: Sistema de refrigeración:
8415101000 ACONDICIONADORES DE AIRE DE PARED O PARA VENTANAS, FORMANDO UN SOLO CUERPO O DEL TIPO SISTEMA DE ELEMENTOS SEPARADOS (split-system): CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO INFERIOR O IGUAL A 30.000 BTU/hora	Marca: Referencia Sistema de control: Ejemplo: manual, automático, programable Capacidad: BTU/hora: Potencia: HP, CV, KW
8415109000 LAS DEMAS MAQUINAS	Marca: Referencia

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, DE PARED O PARA VENTANAS FORMANDO UN SOLO CUERPO DEL TIPO SISTEMA DE ELEMENTOS SEPARADOS (split-system)	Sistema de control: Ejemplo: manual, automático, programable Capacidad: BTU/hora: Potencia: HP, CV, KW
8418101000 COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS: DE VOMUMEN INFERIOR A 184 l.	Marca: Referencia: Capacidad: litro (L) con sus múltiplos y submúltiplos Numero de puertas: Características especiales: Ejemplo: dispositivo para hielo, de lujo, no frost, etc. Tipo compresor: Ejemplo: Hermético, semihermetico, etc. Tipo de refrigeración: Ejemplo: compresión, absorción, etc. Temperatura de operación: Ciudad y país de origen: Ejemplo: Indiana, Estados Unidos, etc. Empresa fabricante: Ejemplo: Whirpool, etc. Fecha de fabricación: Ejemplo: febrero de 1997, marzo de 1998 Sustancia refrigerante: Ejemplo: Diclorodiflurometano(CFC-12), Hidrofluorocarbono(HFC-134A), Etc. Agente de inflado con que se elaboró la espuma aislante: Ejemplo: Triclorofluorometano (CFC-11) Hidroclorofluorocarbono (HCF-141B), etc.
8418102000 COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS. DE VOLUMEN SUPEIOR O IGUAL A 184 L. PERO INFERIOR A 269 L.	Marca: Referencia: Capacidad: litro (L) con sus múltiplos y submúltiplos Numero de puertas: Características especiales: Ejemplo: dispositivo para hielo, de lujo, no frost,etc. Tipo compresor: Ejemplo: Hermético, semihermetico, etc. Tipo de refrigeración: Ejemplo: compresión, absorción, etc. Temperatura de operación: Ciudad y país de origen: Ejemplo: Indiana, Estados Unidos, etc. Empresa fabricante: Ejemplo: Whipool, etc. Fecha de fabricación: Ejemplo: febrero de 1997, marzo de 1998 Sustancia refrigerante: Ejemplo: Diclorodiflurometano(CFC-12), Hidrofluorocarbono(HFC-134A), Etc. Agente de inflado con que se elaboró la espuma aislante: Ejemplo: Triclorofluorometano (CFC-11) Hidroclorofluorocarbono (HCF-141B), etc.
8418103000 COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS. DE VOLUMEN SUPERIOR O IGUAL A	Marca: Referencia: Capacidad: litro (L) con sus múltiplos y submúltiplos Numero de puertas: Características especiales: Ejemplo: dispositivo para hielo, de lujo, no frost,etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

269 l. PERO INFERIOR A 382 L.	Tipo compresor: Ejemplo: Hermético, semihermetico, etc. Tipo de refrigeración: Ejemplo: compresión, absorción, etc. Temperatura de operación: Ciudad y país de origen: Ejemplo: Indiana, Estados Unidos, etc. Empresa fabricante: Ejemplo: Whirpool, etc. Fecha de fabricación: Ejemplo: febrero de 1997, marzo de 1998 Sustancia refrigerante: Ejemplo: Diclorodiflurometano(CFC-12), Hidrofluorocarbono(HFC-134A), Etc. Agente de inflado con que se elaboró la espuma aislante: Ejemplo: Triclorofluorometano (CFC-11) Hidroclorofluorocarbono (HCF-141B), etc.
8418109000 COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS. LOS DEMAS	Marca: Referencia: Capacidad: litro (L) con sus múltiplos y submúltiplos Numero de puertas: Características especiales: Ejemplo: dispositivo para hielo, de lujo, no frost,etc. Tipo compresor: Ejemplo: Hermético, semihermetico, etc. Tipo de refrigeración: Ejemplo: compresión, absorción, etc. Temperatura de operación Ciudad y país de origen: Ejemplo: Indiana, Estados Unidos, etc. Empresa fabricante: Ejemplo: Whirpool, etc. Fecha de fabricación: Ejemplo: febrero de 1997, marzo de 1998 Sustancia refrigerante: Ejemplo: Diclorodiflurometano(CFC-12), Hidrofluorocarbono(HFC-134A), Etc. Agente de inflado con que se elaboró la espuma aislante: Ejemplo: Triclorofluorometano (CFC-11) Hidroclorofluorocarbono (HCF-141B), etc.
8418211000 REFRIGERADORES DOMESTICOS DE COMPRESION DE VOLUMEN INFERIOR A 184 L.	Marca: Referencia: Capacidad: litro (L) con sus múltiplos y submúltiplos Numero de puertas: Características especiales: Ejemplo: dispositivo para hielo, de lujo, no frost,etc. Tipo compresor: Ejemplo: Hermético, semihermético, etc. Ciudad y país de origen: Ejemplo: Indiana, Estados Unidos, etc. Empresa fabricante: Ejemplo: Whirpool, etc. Fecha de fabricación: Ejemplo: febrero de 1997, marzo de 1998 Sustancia refrigerante: Ejemplo: Diclorodiflurometano(CFC-12), Hidrofluorocarbono(HFC-134A), Etc. Agente de inflado con que se elaboró la espuma aislante: Ejemplo: Triclorofluorometano (CFC-11) Hidroclorofluorocarbono (HCF-141B), etc.
8418212000	Marca:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

REFRIGERADORES DOMESTICOS DE COMPRESION DE VOLUMEN SUPERIOR O IGUAL A 184 L. PERO INFERIOR A 269 L.	Referencia: litro (L) con sus múltiplos y submúltiplos Numero de puertas: Caracteristicas especiales: Ejemplo: dispositivo para hielo, de lujo, no frost,etc. Tipo compresor: Ejemplo: Hermético, semihermético, etc. Ciudad y país de origen: Ejemplo: Indiana, Estados Unidos, etc. Empresa fabricante: Ejemplo: Whirpool, etc. Fecha de fabricación: Ejemplo: febrero de 1997, marzo de 1998 Sustancia refrigerante: Ejemplo: Diclorodifluorometano(CFC-12), Hidrofluorocarbono(HFC-134A), Etc. Agente de inflado con que se elaboró la espuma aislante: Ejemplo: Triclorofluorometano (CFC-11) Hidroclorofluorocarbono (HCF-141B), etc.
8418213000 REFRIGERADORES DOMESTICOS DE COMPRESION DE VOLUMEN SUPERIOR O IGUAL A 269 L. PERO INFERIOR A 382 L.	Marca: Referencia: Capacidad: litro (L) con sus múltiplos y submúltiplos Numero de puertas: Características especiales: Ejemplo: dispositivo para hielo, de lujo, no frost,etc. Tipo compresor: Ejemplo: Hermético, semihermético, etc. Ciudad y país de origen: Ejemplo: Indiana, Estados Unidos, etc. Empresa fabricante: Ejemplo: Whirpool, etc. Fecha de fabricación: Ejemplo: febrero de 1997, marzo de 1998 Sustancia refrigerante: Ejemplo: Diclorodifluorometano(CFC-12), Hidrofluorocarbono(HFC-134A), Etc. Agente de inflado con que se elaboró la espuma aislante: Ejemplo: Triclorofluorometano (CFC-11) Hidroclorofluorocarbono (HCF-141B), etc.
8418219000 REFRIGERADORES DOMESTICOS DE COMPRESION. LOS DEMAS	Marca: Referencia: Capacidad: litro (L) con sus múltiplos y submúltiplos Numero de puertas: Características especiales: Ejemplo: dispositivo para hielo, de lujo, no frost, etc. Tipo compresor: Ejemplo: Hermético, semihermético, etc. Ciudad y país de origen: Ejemplo: Indiana, Estados Unidos, etc. Empresa fabricante: Ejemplo: Whirpool, etc. Fecha de fabricación: Ejemplo: febrero de 1997, marzo de 1998 Sustancia refrigerante: Ejemplo: Diclorodifluorometano(CFC-12), Hidrofluorocarbono(HFC-134A), Etc. Agente de inflado con que se elaboró la espuma aislante: Ejemplo: Triclorofluorometano (CFC-11) Hidroclorofluorocarbono (HCF-141B), etc.
8418291000 REFRIGERADORES DOMESTICOS DE ABSORCION, ELECTRICOS	Marca: Referencia: Capacidad: litro (L) con sus múltiplos y submúltiplos Numero de puertas:

	Características especiales: Ejemplo: dispositivo para hielo, de lujo, no frost, etc. Tipo compresor: Ejemplo: Hermético, semihermético, etc. Ciudad y país de origen: Ejemplo: Indiana, Estados Unidos, etc. Empresa fabricante: Ejemplo: Whirpool, etc. Fecha de fabricación: Ejemplo: febrero de 1997, marzo de 1998 Sustancia refrigerante: Ejemplo: Diclorodifluorometano(CFC-12), Hidrofluorocarbono(HFC-134A), etc. Agente de inflado con que se elaboró la espuma aislante: Ejemplo: Triclorofluorometano (CFC-11), Hidroclorofluorocarbono (HCF141B), etc.
8418299000 LOS DEMAS REFRIGERADORES DOMESTICOS	Marca: Referencia: litro (L) con sus múltiplos y submúltiplos Numero de puertas: Características especiales: Ejemplo: dispositivo para hielo, de lujo, no frost, etc. Tipo compresor: Ejemplo: Hermético, semihermético, etc. Ciudad y país de origen: Ejemplo: Indiana, Estados Unidos, etc. Empresa fabricante: Ejemplo: Whirpool, etc. Fecha de fabricación: Ejemplo: febrero de 1997, marzo de 1998 Sustancia refrigerante: Ejemplo: Diclorodifluorometano(CFC-12), Hidrofluorocarbono(HFC-134A), etc. Agente de inflado con que se elaboró la espuma aislante: Ejemplo: Triclorofluorometano (CFC-11), Hidroclorofluorocarbono (HCF141B), etc.
8419110000 CALENTADORES DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTANEO DE GAS	Marca: Con o sin ducto: Ducto: Natural, forzado o de cámara estanca Capacidad: Litros/ minuto Tipo de encendido: Potencia térmica nominal: Tipo: Ejemplo: Tipo A: sin ducto de evacuación; tipo B con ducto de evacuación; tipo C: de cámara de estanca Tiro: Forzado o natural Voltaje nominal: (en caso que aplique) Potencia eléctrica nominal: (en caso que aplique) Capacidad: Ejemplo: Litros por minuto
8421230000 APARATOS PARA FILTRAR LUBRICANTES O CARBURANTES EN LOS MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESION	Uso o destino: Marca, modelo del vehículo o maquinaria agrícola o industrial para el cual van a ser destinados los filtros o elementos filtrantes. Marca y referencia del filtro o elemento filtrante: Tipo de filtro o elemento filtrante y su utilización:
8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS	Uso o destino: marca, modelo del vehículo o maquinaria agrícola o industrial para el cual van a ser destinados los filtros o elementos filtrantes. Marca y referencia del filtro o elemento filtrante: Tipo de filtro o elemento filtrante y su utilización:

8421310000 FILTROS DE ENTRADA DE AIRE PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESION	Uso o destino: marca, modelo del vehículo o maquinaria agrícola o industrial para el cual van a ser destinados los filtros o elementos filtrantes. Marca y referencia del filtro o elemento filtrante: Tipo de filtro o elemento filtrante y su utilización:
8421991000 LOS DEMAS ELEMENTOS FILTRANTES PARA FILTROS DE MOTORES	Uso o destino: marca, modelo del vehículo o maquinaria agrícola o industrial para el cual van a ser destinados los filtros o elementos filtrantes. Marca y referencia del filtro o elemento filtrante Tipo de filtro o elemento filtrante y su utilización.
8422409010 MAQUINAS PARA ENVOLVER O EMPAQUETAR CONFITES Y CHOCOLATES	Marca, Referencia o modelo, serial: Tipo de máquina: Ejemplo: envolvedora, empaquetadora, con o sin cortadora, automática, etc. Producto a envolver o empaquetar: Ejemplo: dulces, chocolates, gomas, chicles, barras, colombinas etc. Forma de envoltura o empaquetado: Ejemplo: torcedura, doble torcedura, doblado, pliegue, punto fleco, estilo funda, etc. Capacidad de producción: Ejemplo: envolturas / minuto, empaquetados / minuto, artículos / paquete, etc. Material utilizado para envolver o empaquetar: Ejemplo: hojas de aluminio, hojas de polímero (plástico), etc.
8422409090 LAS DEMAS MAQUINAS	Marca, Referencia o modelo, serial: Tipo de máquina: Ejemplo: envolvedora, empaquetadora, con o sin cortadora, automática, etc. Producto a envolver o empaquetar: Ejemplo: dulces, chocolates, gomas, chicles, barras, colombinas etc. Forma de envoltura o empaquetado: Ejemplo: torcedura, doble torcedura, doblado, pliegue, punto fleco, estilo funda, etc. Capacidad de producción: Ejemplo: envolturas / minuto, empaquetados / minuto, artículos / paquete, etc. Material utilizado para envolver o empaquetar: Ejemplo: hojas de aluminio, hojas de polímero (plástico), etc.
8425422000 LOS DEMAS GATOS HIDRAULICOS: PORTATILES PARA VEHICULOS AUTOMOVILES	Nombre del fabricante y marca: Carga nominal: Ejemplo: 1.5 Ton., 3 Ton., 5 Ton., 10 Ton, 30 Ton., etc. Altura máxima: 183mm, 250mm, 300mm, etc. Indicar si la carga nominal está marcada en el cuerpo o la base del gato: Tipo de marcado de la carga nominal: grabado alto relieve, grabado bajo relieve etc.
8428109000 LOS DEMAS ASCENSORES Y MONTACARGAS	Dimensiones de la cabina: Capacidad de carga: en Kg. Peso en kilogramos: Número de personas: Norma de seguridad: Velocidad de operación: Número de puertas de cabina y piso: Número de pisos:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

8432210000 GRADAS (RASTRAS) DE DISCOS	Marca: Modelo: Sistema de enganche al tractor: Número de secciones o cuerpos: Número de elementos de corte: Dimensiones del elemento de corte: diámetro, etc. Tipo elemento corte: Ejemplo: disco, cincel, etc. Otros elementos desterronadotes:
8432291000 LAS DEMAS GRADAS (RASTRAS), ESCARIFICADORES Y EXTIRPADORES	Marca: Modelo: Sistema de enganche al tractor: Número de secciones o cuerpos: Número de elementos de corte: Dimensiones del elemento de corte: diámetro, etc. Tipo elemento corte: Ejemplo: disco, cincel, etc. Otros elementos desterronadotes:
8432292000 CULTIVADORES, AZADAS ROTATIVAS (ROTOCULTORES) ESCARDADORAS Y BINADORAS	Marca: Modelo: Sistemas de enganche al tractor: Número de surcos: Elementos de corte al suelo: Ejemplo: discos, dientes, etc. **NOTA:** Cuando se trate de rotocultores se debe indicar: Marca: Modelo: Sistema de enganche al tractor: Ancho de corte: Profundidad de trabajo: Número de cuchillas:
8432400000 ESPARCIDORES DE ESTIERCOL Y DISTRIBUIDORES DE ABONOS	Marca: Modelo: Fuente de potencia: (tractor, manual, etc.) Tolva : (forma, material, capacidad) Mecanismo de agitación: Mecanismo de regulación: Mecanismo dispersor: No. de surcos: Procedimiento de entrega al suelo: Ejemplo: por gravedad
8432800000 LAS DEMAS MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS O SILVICOLAS PARA LA PREPARACION O EL TRABAJO DEL SUELO O PARA EL CULTIVO.	Marca: Modelo: Sistema de tracción: Tipo de enganche: Ancho de trabajo: Número de surcos: Herramientas de trabajo: (formas, dimensiones, material) Estructura o soportes: (tipo, dimensiones)
8433200000 GUADAÑADORAS INCLUIDAS LAS BARRAS DE CORTE PARA MONTAR SOBRE UN TRACTOR	Marca: Modelo: Ancho de trabajo en metros: Potencia necesaria: HP, CV, KW

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Velocidad de trabajo: Velocidad toma de fuerza: RPM Sistema de accionamiento: hidráulico accionado por la toma fuerza de un tractor agrícola, etc. Revoluciones por minuto de la cuchilla: RPM Tipo de cuchilla: Ejemplo: longitudinal, de disco Numero de cuchillas:
8433300000 LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE HENIFICAR	Marca: Modelo: Mecanismo de corte: Ancho de corte: Mecanismo de picado: Mecanismo de separación o limpieza: Mecanismo de descarga: Aditamentos: (anteriores y posteriores) Fuente de potencia: (propia, externa)
8433599000 LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE COSECHAR O DE TRILLAR	Marca: Modelo: Mecanismo de corte: Ancho de corte: Mecanismo de picado: Mecanismo de separación o limpieza: Mecanismo de descarga: Aditamentos:(anteriores y posteriores) Fuente de potencia: (propia, externa)
8441100000 CORTADORAS	Marca: Ejemplo: Challenge Wholemberg, Procul, Ideal, etc. Modelo o referencia: Año de fabricación: Ancho máximo de corte: Ejemplo: 72 cm., 92 cm., 83 cm., etc. Altura máxima de la pila de corte: Ejemplo: 10cm., 12cm. Mecanismo operacional básico: Ejemplo: manual, semiautomática, programable etc. Tipo de accionamiento del corte: Ejemplo: a palanca, hidráulico, electromecánico, etc. Tipo de accionamiento del pistón: Ejemplo: manual, hidráulico, electromecánico, etc. Tipo de accionamiento de la escuadra: Ejemplo: manual, a motor, automática (medias prefijadas no programables), programable
8443310000 MAQUINAS QUE EFECTUAN DOS O MAS DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: IMPRESIÓN COPIA O FAX APTAS PARA SER CONECTADAS A UNA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS A UNA RED	Funciones que realiza: Ejemplo: Impresión, copia. Marca: Referencia: Modelo: Empresa fabricante y país de origen: Configuración características: Capacidad de discos: Ejemplo: 50 discos de entrada y salida Requerimiento mínimo del sistema y sistemas operativos: Sistema de alimentación: Ejemplo: Manual o automático Peso: Ejemplo: 8.9 lbs (4.04 Kg)

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Dimensiones: Ejemplo: 16.625"Wx10"x10.125"D (422mmWx254mmHx257mmD) Uso y destino comercial:
8443321100 IMPRESORAS APTAS PARA SER CONECTADAS A UNA MAQUINA AUTOMATICA PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS O A UNA RED DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA IMPRESIÓN SOBRE DISCOS COMPACTOS	Marca: Referencia: Modelo: Velocidad: Tamaño del carro: Ejemplo: 25", etc. Calidad de impresión: Tamaño del papel a imprimir: Ejemplo: carta u oficio
8443321900 LAS DEMÁS IMPRESORAS APTAS PARA SER CONECTADAS A UNA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS O A UNA RED: IMPRESORAS	Marca: Referencia: Modelo: Velocidad: Tamaño del carro: Ejemplo: 25", etc. Calidad de impresión: Tamaño del papel a imprimir: Ejemplo: carta u oficio
8443322000 TELEFAX APTOS PARA SER CONECTADAS A UNA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS O A UNA RED: TELEFAX	Marca: Referencia: Modelo: Velocidad: Tamaño del carro: Ejemplo: 25", etc. Calidad de impresión: Tamaño del papel a imprimir: Ejemplo: carta u oficio
8443329000 LAS DEMÁS MÁQUINAS IMPRESORAS COPIADORAS Y DE FAX INCLUSO COMBINADAS ENTRESI, APTAS PARA SER CONECTADAS A UNA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS O A UNA RED	Marca: Referencia: Modelo: Velocidad: Tamaño del carro: Ejemplo: 25", etc. Calidad de impresión: Tamaño del papel a imprimir: Ejemplo: carta u oficio
8450110000 MAQUINAS PARA LAVAR ROPA TOTALMENTE AUTOMÁTICAS, DE CAPACIDAD UNITARIA EXPRESADA EN PESO DE ROPA SECA, INFERIOR O IGUAL A 10KG	Marca: Referencia: Capacidad: Kg. Numero de ciclos: Características especiales: programables, etc. Con o sin secadora centrífuga incorporada:
8450120000 LAS DEMAS MÁQUINAS PARA LAVAR ROPA, DE CAPACIDAD UNITARIA EXPRESADA EN PESO DE ROPA SECA, INFERIOR O IGUAL A 10KG CON SECADORA CENTRÍFUGA INCORPORADA	Marca: Referencia: Capacidad: Kg. Numero de ciclos: Características especiales: programables, etc. Con o sin secadora centrífuga incorporada:

8450190000 LAS DEMAS MAQUINAS DE CAPACIDAD UNITARIA, EXPRESADA EN PESO DE ROPA SECA, INFERIOR O IGUAL 10 Kg.	Marca: Referencia: Capacidad: Kg. Numero de ciclos: Características especiales: programables, etc. Con o sin secadora centrifuga incorporada:
8451100000 MAQUINAS PARA LA LIMPIEZA EN SECO	Marca: Referencia: Numero de velocidades: Potencia del motor o motores Capacidad: Características especiales. Ejemplo: programador, etc. Función: Ejemplo: Limpieza, secado, etc.
8451210000 MAQUINAS PARA SECAR DE CAPACIDAD UNITARIA, EXPRESADA EN PESO DE ROPA SECA, INFERIOR O IGUAL A 10 Kg.	Marca: Referencia: Numero de velocidades: Potencia del motor o motores: Capacidad: Características especiales: Ejemplo: programador, etc. Función: Ejemplo: Limpieza, secado, etc.
8451290000 LAS DEMAS MAQUINAS PARA SECAR	Marca: Referencia: Numero de velocidades: Potencia del motor o motores: Capacidad: Características especiales: Ejemplo: programador, etc. Función: Ejemplo: Limpieza, secado, etc.
8451300000 MAQUINAS Y PRENSAS PARA PLANCHAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA FIJAR	Marca: Referencia: Tipo: Ejemplo: de rodillo, cabeza caliente, etc. Sistema de planchado: Ejemplo: eléctrico, vapor, etc. Caracteristicas especiales: Ejemplo: accionamiento neumático, manual, etc.
8451401000 MAQUINAS PARA LAVAR TEJIDOS, CON CAPACIDAD MAYOR A 40 METROS POR MINUTO	Marca: Referencia: Numero de velocidades: Potencia del motor o motores: Capacidad: Características especiales: Ejemplo: programador, etc. Función: Ejemplo: Limpieza, secado, etc.
8451409000 LAS DEMAS MAQUINAS PARA LAVAR HILADOS TELAS O MANUFACTURAS TEXTILES (EXCEPTO LAS MAQUINAS DE LA PARTIDA 84.50)	Marca: Modelo: Clase de máquinas: doméstica, industrial Trabajos que realiza: Ejemplo: zig-zag, bordado, costura recta, etc. Operación: Ejemplo: manual, semiautomática, automática, Súper automática, etc. Descripción completa de accesorios y repuestos:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

8452101000 CABEZAS DE MAQUINAS DE COSER DE USO DOMESTICO	Marca: Modelo: Clase de máquinas: Trabajos que realiza: Ejemplo: zig-zag, bordado, costura recta, etc. Operación: Ejemplo: manual, semiautomática, automática, Súper automática, etc. Descripción completa de accesorios y repuestos:
8452102000 MAQUINAS DE COSER USO DOMESTICO	Marca: Modelo: Clase de máquinas: doméstica. Trabajos que realiza: Ejemplo: zig-zag, bordado, costura recta, etc. Operación: Ejemplo: manual, semiautomática, automática, Súper automática, etc. Descripción completa de accesorios y repuestos:
8452210000 LAS DEMAS UNIDADES DE MAQUINAS DE COSER AUTOMATICAS	Marca: Modelo: Clase de máquinas: doméstica, industrial Trabajos que realiza: Ejemplo: zig-zag, bordado, costura recta, etc. Operación: Ejemplo: manual, semiautomática, automática, Súper automática, etc. Descripción completa de accesorios y repuestos:
8452290000 LAS DEMAS MAQUINAS DE COSER	Marca: Modelo: Clase de máquinas: doméstica, industrial Trabajos que realiza: Ejemplo: zig-zag, bordado, costura recta, etc. Operación: Ejemplo: manual, semiautomática, automática, Súper automática, etc. Descripción completa de accesorios y repuestos:
8471410000 MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS, DIGITALES QUE INCLUYAN EN LA MISMA ENVOLTURA, AL MENOS UNA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO Y, AUNQUE ESTEN COMBINADAS, UNA UNIDAD DE ENTRADA Y UNA UNIDAD DE SALIDA.	Clase de computadores: Ejemplo: portátil, escritorio, etc. Sistema de tratamiento de la información: Ejemplo: híbrido, digital Referencia: **1. TORRE:** Marca: Modelo: Marca y referencia de microprocesador: Marca y referencia tarjeta madre (Mother Board): Intel, Atlon, etc. Velocidad: MHZ Capacidad de Memoria: ROM/RAM Número y tipo de unidades de entrada o salida: diskette, quemador, lector, etc. Sistema operativo: Ejemplo: DOS, UNIX, LINUX, WINDOWS, etc **OPCIONALES:** Capacidad Unidad de disco duro: Software adicional:

	2. MONITOR Clase de pantalla: plasma, LCD, TRC. Marca: Referencia: Modelo: Tipo: Ejemplo: XVGA, Super VGA, etc. Tamaño: Ejemplo: 12" **3. IMPRESORA** Clase de impresión: Ejemplo: matriz de punto, láser, inyección de tinta, etc. Marca: Referencia: Modelo: Velocidad: Resolución:
8471602000 LAS DEMÁS UNIDADES DE ENTRADA O SALIDA, AUNQUE INCLUYAN UNIDADES DE MEMORIA EN LA MISMA ENVOLTURA: TECLADOS, DISPOSITIVOS POR COORDENADAS X-Y	Clase de impresora: Ejemplo: matriz de punto, láser, inyección de tinta, etc. Marca: Referencia: Modelo: Velocidad: Resolución de impresión: Configuración características: Tamaño de papel a imprimir: Capacidad de discos: Ejemplo: 50 discos de entrada y salida Requerimiento mínimo del sistema y sistemas operativos: Sistema de alimentación: Ejemplo: Manual o automático Peso: Ejemplo: 8.9 lbs (4.04 Kg) Dimensiones: Ejemplo: 16.625"Wx10"x10.125"D (422mmWx254mmHx257mmD) Uso y destino comercial:
8471609000 LAS DEMÁS UNIDADES DE ENTRADA O SALIDA, AUNQUE INCLUYAN UNIDADES DE MEMORIA EN LA MISMA ENVOLTURA	Clase de impresora: Ejemplo: matriz de punto, láser, etc. Marca: Referencia: Modelo: Velocidad: Tamaño del carro: Ejemplo: 25", etc. Calidad de impresión: Tamaño del papel a imprimir: Ejemplo: carta u oficio
8481100000 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN	Tipo de válvula: Ejemplo: compuerta, globo, etc. Norma de fabricación de la válvula: ASTM, AWWA Marca: Referencia o modelo: Material de fabricación: Ejemplo: bronce, fundición de Hierro, etc. Uso: Ejemplo: agua, vapor, aceite, gas, etc. Dimensión o diámetro: Ejemplo: 1/4, 3/8-, etc. Presiones de trabajo (PSI): Tipo de fijación: Ejemplo: bridas, soldadura, rosca, etc. Sistema de accionamiento: Ejemplo: Manual, motorizado.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

8481300000 VALVULAS DE RETENCIÓN	Tipo de obturador según el dispositivo de cierre: Ejemplo: clapeta ascendente, bola, etc. Norma de fabricación de la válvula: ASTM, AWWA Marca: Referencia o modelo: Material de fabricación: Ejemplo: bronce, fundición de hierro, etc. Uso: Ejemplo: agua, vapor, aceite, gas, etc. Dimensión o diámetro: Ejemplo: 1/4, 3/8-, etc. Presiones de trabajo (PSI): Tipo de fijación: Ejemplo: bridas, soldadura, rosca, etc.
8481400010 VALVULAS DE ALIVIO O SEGURIDAD ELECTROMECANICAS, PARA QUEMADORES DE GAS DE LA SUBPARTIDA 7321.90.10.00	Norma de fabricación de la válvula: ASTM, AWWA Marca: Referencia o modelo: Material de fabricación: Ejemplo: bronce, fundición de hierro, etc. Uso: Ejemplo: agua, vapor, aceite, gas, etc. Dimensión o diámetro: Ejemplo: 1/4, 3/8-, etc. Presiones de trabajo (PSI): Tipo de fijación: Ejemplo: bridas, soldadura, rosca, etc. Sistema de accionamiento: Ejemplo: mecánico, eléctrico, automático
8481400090 LAS DEMAS VALVULAS DE ALIVIO DE SEGURIDAD	Norma de fabricación de la válvula: ASTM, AWWA Marca: Referencia o modelo: Material de fabricación: Ejemplo: bronce, fundición de hierro, etc. Uso: Ejemplo: agua, vapor, aceite, gas, etc. Dimensión o diámetro: Ejemplo: 1/4, 3/8-, etc. Presiones de trabajo (PSI): Tipo de fijación: Ejemplo: bridas, soldadura, rosca, etc. Sistema de accionamiento: Ejemplo: Manual, motorizado.
8481801000 CANILLAS O GRIFOS PARA USO DOMESTICO	Marca: Acabado: Ejemplo: cromo negro, etc. Material de fabricación: Ejemplo: bronce, latón, plástico, mezcla de estos, etc. Tipo de grifería: Ejemplo: Mezclador, llave o registro, etc. Composición elementos del producto: Ejemplo: mezclador de lavamanos (desagüe, sifón y grapas, etc.) Norma de fabricación de la Válvula:
8481802000 A 8481809900 VALVULAS LLAMADAS "ARBOLES DE NAVIDAD"Y DEMAS VALVULAS EXCEPTO 8481803000 Y 8481808000	Tipo de válvula: Ejemplo: compuerta, globo, etc. Norma de fabricación de la válvula: ASTM, AWWA Marca: Referencia o modelo: Material de fabricación: Ejemplo: bronce, fundición de hierro, etc. Uso: Ejemplo: agua, vapor, aceite, gas, etc. Dimensión o diámetro: Ejemplo: 1/4, 3/8-, etc. Presiones de trabajo (PSI): Tipo de fijación: Ejemplo: bridas, soldadura, rosca, etc. Sistema de accionamiento: Ejemplo: Manual, motorizado.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

8501201100 MOTORES UNIVERSALES DE POTENCIA SUPERIOR A 37.5 W CON REDUCTORES, VARIADORES O MULTIPLICADORES DE VELOCIDAD	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad: R.P.M. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de moto reductores, se debe indicar la siguiente información: Marca: Referencia: Potencia del motor: Tipo de engranajes: Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501201900 LOS DEMAS MOTORES UNIVERSALES DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 7,5 kW	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad: R.P.M. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. NOTA: Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca: Referencia: Potencia del motor: Tipo de engranajes: Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501202100 MOTORES UNIVERSALES DE POTENCIA SUPERIOR A 7.5 KW CON REDUCTORES, VARIADORES O MULTIPLICADORES DE VELOCIDAD	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad R.P.M. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Marca: Referencia: Potencia del motor: Tipo de engranajes: Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501202900 LOS DEMAS MOTORES DE POTENCIA SUPERIOR A 7.5 KW	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad: R.P.M. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca: Referencia: Potencia del motor: Tipo de engranajes: Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501401190 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, MONOFASICOS. CON REDUCTORES, VARIADORES O MULTIPLICADORES DE VELOCIDAD	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Número de Fases: Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad: R.P.M. Tipo de rotor: Ejemplo: bobinado, rotor jaula de ardilla, etc. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca: Referencia: Potencia del motor: Tipo de engranajes: Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501401900 LOS DEMÁS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, MONOFASICOS DE POTENCIA	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

INFERIOR O IGUAL A 375W.	Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Número de Fases: Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad: R.P.M. Tipo de rotor: Ejemplo: bobinado, rotor jaula de ardilla, etc. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca: Referencia: Potencia del motor: Tipo de engranajes: Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501402190 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, MONOFASICOS, CON REDUCTORES, VARIADORES O MULTIPLICADORES DE VELOCIDAD DE POTENCIA SUPERIOR A 375W PERO INFERIOR O IGUAL A 750W	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Número de Fases: Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad: R.P.M. Tipo de rotor: Ejemplo: bobinado, rotor jaula de ardilla, etc. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca: Referencia: Potencia del motor: Tipo de engranajes: Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501402900 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, MONOFASICOS DE POTENCIA SUPERIOR A 375W PERO INFERIOR O IGUAL A 750W.	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Número de Fases: Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad: R.P.M. Tipo de rotor: Ejemplo: bobinado, rotor jaula de ardilla, etc. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	NOTA: Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca: Referencia: Potencia del motor: Tipo de engranajes: Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501403190 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, MONOFASICOS CON REDUCTORES VARIADORES O MULTIPLICADORES DE VELOCIDAD. DE POTENCIA SUPERIOR a 750 W PERO INFERIOR O IGUAL A 7,5 KW	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Número de Fases: Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad: R.P.M. Tipo de rotor: Ejemplo: bobinado, rotor jaula de ardilla, etc. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca: Referencia: Potencia del motor: Tipo de engranajes: Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501403900 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA MONOFASICOS DE POTENCIA SUPERIOR A 750W, PERO INFERIOR O IGUAL A 7.5KW.	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Número de Fases: Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad R.P.M. Tipo de rotor: Ejemplo: bobinado, rotor jaula de ardilla, etc. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca: Referencia: Potencia del motor: Tipo de engranajes: Velocidad de salida: RPM

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501404100 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, MONOFASICOS DE POTENCIA SUPERIOR A 7,5 KW CON REDUCTORES, VARIADORES O MULTIPLICADORES DE VELOCIDAD	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Número de Fases: Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad: R.P.M. Tipo de rotor: Ejemplo: bobinado, rotor jaula de ardilla, etc. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca: Referencia: Potencia del motor: Tipo de engranajes: Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501404900 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, MONOFASICOS DE POTENCIA SUPERIOR A 7.5 KW.	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Número de Fases: Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad: R.P.M. Tipo de rotor: Ejemplo: bobinado, rotor jaula de ardilla, etc. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca: Referencia: Potencia del motor: Tipo de engranajes: Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501511090 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA POLIFASICOS CON REDUCTORES, VARIADORES O MULTIPLICADORES DE VELOCIDAD DE POTENCIA	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Número de Fases:

INFERIOR O IGUAL A 750 W.	Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad: R.P.M. Tipo de rotor: Ejemplo: bobinado, rotor jaula de ardilla, etc. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca: Referencia Potencia del motor Tipo de engranajes Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501519000 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, POLIFASICOS POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 750 W.	Marca Referencia Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Número de Fases: Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad R.P.M. Tipo de rotor: Ejemplo: bobinado, rotor jaula de ardilla, etc. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca Referencia Potencia del motor Tipo de engranajes Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501521090 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA POLIFASICOS DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 7,5 KW	Marca Referencia Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Número de Fases: Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad R.P.M. Tipo de rotor: Ejemplo: bobinado, rotor jaula de ardilla, etc. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca Referencia

	Potencia del motor Tipo de engranajes Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501522000 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA POLIFASICOS DE POTENCIA SUPERIOR A 7.5 KW PERO INFERIOR O IGUAL A 18.5 KW.	Marca Referencia Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Número de Fases: Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad R.P.M. Tipo de rotor: Ejemplo: bobinado, rotor jaula de ardilla, etc. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca Referencia Potencia del motor Tipo de engranajes Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501523000 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA POLIFASICOS DE POTENCIA SUPERIOR A 18.5 KW PERO INFERIOR O IGUAL A 30 KW	Marca Referencia Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Número de Fases: Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad R.P.M. Tipo de rotor: Ejemplo: bobinado, rotor jaula de ardilla, etc. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca Referencia Potencia del motor Tipo de engranajes Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501524000 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA POLIFASICOS DE POTENCIA	Marca Referencia Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

SUPERIOR A 30 KW PERO INFERIOR O IGUAL A 75 KW	Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Número de Fases: Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad R.P.M. Tipo de rotor: Ejemplo: bobinado, rotor jaula de ardilla, etc. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca Referencia Potencia del motor Tipo de engranajes Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8501530000 LOS DEMAS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA , POLIFASICOS DE POTENCIA SUPERIOR A 75 KW	Marca Referencia Voltaje nominal: en voltios Potencia nominal: en vatios o kw Corriente nominal: en amperios Frecuencia: Hertz Número de Fases: Factor de servicio: Ejemplo: 1.0, 1.15, 1.25, etc. Clase de aislamiento: Medio refrigerante: Velocidad R.P.M. Tipo de rotor: Ejemplo: bobinado, rotor jaula de ardilla, etc. Clase de protección: Ejemplo: IP 44, IP54, etc. **NOTA:** Cuando se trate de motoreductores, se debe indicar la siguiente información: Marca: Referencia. Potencia del motor: Tipo de engranajes: Velocidad de salida: RPM Torque de salida: N-M Factor de servicio:
8506101100 PILAS Y BATERIAS DE PILAS, ELECTRICAS, DE DIOXIDO DE MANGANESO ALCALINAS. CILINDRICAS	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Tipo: Ejemplo: N, AAA, AA, C, D, etc. Sistema electroquímico: Ejemplo: zinc, carbón, alcalina, litio, etc.
8506109110 LAS DEMAS PILAS Y BATERIAS DE PILAS ELECTRICAS, DE DIOXIDO DE MANGANESO CILINDRICAS CON ELECTROLITO DE CLORURO DE CINC O DE AMONIO	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Tipo: Ejemplo: N, AAA, AA, C, D, etc. Sistema electroquímico: Ejemplo: zinc, carbón, alcalina, litio, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

8506109190 LAS DEMAS PILAS Y BATERIAS DE PILAS ELECTRICAS, DE DIOXIDO DE MANGANESO CILINDRICAS.	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Tipo: Ejemplo: N, AAA, AA, C, D, etc. Sistema electroquímico: Ejemplo: zinc, carbón, alcalina, litio, etc.
8506301000 PILAS Y BATERIAS DE PILAS ELECTRICAS DE OXIDO DE MERCURIO CILINDRICAS	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Tipo: Ejemplo: N, AAA, AA, C, D, etc. Sistema electroquímico: Ejemplo: zinc, carbón, alcalina, litio, etc.
8506401000 PILAS Y BATERIAS DE PILAS, ELECTRICAS DE OXIDO DE PLATA. CILINDRICAS	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Tipo: Ejemplo: N, AAA, AA, C, D, etc. Sistema electroquímico: Ejemplo: zinc, carbón, alcalina, litio, etc.
8506501000 PILAS Y BATERIAS DE PILAS, ELECTRICAS DE LITIO. CILINDRICAS	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Tipo: Ejemplo: N, AAA, AA, C, D, etc. Sistema electroquímico: Ejemplo: zinc, carbón, alcalina, litio, etc.
8506601000 PILAS Y BATERIAS DE PILAS, ELECTRICAS DE AIRE-CINC. CILINDRICAS	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Tipo: Ejemplo: N, AAA, AA, C, D, etc. Sistema electroquímico: Ejemplo: zinc, carbón, alcalina, litio, etc.
8506801000 LAS DEMAS PILAS Y BATERIAS DE PILAS CILINDRICAS	Marca: Referencia: Voltaje nominal: en voltios Tipo: Ejemplo: N, AAA, AA, C, D, etc. Sistema electroquímico: Ejemplo: zinc, carbón, alcalina, litio, etc.
8508110000 ASPIRADORAS, CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO, DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 1500 W Y DE CAPACIDAD DEL DEPOSITO O BOLSA PARA EL POLVO INFERIOR O IGUAL A 20 L.	Marca: Referencia: Potencia motor: en vatios Capacidad: en litros
8508190000 LAS DEMAS ASPIRADORAS, CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO	Marca: Referencia: Potencia motor: en vatios Capacidad: en litros
8508600000	Marca:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

LAS DEMAS ASPIRADORAS	Referencia: Potencia motor: en valios Capacidad: en litros
8508700000 PARTES DE ASPIRADORAS	Marca: Referencia:
8509401000 LICUADORAS DE USO DOMESTICO	Marca: Referencia: Accesorios o funciones: Ejemplo: filtro, pica todo, seguro eléctrico, bolón turbo, auto-limpieza etc. Material de la base o del mueble: Ejemplo (plástica o metálica) Funciones adicionales: (picahielo, auto limpieza y función turbo) Expulsión de cuchillas: Material del vaso: Ejemplo: vidrio o plástico Capacidad del vaso:
8509801000 ENCERADORAS (LUSTRADORAS) DE PISOS DE USO DOMESTICO	Marca: Referencia: Potencia motor: en vatios Velocidades: (RPM) Características especiales: simples o combinadas
8509809000 LOS DEMAS APARATOS ELECTROMECANICOS CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO DE USO DOMESTICO	Tipo de aparato: Marca: Referencia: Potencia motor: en vatios
8516400000 PLANCHAS ELECTRICAS DE USO DOMESTICO	Marca: Referencia: Características especiales: extensión de caucho o textil; rociador (spray); luz piloto; auto-apagado; extra vapor; vapor vertical con dispositivo a vapor; automáticas con o sin dispositivo a vapor con revestimiento de teflón, etc. Clase de plancha: Ejemplo: seca, a vapor, spray, con dosificador de agua Acabado de la suela: Ejemplo: pulida o con recubrimiento antiadherente.
8516500000 HORNOS DE MICROONDAS	Marca: Referencia: Capacidad: (pies cúbicos) Dorador:
8516602000 COCINAS ELECTRICAS	Marca: Referencia: Voltaje: en voltios Número de posiciones: Potencia: en KW Número de puestos:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Características especiales: Ejemplo: horno autolimpiable con extractor, con reloj programable etc.
8516710000 APARATOS PARA LA PREPARACION DEL CAFE O TE CAFETERAS	Marca: Referencia: nombre o letras y números que identifican la cafetera Potencia: expresada en vatios (watts) Capacidad: menor o mayor de 10 tazas Accesorios: Filtro permanente, de papel, jarra de vidrio, cuchara dosificadora, luz piloto. Tipo de encendido: Ejemplo: Interruptor normal o panel digital
8518210000 UN ALTAVOZ (ALTOPARLANTE) MONTADO EN SU CAJA	Marca: Referencia: Forma: Ejemplo: ovalada, circular, etc. Potencia: en vatios Impedancia: Ohmios Respuesta de frecuencia: en Hertz
8518220000 VARIOS ALTAVOCES (ALTOPARLANTES) MONTADOS EN UNA MISMA CAJA	Marca: Referencia: Forma: Ejemplo: ovalada, circular, etc. Potencia: en vatios Impedancia: Ohmios Respuesta de frecuencia: en Hertz Número de Altavoces por caja: únicamente para la subpartida 85.18.22.00.00
8518290000 LOS DEMAS ALTAVOCES (ALTOPARLANTES), INCLUSO MONTADOS EN SUS CAJAS	Marca: Referencia: Forma: Ejemplo: ovalada, circular, etc. Potencia: en vatios Impedancia: Ohmios Respuesta de frecuencia: en Hertz Número de Altavoces por caja: únicamente para la subpartida 85.18.22.00.00
8521901000 APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN O SONIDO(VIDEOS), INCLUSO CON RECEPTOR DE SEÑALAES DE IMAGEN Y SONIDO INCORPORADO, DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA GRABACION EN DISCOS COMPACTOS	Marca, fabricante, país de origen: Referencia, Modelo: Ejemplo: DSR de 16 grabadores o drivers; Configuración, características: Capacidad: Ejemplo: 1100 discos Presentación: Ejemplo: Individuales, torres (número de drivers); Sistema de alimentación: Ejemplo: manual o automático Velocidad de grabación: Ejemplo: 240CD-R O 32DVD por hora Almacenaje: Ejemplo: Disco duro de 20GB Software: Ejemplo: proceso de duplicación por lotes Dimensiones: Ejemplo: Altura: 630mm(25"), profundidad:620mm(24"), anchura: /780mm(31") Uso y destino comercial:
8521909000	Marca, fabricante, país de origen:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

LOS DEMAS APARATOS DE GRABACION O DE REPRODUCCION DE IMAGEN SONIDO (VIDEOS), INCLUSO CON RECEPTOS DE SEÑALES DE IMAGEN Y SONIDO INCORPORADO	Referencia, Modelo: Ejemplo: DSR de 16 grabadores o drivers; Configuración, características: Tipo de unidad de grabación: diferente a CD y cinta magnética
8523210000 TARJETAS CON BANDA MAGNETICA INCORPORADA	Tipo de tarjeta: Ejemplo: crédito, débito, identificación, etc. Clase de plástico: Ejemplo: Poli cloruro de vinilo, etc. Número de tintas: Ejemplo: una tinta, cuatro tintas, etc. Tipo de impresión: Offset, tipográfica, flexo gráfica, etc. Dimensiones: Ejemplo: Ancho 5 cm., largo 5 cm. Caracteres de seguridad: Panel para firma, holograma, banda magnética de extremo a extremo, etc. Casa fabricante: Ejemplo: CARVAJAL, S.A., HOGIER GARTNER, etc.
8523292110 CINTAS MAGNETICAS SIN GRABAR PARA LA IMPRESIÓN DE SONIDO, DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 4mm: PARA GRABAR SONIDO, EN ROLLOS DE MAS DE 2.100M	Marca: Referencia: Longitud: en metros Ancho: en milimetros. Tiempo de duración en minutos: Material base: Ejemplo: cromo, poliestireno, etc.
8523292190 LAS DEMAS CINTAS MAGNETICAS DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 4 mm.	Marca: Referencia: Longitud: en metros Ancho: milímetros. Tiempo de duración en minutos: Material base: Ejemplo: cromo, poliestireno, etc.
8523292290 LAS DEMAS CINTAS MAGNETICAS SIN GRABAR DE ANCHURA SUPERIOR A 4 mm PERO INFERIOR O IGUAL A 6.5 mm	Marca: Referencia: Longitud: en metros Ancho: milimetros. Formato: Ejemplo: VHS, beta, etc. Tiempo de duración en minutos: Material base: Ejemplo: cromo, poliestireno, etc.
8523292300 CINTAS MAGNETICAS SIN GRABAR DE ANCHURA SUPERIOR A 6.5 mm	Marca: Referencia: Longitud: en metros Ancho: milímetros. Formato: Ejemplo: VHS, beta, etc. Tiempo de duración en minutos: Material base: Ejemplo: cromo, poliestireno, etc.
8523401000 SOPORTES OPTICOS SIN GRABAR	Marca, fabricante y país de origen: Referencia, modelo: Ejemplo: CD-RW74 MinJewel Case 1pk2x-4x Características: Capacidad de almacenamiento: Ejemplo:700 MB/80 minuto

	Presentación: Ejemplo: cajas de 5 unidades, individuales o paquetes de 100 unidades Tipo de soporte: Sin ningún contenido Uso y destino comercial:
8523402100 SOPORTES OPTICOS GRABADOS PARA REPRODUCIR SONIDO.	Nombre del productor fonográfico ó Licenciatario.
8523402900 LOS DEMAS SOPORTES OPTICOS GRABADOS	Marca, fabricante y país de origen: Capacidad de grabación: Tipo de soporte: Uso y destino comercial:
8527910000 LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE RADIODIFUSION, INCLUSO COMBINADOS CON GRABADOR O REPRODUCTOR DE SONIDO.	Marca: Referencia: Tipo de Control: manual, control, remoto, programable. Tipo montaje: integrado (monochasis) o modular por componentes separados. Describir componentes: tornamesa, radio, ecualizador, grabadora, reproductor para discos compactos, otros. **RADIO:** Bandas de frecuencia: AM, FM, SW Sintonización: análoga, digital Número de memorias de frecuencia si el equipo las tiene **TORNAMESA:** Tipo: manual, automática, semiautomática **ECUALIZADOR:** Numero de bandas: 3; 5; 10 etc. Visualizador digital: si ó no. **GRABADORA:** Número de caseteras **AMPLIFICADOR:** Potencia salida: vatios RMS Número de entradas auxiliares: **REPRODUCTOR PARA DISCOS COMPACTOS** Número de discos **ACCESORIOS** Micrófonos, audífonos, bafles, control remoto, rack de montaje, otros. NOTA : La anterior descripción mínima se aplica solo para los equipos de sonido.
8527990000 LOS DEMAS RECEPTORES DE RADIODIFUSION	Marca: Referencia: Tipo de Control: manual, control, remoto, programable. Tipo montaje: integrado (monochasis) o modular por componentes separados. Describir componentes: tornamesa, radio, ecualizador, grabadora, reproductor para discos compactos, otros.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	RADIO: Bandas de frecuencia: AM, FM, SW Sintonización: análoga, digital Número de memorias de frecuencia si el equipo las tiene **TORNAMESA:** Tipo: manual, automática, semiautomática **ECUALIZADOR:** Numero de bandas: 3; 5; 10 etc. Visualizador digital: si ó no. **GRABADORA:** Número de caseteras **AMPLIFICADOR:** Potencia salida: vatios RMS Número de entradas auxiliares: **REPRODUCTOR PARA DISCOS COMPACTOS** Número de discos **ACCESORIOS** Micrófonos, audífonos, bafles, control remoto, rack de montaje, otros. **NOTA :** La anterior descripción mínima se aplica solo para los EQUIPOS DE SONIDO.
8528410000 MONITORES CON TUBO DE RAYOS CATODICOS: DE LOS TIPOS UTILIZADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA PARTIDA 84.71	Clase de pantalla: plasma, LCD, TRC. Marca: Referencia: Modelo: Tipo: Ejemplo: VGA, Super VGA, etc. Número y clase de puertos de entrada o salida: Resolución: Ejemplo: 640 x 480, etc. Tamaño: Ejemplo:12"
8528490000 LOS DEMAS MONITORES CON TUBO DE RAYOS CATODICOS	Clase de pantalla: plasma, LCD, TRC. Marca: Referencia: Modelo: Tipo: Ejemplo: VGA, Super VGA, etc. Número y clase de puertos de entrada o salida: Resolución: Ejemplo: 640 x 480, etc. Tamaño: Ejemplo:12"
8528510000 LOS DEMAS MONITORES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA PARTIDA 84.71	Clase de pantalla: plasma, LCD, TRC. Marca: Referencia: Modelo: Tipo: Ejemplo: VGA, Super VGA, etc. Número y clase de puertos de entrada o salida: Resolución: Ejemplo: 640 x 480, etc. Tamaño: Ejemplo:12"
8528710000 RECEPTORES DE T.V. EN COLORES. NO CONCEBIDOS PARA INCORPORAR UN DISPOSITIVO DE	Marca: Referencia: Tipo de pantalla: Ejemplo: Tubo catódico, cristal líquido o plasma

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

VISUALIZACIÓN (DISPLAY) O PANTALLA DE VIDEO	Medida externa de la pantalla: diagonal en pulgadas
8528720010 LOS DEMAS RECEPTORES DE T.V. EN COLORES: DE TUBOS CATODICOS	Marca: Referencia: Tamaño de la pantalla: diagonal en pulgadas Tipo de pantalla: Sistema de control: manual, control remoto, programable Accesorios:
8528720020 LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, DE PANTALLA DE PLASMA, EN COLORES	Marca: Referencia: Tamaño de la pantalla: diagonal en pulgadas Tipo de pantalla: Sistema de control: manual, control remoto, programable Accesorios:
8528720030 LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, DE PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO EN COLORES	Marca: Referencia: Tamaño de la pantalla: diagonal en pulgadas Tipo de pantalla: Sistema de control: manual, control remoto, programable Accesorios:
8528720090 LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION	Marca: Referencia: Tamaño de la pantalla: diagonal en pulgadas Tipo de pantalla: Sistema de control: manual, control remoto, programable Accesorios:
8528730000 RECEPTORES DE TELEVISION EN BLANCO Y NEGRO O DEMAS MONOCROMOS	Marca: Referencia: Tamaño de la pantalla: diagonal en pulgadas Sistema de control: manual, control remoto, programable Accesorios:
8539229000 LAS DEMAS LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS DE INCANDESCENCIA, EXCEPTO LOS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O INFRARROJOS DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 200 W PARA UNA TENSION SUPERIOR A 100 V	Marca: Referencia: Voltaje: en voltios Potencia: en vatios Duración: en horas **NOTA:** La anterior descripción sola aplica para lámparas con filamento de tungsteno de uso general.
8539311000 LAMPARAS Y TUBOS DE DESCARGA, EXCEPTO LOS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE. TUBULARES RECTOS	Tipo de producto: Ejemplo: lámpara o tubo Marca Voltaje: Referencia: Duración: en horas. Potencia: en vatios Forma: circular, tubo, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

8539312000 LAMPARAS Y TUBOS DE DESCARGA, EXCEPTO LOS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE. TUBULARES CIRCULARES	Tipo de producto: Ejemplo: lámpara o tubo Marca Voltaje: Referencia: Duración: en horas. Potencia: en vatios Forma: circular, tubo, etc.
8539313000 LAMPARAS Y TUBOS DE DESCARGA, EXCEPTO FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE. COMPACTOS INTEGRADOS Y NO INTEGRADOS	Tipo de producto: Ejemplo: lámpara o tubo Marca: Voltaje: Referencia: Duración: en horas. Potencia: en vatios Forma: circular, tubo, etc.
8539319000 LAMPARAS Y TUBOS DE DESCARGA, FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE. LOS DEMAS	Tipo de producto: Ejemplo: lámpara o tubo Marca: Voltaje: Referencia: Duración: en horas. Potencia: en vatios Forma: circular, tubo, etc.
8544110000 ALAMBRES PARA BOBINAR DE COBRE	Fabricante: Ejemplo: Pirelli, Condumex, etc. Material: Cobre Sección transversal: Ejemplos: redonda, rectangular etc. Sección o calibre del alambre: Ejemplos: 32AWG, 1 mm2, etc. Longitud por unidad de peso: Ejemplo: 19, 32, 95Mt/Kgr, etc. Número de capas de aislamiento: Ejemplos: Sencilla, doble, etc. Tipo de aislamiento: Ejemplos: esmalte, laca, papel, etc. Temperatura de operación: Ejemplos: 180°C, 120°C, etc. Uso: Ejemplos: Bobinas de motores eléctricos, devanado de transformadores, balastos, generadores, etc. **NOTA :** Cuando es para uso exclusivo en Aerodinos se excluye esta descripción
8544190000 LOS DEMAS ALAMBRES PARA BOBINAR	Fabricante: Ejemplo: Pirelli, condumex, etc. Material: Ejemplo: Aluminio etc. Sección transversal: Ejemplos: redonda, rectangular, etc. Tipo de aislamiento: Ejemplo: Esmalte, laca, papel Temperatura de operación: Ejemplos: 105°C, 200°C, etc. Sección o calibre de alambre: Ejemplos: 43 AWG, 7mm2, etc. Longitud por unidad de peso: Ejemplos: 239 Mts/Kgr, 34Mts/Kgr, etc. Uso: Ejemplos: Bobinas de motores eléctricos, devanado de transformadores etc. **NOTA:** Cuando es para uso exclusivo en Aerodinos se excluye esta descripción.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

8544200000 CABLES Y DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS, COAXIALES.	Fabricante: Ejemplo: Belden,Condumex, etc. Material conductor central: Ejemplo: Cobre, Copperwell, etc. Tipo de aislamiento del conductor central: Ejemplo: Polietileno, polipropileno, etc. Nombre: Ejemplo: Cable Coaxial RG 59, Cable coaxial RG 11/U, etc. Pantallas: Ejemplos: Hilos tejidos de cobre, cinta, aluminio, hilos tejidos de aluminio, etc. Nivel de blindaje: Ejemplos: 70%, 100%, 90%, etc. Impedancia característica: Ejemplos: 50, 75 ohmios, etc. Peso por unidad de longitud: Ejemplos: 10 Kgrs/Mt, 130 Kgrs/Kmt, 7 Kgrs/pie, etc. Uso: Ejemplo: transmisión señales por televisión, transmisión de datos, etc. **NOTA:** Cuando es para uso exclusivo en Aerodinos se excluye esta descripción
8544300000 JUEGOS DE CABLES PARA BUJIAS DE ENCENDIDO Y DEMAS JUEGOS DE CABLES DE LOS TIPOS DE LOS UTILIZADOS EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE	Uso: Ejemplo: Arneses de todo tipo de vehículos, etc. Número de conductores: Ejemplos: 1,7, 32, 79, etc. Número de conectores: Ejemplos: 1, 2, 3, 5, etc. **NOTA:** Cuando es para uso exclusivo en Aerodinos se excluye esta descripción
8544421000 LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1000 V. PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN DE TELECOMUNICACION	Uso: Ejemplo: telefonía, transmisión de datos, etc. Número de conductores: Ejemplo: 1, 2, 3, 20, 1500, etc. Número de conectores o terminales: Ejemplo:1, 3, 200, etc. Material del conductor: Ejemplo: aluminio, cobre, etc. **NOTA:** Cuando es para uso exclusivo en Aerodinos se excluye esta descripción
8544422000 LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1000 V. PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN. LOS DEMÁS DE COBRE	Tipo: Ejemplos: Alambre, Cable, etc. Material conductor: Cobre Sección o calibre de cada conductor: Ejemplos: 10 AWG, 250 KCM, 7,3 mm2, etc. Número de conductores: Ejemplos: 1, 2, 3, 4, 12, etc. Tipo de aislamiento: Ejemplos: THW, THWN, polipropileno, etc. Tensión de trabajo: Ejemplo: 150 V, 300, 600 V, etc. Número de conectores: Ejemplo: 1, 2, 3, 4, 7, etc. Usos: Ejemplo: Electrodomésticos, Control C.A. de procesos, etc. **NOTA :** Cuando es para uso exclusivo en Aerodinos se excluye esta descripción.
8544429000 LOS DEMÁS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1000 V. PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN. LOS DEMAS	Tipo: Ejemplos: Alambre, Cable, etc. Material conductor: Cobre Sección o calibre de cada conductor: Ejemplos: 10 AWG, 250 KCM, 7,3 mm2, etc. Número de conductores: Ejemplos: 1, 2, 3, 4, 12, etc. Tipo de aislamiento: Ejemplos: THW, THWN,

	polipropileno, etc. Tensión de trabajo: Ejemplo: 150 V, 300, 600 V, etc. Número de conectores: Ejemplo: 1, 2, 3, 4, 7, etc. Usos: Ejemplo: Electrodomésticos, Control C.A. de procesos, etc. **NOTA :** Cuando es para uso exclusivo en Aerodinos se excluye esta descripción.
8544491000 LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1000 V. LOS DEMÁS DE COBRE	Fabricante: Ejemplos: Latincasa, Electrocables, etc. Tipo: Ejemplos: Alambre, Cable, etc. Sección, calibre o diámetro del conductor: Ejemplo: 24 AWG, 2 mm2, 0.5 mm2, etc. Número de conductores: Ejemplos: 1, 2, 3, 4, etc. Tipo de aislamiento: Ejemplos: PVC, polietileno, Polietileno celular, etc. Tensión de trabajo: Ejemplo: Menor de 80 V, etc. Pantallas: Ejemplos: Cinta de cobre, cinta de Aluminio, sin pantalla, etc. Peso por unidad de longitud: Ejemplo: 0.7 Kgrs/Mt, 250 Kgrs/Kmt, 0.5 Kgrs/pie, etc. **NOTA:** Cuando es para uso exclusivo en Aerodinos se excluye esta descripción.
8544499000 LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1000 V. LOS DEMAS	Fabricante: Ejemplos: Latincasa, Electro cables, etc. Tipo: Ejemplos: Alambre, Cable, etc. Material conductor: Ejemplo: Hierro constanta, acero Recubierto, acero recubierto de Cobre, etc. Sección, calibre o diámetro Del conductor: Ejemplo: 22 AWG, 1.5 mm2, 0.4 mm2, etc. Número de conductores: Ejemplos: 1, 2, 3, 4, etc. Tipo de aislamiento: Ejemplos: PVC, polipropileno, etc. Tensión de trabajo: Ejemplo: Menor de 80 V, etc. Pantallas: Ejemplos: hilos de aluminio, cinta de cobre, sin pantalla, etc. Peso por unidad de longitud: Ejemplos:0.2 Kgrs/Mt, 130 Kgrs/Kmt, 0.3 Kgrs/pie, etc. **NOTA :** Cuando es para uso exclusivo en Aerodinos se excluye esta descripción
8544601000 LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1000V. DE COBRE	Fabricante: Ejemplos: Latincasa, Electrocables, etc. Tipo: Ejemplos: Alambre, cable, etc. Material conductor: Cobre. Sección o calibre del conductor: Ejemplos: 2awg, 4.2/0 AWG, 750 KCM, 345 mm2, etc. Número de conductores: Ejemplos: 1, 2, 3, 4, etc. Sección transversal: Ejemplo: redonda, rectangular, etc. Tipo de aislamiento: Ejemplos: XLPE, EPR, papel impregnado en aceite, etc. Tensión de trabajo: Ejemplo: 5000V, 15000V, 34500V etc. Pantallas: Ejemplos: cinta de cobre, sin pantalla, etc. Peso por unidad de longitud: Ejemplos: 5 Kgrs/Mt. **NOTA :** Cuando es para uso exclusivo en Aerodinos se excluye esta descripción

8544609000 LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1000V. LOS DEMAS	Fabricante: Ejemplos: Latincasa, Electrocables, etc. Tipo: Ejemplos: Alambre, cable, etc. Material conductor: Ejemplo: Aluminio, acero. Sección o calibre del conductor: Ejemplos: 2AWG, 4./0 AWG, 750 KCM, 345 mm2, etc. Número de conductores: Ejemplos:1, 2, 3, 4, etc. Sección transversal: Ejemplo: redonda, rectangular, etc. Tipo de aislamiento: Ejemplos: XLPE, EPR, papel impregnado en aceite, etc. Tensión de trabajo: Ejemplo: 1500V, 300V, 600V, etc. Pantallas: Ejemplos: cintas de cobre, hilos de cobre, sin pantalla, etc. Peso por unidad de longitud: Ejemplos: 1. 5 Kgrs/Mt, 740 Kgrs/Kmt, 4 Kgrs/pie, etc. **NOTA :** Cuando es para uso exclusivo en Aerodinos se excluye esta descripción
8544700000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS	Fabricante: Ejemplo: Alcatel, Pirelli, etc. Tipo de fibra: Monomodo, Multimodo. Tipo Bufer: Ejemplo: Loose Bufer, Thight Buffer etc Número de fibras: Ejemplos: 2, 6,12, 24, 98, etc. Miembro tensil: Ejemplo: Acero, Dieléctrico, etc. **NOTA** : Cuando es para uso exclusivo en Aerodinos se excluye esta descripción
8546100000 AISLADOR ELECTRICO DE VIDRIO	Clase de materia: Ejemplo: vidrio Templado, etc. Tipo de aislador: Ejemplo: Suspensión tipo horquilla y pasador, suspensión tipo cuenca y bola, etc. Fabricante: Ejemplo: Industrias Unidas S.A, etc. Número de catálogo: Ejemplo: CT-4, N-160, etc. Norma de fabricación: Ejemplo: ANSI 52-1, etc. Uso: Transmisión, subtransmisión, o distribución de energía eléctrica. **NOTA:** Esta descripción mínima aplica únicamente para aisladores utilizados en transmisión, subtransmisión y distribución de energía eléctrica.
8546200000 AISLADOR ELECTRICO DE CERAMICA	Clase de material: Ejemplo: porcelana, esteatita, etc. Tipo de aislador: Ejemplo: tensor, carrete, etc. Fabricante: Ejemplo: LAPP, VICTOR, etc. Número de catálogo: Ejemplo: 8235, 8265, etc. Norma de fabricación: Ejemplo: ANSI 52-1, etc. Uso: Transmisión, subtransmisión o distribución de energía eléctrica. **NOTA:** Esta descripción mínima aplica únicamente para aisladores utilizados en transmisión, subtransmisión y distribución de energía eléctrica.
8546901000 LOS DEMAS AISLADORES ELECTRICOS DE SILICONA	Clase de material: Ejemplo: Silicona, EPDM, etc. Tipo de aislador: Ejemplo: Suspensión, etc. Fabricante: Ejemplo: OHIO- Brass, etc. Número de catálogo: Ejemplo: 401015-0110, etc.

	Norma de fabricación: Ejemplo: IEEE C1-1, etc. Uso: Transmisión, subtransmisión o distribución de energía eléctrica. **NOTA:** Esta descripción mínima aplica únicamente para aisladores utilizados en transmisión, subtransmisión y distribución de energía eléctrica.
8546909000 LOS DEMAS AISLADORES ELECTRICOS DE CUALQUIER MATERIA	Clase de material: Ejemplo: Silicona, EPDM, etc. Tipo de aislador: Ejemplo: Suspensión, etc. Fabricante: Ejemplo: OHIO- Brass, etc. Número de catálogo: Ejemplo: 401015-0110, etc. Norma de fabricación: Ejemplo: IEEE C1-1, etc. Uso: Transmisión, subtransmisión o distribución de energía eléctrica. **NOTA:** Esta descripción mínima aplica únicamente para aisladores utilizados en transmisión, subtransmisión y distribución de energía eléctrica.
8701200000 TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES	Marca Línea o referencia Número VIN del vehículo, ó número de serie, ó número de chasis: Número serial del motor: Clase de vehículo: Año del modelo: Año de fabricación: Capacidad de carga: (según homologación Mintransporte) Tipo de dirección: Tipo de combustible: Cilindrada: Número de cilindros: Disposición del motor: Potencia: Tipo de caja: Número de velocidades: Tipo de tracción: Número de ejes: Distancia entre ejes: Eje delantero: marca, referencia y capacidad Eje trasero: marca, referencia y capacidad Peso bruto vehicular: Dimensiones llantas delanteras: Dimensiones llantas traseras: Código del modelo del certificado de emisiones de prueba dinámica: Código del motor del certificado de emisiones de prueba dinámica: Equipo Básico: Número de la ficha de homologación: **NOTA:** Para el material CKD, no se aplicarán las descripciones mínimas de número VIN, número de serie, número de chasis, número serial del motor, año del modelo, y equipo básico.
8701900000 LOS DEMAS TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS	Marca: Modelo o Referencia: Número de serie:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

TRACTOR DE LA PARTIDA No. 87.09)	Año del modelo: (Excepto para tractores agrícolas) Año de Fabricación Motor: Número de serial, Combustible, potencia máxima, número de cilindros, cilindrada. Llantas delanteras (Dimensiones) Llantas traseras (Dimensiones) Transmisión Toma de fuerza: Tipo, potencia
8702 VEHÍCULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE DIEZ O MAS PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR	Marca: Línea o referencia: Número VIN del vehículo ó número de serie, ó número de chasis: Número serial del motor: Tipo de carrocería: Clase de vehículo: Año del modelo: Año de fabricación: Capacidad de carga: (según homologación Mintransporte) Número de pasajeros: Tipo de dirección: Tipo de combustible: Cilindrada: Número de cilindros: Disposición del motor: Potencia: Tipo de caja: Número de velocidades: Tipo de tracción: Número de ejes: Distancia entre ejes: Peso bruto vehicular: Código del modelo del certificado de emisiones de prueba dinámica: Código del motor del certificado de emisiones de prueba dinámica: Equipo Básico: Número de la ficha de Homologación: Cuando aplique **NOTA:** Para el material CKD, no se aplicarán las descripciones mínimas de número VIN, número de serie, número de chasis, número serial del motor, año del modelo, número de pasajeros y equipo básico.
8703 AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHÍCULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA No. 8702), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O"STATION WAGON ") Y LOS DE CARRERAS.	Marca: Linea o referencia: Número VIN del vehículo, ó número de serie ó número de chasis: Número serial del motor: Tipo de carrocería: Clase de vehículo: Número de puertas: Año del modelo: Año de fabricación: Capacidad de carga: Número de pasajeros: Tipo de dirección:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Tipo de combustible: Cilindrada: Número de cilindros: Disposición del motor: Potencia: Tipo de caja: Número de velocidades: Tipo de tracción: Distancia entre ejes: (*) Altura mínima del diferencial al suelo: (*) Funciones de bajo: (*) Peso Bruto Vehicular: Código del modelo del certificado de emisiones de prueba dinámica Código del motor del certificado de emisiones de prueba dinámica: Equipo básico: Número de la ficha de Homologación (cuando aplique) (*) Solo para camperos **NOTA :** Para el material CKD, no se aplicarán las descripciones mínimas de número VIN, número de serie, número de chasis, número serial del motor, año del modelo y equipo básico.
8703900010 VEHICULOS ELECTRICOS	Marca: Línea o referencia: Número VIN del vehículo, ó número de serie ó número de chasis: Número serial del motor: Tipo de carrocería: Clase de vehículo: Número de puertas: Año del modelo: Año de fabricación: Capacidad de carga: Número de pasajeros: Tipo de dirección: Tipo de motor (es): Tipo de combustible (cuando aplique): Potencia del motor de combustible y cilindrada en centímetros cúbicos (cuando aplique) Tipo de caja: Número de velocidades: Tipo de tracción: Distancia entre ejes: (*) Altura mínima del diferencial al suelo: (*) Funciones de bajo: (*) Peso Bruto Vehicular: Equipo básico: Número de la ficha de Homologación (cuando aplique) (*) Solo para camperos
8704 VEHÍCULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIA.	Marca: Línea o referencia: Número VIN del vehículo, ó número de serie ó número de

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	chasis: Número serial del motor: Tipo de carroceria: (cuando aplique) Clase de vehiculo: Tipo de cabina: Año del modelo: Año de fabricación: Capacidad de carga: (según homologación Mintransporte) Tipo de dirección: Tipo de combustible: Cilindrada: Número de cilindros: Disposición del motor: Potencia: Tipo de caja: Número de velocidades: Tipo de tracción: Número de ejes: Distancia entre ejes: Capacidad eje delantero: Capacidad eje trasero: Peso bruto vehicular: Código del modelo del certificado de emisiones de prueba dinámica: Código del motor del certificado de emisiones de prueba dinámica: Equipo Básico: Número de la ficha de Homologación: **NOTA 8704:** Para el material CKD, no se aplicarán las descripciones mínimas de número VIN, número de serie, número de chasis, número serial del motor, tipo de carrocería, tipo de cabina, año del modelo, número de ejes, capacidad eje delantero, capacidad eje trasero, peso bruto vehicular, capacidad de carga.
8705 VEHICULOS AUTOMOVILES PARA USOS ESPECIALES	Línea o referencia: Número VIN del vehículo, ó número de serie ó número de chasis: Número serial del motor: Tipo de carrocería: (cuando aplique) Clase de vehículo: Tipo de cabina: Año del modelo: Año de fabricación: Capacidad de carga: (según homologación Mintransporte) Tipo de dirección: Tipo de combustible: Cilindrada: Número de cilindros: Disposición del motor: Potencia: Tipo de caja: Número de velocidades: Tipo de tracción: Número de ejes: Distancia entre ejes: Capacidad eje delantero:

	Capacidad eje trasero: Peso bruto vehicular: Código del modelo del certificado de emisiones de prueba dinámica (cuando aplique) Código del motor del certificado de emisiones de prueba dinámica: (cuando aplique) Especificación ó uso del vehiculo: Equipo Básico: Número de la ficha de Homologación: **NOTA** : Para el material CKD, no se aplicarán las descripciones mínimas de número VIN, número de serie, número de chasis, número serial del motor, tipo de carrocería, tipo de cabina, año del modelo, número de ejes, especificación o uso del vehículo y equipo básico.
8706 CHASIS DE VEHICULOS AUTOMOVILES	Línea o referencia: Número VIN del vehículo, ó número de serie ó número de chasis: Número serial del motor: Clase de vehículo: Año del modelo: Año de fabricación: Capacidad de carga: (según homologación Mintransporte) Tipo de dirección: Tipo de combustible: Cilindrada: Número de cilindros: Disposición del motor: Potencia: Tipo de caja: Número de velocidades: Tipo de tracción: Número de ejes: Distancia entre ejes: Capacidad eje delantero: Capacidad eje trasero: Peso bruto vehicular: Código del modelo del certificado de emisiones de prueba dinámica: Código del motor del certificado de emisiones de prueba dinámica: Equipo Básico: Número de la Ficha de Homologación: **NOTA:** Para el material CKD, no se aplicarán las descripciones mínimas de número VIN, número de serie, número de chasis, número serial del motor, tipo de carrocería, tipo de cabina, año del modelo, número de ejes, capacidad eje delantero, capacidad eje trasero, peso bruto vehicular, capacidad de carga y equipo básico.
8707909000 LAS DEMAS DE LAS DEMAS CARROCERIAS DE VEHÍCULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05, INCLUIDAS LAS CABINAS	Clase de autoparte: Ejemplo: carrocerías, cabina, etc. Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tracto camión Mack 1985, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

8708100000 PARACHOQUES (PARAGOLPES DEFENSAS). Y SUS PARTES	Clase de autoparte: Ejemplo: Parachoques Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tracto camión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc.
NOTA: Para las partes de la subpartida 8708100000 se debe tener en cuenta la siguiente descripción mínima:	Nombre técnico de la parte: Marca de la parte: Referencia de la parte: Nombre de la autoparte a la cual se incorporará la parte; Tipo de vehículo al cual pertenece la autoparte: Ejemplo: Automóvil, campero, camión, tractocamión.
8708291000 TECHOS (CAPOTAS)	Clase de autoparte: Marca y referencia de la autoparte Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tracto camión Mack 1985, automóvil Renault 18 1998, etc.
8708292000 GUARDAFANGOS, CUBIERTAS DE MOTOR, FLANCOS, PUERTAS Y SUS PARTES.	Clase de autoparte: Ejemplo: guardafangos, etc. Marca y referencia de la autoparte Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tracto camión Mack 1985, automóvil Renault 18 1998, etc.
NOTA: Para las partes, se debe tener en cuenta la siguiente descripción mínima:	Nombre técnico de la parte: Marca de la parte: Referencia de la parte: Nombre de la autoparte a la cual se incorporará la parte: Tipo de vehículo al cual pertenece la autoparte: Ejemplo: Automóvil, campero, camión, tractocamión.
8708293000 REJILLAS DELANTERAS (PERSIANAS, PARRILLAS)	Clase de autoparte: Ejemplo: Rejillas, etc. Marca y referencia de la autoparte Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tracto camión Mack 1985, automóvil Renault 18 1998, etc.
8708294000 TABLEROS DE INSTRUMENTOS (SALPICADEROS)	Marca y referencia de la autoparte Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tracto camión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc.
8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIA	Clase de autoparte: Marca y referencia de la autoparte Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tracto camión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc.
NOTA: Para las partes, se debe tener en cuenta la siguiente descripción mínima:	Nombre técnico de la parte: Marca de la parte: Referencia de la parte: Nombre de la autoparte a la cual se incorporará la parte: Tipo de vehículo al cual pertenece la autoparte: Ejemplo: Automóvil, campero, camión, tractocamión.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

8708302100 LOS DEMAS: TAMBORES	Clase de autoparte: Ejemplo: Tambores. Tipo de sistema de los frenos: Ejemplo: Hidráulica, mixto, neumático, etc. Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Tractocamión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc
8708302210 SISTEMAS NEUMÁTICOS	Clase de autoparte: Tipo de sistema de los frenos: Ejemplo: Hidráulica, mixto, neumático, etc. Marca y referencia de la autoparte. Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Tractocamión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc
8708302290 PARTES PARA SISTEMAS NEUMATICOS	Nombre técnico de la parte: Marca de la parte: Nombre de la autoparte a la cual se le incorporará la parte:. Tipo de vehículo al cual pertenece la autoparte: Ejemplo: Automóvil, campero, camión, tractocamión.
8708302310 SISTEMAS HIDRAULICOS	Clase de autoparte: Tipo de sistema de los frenos: Ejemplo: Hidráulica, mixto, neumático, etc. Marca y referencia de la autoparte. Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Tractocamión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc
8708302390 PARTES DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS	Nombre técnico de la parte: Marca de la parte: Referencia de la parte: Nombre de la autoparte a la cual se le incorporará la parte: Tipo de vehículo al cual pertenece la autoparte: Ejemplo: Automóvil, campero, camión, tractocamión.
8708302500 DISCOS	Tipo de sistema de los frenos: Ejemplo: Hidráulica, mixto, neumático, etc. Marca y referencia de la autoparte. Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Tractocamión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc
8708302900 LAS DEMAS PARTES	Clase de autoparte: Ejemplo: Tambores, servofrenos, discos, etc. Tipo de sistema de los frenos: Ejemplo: Hidráulica, mixto, neumático, etc. Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Tractocamión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

8708401000 CAJAS DE CAMBIOS	Marca y referencia de la autoparte: Tipo de caja: Manual o automática Número de velocidades: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tractocamión Mack 1985, Renault 18, etc.
NOTA: Para las partes, se debe tener en cuenta la siguiente descripción mínima:	Nombre técnico de la parte: Marca de la parte: Referencia de la parte: Nombre de la autoparte a la cual se le incorporará la parte: Ejemplo: Caja de dirección mecánica, etc.Tipo de vehículo al cual pertenece la autoparte: Ejemplo: Automóvil, campero, camión, tractocamión.
8708409000 PARTES DE LAS CAJAS DE CAMBIOS	Marca y referencia de la autoparte. Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: tracto camión Mack, 1985, automóvil Renault 18 1988, etc.
NOTA: Para las partes, se debe tener en cuenta la siguiente descripción mínima:	Nombre técnico de la parte: Marca de la parte: Referencia de la parte: Nombre de la autoparte a la cual se le incorporará la autoparte: Tipo de vehículo al cual pertenece la autoparte: Ejemplo: Automóvil, campero, camión, tractocamión.
8708501100 EJES CON DIFERENCIAL, INCLUSO PROVISTOS CON OTROS ORGANOS DE TRANSMISION.	Clase de autoparte: Ejes con diferencial, ejes portadores Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: tracto camión Mack, 1985, automóvil Renault 18 1988, etc.
8708501900 PARTES DE EJES CON DIFERENCIAL	Nombre técnico de la parte: Marca de la parte: Referencia de la parte: Nombre de la autoparte a la cual se le incorporará la parte: Tipo de vehículo al cual pertenece la autoparte: Ejemplo: Automóvil, campero, camión, tractocamión.
8708502100 EJES PORTADORES	Clase de autoparte: Ejes con diferencial, ejes portadores Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: tracto camión Mack, 1985, automóvil Renault 18 1988, etc.
8708502900 PARTES PARA EJES PORTADORES	Nombre técnico de la parte: Marca de la parte: Referencia de la parte: Nombre de la autoparte a la cual se le incorporará la parte: Tipo de vehículo al cual pertenece la autoparte: Ejemplo: Automóvil, campero, camión, tractocamión.

8708701000 RUEDAS Y SUS PARTES	Marca y referencia de la autoparte: Tipo, marca del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tractocamión Mack, automóvil Renault 18, etc. Dimensiones: Ejemplo: 7"x10", etc. Componentes: Ejemplo: rin,aro, etc. Nombre técnico de la parte:
NOTA: Para las partes, se debe tener en cuenta la siguiente descripción mínima:	Nombre técnico de la parte: Ejemplo: Buje para caja de dirección, piñón para caja de dirección, etc. Marca de la parte: Referencia de la parte: Nombre de la autoparte a la cual se le incorporará la parte: Ejemplo: Caja de dirección mecánica, etc. Tipo de vehículo al cual pertenece la autoparte: Ejemplo: Automóvil, campero, camión, tractocamión.
8708801010 ROTULAS	Tipo de rotula: Tipo, marca y modelo de vehículo en el que tiene aplicación: Marca y referencia de la rotula:
8708802010 AMORTIGUADORES	Tipo de amortiguador: Ejemplo: Standard, botubular, etc. Clase de amortiguador: Ejemplo: A gas, hidráulico, etc. Marca y referencia: Tipo, marca y año del modelo del vehículo en donde tiene aplicación.
8708802090 PARTES DE AMORTIGUADORES	Nombre técnico de la parte: Marca de la parte: Referencia de la parte: Nombre de la autoparte a la cual se le incorporará la parte: Tipo de vehículo al cual pertenece la autoparte: Ejemplo: Automóvil, campero, camión, tractocamión.
8708809010 BARRAS ESTABILIZADORAS PARA SUSPENSION DE VEHICULOS	Clase de autoparte: Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tracto camión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc.
8708809090 LOS DEMAS SISTEMAS DE SUSPENSION DE VEHICULOS Y SUS PARTES	Clase de autoparte: Marca y referencia de la autoparte Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tracto camión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc.
8708910010 RADIADORES	Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tracto camión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

8708910090 PARTES DE RADIADORES	Clase de autoparte: Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tracto camión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc.
8708920000 SILENCIADORES Y TUBOS (CAÑOS) DE ESCAPE; SUS PARTES	Clase de autoparte: Ejemplo: silenciadores, tubos (caños) de escape etc. Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tracto camión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc.
8708931000 EMBRAGUES	Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tractocamión Mack 1985, automóvil Renault 18, 1988, etc.
8708940010 VOLANTES, COLUMNAS Y CAJAS DE DIRECCION	Clase de autoparte: Ejemplo: Volantes, columnas, sistemas de dirección, etc. Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tractocamión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc. Tipo de accionamiento: Ejemplo: Hidráulico, mecánico
8708940090 PARTES VOLANTES, COLUMNAS Y CAJAS DE DIRECCION.	Clase de autoparte: Ejemplo: Volantes, columnas, sistemas de dirección, etc. Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tractocamión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc. Tipo de accionamiento: Ejemplo: Hidraúlico, mecánico
8708950000 BOLSAS INFLABLES DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE INFLADO(AIRBAG); SUS PARTES	Clase de autoparte: Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tractocamión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc. Tipo de accionamiento:
8708991100 BASTIDORES DE CHASIS	Clase de autoparte: Ejemplo: Bastidores de chasis Bastidor autoportante: Si__No__ Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tractocamión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc.
8708991900 PARTES PARA BASTIDORES DE CHASIS	Nombre técnico de la parte: Marca de la parte: Nombre de la autoparte a la cual se le incorporará la parte: Tipo de vehículo al cual pertenece la autoparte: Ejemplo: Automóvil, campero, camión, tractocamión.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

8708992100 TRANSMISIONES CARDÁNICAS	Marca y referencia de la autoparte Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tracto camión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc.
8708992900 PARTES PARA TRASMISIONES CARDANICAS	Nombre técnico de la parte: Marca de la parte: Referencia de la parte: Nombre de la autoparte a la cual se le incorporará la parte: Tipo de vehículo al cual pertenece la autoparte: Ejemplo: Automóvil, campero, camión, tractocamión.
8708993100 SISTEMAS MECANICOS DE DIRECCION Y SUS PARTES	Clase de autoparte: Ejemplo: Sistemas de dirección, etc. Marca y referencia de la autoparte: Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tractocamión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc. Tipo de accionamiento: Ejemplo: Hidráulico, mecánico
NOTA: Para las partes se debe tener en cuenta la siguiente descripción mínima:	Nombre técnico de la parte: Ejemplo: Buje para caja de dirección, piñón para caja de dirección, etc. Marca de la parte: Referencia de la parte: Nombre de la autoparte a la cual se le incorporará la parte: Ejemplo: Caja de dirección mecánica, etc. Tipo de vehículo al cual pertenece la autoparte: Ejemplo: Automóvil, campero, camión, tractocamión.
8708993200 SISTEMASHIDRASULICOS DE DIRECCION Y SUS PARTES	Clase de autoparte: Ejemplo: Sistemas de dirección, etc. Marca y referencia de la autoparte. Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tractocamión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc. Tipo de accionamiento:
NOTA: Para las partes se debe tener en cuenta la siguiente descripción mínima:	Nombre técnico de la parte: Ejemplo: Buje para caja de dirección, piñón para caja de dirección, etc. Marca de la parte: Referencia de la parte: Nombre de la autoparte a la cual se le incorporará la parte: Ejemplo: Caja de dirección mecánica, etc. Tipo de vehículo al cual pertenece la autoparte: Ejemplo: Automóvil, campero, camión, tractocamión.
8708993300 TERMINALES DE DIRECCIÓN Y SUS PARTES	Tipo de terminal: Ejemplo: Largo, corto, axial, etc. Tipo, Marca y modelo del vehículo en el que tiene aplicación: Marca y referencia del Terminal:
8708995000 TANQUES PARA CARBURANTE	Marca y referencia de la autoparte Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte: Ejemplo: Tracto camión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

8708999900 LAS DEMAS DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 8701 A 8705	Clase de autoparte: Marca y referencia de la autoparte Tipo, Marca y año del modelo del vehículo al cual se incorporará la autoparte; Ejemplo: Tracto camión Mack 1985, automóvil Renault 18 1988, etc.
8711 MOTOCICLETAS (INCLUIDOS LOS CICLOMOTORES) Y VELOCIPEDOS EQUIPADOS CON MOTOR AUXILIAR CON SIDECAR O SIN ÉL; SIDECARES	Marca: Línea o referencia: Número VIN ó número de chasis: Año del modelo: Año de fabricación: Tipo de combustible: Tipo de transmisión: Número de motor: Cilindrada: Código del modelo del certificado de emisiones de prueba dinámica: (cuando aplique) Código del motor del certificado de emisión de prueba dinámica: (cuando aplique) Uso: Pistas competencias etc. **NOTA** Para el material CKD, no se aplicaran las descripciones mínimas de número VIN, número de chasis, año del modelo, número del motor.
8712000000 BICICLETAS Y DEMAS VELOCIPEDOS (INCLUIDOS LOS TRICICLOS DE REPARTO), SIN MOTOR	Marca y referencia: Tipo: Ejemplo: Carrera, semicarrera, turismo, de reparto, etc. Diámetro del Rin: Material del Rin: Tipo del Rin: Carreras, cross, corriente, etc. Material del marco:
8715001000 COCHES, SILLAS Y VEHÍCULOS SIMILARES PARA EL TRANSPORTE DE NIÑOS.	Marca: Referencia: Tipo de coche: Ejemplo: Paraguas o sombrilla, con manija fija, con manija reversible, etc.
880220 AVIONES Y DEMAS AERONAVES, DE PESO EN VACIO INFERIOR O IGUAL A 2000 KG	Número de motores: Ejemplo: monomotor, bimotor, etc. Clase de propulsión: Ejemplo: Turbina, turbohélice, etc. Número de identificación de la turbina o del motor: Número de identificación del fuselaje: Año del modelo: Peso en vacío: En Kg. Peso máximo de despegue: en Kg. Longitud: En metros Altura: En metros Envergadura: En metros (para aviones) Tipo de aeronave: Ejemplo: Carga, pasajeros, etc. Número de pasajeros: Capacidad de carga: En Kg. Uso: Ejemplo: Privado, etc.
880230	Número de motores: Ejemplo: monomotor, bimotor, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

AVIONES Y DEMAS AERONAVES, DE PESO EN VACIO SUPERIOR A 2000 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 15.000 KG	Clase de propulsión: Ejemplo: Turbina, turbohélice, etc. Número de identificación de la turbina o del motor: Número de identificación del fuselaje: Año del modelo: Peso en vacío: En Kg. Peso máximo de despegue: en Kg. Longitud: En metros Altura: En metros Envergadura: En metros (para aviones) Tipo de aeronave: Ejemplo: Carga, pasajeros, etc. Número de pasajeros: Capacidad de carga: En Kg. Uso: Ejemplo: Privado, etc.
880240 AVIONES Y DEMAS AERONAVES DE PESO EN VACIO SUPERIOR A 15.000 KG	Número de motores: Ejemplo: monomotor, bimotor, etc. Clase de propulsión: Ejemplo: Turbina, turbohélice, etc. Número de identificación de la turbina o del motor: Número de identificación del fuselaje: Año del modelo: Peso en vacío: En Kg. Peso máximo de despegue: En Kg. Longitud: En metros Altura: En metros Envergadura: En metros (para aviones) Tipo de aeronave: Ejemplo: Carga, pasajeros, etc. Número de pasajeros: Capacidad de carga: En Kg Uso: Ejemplo: Privado, etc.
8901 TRANSATLANTICOS, BARCOS PARA EXCURSIONES (DE CRUCEROS), TRANSBORDADORES, CARGUEROS, GABARRAS (BARCAZAS) Y BARCOS SIMILARES PARA TRANSPORTE DE PERSONAS O MERCANCIAS.	Marca: Modelo o referencia: Número de identificación: Clase de embarcación: Ejemplo: Barco para excursiones, transbordador, carguero, gabarra, transporte de personas, mercancías, etc. Material del casco: Ejemplo: Acero naval, fibra de vidrio, madera, etc. Eslora: En metros: Manga: En metros: Puntal: En metros: Tonelaje de registro: Año de fabricación: Indicar si tiene motor o motores en caso afirmativo especificar: Tipo de motor: Ejemplo: Fuera de borda o interno. Número de motores: Potencia: Números de serie: Tipo de combustible: Especificar si tiene equipo opcional, en caso afirmativo relacionarlo con su respectivo precio: **NOTA: La** anterior descripción se aplica únicamente para los de registro inferior o igual a 1.000 toneladas.
8902 BARCOS DE PESCA; BARCOS	Marca: Modelo o referencia:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

FACTORIA Y DEMAS BARCOS PARA TRATAMIENTO O PREPARACION DE CONSERVAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA.	Número de identificación: Clase de embarcación: Ejemplo: Barco de pesca, barco factoria, barco para preparación de conservas para productos de la pesca, etc. Material del casco: Ejemplo: Acero naval, fibra de vidrio, madera, etc. Eslora: En metros Manga: En metros Puntal: En metros Tonelaje de registro: Año de fabricación: Indicar si tiene motor o motores, en caso afirmativo, especificar Tipo de motor: Ejemplo: Fuera de borda o interno. Número de motores: Números de serie Potencia: Tipo de combustible: Especificar si tiene equipo opcional, en caso afirmativo, relacionarlo con su respectivo precio: **NOTA:** La anterior descripción aplica únicamente para los de registro inferior o igual a 1.000 toneladas.
8903 YATES Y DEMAS BARCOS Y EMBARCACIONES DE RECREÓ DEPORTE; BARCAS (BOTES) DE REMO Y CANOAS	Marca: Modelo o referencia: Número de identificación: Clase de embarcación: Ejemplo: Yate de recreo, barco de vela, canoa, etc. Año de fabricación: Eslora: En metros Manga: En metros Puntal: En metros Indicar si tiene motor o motores, en caso afirmativo, especificar: Tipo y número de motor: Ejemplo: Fuera de borda o interno. Número de motores: Números de serie: Potencia: Tipo de combustible: Especificar si tiene equipo opcional, en caso afirmativo, relacionarlo con su respectivo precio: **NOTA**: Se exceptúa de la anterior descripción, embarcaciones inflables de la subpartida 8903100000.
9001500000 LENTES DE OTRAS MATERIAS PARA GAFAS (ANTEOJOS)	Material: Ejemplo: Monómero orgánico CR-39, etc. Tipo de lente (grado de terminación del lente): Ejemplo: Terminado, semiterminado. Tipo de visión: Ejemplo: Visión sencilla, bifocales (especificando el tipo de bifocal: flaptop, progresivo, ultex, invisible, etc.) Diámetro del lente: Indicar el tamaño del mismo en milímetros Ejemplo: 70mm, etc. Base del lente: Corresponde a la progresión de la curva de la superficie externa del lente en dioptrías. Ejemplo: Base 0.50 dioptrías, etc. Rango de formulación: Poder en dioptrías. Tipo de tratamiento: Ejemplo: Endurecidos, antireflejos, transitions, etc.

	NOTA: - Para tipo de lentes semiterminados no aplica base del lenté ni tipo del tratamiento - Para tipo de lentes leLE7LII semiterminadós no aplica rango de formulación y tipo de tratamiento y para los lentes terminados no aplica base del lente.
9025111000 TERMOMETROS Y PIROMETROS DE USO CLINICO DE LIQUIDO, CON LECTURA DIRECTA	Marca Tipo de termómetro: Ejemplo: Oral, rectal, veterinario,etc. Escala de graduación: Grados centígrados, grados Fahrenheit, etc. Tipo de empaque: Presentación individual, en estuche plástico, metálico, cartón u otro material, etc. Presentación: A granel, en cajas de 10 a 12 unidades, etc.
9026200000 INSTRUMENTOS Y APARATOS, PARA MEDIDA O CONTROL DE PRESION DE LIQUIDOS O GASES EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 90.14,90.15,90.28, Ó 90.32	Marca: Referencia: Diámetro dial: En pulgadas ó milímetros Rango de presión: PSI, kg/cm2, bar, etc. Material de la caja: Acero inoxidable, bronce, etc. Material en contacto con el fluido: Ejemplo: Aleación de cobre, acero inoxidable, etc. Accesorios internos: Glicerina, disco de seguridad, aguja micrométrica, etc. Características especiales: Doble indicador, etc.
9028301000 CONTADORES DE ELECTRICIDAD MONOFASICOS	Marca: Referencia: Numero de fases: Tipo de contador: Mecánico ó electrónico Clase de conexión: Directa, indirecta. Tensión: 120, 240 vollios, etc. Corriente nominal: Ejemplo: 15, 60 amperios, etc. Número de hilos: Ejemplo: 2, 3, etc. Clase de precisión: Ejemplo: 1, 2, 3, etc. Cargabilidad: 200%, 400%, etc.
9028309000 LOS DEMAS CONTADORES DE ELECTRICIDAD.	Marca: Referencia: Numero de fases: Tipo de contador: Mecánico ó electrónico Clase de conexión: Directa, indirecta. Tensión: 120, 240 voltios, etc. Corriente nominal: Ejemplo: 15, 60 amperios, etc. Número de hilos: Ejemplo: 2, 3, etc. Clase de precisión: Ejemplo: 1, 2, 3, etc. Cargabilidad: 200%, 400%, etc.
9101 RELOJES DE PULSERA, DE BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE TIEMPO DE LOS MISMOS TIPOS), CON CAJA DE METAL PRECIOSO O DE CHAPADO DE METAL PRECIOSO (PLAQUE).	Marca y referencia: Tipo reloj: Pulsera, bolsillo, etc. Mecanismo: De pila, mecánico, automático, mecánico, manual, etc. Materiales de construcción: Caja: Ejemplo: Plástica, acero inoxidable, oro, etc. Pulso: Ejemplo: Cuero, metálico, oro, plástico, etc. Cristal: Ejemplo: Mineral, zafiro, etc.

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	Uso: Ejemplo: caballero, dama, unisexo.
9102 RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE TIEMPO DE LOS MISMOS TIPOS), EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA No. 91.01	Marca y referencia: Tipo reloj: Pulsera, bolsillo, etc. Mecanismo: De pila, mecánico, automático, mecánico, manual, etc. Materiales de construcción: Caja: Ejemplo: Plástica, acero inoxidable, oro, etc. Pulso: Ejemplo: Cuero, metálico, oro, plástico, etc. Cristal: Ejemplo: Mineral, zafiro, etc. Uso: Ejemplo: caballero, dama, unisexo.
9503001000 TRICICLOS, PATINETES, COCHES DE PEDAL Y JUGUETES SIMILARES CON RUEDAS; COCHES Y SILLAS DE RUEDASPARA MUÑECAS O MUÑECOS	Nombre del juguete: Ejemplo: Triciclo, patines, etc. Marca comercial: Modelo o referencia: Ejemplo: 17116 Empresa del fabricante y país de origen: Ejemplo: Mattel Inc., Hong Kong. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico, etc. Dimensiones de la caja: Ejemplo: 32.5 cms. En el caso que no tenga caja, indicar las dimensiones del juguete. Tipo de mecanismo: Ejemplo: Accionado por pilas, manual, sin mecanismo, etc. Accesorios:
9503002200 MUÑECAS O MUÑECOS, INCLUSO VESTIDOS	Nombre del juguete: Ejemplo: Muñeca Barbie, etc. Marca comercial: Barbie Modelo o referencia: Ejemplo: 17116 Empresa del fabricante y país de origen: Ejemplo: Mattel Inc., Hong Kong. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico, etc. Dimensiones de la caja: Ejemplo: 32.5 cms. En el caso que no tenga caja, indicar las dimensiones del juguete. Presentación: Ejemplo: caja de cartón Tipo de mecanismo: Ejemplo: Accionado por pilas, manual, sin mecanismo, etc. Accesorios: Ejemplo: Patineta
9503002800 PRENDAS Y SUS COMPLEMENTOS(ACCESORIOS) DE VESTIR, CALAZADO Y SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS PARA MUÑECAS Y MUÑECOS	Nombre del juguete: Ejemplo: Muñeca Barbie, etc. Marca comercial: Barbie Modelo o referencia: Ejemplo: 17116 Empresa del fabricante y país de origen: Ejemplo: Mattel Inc., Hong Kong. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico, etc. Dimensiones de la caja: Ejemplo: 32.5 cms. En el caso que no tenga caja, indicar las dimensiones del juguete. Presentación: Ejemplo: caja de cartón Tipo de mecanismo: Ejemplo: Accionado por pilas, manual, sin mecanismo, etc. Accesorios: Ejemplo: Patineta
9503002900 PARTES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA MUÑECAS O MUÑECOS	Nombre del juguete: Ejemplo: Muñeca Barbie, etc. Marca comercial: Barbie Modelo o referencia: Ejemplo: 17116 Empresa del fabricante y país de origen: Ejemplo: Mattel Inc., Hong Kong. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico, etc.

	Dimensiones de la caja: Ejemplo: 32.5 cms. En el caso que no tenga caja, indicar las dimensiones del juguete. Presentación: Ejemplo: caja de cartón Tipo de mecanismo: Ejemplo: Accionado por pilas, manual, sin mecanismo, etc. Accesorios: Ejemplo: Patineta
9503003000 MODELOS REDUCIDOS Y MODELOS SIMILARES, PARA ENTRETENIMIENTO, INCLUSO ANIMADOS	Nombre del juguete: Marca comercial: Modelo o referencia: Ejemplo: 17116 Empresa del fabricante y país de origen: Ejemplo: Mattel Inc., Hong Kong. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico, etc. Dimensiones de la caja: Ejemplo: 32.5 cms. En el caso que no tenga caja, indicar las dimensiones del juguete. Presentación: Ejemplo: caja de cartón Tipo de mecanismo: Ejemplo: Accionado por pilas, manual, sin mecanismo, etc. Accesorios:
9503004000 ROMPECABEZAS DE CUALQUIER CLASE	Marca comercial: Modelo o referencia: Ejemplo: 17116 Empresa del fabricante y país de origen: Ejemplo: Mattel Inc., Hong Kong. Material constitutivo: Ejemplo: Cartón, etc. Dimensiones de la caja: Ejemplo: 32.5 cms. Dimensiones de las fichas: Presentación: Ejemplo: caja de cartón
9503009100 TRENES ELECTRICOS, INCLUIDOS LOS CARRILES (RIELES), SEÑALES Y DEMAS ACCESORIOS	Nombre del juguete: Marca comercial: Modelo o referencia: Ejemplo: 17116 Empresa del fabricante y país de origen: Ejemplo: Mattel Inc., Hong Kong. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico, etc. Dimensiones de la caja: Ejemplo: 32.5 cms. En el caso que no tenga caja, indicar las dimensiones del juguete. Presentación: Ejemplo: caja de cartón Tipo de mecanismo: Ejemplo: Accionado por pilas, manual, sin mecanismo, etc. Accesorios:
9503009200 LOS DEMAS JUGUETES DE CONSTRUCCION	Nombre del juguete: Marca comercial: Modelo o referencia: Ejemplo: 17116 Empresa del fabricante y país de origen: Ejemplo: Mattel Inc., Hong Kong. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico, etc. Dimensiones de la caja: Ejemplo: 32.5 cms. En el caso que no tenga caja, indicar las dimensiones del juguete. Presentación: Ejemplo: caja de cartón Tipo de mecanismo: Ejemplo: Accionado por pilas, manual, sin mecanismo, etc. Accesorios:
9503009300	Nombre del juguete:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

JUGUETES QUE REPRESENTEN ANIMALES O SERES NO HUMANOS	Marca comercial: Modelo o referencia: Ejemplo: 17116 Empresa del fabricante y país de origen: Ejemplo: Mattel Inc., Hong Kong. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico, etc. Dimensiones de la caja: Ejemplo: 32.5 cms. En el caso que no tenga caja, indicar las dimensiones del juguete. Presentación: Ejemplo: caja de cartón Tipo de mecanismo: Ejemplo: Accionado por pilas, manual, sin mecanismo, etc. Accesorios:
9503009400 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MUSICA, DE JUGUETE	Clase de instrumento: Ejemplo: Trompeta 4 pistones. Modelo o referencia: Ejemplo: 2036. Empresa fabricante y país de origen: Ejemplo Musicales Reig, España. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico. Dimensiones de la caja: Ejemplo: 40 cms. En el caso que no tenga caja indicar las dimensiones del juguete. Número de piezas por artículo:
9503009500 LOS DEMAS JUGUETES PRESENTADOS EN JUEGOS O SURTIDOS O EN PANOPLIAS	Nombre del juguete: Ejemplo: Carroradio control Jurassic Park splitter. Modelo o referencia: Ejemplo: 32866. Marca Comercial: Empresa fabricante y país de origen: Ejemplo: Tyco, Hong Kong. Numero de unidades por juego o surtido: Material constitutivo: Ejemplo: Plástico, metal etc. Dimensiones de la caja: Ejemplo: 45x33.5x41.5 cms. Presentación: Ejemplo: caja de cartón Tipo de mecanismo: Ejemplo: Accionado por pilas, manual, sin mecanismo, etc. Accesorios:
9503009600 LOS DEMAS JUGUETES CON MOTOR	Nombre del juguete: Marca comercial: Modelo o referencia: Ejemplo: 17116 Empresa del fabricante y país de origen: Ejemplo: Mattel Inc., Hong Kong. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico, etc. Dimensiones de la caja: Ejemplo: 32.5 cms. En el caso que no tenga caja, indicar las dimensiones del juguete. Presentación: Ejemplo: caja de cartón Tipo de mecanismo: Ejemplo: Accionado por pilas, manual, sin mecanismo, etc. Tipo de motor: Ejemplo: Eléctrico. Tipo de control: Ejemplo: Remoto, etc. Accesorios: Ejemplo: Pilas, cargador, etc.
9503009910 GLOBOS DE LATEX DE CAUCHO NATURAL	Material de fabricación: Longitud: Formas:
9504100000 VIDEO JUEGOS DEL TIPO DE LOS	Marca: Referencia:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

UTILIZADOS CON RECEPTOR DE TELEVISION	Tipo de juego: Ejemplo: Póker, Hockey, etc.
9504200000 BILLARES DE CUALQUIER CLASE Y SUS ACCESORIOS	Nombre de artículo: Ejemplo: Juego de billar Modelo o referencia: Ejemplo: 51280. Empresa fabricante y país de origen: Ejemplo: Champion, Estados Unidos, etc. Material constitutivo: Ejemplo: madera, aglomerado de carbón o pizarra Dimensiones de la caja: Ejemplo: 50x25x39 cms. Accesorios: Ejemplo: tacos, bolas contadores de puntos, etc.
9504301010 LOS DEMAS JUEGOS ACTIVADOS CON MONEDA O FICHAS O CUALQUIER OTRO MEDIO DE PAGO, EXCEPTO LOS JUEGOS DE BOLOS AUTOMATICOS (BOWLINGS) DE SUERTE, ENVITE Y AZAR UNIPOSICIONALES (UN SOLO JUGADOR)	Marca: Referencia: No. de Serie: Tipo de máquina: Ejemplo: ruleta, bingo, carrera de caballos, poker et. Número de puestos: Ejemplo: Un solo puesto, multipuestos Dimensiones de acuerdo al número de puestos: Ejemplos: 2.17 diámetro, 2.57 M hasta 2.70 M la torre 2.40 M y diámetro del techo 2.20M etc. Altura: Ejemplos: de 75 cm hasta 95 cm. Altura a la mesa de 75 a 95 cm etc. Forma: Ejemplo: rectangular, redonda etc. Peso: Partes Internas: Ejemplo: hopers, tarjetas o circuitos integrados etc. Partes Externas de las que se compone: Ejemplo: aceptadores de billetes, rueda o ruleta, torres para sostener una cubierta, torres para sostener una pantalla, las cubiertas para la pantalla, las cubiertas para la ruleta. Pulgadas del monitor o pantalla principal: Ejemplo: 42", 17" Pulgadas del monitor para cada jugador: Ejemplo: 52", 14" Tipo de Software: Capacidad de los procesadores: Material: Ejemplo: plástico, fórmica, vidrio, otros. Tipo de microprocesador: Ejemplo: Motorola, Mc68000, etc. Capacidad de memoria: Ejemplo: 8k en RAM, 64k en RAM Capacidad de monedas: Ejemplo: 600, 800, etc. Tipo de juego: Ejemplo: Póker, Jockey, etc. **NOTA** Para las partes se debe señalar: marca, referencia, nombre de la máquina a la cual se va a incorporar la parte
9504301090 LOS DEMAS JUEGOS ACTIVADOS CON MONEDAS, BILLETES, TARJETAS, FICHAS O CUALQUIER OTRO MEDIO DE PAGO EXCEPTO LOS JUEGOS DE BOLOS AUTOMATICOS	Marca: Referencia: No. de serie: Tipo de máquina: Ejemplo: ruleta, bingo, carrera de caballos, poker etc. Número de puestos: Ejemplo: Un solo puesto, multipuestos Dimensiones de acuerdo al número de puestos: Ejemplos: 2.17 diámetro, 2.57 M hasta 2.70 M la torre 2.40 M y

	diámetro del techo 2.20M etc. Altura: Ejemplos: de 75 cm hasta 95 cm. Altura a la mesa de 75 a 95 cm etc. Forma: Ejemplo: rectangular, redonda etc. Peso: Partes Internas: Ejemplo: hopers, tarjetas o circuitos integrados etc. Partes Externas de las que se compone: Ejemplo: aceptadores de billetes, rueda o ruleta, torres para sostener una cubierta, torres para sostener una pantalla, las cubiertas para la pantalla, las cubiertas para la ruleta. Pulgadas del monitor o pantalla principal: Ejemplo: 42", 17" Pulgadas del monitor para cada jugador: Ejemplo: 52", 14" Tipo de Software: Capacidad de los procesadores: Material: Ejemplo: plástico, fórmica, vidrio, otros. Tipo de microprocesador: Ejemplo: Motorola, Mc68000, etc. Capacidad de memoria: Ejemplo: 8k en RAM, 64k en RAM Capacidad de monedas: Ejemplo: 600, 800, etc. Tipo de juego: Ejemplo: Póker, Jockey, etc. **NOTA** Para las partes se debe señalar: marca, referencia, nombre de la máquina a la cual se va a incorporar la parte
9504400000 NAIPES	Modelo o referencia: Ejemplo: 51280. Material constitutivo:
9504901000 JUEGOS DE AJEDREZ Y DE DAMAS	Modelo o referencia: Ejemplo: 51280. Material constitutivo: Ejemplo: Tablero de cartón, fichas de plástico
9504902000 JUEGOS DE BOLOS O BOLAS, INCLUSO AUTOMATICOS	Modelo o referencia: Ejemplo: 51280. Material constitutivo: Ejemplo: Tablero de cartón, fichas de plástico Accesorios: Ejemplo: Hojas de Control, etc
9504909100 LOS DEMAS ARTÍCULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD DE SUERTE, ENVITE Y AZAR	Nombre del articulo: Modelo o referencia: Ejemplo: 51280. Material constitutivo: Ejemplo: Tablero de cartón, fichas de plástico
9505900000 LOS DEMAS ARTÍCULOS PARA FIESTAS, CARNAVAL U OTRAS DIVERSIONES, INCLUIDOS LOS DE MAGIA Y ARTÍCULOS SORPRESA EXCEPTO ARTÍCULOS PARA FIESTAS DE NAVIDAD	Nombre del artículo: Modelo o referencia: Ejemplo: 51280. Material constitutivo:
9506620010 BALONES Y PELOTAS INFLABLES	Nombre del artículo: Ejemplo: Pelota, balón. Modelo o referencia: Ejemplo: 5103

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

DE FUTBOL, INCLUIDO EL AMERICANO	Empresa fabricante y pais de origen: Ejemplo: Unisys, España. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico. Cámara de aire: Material: Ejemplo: Butilo ó látex Proceso de fabricación: Vulcanizado, pegado.
9506620020 BALONES Y PELOTAS INFLABLES DE BASQUETBOL	Nombre del artículo: Ejemplo: Pelota, balón. Modelo o referencia: Ejemplo: 5103 Empresa fabricante y pais de origen: Ejemplo: Unisys, España. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico. Cámara de aire: Material: Ejemplo: Butilo ó látex Proceso de fabricación: Vulcanizado, pegado.
9506620030 BALONES Y PELOTAS INFLABLES DE VOLEIBOL	Nombre del artículo: Ejemplo: Pelota, balón. Modelo o referencia: Ejemplo: 5103 Empresa fabricante y pais de origen: Ejemplo: Unisys, España. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico. Cámara de aire: Material: Ejemplo: Butilo ó látex Proceso de fabricación: Vulcanizado, pegado.
9506620090 LOS DEMÁS BALONES Y PELOTAS INFLABLES	Nombre del artículo: Ejemplo: Pelota, balón. Modelo o referencia: Ejemplo: 5103 Empresa fabricante y pais de origen: Ejemplo: Unisys, España. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico. Cámara de aire: Material: Ejemplo: Butilo ó látex Proceso de fabricación: Vulcanizado, pegado.
9506690000 LAS DEMAS PELOTAS Y BALONES	Nombre del artículo: Ejemplo: Pelota, balón. Modelo o referencia: Ejemplo: 5103 Empresa fabricante y país de origen: Ejemplo: Unisys, España. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico.
9506700000 PATINES PARA HIELO Y PATINES DE RUEDAS, INCLUIDO EL CALZADO CON PATINES FIJOS	Nombre del producto: Ejemplo: Patines en línea. Marca comercial: Ejemplo: Fisher Price. Modelo o referencia: Ejemplo: 72440. Empresa fabricante y país de origen: Ejemplo: Fisher Price, Hong Kong. Material constitutivo: Ejemplo: Plástico. Clase de usuario: Ejemplo: Niño. Tallas: Ejemplo: Ajustable, etc.
9607110000 CIERRES DE CREMALLERA CON DIENTES DE METAL COMUN	Tipo de cierre: Ejemplo: De metal, de poliester, etc. Material del diente: Ejemplo: Aluminio, cobre, poliester, nylon, etc. Medida del diente: Ancho en mm Clase de deslizador o corredera: Ejemplo: Automático, libre, semiautomático, mecánico, etc. Tipo: Ejemplo: Fijo ó separable Marca del fabricante: Referencia del fabricante: **NOTA:** Cuando se trate de cierre de contacto (velcro)

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

	se debe indicar únicamente lo siguiente: - Longitud de la cinta - Ancho de la cinta - Marca y referencia del fabricante
9607190000 LOS DEMAS CIERRES DE CREMALLERA	Tipo de cierre: Ejemplo: De metal, de poliester, etc. Material del diente: Ejemplo: Aluminio, cobre, poliester, nylon, etc. Medida del diente: Ancho en mm Clase de deslizador o corredera: Ejemplo: Automático, libre, semiautomático, mecánico, etc. Tipo: Ejemplo: Fijo ó separable Marca del fabricante: Referencia del fabricante: **NOTA:** Cuando se trate de cierre de contacto (velcro) se debe indicar únicamente lo siguiente: - Longitud de la cinta - Ancho de la cinta - Marca y referencia del fabricante
9607200000 PARTES PARA CIERRES DE CREMALLERAS	**CADENAS**: Material del diente: Ejemplo: Aluminio, cobre, Poliester, nylon, etc. Medida del diente: Ejemplo: Ancho en mm. Referencia del fabricante: **DESLIZADORES O CORREDERAS** Material de fabricación: Ejemplo: Cobre, zamac, acero inoxidable, etc. Clase: Ejemplo: Automático, semiautomático, mecánico, libre, etc. Acabado: Ejemplo: Crudo, niquelado, cobrizado, esmaltado, etc. Aplicación: Indicar tipo de cadena en que se va a utilizar. Marca y referencia del fabricante:
9801 MOTOCICLETAS (INCLUSO CON PEDALES) Y CICLOS CON MOTOR AUXILIAR CON SIDECAR O SIN EL; SIDECARES	Marca: Línea o referencia: Número VIN ó número chasis: Año del modelo: Año de fabricación: Tipo de combustible: Tipo de transmisión: Número del motor: Cilindrada: Código del modelo del certificado de emisiones de prueba dinámica Código del motor del certificado de emisiones de prueba dinámica:

"Por medio de la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación y se deroga la Resolución 037 de 2008"

ARTICULO SEGUNDO: Para las mercancías respecto de las cuales no se indique descripción mínima en el artículo anterior, se requerirá para su importación, identificarlas, de tal manera que esta descripción sea clara, precisa e inequívoca, señalando los elementos que la caracterizan tales como: nombre comercial, nombre técnico o científico, marca, modelo, tamaño, materiales de construcción y demás características técnicas y el uso. Dichos elementos podrán incluirse en la medida en que sean necesarios, o en su defecto, el importador deberá señalar aquellas especificaciones que permitan identificar plenamente la mercancía de acuerdo con la naturaleza del mismo.

ARTÍCULO TERCERO: Se excluyen de las disposiciones contenidas en el artículo 1º de esta Resolución las importaciones efectuadas al amparo de las Licencias Anuales.

ARTÍCULO CUARTO: En los capítulos, partidas y subpartidas relacionadas en el artículo 1º de la presente resolución, en las cuales se clasifiquen partes o piezas correspondientes a Aerodinos, el importador deberá indicar únicamente lo siguiente:

- Nombre de la parte o pieza
- Marca
- Referencia
- Tipo de aerodino al cual se incorpora la parte o pieza
- Número de serie, si lo tiene

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga en todas sus partes la Resolución 0037 del 20 de febrero de 2008.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, D.C., a los 09 SEP 2009

RAFAEL ANTONIO TORRES MARTIN