

ESTADÍSTICAS SANITARIAS MUNDIALES

2008



Organización
Mundial de la Salud

Catalogación por la Biblioteca de la OMS

Estadísticas sanitarias mundiales 2008.

1. Indicadores de salud. 2. Salud mundial. 3. Servicios de salud – estadística.
4. Mortalidad. 5. Esperanza de vida. 6. Demografía. 7. Estadística. I. Organización Mundial de la Salud.

ISBN 978 92 4 356359 6 (Clasificación NLM: WA 900.1)

© Organización Mundial de la Salud, 2008

Se reservan todos los derechos. Las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud pueden solicitarse a Ediciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, 20 Avenue Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; correo electrónico: bookorders@who.int). Las solicitudes de autorización para reproducir o traducir las publicaciones de la OMS – ya sea para la venta o para la distribución sin fines comerciales – deben dirigirse a Ediciones de la OMS, a la dirección precitada (fax: +41 22 791 4806; correo electrónico: permissions@who.int).

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la Organización Mundial de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula.

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

La presente publicación ha sido elaborada por el Departamento de Sistemas de Medición e Información Sanitaria del Grupo orgánico de Información, Pruebas Científicas e Investigaciones, bajo la dirección de Ties Boerma, Carla Abou-Zahr y Yohannes Kinfu, en colaboración con programas técnicos y oficinas regionales de la OMS, y asistidos por Mie Inoue y Jessica Ho. Han hecho valiosas aportaciones a las cuestiones estadísticas de especial interés de la parte 1 las siguientes personas: Carla Abou-Zahr, Maru Aregawi, Eric Bertherat, Ties Boerma, Somnath Chatterji, David Evans, Daniel Ferrante, Christopher Fitzpatrick, Marta Gacic Dobo, Yohannes Kinfu, Doris Ma Fat, Colin Mathers, Richard Cibulskis, Katya Fernandez-Vegas, Lale Say, Maria Cecilia Sepúlveda Bermedo, Andreas Ullrich yd Ke Xu.

Han contribuido a elaborar las tablas estadísticas de la parte 2 las siguientes personas: Michel Beusenberg, Monika Bloessner, Cynthia Boschi Pinto, Anthony Burton, Claudia Cappa, Somnath Chatterji, Claire Chauvin, Mercedes de Onís, Daniel Ferrante, Christopher Fitzpatrick, Alexandra Fleischmann, Marta Gacic Dobo, Jesús María García Calleja, Charu Garg, Sandra Garnier, Neeru Gupta, Regina Guthold, Chika Hayashi, Jessica Ho, Rifat Hossain, Mehran Hosseini, Ahmadreza Hosseinpoor, Chandika Indikadahena, Mie Inoue, Yohannes Kinfu, Teena Kunjumen, Edilberto Loaiza, Doris Ma Fat, Colin Mathers, Chizuru Nishida, Vladimir Poznyak, Eva Rehfuss, Dag Rekve, Leanne Riley, Lale Say, Jonathan Siekmann, Jacqueline Sims, William Soumbey-Alley, Yves Souteyrand, Khin Win Thin, Tessa Tan-Torres, Emese Verdes, Tessa Waldraw, Catherine Watt y Jelka Zupan, así como muchos otros funcionarios de las oficinas de la OMS en los países, departamentos y organismos gubernamentales, e instituciones internacionales. Las oficinas regionales y miembros de su personal han prestado amablemente su ayuda y asesoramiento. Agradecemos a Ahmadreza Hosseinpoor, Kacem Iaych, Veronique Joseph y Maya Mascarenhas su ayuda en la comprobación de la exactitud de las tablas.

La publicación ha sido editada por Frank Theakston, quien también se ha encargado de la lectura de pruebas. Proporcionaron apoyo a la cartografía y la base de datos en línea Kathryn O'Neill, John Rawlinson, Florence Rusciano, Philippe Veltsos y Liliana Pievaroli. Proporcionó apoyo a la producción el Departamento de Gestión e Intercambio de Conocimientos, con Caroline Allsopp, Ian Coltart, Laragh Gollogly, Maryvonne Grisetti, Sophie Guetaneh Aguetant y Peter McCarey. La versión publicada en el sitio web y otros medios electrónicos es obra de Digital Publishing Solution, Ltd. Agradecemos a Petra Schuster su ayuda en las tareas administrativas.

Printed in Switzerland

Índice

Introducción 5

PARTE 1. Diez cuestiones de especial interés en las estadísticas sanitarias 7

Avances hacia el logro del ODM 5: mortalidad materna	8
Déficit de cobertura e inequidad en intervenciones de salud materna, neonatal e infantil	10
Revisión a la baja de las estimaciones del VIH/SIDA	13
Avances en la lucha contra la malaria	16
Reducir la mortalidad debida al tabaquismo	20
Cáncer de mama: mortalidad y cribado	23
Tendencias divergentes de la mortalidad ralentizan las mejoras de la esperanza de vida en Europa	26
Vigilancia de brotes epidémicos: meningitis meningocócica en África	29
Tendencias futuras de la mortalidad mundial: importantes cambios en la distribución de las causas de muerte	32
Reducir el empobrecimiento y el gasto catastrófico en atención de salud	35

PARTE 2. Indicadores sanitarios mundiales 39

Mortalidad y carga de morbilidad 40

Mortalidad 40

Esperanza de vida al nacer (años)
Esperanza de vida sana (EVAS) al nacer (años)
Tasa de mortalidad neonatal (por 1000 nacidos vivos)
Tasa de mortalidad de menores de un año (por 1000 nacidos vivos)
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (probabilidad de morir en menores de 5 años por 1000 nacidos vivos)
Tasa de mortalidad de adultos (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)
Razón de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos)
Tasa de mortalidad por causas específicas (por 100 000 habitantes)
Tasa de mortalidad normalizada por edad, por causas (por 100 000 habitantes)
Distribución de los años de vida perdidos por causas más generales (porcentaje)
Distribución de las causas de muerte en niños menores de 5 años (porcentaje)

Morbilidad 50

Prevalencia de la tuberculosis (por 100 000 habitantes)
Incidencia de la tuberculosis (por 100 000 habitantes y año)
Prevalencia del VIH entre adultos de 15 o más años (por 100 000 habitantes)
Número de casos de poliomielitis confirmados

Cobertura de los servicios de salud

60

- Cobertura de la atención prenatal (porcentaje)
- Partos atendidos por personal de salud cualificado (porcentaje)
- Nacimientos por cesárea (porcentaje)
- Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal (porcentaje)
- Cobertura de la inmunización en niños de un año (porcentaje)
- Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A (porcentaje)
- Niños menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida (porcentaje)
- Niños menores de 5 años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico (porcentaje)
- Niños menores de 5 años con síntomas de IRA que fueron llevados a un centro de salud (porcentaje)
- Niños menores de 5 años con diarrea que reciben terapia de rehidratación oral (porcentaje)
- Tasa de uso de anticonceptivos (porcentaje)
- Mujeres que se han sometido a una citología vaginal (prueba de Papanicolaou) (porcentaje)
- Mujeres que se han sometido a una mamografía (porcentaje)
- Cobertura de la terapia antirretrovírica para prevenir la transmisión de la madre al niño entre las mujeres embarazadas infectadas por el VIH (porcentaje)
- Cobertura de la terapia antirretrovírica entre la población con infección por VIH avanzada (porcentaje)
- Tasa de detección de casos de tuberculosis en programas de DOTS (porcentaje)
- Tasa de éxito del tratamiento de la tuberculosis con la estrategia DOTS (porcentaje)

Factores de riesgo

70

- Acceso a fuentes de agua potable mejoradas (porcentaje)
- Acceso a un saneamiento mejorado (porcentaje)
- Población que utiliza combustibles sólidos (porcentaje)
- Neonatos con bajo peso al nacer (porcentaje)
- Niños menores de 5 años con retraso del crecimiento (porcentaje)
- Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (porcentaje)
- Niños menores de 5 años con sobrepeso (porcentaje)
- Adultos de 15 o más años que son obesos (porcentaje)
- Consumo de alcohol per cápita (litros de alcohol puro) en adultos de 15 o más años
- Prevalencia del consumo actual de tabaco en adultos de 15 o más años (porcentaje)
- Prevalencia del consumo actual de tabaco en adolescentes (13–15 años) (porcentaje)
- Prevalencia de uso del preservativo entre la población joven (15–24 años) en relaciones sexuales de riesgo (porcentaje)

Recursos en los sistemas de salud

80

Personal sanitario y camas hospitalarias

80

- Dotación de médicos, y densidad (por 10 000 habitantes)
- Dotación de personal de enfermería y partería, y densidad (por 10 000 habitantes)
- Dotación de personal de odontología, y densidad (por 10 000 habitantes)
- Dotación de personal farmacéutico, y densidad (por 10 000 habitantes)
- Dotación de profesionales de la salud medioambiental y pública, y densidad (por 10 000 habitantes)
- Dotación de agentes de salud comunitarios y curanderos tradicionales, y densidad (por 10 000 habitantes)
- Dotación de técnicos de laboratorio de salud, y densidad (por 10 000 habitantes)

Dotación de otros prestadores de servicios de salud, y densidad (por 10 000 habitantes)
 Proporción entre el personal de enfermería y partería y el personal médico
 Proporción entre el personal sanitario con funciones administrativas y auxiliares y el personal que presta servicios de salud
 Camas hospitalarias (por 10 000 habitantes)

Gasto en salud

88

Gasto sanitario total como porcentaje del producto interior bruto
 Gasto del gobierno general en salud como porcentaje del gasto sanitario total
 Gasto sanitario privado como porcentaje del gasto sanitario total
 Gasto del gobierno general en salud como porcentaje del gasto total del gobierno general
 Recursos externos para la salud como porcentaje del gasto sanitario total
 Gasto sanitario de la seguridad social como porcentaje del gasto del gobierno general en salud
 Gasto directo como porcentaje del gasto privado en salud
 Planes privados de prepago como porcentaje del gasto privado en salud
 Gasto sanitario total per cápita al tipo de cambio medio (US\$)
 Gasto sanitario total per cápita en dólares internacionales (PPA)
 Gasto sanitario público per cápita al tipo de cambio medio (US\$)
 Gasto sanitario público per cápita en dólares internacionales (PPA)

Inequidades en la atención de salud y los resultados sanitarios 96

Desigualdades en los partos atendidos por personal de salud cualificado
 Desigualdades en la cobertura de la vacunación antisarampionosa de niños de 1 año
 Desigualdades en la mortalidad de menores de 5 años (probabilidad de morir en menores de 5 años por 1000 nacidos vivos)

Estadísticas demográficas y socioeconómicas

100

Población: total (miles)
 Población: mediana de edad (años)
 Población: menor de 15 años (porcentaje)
 Población: mayor de 60 años (porcentaje)
 Tasa anual de crecimiento de la población (porcentaje)
 Población en zonas urbanas (porcentaje)
 Cobertura del registro civil (porcentaje): nacimientos y defunciones
 Tasa de fecundidad total (por mujer)
 Tasa de fecundidad en adolescentes (por 1000 mujeres)
 Tasa de alfabetización de adultos (porcentaje)
 Tasa neta de escolarización primaria (porcentaje)
 Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales (PPA)
 Población que vive con menos de 1 dólar al día (porcentaje, dólares internacionales PPA)

Notas explicativas

110

Introducción

En *Estadísticas Sanitarias Mundiales 2008* se presentan las estadísticas de salud más recientes de los 193 Estados Miembros de la OMS. Esta cuarta edición comprende un apartado con diez cuestiones de especial interés en el ámbito de las estadísticas sanitarias, así como un conjunto ampliado de más de 70 indicadores sanitarios básicos. Los indicadores se seleccionaron por su pertinencia para la vigilancia de la salud mundial y por su disponibilidad, precisión y comparabilidad entre los Estados Miembros.

Esta publicación consta de dos partes. La parte 1 presenta 10 cuestiones temáticas destacadas, basadas en publicaciones recientes o en resultados de nuevos análisis de los datos existentes. La parte 2 presenta los indicadores sanitarios básicos en forma de seis tablas para todos los Estados Miembros de la OMS: mortalidad y carga de morbilidad; cobertura de los servicios de salud; factores de riesgo; recursos en los sistemas de salud; inequidades en la cobertura de la atención de salud y los resultados sanitarios, y estadísticas demográficas y socioeconómicas básicas. Esta edición incluye por vez primera datos sobre tendencias en los casos en los que se dispone de estadísticas de calidad aceptable.

Las *Estadísticas Sanitarias Mundiales 2008* se han recopilado a partir de publicaciones y de bases de datos de programas técnicos y oficinas regionales de la OMS, así como de bases de datos de acceso público. Los datos sobre desigualdades en la cobertura de la atención de salud y en los resultados sanitarios proceden fundamentalmente de análisis de encuestas de hogares y sólo están disponibles para un número limitado de países. Prevedemos que en los próximos años aumente el número de países que notifiquen datos desglosados. Aun así, incluso con sus limitaciones actuales, los datos serán de utilidad para la comunidad mundial de salud pública.

En su estimación de los indicadores de los países basados en distintas fuentes de datos, las oficinas regionales y los programas técnicos aplican métodos revisados por expertos y consultan con especialistas de todo el mundo. Asimismo, para lograr la máxima accesibilidad, precisión, comparabilidad y transparencia de las estadísticas sanitarias, colaboran estrechamente con los Estados Miembros por medio de un proceso interactivo de recopilación, compilación, evaluación de la calidad y estimación de los datos. Salvo que se indique otra cosa, todas las estadísticas presentadas en esta publicación han recibido el visto bueno como cifras oficiales de la OMS en consulta con los Estados Miembros. No obstante, las estimaciones publicadas en este documento deben considerarse como las mejores estimaciones según la OMS, y no como estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a este fin otros métodos rigurosos.

El Sistema de Información Estadística de la OMS ofrece información más detallada en su sitio web (<http://www.who.int/statistics>), incluido un compendio de estadísticas y una versión en línea de esta publicación que se actualizará regularmente a medida que se disponga de datos nuevos. El sitio web, que ha sido revisado y dotado de más funcionalidades y un aspecto renovado para satisfacer mejor las necesidades de los usuarios, permitirá presentar los datos en distintos formatos, como tablas, mapas y gráficos. Cuando es posible, ofrece, asimismo, metadatos que describen las fuentes de los datos, los métodos de estimación y la evaluación de la calidad. El estudio detenido y el uso de las estadísticas presentadas en este informe deberían contribuir a una medición cada vez más correcta de los indicadores pertinentes de salud de la población y de los sistemas sanitarios.

Parte 1

Diez cuestiones de especial interés en las estadísticas sanitarias

AVANCES HACIA EL LOGRO DEL ODM 5: *mortalidad materna*


La meta para el seguimiento de los avances hacia el logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 (ODM 5) (mejorar la salud materna) es reducir la razón de mortalidad materna en todos los países para que en 2015 sea una cuarta parte de la registrada en 1990. Este indicador se describe a menudo como el más gravemente «desviado» de todos los indicadores de los ODM relacionados con la salud. Las más recientes estimaciones interinstitucionales elaboradas por expertos técnicos de instituciones académicas y organismos internacionales (OMS, UNICEF, FNUAP y Banco Mundial) proporcionan datos actualizados sobre la mortalidad materna, al tiempo que reconocen la gran incertidumbre en estas estimaciones porque en la mayoría de los países con una alta mortalidad no hay datos o son escasos.¹

El embarazo y el parto siguen siendo peligrosos para la mayoría de las mujeres

La última estimación es que 536 000 mujeres murieron en 2005 como consecuencia de complicaciones del embarazo y el parto, y 400 madres murieron por cada 100 000 nacidos vivos (esta es la «razón de mortalidad materna», el principal indicador de la seguridad del embarazo y el parto). La razón de mortalidad materna fue de 9 en los países desarrollados, de 450 en los países en desarrollo

y de 900 en el África subsahariana. Esto significa que el 99% de las mujeres que murieron durante el embarazo y el parto vivían en países en desarrollo. Algo más de la mitad de estas muertes se produjeron en el África subsahariana y aproximadamente una tercera parte en Asia meridional: en conjunto, estas regiones representaron más del 85% de las muertes maternas en todo el mundo.

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR 100 000 NACIDOS VIVOS, 2005




La mortalidad materna está descendiendo con demasiada lentitud


Alcanzar la meta de los ODM relativa a la mortalidad materna exige que la razón de mortalidad materna disminuya alrededor de un 5,5% cada año. Ninguna región del mundo ha logrado este resultado. A nivel mundial, la

razón de mortalidad materna descendió un 5,4% en total en los 15 años que separan 1990 de 2005, es decir, una reducción promedio del 0,4% anual.

(A) RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR REGIÓN, 1990 Y 2005; (B) FUENTES DE DATOS SOBRE MORTALIDAD MATERNA EN 2005 (PORCENTAJE DE LOS NACIMIENTOS MUNDIALES CUBIERTO POR CADA FUENTE DE DATOS)



(A)



(B)

En el África subsahariana, donde se producen la mayoría de las muertes y el riesgo individual para las mujeres es muy alto, no hubo apenas mejoría entre 1990 y 2005. Sin embargo, se lograron avances importantes en Asia

oriental y sudoriental, América Latina y el Caribe, el norte de África y Oceanía. En Asia oriental, que es donde se registró el mayor descenso, la razón de mortalidad materna se redujo en más del 40% entre 1990 y 2005.

Comprender los datos y las estimaciones

La incertidumbre de estas estimaciones es muy amplia: en todo el mundo, el número de defunciones maternas podría ser de sólo 220 000 o alcanzar las 870 000, y la razón de mortalidad materna a nivel mundial podría ser de sólo 220 o llegar a 650 por 100 000 nacidos vivos.

Contabilizar con exactitud las muertes maternas exige un sistema de registro de las defunciones de mujeres en edad fecunda y un sistema de identificación y registro de la causa de la muerte. Por su parte, estimar la razón de mortalidad materna requiere un sistema para contabilizar el número de nacidos vivos. En la actualidad, sólo uno de cada ocho nacimientos en el mundo se produce en países en los que se cuentan los nacimientos y las muertes y donde las causas de muerte se identifican y registran con exactitud. La mayoría de los países utilizan encuestas realizadas en una muestra limitada de hogares para producir estadísticas de mortalidad materna, pero, a pesar de que existen diversos métodos de encuesta, todos ellos adolecen de deficiencias importantes. En el mundo, una cuarta parte de los nacimientos se producen en países que carecen de sistemas de registro civil completos.

Las estimaciones de la mortalidad materna para los países sin buenos sistemas de registro civil son, en algunos casos, estadísticas corregidas, y en otros,

estadísticas predichas. Las estadísticas corregidas se basan en datos de encuestas ajustados de diversas maneras para solventar el problema de los datos ausentes, los sesgos y las diferencias entre los métodos de recopilación de datos. Para alrededor de una tercera parte de los países que no disponen de encuestas recientes representativas a nivel nacional se presentan estadísticas predichas. Las estimaciones predichas de la mortalidad materna se generan mediante un modelo estadístico elaborado a partir de observaciones en 73 países en desarrollo para los que se dispone de buenos datos. Debido a la incertidumbre de las estimaciones obtenidas a partir de modelos estadísticos, los valores predichos no son apropiados para vigilar las tendencias.

Sólo unos pocos países disponen de datos empíricos de mortalidad materna referidos a más de un año, y son en su mayoría países de ingresos medianos y países con razones de mortalidad materna iniciales por debajo de 200 muertes por cada 100 000 nacidos vivos. Las estimaciones de tendencias descritas aquí se han obtenido aplicando técnicas estadísticas que utilizan con la máxima eficiencia datos incompletos. Dadas las limitaciones de los datos disponibles, sólo es posible generar estimaciones de tendencias en los niveles mundial y regional.

DÉFICIT DE COBERTURA E INEQUIDAD EN INTERVENCIONES DE SALUD MATERNA, NEONATAL E INFANTIL


La cobertura, que se define como el porcentaje de personas que reciben una intervención específica entre todas las que la necesitan, es un producto básico de los sistemas de salud y un indicador fundamental para vigilar el desempeño de los servicios de salud.² Haciendo uso de los datos de las Encuestas Demográficas y de Salud (DHS) y de las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) del UNICEF, un nuevo estudio llevado a cabo en el contexto de la Cuenta Atrás para 2015 en materia de supervivencia materna, neonatal e infantil analiza las insuficiencias de la cobertura de intervenciones de salud materna, neonatal e infantil (servicios que son esenciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 4 y 5) y la distribución de la desigualdad en 54 países que representan más del 90% de las muertes maternas e infantiles en todo el mundo cada año.³

El déficit de cobertura está comprendido entre el 20% y más del 70%

El déficit de cobertura es un índice agregado de la diferencia entre la cobertura observada y la cobertura «ideal» o universal en cuatro áreas de intervención: la planificación familiar, la atención materna y neonatal, la inmunización, y el tratamiento de los niños enfermos. Estimaciones basadas en las encuestas más recientes muestran que el déficit medio del conjunto de los 54

países era del 43%, con cifras nacionales que van desde más del 70% en el Chad y Etiopía hasta menos del 20% en el Perú y Turkmenistán. En 18 de los 54 países, el déficit fue del 50% o más; en 29 se hallaba entre el 30% y el 49%, y era inferior al 30% en los siete países restantes.

DÉFICIT DE COBERTURA OBSERVADO EN EL PERÍODO MÁS RECIENTE (EN TORNO A 2005) Y EN EL MÁS ANTIGUO (ANTES DE 2000), POR PAÍSES



Avances graduales, pero lentos, en la mayoría de los países

De los 40 países que han sido objeto de al menos dos encuestas desde 1990, el déficit de cobertura se redujo en todos salvo en cuatro —el Chad, Kenya, Zambia y Zimbabwe—, en los que aumentó. En promedio, disminuyó aproximadamente 0,9 puntos porcentuales por año. Sólo en Camboya (2000–2005), Mozambique (1997–2003) y Nepal (2000–2005) descendió más de 2 puntos porcentuales por año. El análisis de la variación


por área de intervención mostró que, en conjunto, en los países en los que se registró una tendencia positiva, la mayor contribución a la reducción del déficit de cobertura le correspondía a la inmunización (33%), seguida de cerca por la atención materna y neonatal (30%), la planificación familiar (20%) y el tratamiento de los niños enfermos (17%).

El déficit de cobertura es hasta tres veces mayor entre los pobres


En los países existen grandes diferencias de déficit de cobertura entre el quintil más pobre de la población y el más rico. En la India y Filipinas, los grupos más ricos tienen tres veces más probabilidades de recibir atención que los más pobres. En términos de diferencia absoluta, Nigeria es el país con mayor inequidad de la cobertura: la diferencia entre la cobertura máxima y la real es 45 puntos porcentuales mayor en el quintil más pobre que en el más acomodado. Algunos países, entre ellos las antiguas repúblicas socialistas de Azerbaiyán y Turkmenistán,

muestran diferencias notablemente pequeñas entre quintiles de riqueza. Las desigualdades entre grupos de población son particularmente altas en lo que respecta a la atención materna y neonatal, que incluye la atención prenatal y la presencia de un asistente de partería calificado durante el parto. Para estas intervenciones, la diferencia entre el déficit de cobertura del quintil más pobre y el del más rico es del 33,9%. La menor diferencia se observa en el tratamiento de los niños enfermos y la planificación familiar.

(A) DÉFICIT DE COBERTURA DEL QUINTIL MÁS POBRE Y DEL MÁS RICO, POR PAÍSES; (B) DÉFICIT DE COBERTURA DEL QUINTIL MÁS POBRE Y DEL MÁS RICO, POR ÁREA DE INTERVENCIÓN



(A)



(B)

Comprender los datos y las estimaciones

El índice de déficit de cobertura es un indicador de síntesis de la diferencia entre la cobertura máxima y la cobertura real de intervenciones básicas. Se ha elaborado con el propósito de que refleje una serie de intervenciones esenciales de salud pública que se basan en diferentes estrategias de prestación de servicios por parte de los sistemas de salud. La utilidad de este indicador de síntesis radica en que no es fácil obtener una panorámica general a partir de la observación de un gran número de indicadores. Aun así, el índice agregado no está pensado para que sustituya a los actuales indicadores de cobertura de las intervenciones.

En condiciones ideales, un indicador de síntesis comprendería el conjunto de intervenciones con mayor impacto en la salud y la mortalidad. Los componentes del déficit de cobertura podrían, entonces, ponderarse según los beneficios potenciales para la salud. En la actualidad, sólo se dispone de datos fiables y comparables a largo plazo (desde 1990) en las áreas de planificación familiar, atención materna y neonatal, inmunización, y tratamiento de los niños enfermos. De cada una de estas áreas se seleccionaron para el análisis entre uno y tres indicadores específicos. Dichos indicadores eran la demanda satisfecha de planificación familiar; el uso de la atención prenatal; la presencia de un asistente de partería calificado en el parto; la cobertura de las vacunas BCG, antisarampionosa y DPT3, y el tratamiento de las enfermedades diarreicas y los casos de sospecha de neumonía. Un conjunto más amplio de intervenciones ofrecería una panorámica

más completa de las tendencias de la cobertura, pero hoy por hoy no está disponible. Los futuros análisis deberían incluir un mayor número de intervenciones en el ámbito de la salud materna, neonatal e infantil (por ejemplo, los mosquiteros tratados con insecticida o los suplementos de vitamina A) y también de la salud de los adultos (por ejemplo, la cobertura del tratamiento antirretrovírico o las mamografías de cribado).

Todos los indicadores de cobertura relacionados con la salud materna, neonatal e infantil se basan en datos de encuestas de hogares. Esto permite calcular los déficits según características socioeconómicas como el nivel de riqueza, la educación o el lugar de residencia, lo que no habría sido posible con los datos clínicos. Las estadísticas de cobertura obtenidas a partir de encuestas de hogares dependen de la precisión de las respuestas de los encuestados, lo cual podría afectar especialmente a la evaluación del tratamiento de las enfermedades de la infancia, ya que puede haber variaciones en la precisión de la notificación de los síntomas según el nivel socioeconómico. También el índice de bienes presenta algunas limitaciones, ya que el hecho de que se elijan diferentes tipos de bienes para elaborarlo puede dar lugar a cambios en la clasificación de los hogares. Sin embargo, aun con estas limitaciones, el indicador del déficit de cobertura muestra sistemáticamente amplios déficits de cobertura y tendencias constantes a lo largo del tiempo en la mayoría de los países del estudio Cuenta Atrás para 2015.

REVISIÓN A LA BAJA DE LAS ESTIMACIONES DEL VIH/SIDA


El VIH/SIDA es una de las amenazas más urgentes para la salud pública mundial. La mayoría de los casos de infección por el VIH y las muertes debidas a la enfermedad podrían prevenirse si, en todos los lugares, las personas tuvieran acceso a buenos servicios de prevención y tratamiento de la infección por el VIH. El ONUSIDA y la OMS actualizan anualmente las estimaciones de la magnitud y la evolución de la epidemia de VIH.⁴ En 2007, la mejora de los datos de encuestas y los progresos en los métodos de estimación propiciaron una revisión sustancial de las estimaciones del número de personas infectadas por el VIH, de las muertes relacionadas con el VIH y de las nuevas infecciones en todo el mundo.

El número de personas infectadas por el VIH sigue aumentando, pero es más bajo del que se había estimado


El número de personas infectadas por el VIH en todo el mundo en 2007 se estimó en 33,2 millones; puede haber sólo 30,6 millones o hasta 36,1 millones. Las últimas estimaciones no pueden compararse directamente con las publicadas en años anteriores. Los nuevos datos y la mejora de los métodos utilizados en 2007 condujeron también a revisar sustancialmente las estimaciones para

el año 2006 y anteriores. Por ejemplo, la nueva mejor estimación para 2006 es ahora de 32 millones y no de 39,5 millones, como se publicó en 2006. Actualmente, el ONUSIDA y la OMS estiman que en 2000 había 27,6 millones de personas infectadas, frente a los 36,1 millones estimados en aquel momento.

(A) NÚMERO DE PERSONAS INFECTADAS POR EL VIH: ESTIMACIONES ANTERIORES Y ACTUALES, 2000–2007;
(B) PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN POR EL VIH ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA, 1990–2007: COMPARACIÓN ENTRE EL ÁFRICA SUBSAHARIANA Y EL PROMEDIO MUNDIAL



(A)



(B)

El África subsahariana sigue siendo la región más afectada por el VIH/SIDA; en 2007, una de cada tres personas infectadas por el VIH en el mundo vivía en esa zona del mundo, esto es, un total de 22,5 millones de personas.

Aunque en otras regiones la situación es menos grave, el número de personas con VIH/SIDA era de 4 millones en Asia meridional y sudoriental y de 1,6 millones en Europa oriental y Asia central.

Aunque la cifra total de personas infectadas por el VIH ha aumentado, la prevalencia general no se ha modificado

Aunque el número total de personas infectadas por el VIH ha aumentado considerablemente a lo largo de los años, su proporción no ha cambiado desde el final de la década de 1990. De hecho, el número de personas que se infectan cada día (más de 6800) es mayor que el número de personas que mueren por la enfermedad (alrededor de 6000). Se estima que, en el mundo, el 0,8% de la población adulta (de entre 15 y 49 años) está infectada por el VIH, con un intervalo de 0,7–0,9%.

En el África subsahariana, la proporción estimada de la población que está infectada ha disminuido de manera constante desde 2000. Los datos actuales indican que la prevalencia del VIH alcanzó un máximo de casi el 6% hacia el año 2000 y se redujo a alrededor del 5% en 2007. Esto refleja cambios significativos en las formas de comportamiento de alto riesgo en una serie de países, pero también es una consecuencia de la madurez de la pandemia, especialmente en el África subsahariana, allí donde el VIH se propagó por vez primera en la población general.

Comprender los datos y las estimaciones

La infección por el VIH se detecta mediante la prueba de determinación de anticuerpos contra el VIH en la sangre, aunque en la práctica sólo una pequeña proporción de personas son sometidas alguna vez a ella. Esto es particularmente cierto en los países en desarrollo, donde el acceso a servicios de atención de salud es limitado. Durante muchos años, los científicos que intentaban estimar la prevalencia del VIH tuvieron que basarse en pruebas realizadas en la sangre de mujeres embarazadas que acudían a recibir atención prenatal en dispensarios equipados para la prueba del VIH. Este método plantea muchos problemas: no todas las mujeres acuden a recibir atención prenatal y no todos los dispensarios que la prestan están equipados para la prueba del VIH, aunque en algunos casos ésta se realiza a nivel central. En general, tanto la asistencia a los servicios de atención prenatal como la disponibilidad de las pruebas de anticuerpos son más elevadas en las zonas urbanas que en las rurales. Puede, además, darse un sesgo, ya que las mujeres embarazadas no son representativas de la población vulnerable a la infección por el VIH, especialmente en los entornos en los que ésta se limita en gran medida a los grupos de alto riesgo, como los profesionales del sexo o los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. En algunos entornos se han utilizado las pruebas del VIH en grupos con alto riesgo de infección para estimar la prevalencia general, pero estas estimaciones sólo serán precisas si la infección fuera de los grupos de alto riesgo es baja.

En fecha más reciente ha sido posible incorporar pruebas de anticuerpos a encuestas de hogares en las que se seleccionan aleatoriamente grandes muestras de población. Con ello se obtiene una estimación menos sesgada de la prevalencia general de la infección por el VIH, siempre y cuando las tasas de participación en la encuesta sean altas. Desde 2001, 30 países del África subsahariana, Asia y el Caribe han incluido la prueba del VIH en las encuestas de

hogares. Se ha constatado que las estimaciones de prevalencia obtenidas a partir de las encuestas son generalmente inferiores a las calculadas basándose en las mujeres embarazadas o los grupos de alto riesgo. El ejemplo más llamativo se ha dado en la India: en la Encuesta Nacional de Salud Familiar, 100 000 adultos de todo el país se sometieron a la prueba del VIH, de los que el 0,28% resultaron estar infectados, la mitad de la cifra obtenida con los métodos anteriores. Esto ha llevado a reducir significativamente la estimación del número de personas infectadas por el VIH en la India. En conjunto, el 70% del ajuste a la baja para 2007 se explica por las nuevas cifras de sólo seis países: Angola, la India, Kenya, Mozambique, Nigeria y Zimbabwe.

También han mejorado los métodos utilizados para estimar la prevalencia del VIH en los países que carecen de datos basados en encuestas. Por ejemplo, ahora se sabe que las mujeres embarazadas que acuden a dispensarios de atención prenatal de grandes ciudades tienen más probabilidades de estar infectadas por el VIH que los adultos en general. Por lo tanto, basarse en someter a las mujeres que acuden a los dispensarios urbanos de atención prenatal a la prueba del VIH tiende a sobreestimar la prevalencia del VIH. Las nuevas estimaciones se han ajustado para reflejar este hecho.

Es difícil estimar la mortalidad debida al SIDA en los países en desarrollo, donde se producen la mayoría de las muertes, pero donde los sistemas de cómputo de las defunciones y de registro de las causas de muerte son deficientes o no existen.

En la actualidad, las nuevas tasas de infección y cifras de muertes a causa del VIH/SIDA se estiman a partir de la aplicación de modelos estadísticos que utilizan datos de prevalencia del VIH, el tiempo promedio transcurrido entre la infección por el VIH y la muerte en ausencia de tratamiento, y las tasas de supervivencia de las personas que reciben

tratamiento. Se estima actualmente que, en ausencia de tratamiento antirretrovírico, la mediana neta del tiempo de supervivencia después de la infección por el VIH es de 11 años, en vez de los 9 años estimados anteriormente. Estos cambios se basan en información reciente generada por estudios de investigación longitudinales. Para el mismo nivel de prevalencia, esta supervivencia promedio más prolongada ha dado lugar a estimaciones más bajas

del número de nuevas infecciones y de muertes debidas al SIDA.

La cifra de personas que reciben tratamiento antirretrovírico todavía contribuye poco a la cifra total de personas con VIH/SIDA, pero a medida que haya más personas que reciban tratamiento y vivan más tiempo con la infección por el VIH, ello afectará cada vez más a la cifra de personas con VIH/SIDA en el mundo.

AVANCES EN LA LUCHA CONTRA LA MALARIA


La malaria es endémica en muchos de los países más pobres del mundo. La meta correspondiente de los ODM se propone haber detenido y comenzado a reducir la incidencia de la enfermedad para el año 2015. Los indicadores para la vigilancia de los avances comprenden la proporción de la población de las zonas de riesgo que utiliza medidas eficaces de prevención y tratamiento, y la incidencia y las tasas de mortalidad asociadas a la malaria. En África, que soporta el 80% de la carga mundial de malaria,⁵ nuevos datos de las encuestas de hogares y análisis de investigaciones basados en datos de vigilancia permiten evaluar los cambios en la cobertura de las intervenciones relacionadas con la lucha contra la malaria en la región. Aun así, se debe trabajar más para vigilar con precisión los avances hacia la meta de los ODM y evaluar la intensificación de las labores de lucha contra la malaria.⁶ La mayoría de los países de la región siguen careciendo de buenos instrumentos de medida normalizados.

Notable aumento del uso de mosquiteros tratados con insecticida

Los mosquiteros tratados con insecticida (MTI) son un medio barato y muy eficaz de reducir la carga de malaria. Impiden la transmisión de la infección y reducen la necesidad de tratamiento, por lo que aminoran la presión que soportan los servicios de salud y evitan muertes, especialmente entre los niños pequeños. En la mayoría de los 21 países africanos con datos de al menos dos

encuestas nacionales, la proporción de niños que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ha aumentado entre cinco y diez veces en cinco años. Estos resultados reflejan las tendencias en la producción de mosquiteros y en los recursos disponibles para adquirirlos, que en ambos casos han aumentado considerablemente en los últimos cinco años.⁷

PORCENTAJE DE NIÑOS QUE DUERMEN BAJO MTI EN ALGUNOS PAÍSES AFRICANOS:
AÑO ANTERIOR (EN TORNO A 2000) Y ÚLTIMO AÑO (EN TORNO A 2005)




Los pobres no se benefician tanto de las intervenciones de la lucha contra la malaria

Con frecuencia, los indicadores de intervenciones de nivel nacional ocultan importantes diferencias dentro del país. Una encuesta de indicadores de malaria (EIM) realizada en Zambia, país en el que la enfermedad es endémica, mostró que los niños que viven en los hogares más ricos están mejor protegidos por mosquiteros, tienen menos probabilidades de ser portadores del parásito del paludismo y, cuando enferman, tienen más probabilidades de ser tratados con antipalúdicos. Del

mismo modo, las mujeres embarazadas que viven en los hogares más acomodados tienen más probabilidades de recibir tratamiento preventivo intermitente que las embarazadas de los hogares más pobres. Sin embargo, el patrón no es uniforme en toda África: en Eritrea y Gabón, por ejemplo, no hay diferencia en el uso de mosquiteros entre los diferentes grupos geográficos o de ingresos, mientras que en Ghana la dirección de la relación no está clara.^{8,9}

COBERTURA DE LAS INTERVENCIONES DE LUCHA CONTRA LA MALARIA SEGÚN EL NIVEL DE RIQUEZA: EIM DE ZAMBIA, 2006




Los estudios aportan cada vez más pruebas del impacto de las medidas de control

En Zanzíbar, un estudio reciente mostró que, tras el despliegue de la terapia antipalúdica combinada, se produjo un descenso espectacular de la morbilidad y la mortalidad asociadas a la malaria: la mortalidad bruta de menores de cinco años disminuyó un 52%, y la mortalidad de menores de un año e infantil lo hizo en un 33% y un 71%, respectivamente.¹⁰ En Eritrea, tras aplicar una cobertura de múltiples intervenciones, la morbilidad y la letalidad asociadas a la malaria descendieron un 84% y un 40%, respectivamente.^{8,11}

En una revisión más reciente de los datos de algunas

clínicas de Rwanda se constató un impacto igualmente amplio, en virtud del cual las tasas de mortalidad y los casos de malaria en menores de cinco años se redujeron aproximadamente un 66% y un 64%, respectivamente.¹² La tendencia observada a partir de las historias clínicas de pacientes hospitalizados era congruente con los informes de laboratorio de pacientes ambulatorios en todas las edades. La proporción de casos positivos entre los sospechosos de padecer malaria (tasa de positividad de las extensiones) disminuyó drásticamente a lo largo del tiempo, desde un máximo de alrededor del 50% en septiembre de 2002 a menos del 20% cinco años después.

PORCENTAJE DE LOS PACIENTES AMBULATORIOS CON SOSPECHA DE MALARIA QUE TIENEN MALARIA CONFIRMADA EN LABORATORIO, POR AÑO Y MES; RWANDA, ENERO 2002 – DICIEMBRE 2007



Comprender los datos y las estimaciones

El ODM 6 relativo a la malaria exige medir dos indicadores: la prevalencia y la tasa de mortalidad. La medición de tendencias de estos indicadores requiere sistemas de información sanitaria que generen estadísticas poblacionales puntuales y comparables, completos sistemas de vigilancia con laboratorios que funcionen correctamente, y sistemas de registro civil con notificación y atribución de la causa de la muerte. En los entornos con pocos recursos, tales sistemas no existen o son muy insuficientes. Como consecuencia de ello, los análisis en los países muy afectados se basan en múltiples fuentes, principalmente encuestas de hogares y datos de vigilancia de los establecimientos de salud.

Los módulos de malaria de las encuestas de salud y las encuestas especiales de indicadores de la malaria son importantes fuentes de información sobre los niveles y, cuando se dispone de datos de más de un período de tiempo, también sobre las tendencias de la cobertura de las intervenciones. Algunas encuestas de indicadores de la malaria incluyen biomarcadores como la prevalencia de malaria y anemia. Entre los indicadores de intervenciones incluidos en esas encuestas se cuentan datos sobre propiedad y uso de MTI; exposición a la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual; uso de tratamiento intermitente de prevención de la malaria durante el embarazo, y prácticas terapéuticas en niños con sospecha de malaria. El último indicador se basa a menudo en preguntas acerca de la fiebre en las dos semanas anteriores y el tipo de fármacos utilizados para tratarla, si los hay. Sin embargo, estos datos basados en la rememoración tienen varios inconvenientes:

las informaciones de las madres sobre la fiebre de sus hijos puede no ser exacta; el niño puede tener fiebre, pero no malaria, y el recuerdo del tipo de medicamentos administrados es a menudo deficiente y puede variar según el nivel socioeconómico de la persona que responde la encuesta.

Los informes de vigilancia de los servicios de salud son la principal fuente de datos sobre la morbilidad y la mortalidad de la malaria en África. Los datos recolectados sistemáticamente a través de los sistemas de vigilancia comprenden el número de casos sospechosos de malaria, el número de casos confirmados en laboratorio, y los ingresos y las defunciones en establecimientos de salud. En general, los datos de los establecimientos de salud sobre las tasas de casos de malaria deben interpretarse con suma cautela por diversas razones. En primer lugar, puede que no sea pertinente emplear el término «prevalencia» para referirse a la «infección parasitaria» en entornos en los que la malaria es endémica y las tasas de transmisión son estables, ya que la mayoría de las personas de esos entornos tienen la infección parasitaria, pero son asintomáticas y en pocas de ellas se confirma el diagnóstico en laboratorio. En segundo lugar, los pacientes que solicitan atención sanitaria tienen más probabilidades de padecer la enfermedad, por lo que no puede considerarse que la tasa de positividad de las extensiones refleje la prevalencia real en la población. En tercer lugar, los datos sobre las tendencias de los casos de malaria y las defunciones en los establecimientos sanitarios deben interpretarse con cautela, porque los cambios en la calidad de las prácticas de registro y notificación

y en el sistema de diagnóstico podrían afectar a las tendencias observadas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, al utilizar los casos de «malaria clínica» en el análisis, los citados estudios corren el riesgo de incluir una proporción desconocida de otras enfermedades que se diagnostican como malaria. Asimismo, debe tenerse en cuenta que puede que no todas las personas con malaria grave acudan a establecimientos de salud regulares y que algunas mueran en casa. Además, en todos los estudios,

los datos sobre intervenciones y sobre morbilidad y mortalidad de la malaria se limitan a un período de cinco años o menos, que puede ser demasiado corto para generalizar sobre tendencias a largo plazo. Debido a todas estas cuestiones, es práctica habitual ajustar los datos notificados en función de posibles factores de confusión y sesgos antes de utilizarlos para vigilar los avances hacia el logro de los ODM.⁶

REDUCIR LA MORTALIDAD DEBIDA AL TABAQUISMO


El consumo de tabaco es la principal causa de muerte prevenible en el mundo de hoy. El informe de la OMS de 2008 sobre la epidemia mundial de tabaquismo (*WHO report on the global tobacco epidemic, 2008*)¹³ ofrece un análisis muy completo, basado en datos de 135 países, de las pautas de consumo de tabaco, las defunciones que éste ha causado y las medidas para reducir la mortalidad.

El consumo de tabaco es un factor de riesgo de seis de las ocho principales causas de muerte

Entre una tercera parte y la mitad de las personas que consumen tabaco mueren por su causa. En promedio, cada consumidor de tabaco pierde 15 años de vida. Se prevé que la cifra total de defunciones imputables al tabaco de entre las causadas por cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular (apoplejía), enfermedad

pulmonar obstructiva crónica y otras enfermedades aumente de 5,4 millones en 2004 a 8,3 millones en 2030, lo que representa casi el 10% de todas las defunciones en el mundo. Más del 80% de estas muertes se producirán en los países en desarrollo.

LAS OCHO PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN EL MUNDO Y DEFUNCIONES ATRIBUIBLES AL CONSUMO DE TABACO, 2005




El consumo de tabaco es alto en muchos países

El consumo de tabaco es muy prevalente en muchos países. Según las estimaciones para 2005, en el mundo, el 22% de los adultos fuman tabaco actualmente. Alrededor del 36% de los hombres fuman, frente al 8% de las mujeres.


Más de una tercera parte de los hombres y mujeres adultos de Europa oriental y central fuman tabaco

actualmente. La prevalencia del tabaquismo adulto es también alta en Asia sudoriental y en el norte y el oeste de Europa. Sin embargo, casi dos terceras partes de los fumadores del mundo viven en tan sólo diez países: Alemania, Bangladesh, Brasil, China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, India, Indonesia, Japón y Turquía, que en conjunto representan alrededor del 58% de la población mundial.

PORCENTAJE DE CONSUMO DE TABACO EN LA POBLACIÓN ADULTA, 2005



ESTADO DE LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA EL TABAQUISMO EN EL MUNDO, 2005



* Obsérvese que, en el caso de los impuestos, «Sin políticas» implica un impuesto indirecto del 25% o menos. En el caso de los ambientes sin humo, «Sin políticas» significa que no hay una legislación sobre lugares libres de humo o que, si existe, no cubre los establecimientos de salud o bien los educativos.

Las actividades de lucha contra el tabaquismo sólo llegan al 5% de la población

La OMS recomienda cinco políticas para reducir el consumo del tabaco: ambientes sin humo; programas de apoyo para consumidores de tabaco que desean dejar el hábito; advertencias sanitarias en las cajetillas de tabaco; prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, e impuestos más altos sobre el tabaco.

Alrededor de la mitad de los países del mundo no aplican ninguna de estas cinco políticas recomendadas, y ello a pesar de que las medidas de lucha contra el tabaquismo son rentables y de probada eficacia. Además, el porcentaje de la población mundial que está completamente cubierto por una cualquiera de estas medidas no supera el 5%.

Comprender los datos y las estimaciones

Los datos de prevalencia del tabaquismo se obtienen haciendo preguntas sobre el consumo de tabaco en encuestas de población. Sin embargo, estas encuestas difieren mucho en calidad y cobertura, en particular con respecto a la representación de todos los grupos de edad. Algunas abarcan únicamente el consumo de cigarrillos, mientras que otras incluyen el consumo de otros productos del tabaco, como pipas, puros y tabaco de mascar. Algunas contabilizan sólo las personas que consumen tabaco a diario, mientras que otras incluyen a los consumidores ocasionales. Existen normas internacionales para llevar a cabo encuestas sobre consumo de tabaco, pero no todos los países pueden proporcionar datos que las cumplan.

Para el informe de 2008 se utilizaron datos de 135 países que cumplían las normas internacionales, teniendo en cuenta la fecha de la encuesta, la medida en que era representativa de la población general, la definición de consumo de tabaco utilizada y si se habían muestreado todos los grupos de edad. Dieciocho países proporcionaron datos que no cumplían las normas internacionales, ya fuera porque la información era demasiado antigua o porque los métodos de encuesta no eran comparables. No se disponía de datos de 41 países.

Un problema frecuente al comparar el consumo de tabaco en distintos países y diferentes momentos es

que los cambios en la estructura etaria de la población pueden afectar a dicho consumo. Es importante evitar atribuir a políticas gubernamentales cambios debidos simplemente a modificaciones de la estructura de la población. Para realizar comparaciones significativas entre países y a lo largo del tiempo es preciso normalizar las estimaciones de la prevalencia del consumo de tabaco por edad, lo que se logró en el informe de 2008 utilizando la población estándar de la OMS.

Los datos sobre aplicación de las políticas de lucha contra el tabaquismo se recopilaron a partir de los centros de enlace de los países para la Iniciativa «Liberarse del Tabaco» de la OMS. Se utiliza un conjunto normalizado de criterios para identificar cinco expertos locales familiarizados con las políticas de su país. Para el informe de 2008, estos expertos respondieron a 32 preguntas acerca de las políticas y prácticas de lucha antitabáquica en sus respectivos países. Aunque los cuestionarios que se utilizan están normalizados, la autoevaluación del desempeño por parte de los propios países puede introducir algunos sesgos de notificación, si bien el grado y la orientación son difíciles de cuantificar. Con todo, los datos ofrecen una panorámica convincente de lo mucho que queda por hacer para aplicar las políticas de control del tabaquismo.

CÁNCER DE MAMA: *mortalidad y cribado*

El cáncer es una de las diez primeras causas de muerte en el mundo.⁵ Se estima que 7,4 millones de personas murieron de cáncer en 2004 y, si continúa la tendencia actual, 83,2 millones más habrán muerto para 2015. Entre las mujeres, el cáncer de mama es la causa más frecuente de mortalidad por cáncer, lo que representa el 16% de las defunciones por cáncer en mujeres adultas.


Hay pruebas de que la detección temprana a través de la mamografía de cribado y un seguimiento adecuado de las mujeres con un resultado positivo podrían reducir significativamente la mortalidad por cáncer de mama.^{14,15} La Encuesta Mundial de Salud proporciona la primera y extraordinaria oportunidad de examinar la prevalencia del cribado en una amplia gama de países que comprenden dos terceras partes de la población mundial.

Menos de la cuarta parte de las mujeres han sido sometidas al cribado del cáncer de mama

En la actualidad, el cáncer de mama, junto con el de cuello uterino, el colorrectal y, posiblemente, el de cavidad oral, es el único tipo de cáncer en el que se ha comprobado que la detección temprana reduce la mortalidad por la

enfermedad.¹⁶ Hay pruebas suficientes que demuestran que la mamografía de cribado en las mujeres de entre 50 y 69 años podría reducir la mortalidad por cáncer de mama en un 15–25%.¹⁵

PORCENTAJE DE MUJERES DE 50–69 AÑOS SOMETIDAS A UNA MAMOGRAFÍA DE CRIBADO EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD (2000–2003)



Los datos de las encuestas indican que el cribado es casi universal en Finlandia, Luxemburgo, los Países Bajos y Suecia, en los que un 85% o más de las mujeres de entre 50 y 69 años se ha sometido a una mamografía en los tres años anteriores. Esta observación es coherente con datos recientes sobre el cribado del cáncer en la


región.¹⁵ Por el contrario, la prevalencia del cribado es sumamente baja en la mayoría de los países de ingresos bajos: fue menor del 5% en el período 2000–2003. En general, en los 66 países encuestados, sólo el 22% de las mujeres de entre 50 y 69 años se ha hecho una mamografía en los tres años anteriores.

Incluso en los países en los que el cribado es habitual, hay enormes diferencias en función del nivel de riqueza

Las estimaciones basadas en las encuestas muestran que la prevalencia de la mamografía varía considerablemente según el nivel de riqueza. En los 25 Estados Miembros de la Región de Europa de la OMS estudiados, en los que el cribado del cáncer de mama está, en general, más extendido que en los países de ingresos bajos, la prevalencia fue menor entre las mujeres del quintil más pobre que entre las del quintil más rico.

En la Federación de Rusia, las mujeres del grupo más rico tienen siete veces más probabilidades de haberse sometido a una mamografía que las del grupo más pobre. Por el contrario, en países como Alemania, Austria, Bélgica y los Países Bajos, las mujeres del quintil de ingresos más bajos tienen las mismas probabilidades de haberse sometido a una mamografía que las del quintil más rico. Lo mismo ocurre en países como Kazajstán y Portugal, aunque la prevalencia general del cribado en estos dos países es relativamente baja.


CRIBADO DEL CÁNCER DE MAMA EN ALGUNOS ESTADOS MIEMBROS DE LA REGIÓN DE EUROPA DE LA OMS, POR NIVEL ECONÓMICO



Riesgo de morir de cáncer de mama a lo largo de la vida: 1 de cada 30 en los países de ingresos altos

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre las mujeres adultas en gran parte del mundo. Utilizando datos de la Carga Mundial de Morbilidad 2004 (*Global Burden of Disease 2004*),⁵ el riesgo de fallecer por cáncer de mama a lo largo de la vida se estima aproximadamente en el 33 por mil entre las mujeres de los países de ingresos altos, frente al 25 por mil en los países de ingresos medianos altos y a menos del 15 por mil en los países de ingresos bajos y medianos bajos. Estas tasas más altas en los países más ricos reflejan una combinación de factores, incluidos el aumento de la longevidad y un menor riesgo de morir por otras causas, una mayor exposición a factores de riesgo de cáncer de mama, como el sobrepeso y el tratamiento de sustitución hormonal, y una menor presencia de factores de protección, como la lactancia materna y la fecundidad. Entre las mujeres que se acercan a los 40 años, en los países de ingresos altos, alrededor del 10% de las muertes se deben a cáncer de mama; esta proporción se eleva al 14% en las que tienen entre 50 y 60 años.

MUERTES POR CÁNCER DE MAMA COMO PORCENTAJE DE LAS DEFUNCIONES TOTALES, POR GRUPO DE INGRESOS



Comprender los datos y las estimaciones

El seguimiento de las tendencias en materia de cribado del cáncer de mama exige utilizar datos de diversas fuentes, de las que las dos principales son los registros de los establecimientos de salud y las encuestas de hogares. Los datos de prevalencia proceden de la Encuesta Mundial de Salud llevada a cabo por la OMS durante el periodo 2003–2004 en 66 Estados Miembros que comprenden las dos terceras partes de la población mundial.¹⁷ Esto la convierte en la base de datos más amplia jamás recopilada para estimar las proporciones de la población sometidas al cribado del cáncer de mama. Sin embargo, debido al carácter retrospectivo de los datos y al largo periodo de referencia utilizado para recopilar la información necesaria, es probable que los resultados estén sujetos a sesgos de recuerdo.

Las mujeres con menor nivel educativo y del grupo de ingresos bajos pueden también tener pocos o ningún conocimiento sobre el procedimiento. Esto significa, asimismo, que las respuestas de estas mujeres podrían adolecer de un sesgo a la baja. Sin embargo, las diferencias observadas entre los países de ingresos bajos y los de ingresos altos, así como entre los quintiles de ingresos altos y los de ingresos bajos en este último grupo de países, son tan amplios que es poco probable que un sesgo altere las conclusiones

generales. Además, muchos países de ingresos bajos no tienen ninguna política nacional en materia de cribado del cáncer de mama y muy pocas instalaciones con el equipo necesario, lo cual también es coherente con el hecho de que para estos países se notifiquen estimaciones más bajas.

Las fuentes fundamentales de información sobre mortalidad por cáncer en la base de datos de CMM de 2004, que a su vez es la principal fuente de los datos empleados para estimar la mortalidad del cáncer de mama por nivel de ingresos, son los datos de registros de cáncer y de registros civiles de mortalidad que contienen información sobre la distribución de las causas de muerte; sin embargo, sólo se disponía de ellas para un número limitado de países. Se empleó un modelo estadístico, ajustado posteriormente en función de los datos epidemiológicos de los registros, los estudios basados en autopsias verbales y los sistemas de vigilancia de enfermedades, para generar las estimaciones necesarias en los países con datos insuficientes o limitados. Por esta razón, las estimaciones del efecto del cáncer de mama sobre la mortalidad notificada para los países de ingresos bajos y medianos bajos deben utilizarse con mucha cautela, ya que estos países carecen en gran medida de los datos pertinentes.

TENDENCIAS DIVERGENTES DE LA MORTALIDAD RALENTIZAN LAS MEJORAS DE LA ESPERANZA DE VIDA EN EUROPA


Hace medio siglo, un niño nacido en Europa podía esperar vivir alrededor de 66 años, una esperanza de vida al nacer que era la más alta de todas las regiones del mundo, excepto América del Norte.¹⁸ Por el contrario, el promedio de esperanza de vida al nacer era entonces de 38 años en el África subsahariana, 41 años en Asia, 45 años en Oriente Medio, 51 años en América Latina y el Caribe y 60 años, en Oceanía. Durante los siguientes 50 años, el promedio de esperanza de vida al nacer mejoró en todo el mundo, con un incremento de casi 27 años en Asia, 23 años en Oriente Medio, 21 años en América Latina, 14 años en Oceanía y 11 años en el África subsahariana. El menor aumento se dio en Europa, donde la esperanza de vida aumentó sólo 8 años, aunque a partir de una cifra de referencia más alta que en la mayoría de las demás regiones. El análisis de los datos de los registros civiles de mortalidad indica que la razón del relativo estancamiento de la esperanza de vida en Europa en su conjunto radica en la gran lentitud con la que se producen los cambios en algunas partes del continente europeo.

En Europa oriental sólo se han dado aumentos modestos de la esperanza de vida

En 2005, la esperanza de vida al nacer para ambos sexos era de 78,6 años en Europa septentrional, meridional y occidental. En comparación con la cifra de 1950, ésta representaba un aumento de más de 15 años en Europa meridional, unos 11 años en Europa occidental y

alrededor de 9 años en Europa septentrional. Durante el mismo período, la esperanza de vida en Europa oriental aumentó de 64,2 años en 1950 a 67,8 años en 2005, lo que representa un aumento de sólo unos 4 años.

ESPERANZA DE VIDA AL NACER: EUROPA, 1950-2005



En Europa oriental, el exceso de mortalidad se da principalmente en varones adultos


En 2005, la población masculina de Europa oriental vivió una media de 13,3 años menos que la de otras partes de Europa. Del total de esta diferencia de esperanza de vida, alrededor de 8,7 años (65%) se debían al exceso de mortalidad entre los 15 y los 59 años de edad, y 3,5 años más de la diferencia se debían al exceso de mortalidad entre los hombres de 60 años o más.

En el caso de las mujeres, el panorama es bastante diferente. Aunque la población femenina de Europa oriental vivió 7,9 años menos que la de las otras zonas de la región, esto se debió en gran medida a una mayor mortalidad en edades más avanzadas (que contribuyó en bastante más del 50%), y el exceso de mortalidad entre los 15 y los 59 años de edad explica el 35% restante de la diferencia. Tanto en la población masculina como en la femenina, la mortalidad de menores de 15 años sólo contribuyó en un 10% aproximadamente a la diferencia global en la esperanza de vida al nacer entre las regiones.


El exceso de mortalidad se debe a enfermedades no transmisibles y traumatismos

El más importante de los factores que contribuyen al exceso de mortalidad en Europa oriental son las enfermedades cardiovasculares. Entre los hombres, casi el 50% del exceso de mortalidad era debido a ellas, y otro 20% era debido a traumatismos. El exceso de mortalidad debido a infecciones y cáncer representaba el 13% y el 10% de la diferencia, respectivamente, mientras que otras causas suponían el 5%. En el caso de las mujeres, casi el 80% de la diferencia en la esperanza de vida se debía al exceso de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, seguido de las muertes por traumatismos, cáncer e infecciones, cada uno de los cuales representaba entre el 3% y el 8% de la diferencia.

CONTRIBUCIÓN RELATIVA DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE EDAD (A) Y LAS CAUSAS (B) AL DÉFICIT DE ESPERANZA DE VIDA EN EUROPA ORIENTAL, EN COMPARACIÓN CON EL RESTO DEL CONTINENTE EUROPEO



(A)



(B)

Comprender los datos y las estimaciones

El análisis de las estadísticas de mortalidad a lo largo del tiempo y por causa de la muerte exige un sistema de registro civil de mortalidad que funcione correctamente, asociado a la certificación médica de la causa de la muerte. Sistemas de este tipo existen en casi todos los países europeos. Los Estados Miembros comunican regularmente la información a la OMS, que recopila los datos utilizando procedimientos normalizados uniformes. La información sobre la causa de la muerte se codifica generalmente según la última (décima) revisión de la *Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud* (CIE-10). Cuatro países siguen utilizando la versión anterior, la CIE-9; a los efectos del análisis, los datos de estos países han sido asignados a los códigos correspondientes de la CIE-10.

Una de las principales limitaciones de los datos de los registros civiles de mortalidad guarda relación con el error de cobertura, por lo que es práctica habitual evaluar ésta antes de utilizar los datos

para un ulterior procesamiento. La OMS calcula la cobertura dividiendo la cifra total de defunciones notificada por el sistema de registro civil por la cifra total de defunciones estimada por la OMS para el mismo año. Los datos de los países incluidos en el estudio son de buena calidad, con tasas de cobertura del 90% o más.

Los datos provienen de cada uno de los países, los cuales pueden aplicar conceptos médicos, prácticas de diagnóstico e interpretaciones de las normas diferentes para determinar las causas de la muerte. Además, puede haber variaciones en las prácticas de codificación seguidas por los codificadores cuando la información que figura en los certificados de defunción resulte ambigua o incompleta. En consecuencia, es probable que haya algún sesgo inherente en los datos. Estos problemas se acentúan en el caso de los datos de períodos iniciales, y deben tenerse en cuenta al interpretar los datos sobre las causas de muerte en unos países y otros y a lo largo del tiempo.

VIGILANCIA DE BROTES EPIDÉMICOS: *meningitis meningocócica en África*


La meningitis meningocócica es una infección bacteriana de las meninges, es decir, de las finas membranas que envuelven el encéfalo y la médula espinal. Aparece esporádicamente y en forma de pequeños brotes epidémicos en todo el mundo, pero la mayor actividad se concentra en el África subsahariana, en una zona determinada por sus condiciones ambientales: el llamado «cinturón de la meningitis». En esta zona, que abarca 21 países y en la que viven unos 350 millones de personas, la mayor morbilidad de esta enfermedad se registra durante la estación seca. Para prevenir su carga de morbilidad y las muertes que causa es muy importante contar con una vigilancia epidemiológica puntual y fiable; sólo entonces se podrá organizar una respuesta inmediata basada en la vacunación de urgencia.

Casi 55 000 casos y 4000 defunciones notificados en 2007

Las epidemias de meningitis meningocócica han afectado al cinturón de la meningitis africano en oleadas periódicas. La última oleada importante se produjo en 1996 y 1997 y enfermaron más de 220 000 personas de 17 países. Fue seguida de varios años de baja incidencia de la enfermedad en el cinturón hasta 2006, cuando en la estación epidémica se produjo otro marcado ascenso de las tasas de meningitis en toda la región. Esta

tendencia aumentó aún más en 2007. Durante ese año se notificaron 54 676 casos sospechosos de meningitis y 4062 muertes en los países del cinturón. Sin embargo, el 49% de todos los casos fueron notificados por un solo país: Burkina Faso. La tasa de letalidad del 7,4% en 2007 fue significativamente más baja que la de 2006 (8,5%).

CASOS DE SOSPECHA DE MENINGITIS Y DEFUNCIONES POR MENINGITIS EN EL CINTURÓN DE MENINGITIS, 1965–2007



Pese a la creencia general de que las epidemias se presentan en ciclos de entre 10 y 14 años, éstos tienden a variar de un país a otro y están modulados por varios


factores, entre ellos la propagación de nuevas cepas, el alcance y la frecuencia de anteriores campañas de vacunación, y factores climáticos y ambientales.

Los distritos son la unidad básica para la vigilancia y la respuesta

La estrategia de la OMS se centra en la vacunación de urgencia para frenar el brote y en un eficaz tratamiento de los casos con antibióticos con miras a reducir la letalidad de la enfermedad. Para que esta respuesta sea eficaz se necesita un sistema de detección temprana y una rápida confirmación de laboratorio. Esto ayudará seguidamente a determinar unos umbrales predefinidos de alerta y de

epidemia y a distinguir entre un aumento estacional y una epidemia emergente. Por ejemplo, en una población de más de 30 000 personas, el umbral epidémico es una incidencia de 15 casos por 100 000 habitantes y por semana. En 2006–2007, varios distritos de Burkina Faso y el Sudán superaron el umbral epidémico establecido para la región.

DISTRITOS DEL CINTURÓN EPIDÉMICO AFRICANO EN LOS QUE SE SUPERÓ EL UMBRAL EPIDÉMICO, 2006–2007



Comprender los datos y las estimaciones

Para la mayoría de las enfermedades epidémicas agudas es difícil estimar las tasas de ataque y las tasas de mortalidad de la población. La capacidad de detectar y notificar todos los casos depende de la intensidad de la vigilancia. Una vigilancia reforzada de la meningitis epidémica exige recolectar, compilar y analizar los datos epidemiológicos semanalmente de forma sistemática, así como recolectar, transportar y analizar adecuadamente las muestras de laboratorio. Si el sistema de vigilancia mejora o se deteriora, es probable que un cambio en el número de casos y defunciones notificados sea reflejo de las prácticas de vigilancia y no de la evolución real de la epidemia.

Los datos sobre los brotes epidémicos no siempre son directamente comparables, ya que se utilizan sistemas diferentes. Algunos países, como Burkina Faso, Malí y el Níger, tienen más experiencia con la vigilancia reforzada y, en general, analizan una mayor proporción de muestras en el laboratorio. Incluso en estos casos deberían utilizarse algunos indicadores para evaluar la calidad de las pruebas de laboratorio y su idoneidad para la vigilancia. Por ejemplo, una gran proporción de muestras negativas debe considerarse indicio de que los especímenes pueden haberse contaminado, o

podría ser signo de deficiencias en el almacenamiento y el transporte, o de un mal funcionamiento de las pruebas de laboratorio.

También las tasas de letalidad (es decir, la proporción de pacientes que mueren de meningitis) son difíciles de comparar, ya que el número de casos detectados varía entre poblaciones y años. En algunos años, las tasas de letalidad pueden ser altas debido a un tipo de meningococo particularmente virulento. También las cifras y las tasas de mortalidad deben interpretarse con cautela, ya que muchas defunciones pueden pasar inadvertidas o la causa de la muerte puede haber sido identificada erróneamente.

Durante las epidemias se aplica un tratamiento normalizado, por lo que la confirmación de laboratorio no tiene por objeto orientar el tratamiento de los casos en este contexto. La confirmación de laboratorio de los primeros casos sospechosos es suficiente para identificar el agente patógeno responsable de la epidemia en el distrito y para que se inicie la vacunación masiva con la vacuna adecuada. En este caso, la alta incidencia debida a la epidemia no es una indicación para aumentar la recolección de muestras de líquido cefalorraquídeo.

TENDENCIAS FUTURAS DE LA MORTALIDAD MUNDIAL:

importantes cambios en la distribución de las causas de muerte

El estudio original sobre la carga mundial de morbilidad (CMM) (*Global Burden of Disease Study*) se publicó en 1991 con el propósito de ofrecer una evaluación muy completa de la carga de morbilidad de 107 enfermedades y traumatismos y de 10 factores de riesgo en el mundo y en ocho grandes regiones.⁵ Desde entonces, la OMS ha publicado regularmente actualizaciones de la CMM en sus Informes sobre la Salud en el Mundo. Se basan en las amplias bases de datos de la OMS sobre niveles de mortalidad infantil y de adultos y sobre causas de muerte en los Estados Miembros que disponen de datos de registros civiles de mortalidad utilizables, junto con datos de los sistemas de vigilancia y estudios epidemiológicos. Proporcionan estimaciones internamente coherentes para 135 enfermedades y traumatismos en 8 grupos de edad y 14 subregiones de las 6 regiones de la OMS. La actualización más reciente⁵ va más allá y toma en cuenta las últimas proyecciones del ONUSIDA y la OMS respecto a la prevalencia y la mortalidad del VIH, así como las previsiones actualizadas del Banco Mundial sobre crecimiento económico. Las estimaciones resultantes apuntan a que se producirá un cambio masivo de la distribución de las defunciones en los próximos 25 años.


Las enfermedades no transmisibles causarán más de las tres cuartas partes de las defunciones en 2030

A medida que las poblaciones de los países de ingresos medianos y bajos envejezcan en los próximos 25 años, aumentará significativamente la proporción de muertes por enfermedades no transmisibles. A escala mundial, las muertes por cáncer aumentarán de 7,4 millones en 2004 a 11,8 millones en 2030, y las muertes por enfermedades cardiovasculares aumentarán de 17,1 millones a 23,4 millones en el mismo período. Las muertes por accidentes de tránsito aumentarán de 1,3 millones en 2004 a 2,4 millones en 2030, principalmente debido al aumento de la propiedad y el uso de vehículos de motor asociado al crecimiento económico en los países de ingresos bajos y medianos. Para el año 2030, las muertes por cáncer,

enfermedades cardiovasculares y accidentes de tránsito representarán, en conjunto, el 56% del total de 67 millones de defunciones previstas.

Este aumento de las muertes por enfermedades no transmisibles se acompañará de grandes descensos de la mortalidad por las principales causas transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales, incluidas la infección por el VIH, la tuberculosis y la malaria. Sin embargo, se prevé que, en el mundo, las muertes por el VIH/SIDA aumenten de 2,2 millones en 2008 a un máximo de 2,4 millones en 2012, antes de disminuir a 1,2 millones en 2030.

DEFUNCIONES PREVISTAS EN LOS PAÍSES DE INGRESOS ALTOS, MEDIANOS Y BAJOS, POR CAUSA



Las 20 primeras causas de muerte en 2030

Se prevé que, en 2030, las cuatro primeras causas de muerte en el mundo sean la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular (apoplejía), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y las infecciones de las vías respiratorias bajas (principalmente la neumonía). Gran parte del aumento de los casos de EPOC se asocia al incremento previsto del consumo de tabaco. Por otra parte, los accidentes de tránsito, que en 2004 eran la novena causa de muerte, habrán ascendido al quinto puesto en el año 2030.

Aunque está previsto que las muertes debidas al VIH/SIDA disminuyan para 2030, éste seguirá siendo la décima causa de muerte en el mundo. Se prevé que las defunciones debidas a otras enfermedades transmisibles descendan a un ritmo más rápido: la tuberculosis caerá hasta el vigésimo puesto de la lista y las enfermedades diarreicas lo harán al vigesimotercero.

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, COMPARACIÓN ENTRE 2004 Y 2030

2004				2030			
Enfermedad o lesión	Muertes (%)	Puesto		Puesto	Muertes (%)	Enfermedad o lesión	
Cardiopatía isquémica	12,2	1	→	1	14,2	Cardiopatía isquémica	
Enfermedad cerebrovascular	9,7	2	→	2	12,1	Enfermedad cerebrovascular	
Infecciones de las vías respiratorias bajas	7,0	3	→	3	8,6	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	5,1	4	→	4	3,8	Infecciones de las vías respiratorias bajas	
Enfermedades diarreicas	3,6	5	→	5	3,6	Accidentes de tránsito	
VIH/SIDA	3,5	6	→	6	3,4	Cánceres de tráquea, bronquios, pulmón	
Tuberculosis	2,5	7	→	7	3,3	Diabetes mellitus	
Cánceres de tráquea, bronquios, pulmón	2,3	8	→	8	2,1	Cardiopatía hipertensiva	
Accidentes de tránsito	2,2	9	→	9	1,9	Cáncer de estómago	
Prematuridad y bajo peso al nacer	2,0	10	→	10	1,8	VIH/SIDA	
Infecciones neonatales y otras*	1,9	11	→	11	1,6	Nefritis y nefrosis	
Diabetes mellitus	1,9	12	→	12	1,5	Lesiones autoinfligidas	
Malaria	1,7	13	→	13	1,4	Cáncer de hígado	
Cardiopatía hipertensiva	1,7	14	→	14	1,4	Cáncer de colon y recto	
Asfixia del nacimiento y traumatismo en el nacimiento	1,5	15	→	15	1,3	Cáncer de esófago	
Lesiones autoinfligidas	1,4	16	→	16	1,2	Violencia	
Cáncer de estómago	1,4	17	→	17	1,2	Alzheimer y otras demencias	
Cirrosis hepática	1,3	18	→	18	1,2	Cirrosis hepática	
Nefritis y nefrosis	1,3	19	→	19	1,1	Cáncer de mama	
Cáncer de colon y recto	1,1	20	→	20	1,0	Tuberculosis	
Violencia	1,0	22	→	21	1,0	Infecciones neonatales y otras*	
Cáncer de mama	0,9	23	→	22	0,9	Prematuridad y bajo peso al nacer	
Cáncer de esófago	0,9	24	→	23	0,9	Enfermedades diarreicas	
Alzheimer y otras demencias	0,8	25	→	29	0,7	Asfixia del nacimiento y traumatismo en el nacimiento	
			→	41	0,4	Malaria	

* Comprende las infecciones neonatales graves y otras causas no infecciosas que aparecen en el periodo perinatal.

Comprender los datos y las estimaciones

Las proyecciones actualizadas de la OMS sobre mortalidad se basan en las relaciones observadas históricamente entre las tendencias del desarrollo económico y social y la mortalidad por causas específicas. Esta actualización utiliza los mismos métodos que para las proyecciones del 2002, ya publicados,¹⁹ partiendo de las estimaciones actualizadas de la CMM para 2004⁵, así como de las proyecciones actualizadas de la mortalidad por el VIH preparadas por el ONUSIDA y la OMS²⁰ y las previsiones actualizadas de crecimiento económico publicadas por el Banco Mundial.²¹

Además de incorporar nuevos datos epidemiológicos sobre causas específicas, las estimaciones actualizadas de la CMM para 2004 incluyen datos más recientes de registros civiles de mortalidad de muchos países, nuevos datos de mortalidad de África en los que se han utilizado métodos de autopsia verbal para asignar la causa de la muerte, y métodos mejorados para estimar las causas de las defunciones infantiles en los países sin buenos datos de registros civiles de mortalidad. Por estas razones, y también debido a las revisiones de las estimaciones de población de las Naciones Unidas, las estimaciones de la CMM para 2004 no son directamente comparables con las formuladas anteriormente para el año 2002.

Las proyecciones se basan en el supuesto de que las tendencias actuales van a mantenerse, el cual no tiene en cuenta específicamente los posibles cambios en los principales factores de riesgo (con la excepción del consumo del tabaco y, en cierta medida, del sobrepeso y la obesidad). Si dichos factores comportamentales no disminuyen con el desarrollo económico y el fortalecimiento de los sistemas de

salud en los países en desarrollo, estas proyecciones pueden, de hecho, subestimar la mortalidad futura en los países de ingresos bajos y medianos.

Además, 78 países carecían de datos utilizables de registros civiles de mortalidad. En estos casos se aplicaron a escala nacional modelos de causas de muerte basados en los niveles de mortalidad por cualquier causa (salvo la infección por el VIH, las guerras y las catástrofes naturales), el ingreso nacional bruto per cápita y la región para estimar la proporción de defunciones en grupos amplios de causas (transmisibles, no transmisibles y traumatismos) por edad y sexo. Las causas específicas se ajustaron posteriormente en función de datos epidemiológicos procedentes de registros de población, estudios de autopsias verbales, sistemas de vigilancia de enfermedades y bases de datos de la OMS.

A pesar de estas deficiencias, se estima que la reducción prevista en todo el mundo de las muertes por enfermedades transmisibles y por trastornos maternos y perinatales entre 2004 y 2030 será, principalmente, consecuencia de cambios epidemiológicos, compensados en cierta medida por el crecimiento de la población. El envejecimiento de la población tendrá poco efecto.

Los cambios demográficos conducirán a un aumento considerable del número de muertes por enfermedades no transmisibles en todas las regiones, aunque está previsto que las tasas de mortalidad por edad y por sexo descendan para la mayoría de las causas, excepto el cáncer de pulmón. El impacto del envejecimiento de la población es, en general, mucho más importante que el del crecimiento de la población.

REDUCIR EL EMPOBRECIMIENTO Y EL GASTO CATASTRÓFICO EN ATENCIÓN DE SALUD


Muchos países dependen en gran medida de los pagos directos (PD) que efectúan los propios pacientes para financiar sus sistemas de salud. Los PD comprenden los honorarios por servicios prestados por proveedores públicos o privados (de manera oficial o no) y los copagos en los casos en los que el seguro no cubre todo el coste de la atención. Este mecanismo impide que algunas personas, y en particular las familias más pobres, reciban la atención que necesitan. En algunos casos, los PD pueden ser lo bastante cuantiosos como para llevar a la catástrofe económica y al empobrecimiento, en especial cuando se trata de una enfermedad grave o un traumatismo importante.²² En 2005, los Estados Miembros de la OMS aprobaron una resolución sobre «Financiación sostenible de la salud, cobertura universal y seguro social de enfermedad» en la que se insta a los países a desarrollar sistemas de financiación de la salud que garanticen que las personas tengan acceso a los servicios de salud sin correr el riesgo de sufrir una catástrofe económica o caer en la pobreza. Un nuevo estudio, basado en encuestas realizadas en 89 países que representan casi el 90% de la población del mundo, ofrece por vez primera una estimación mundial de la magnitud y la distribución del gasto catastrófico en atención de salud e indica cómo puede aminorarse el problema.²³

Cada año, 150 millones de personas sufren gastos catastróficos por la atención de salud

En los 89 países incluidos en este estudio, cada año una media del 2,3% de los hogares sufre una catástrofe económica debido a los costes de la atención de la salud, lo que supone más de 150 millones de personas en todo el mundo. Más de 100 millones de personas se empobrecen

porque deben pagar la atención de la salud. El gasto catastrófico en atención de salud se produce en países de todos los niveles de desarrollo. Sin embargo, el problema es más frecuente y más grave en los países de ingresos medianos, y sobre todo en los de ingresos bajos.

GASTO SANITARIO CATASTRÓFICO Y EMPOBRECIMIENTO DEBIDO A PAGOS SANITARIOS DIRECTOS, POR REGIÓN DE LA OMS




Los pagos directos son la principal causa del gasto catastrófico

El gasto catastrófico y el empobrecimiento están estrechamente ligados al uso de los PD para financiar la atención de la salud. Cuando la dependencia de los PD es menor, también lo es la proporción de hogares afectados por la catástrofe económica. En los sistemas en los que los PD constituyen menos del 15% del

gasto total en atención de salud son también menos los hogares abocados a una catástrofe económica debido a los costes de la atención de salud. Otros factores, como la disponibilidad de servicios de salud y la desigualdad de ingresos, desempeñan un papel, pero los PD para costear la atención de salud son el principal factor.

RELACIÓN ENTRE EL GASTO CATASTRÓFICO Y EL PAGO DIRECTO DE LA ATENCIÓN DE SALUD POR EL USUARIO



Sustituir los PD por algún tipo de sistema de prepago es la clave para reducir la catástrofe económica debida a los costes de la atención de salud. Dicho prepago puede adoptar la forma de tributación, con los costes de la atención de salud cubiertos por el Estado, o de primas de

seguros de gestión pública o privada. Cualquiera de los dos sistemas puede ser eficaz, y cada país tiene la posibilidad de elegir el suyo propio teniendo en cuenta sus actuales estructuras institucionales, la cultura y las tradiciones, y el nivel de desarrollo económico.

Comprender los datos y las estimaciones

Los datos proceden de encuestas de hogares que recopilan información sobre el gasto de éstos, incluido el dedicado a la atención de salud. En la actualidad se dispone de datos de 116 encuestas que comprenden 89 países. En la mayoría de los casos, la información recopilada sobre los gastos frecuentes correspondía al mes anterior y la relativa al gasto en bienes duraderos o de gran entidad, como hospitalizaciones, correspondía a los 6 o 12 meses anteriores. La forma en que se seleccionaron los hogares y se formularon exactamente las preguntas variaba entre encuestas, pero todas ellas eran recientes y los países incluidos representan el 90% de la población mundial.

Para estimar la incidencia primero es preciso definir un umbral de catástrofe económica. El estudio

definió el gasto catastrófico como los pagos por atención de salud que alcanzan o superan el 40% de la capacidad de pago del hogar en un año cualquiera. Dicha capacidad se define como el gasto del hogar en lo que no son alimentos, y dedicar el 40% del gasto que no es de subsistencia a un solo bien se asocia generalmente a una presión económica importante.

Los resultados probablemente subestimen el riesgo de gasto catastrófico en atención de salud porque sólo se incluyeron PD reales para la atención de salud. No se tuvieron en cuenta los gastos que tienen que soportar las personas que necesitan servicios pero no pueden pagarlos, los costes de transporte y la pérdida de ingresos debido a la enfermedad.

REFERENCIAS

1. *Maternal mortality in 2005. Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA, and The World Bank.* Geneva, World Health Organization, 2007.
2. Bryce J et al. Reducing child mortality: can public health deliver? *Lancet*, 2003, 362:159–164.
3. Countdown 2008 Equity Analysis Group. Mind the gap: equity and trends in coverage of maternal, newborn and child health services in 54 Countdown countries. *Lancet*, 2008, 371:1289–1267.
4. *AIDS epidemic update: December 2007.* Geneva, UNAIDS and WHO, 2007.
5. *An update of the global burden of disease in 2004.* Geneva, World Health Organization, (forthcoming).
6. Rowe AK et al. Evaluating the impact of malaria control efforts on mortality in sub-Saharan Africa. *Tropical Medicine and International Health*, 2007, 12:1524–1539.
7. *Malaria & children: progress in intervention coverage.* New York, United Nations Children's Fund, 2007.
8. Nyarango PM et al. A steep decline of malaria morbidity trends in Eritrea between 2000 and 2004: the effect of combination of control methods. *Malaria Journal*, 2006, 5:33, doi: 10.1186/1475–2875–5–33.
9. Gwatkin DR et al. *Socio-economic differences in health, nutrition, and population within developing countries.* Washington, DC, World Bank, 2007.
10. Bhattarai A et al. Impact of artemisinin-based combination therapy and insecticide-treated nets on malaria burden in Zanzibar. *PLoS Medicine*, 2007, 4:1784–1790.
11. Graves P et al. Effectiveness of malaria control during changing climate conditions in Eritrea, 1998–2003. *Tropical Medicine and International Health*, 2008, 13:218–228.
12. *Impact of long-lasting insecticidal-treated nets (LLINs) and artemisinin-based combination therapies (ACTs) measured using surveillance data, in four African countries: Preliminary report based on four country visits.* Geneva, World Health Organization, 2007.
13. *WHO report on the global tobacco epidemic, 2008: the MPOWER package.* Geneva, World Health Organization, 2008.
14. *Breast cancer screening.* Lyon, International Agency for Research on Cancer, 2002 (Handbooks on Cancer Prevention, Vol.10).
15. Coleman M et al., eds. *Responding to the challenge of cancer in Europe.* Ljubljana, Institute of Public Health, 2008.
16. Sankaranarayanan R et al. A critical assessment of screening methods for cervical neoplasia. *International Journal of Gynaecology and Obstetrics*, 2005, 89:S4–S12.
17. Üstun TB et al. Quality assurance in surveys: standards, guidelines and procedures. In: *Household sample surveys in developing and transition countries.* New York, United Nations, 2005.
18. *World mortality report 2007* [CD-ROM Edition]. New York, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2007.
19. Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. *PLoS Medicine* [online journal], 2006, 3(11):e442 (<http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pmed.0030442>, accessed 29 March 2008).
20. *Financial resources required to achieve universal access to HIV prevention, treatment, care and support. Methodological Annex II. Revised projections of the number of people in need of ART.* Geneva, UNAIDS, 2007.
21. *Global economic prospects 2008.* Washington, DC, World Bank, 2008.
22. Xu K et al. *Designing health financing systems to reduce catastrophic health expenditure.* Geneva, World Health Organization, 2005 (Technical Briefs for Policy-Makers, No.2).
23. Xu K et al. Protecting households from catastrophic health spending. *Health Affairs*, 2007, 26:972–983.

Parte 2

Indicadores sanitarios mundiales

Estado Miembro	Mortalidad												
	Esperanza de vida al nacer ^a (años)									Esperanza de vida sana (EVAS) al nacer ^b (años)			Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)
	Hombres			Mujeres			Ambos sexos			Hombres	Mujeres	Ambos sexos	
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2002	2002	2002	
Afganistán	41	40	42	42	42	43	42	41	42	35	36	36	60
Albania	65	66	69	70	72	73	67	69	71	59	63	61	9
Alemania	72	75	77	78	81	82	75	78	80	70	74	72	3
Andorra	74	76	78	81	83	85	77	80	82	70	75	72	2
Angola	40	40	40	44	44	43	42	42	41	32	35	33	54
Antigua y Barbuda	68	69	70	73	74	75	70	72	73	60	64	62	8
Arabia Saudita	66	68	68	70	72	73	68	70	70	60	63	61	11
Argelia	65	68	70	68	71	72	66	70	71	60	62	61	22
Argentina	69	71	72	76	78	78	72	74	75	62	68	65	10
Armenia	61	67	65	69	73	72	65	70	69	59	63	61	18
Australia	74	77	79	80	82	84	77	80	82	71	74	73	3
Austria	72	75	77	79	81	83	76	78	80	69	74	71	3
Azerbaiyán	59	61	62	65	65	66	62	63	64	56	59	57	35
Bahamas	67	70	71	74	76	77	70	73	74	61	66	64	5
Bahrein	73	72	74	74	74	76	73	73	75	64	64	64	4
Bangladesh	55	61	63	54	62	63	55	61	63	55	53	54	36
Barbados	70	71	72	77	78	79	74	75	75	63	68	66	8
Belarús	66	63	63	76	75	75	71	69	69	57	65	61	3
Bélgica	73	75	77	79	81	82	76	78	79	69	73	71	2
Belice	72	67	65	76	74	74	74	70	69	58	62	60	17
Benin	50	53	54	51	54	55	51	53	55	43	45	44	36
Bhután	51	59	62	55	63	67	53	61	64	53	53	53	30
Bolivia	57	61	64	59	64	67	58	63	66	54	55	54	24
Bosnia y Herzegovina	69	72	72	75	77	78	72	74	75	62	66	64	10
Botswana	64	49	51	68	51	52	66	50	52	36	35	36	46
Brasil	63	67	68	70	73	75	67	70	72	57	62	60	13
Brunei Darussalam	71	74	76	73	77	79	72	76	77	65	66	65	4
Bulgaria	68	68	69	75	75	76	71	72	73	63	67	65	7
Burkina Faso	47	47	46	49	49	49	48	48	47	35	36	36	32
Burundi	49	47	48	51	49	50	50	48	49	33	37	35	41
Cabo Verde	65	66	66	68	71	72	67	69	70	59	63	61	9
Camboya	56	55	59	61	62	65	59	58	62	46	49	48	48
Camerún	55	51	50	58	54	52	56	52	51	41	42	41	30
Canadá	74	77	78	80	82	83	77	79	81	70	74	72	3
Chad	48	46	46	50	48	47	49	47	46	40	42	41	42
Chile	69	74	75	76	80	81	72	77	78	65	70	67	5
China	68	70	72	69	72	75	68	71	73	63	65	64	18
Chipre	74	75	79	78	79	82	76	77	80	67	68	68	2
Colombia	65	67	71	71	76	78	68	71	74	58	66	62	13
Comoras	56	60	62	61	65	67	58	62	65	54	55	55	25
Congo	58	53	53	62	55	55	60	54	54	45	47	46	30
Costa Rica	74	74	76	78	79	80	76	77	78	65	69	67	8
Côte d'Ivoire	51	50	50	58	56	55	54	53	53	38	41	39	64
Croacia	69	70	72	76	78	79	72	74	76	64	69	67	5
Cuba	72	75	76	76	80	80	74	78	78	67	70	68	4
Dinamarca	72	75	76	78	79	81	75	77	79	69	71	70	3
Djibouti	49	52	53	56	58	58	52	55	56	43	43	43	45
Dominica	71	72	72	75	76	76	73	74	74	62	66	64	10

Mortalidad

Tasa de mortalidad de menores de 1 año ^a (por 1000 nacidos vivos)									Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^a (probabilidad de morir en menores de 5 años por 1000 nacidos vivos)									Tasa de mortalidad de adultos ^a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)								
Hombres			Mujeres			Ambos sexos			Hombres			Mujeres			Ambos sexos			Hombres			Mujeres			Ambos sexos		
1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
179	176	176	156	154	154	168	165	165	263	260	260	257	254	254	260	257	257	501	540	500	447	448	443	476	498	473
39	24	15	35	20	14	37	22	15	47	27	17	43	23	16	45	25	17	185	183	170	115	113	103	152	149	137
8	5	4	6	4	3	7	4	4	10	6	5	8	5	4	9	5	5	157	124	106	77	63	55	118	94	81
7	4	3	6	3	2	6	3	3	10	5	4	8	5	3	9	5	4	139	122	103	58	48	45	99	86	74
161	161	161	147	147	147	154	154	154	276	276	276	243	243	243	260	260	260	524	531	539	424	435	447	474	483	493
28	14	11	22	11	9	25	13	10	32	17	13	26	13	10	29	15	11	199	199	187	122	130	115	161	164	151
37	24	22	34	22	20	35	23	21	48	32	28	41	27	23	44	29	26	223	208	205	153	139	136	196	179	178
58	40	36	50	34	31	54	37	33	75	48	41	63	40	34	69	44	38	198	175	149	165	131	122	181	153	135
26	19	16	21	15	13	24	17	14	31	22	18	25	17	15	28	20	17	198	179	162	103	92	86	150	136	124
50	34	23	44	30	20	47	32	21	62	40	26	48	31	21	55	36	24	291	219	262	145	103	115	218	157	184
9	6	6	7	5	4	8	5	5	10	7	6	8	6	5	9	6	6	124	97	82	66	55	47	96	76	65
9	5	4	7	4	3	8	5	4	10	6	5	9	5	4	10	6	4	153	126	105	74	63	51	114	95	79
87	80	76	80	73	70	84	77	73	110	98	93	100	88	84	105	93	89	288	262	241	161	154	138	225	207	188
25	17	14	18	13	11	22	15	13	33	21	16	25	17	12	29	19	14	262	243	246	147	142	144	205	192	195
15	11	9	16	9	9	15	10	9	18	13	10	20	11	11	19	12	10	105	115	116	107	89	84	106	105	104
111	73	57	89	59	46	100	66	52	157	97	73	140	87	65	149	92	69	305	251	251	333	258	258	319	254	254
18	12	11	12	12	11	15	12	11	20	13	12	14	13	12	17	13	12	188	166	154	109	94	82	146	129	118
13	11	7	9	8	5	12	9	6	17	14	9	12	11	7	15	12	8	282	354	366	107	125	131	194	242	251
9	5	4	7	4	4	8	5	4	11	7	5	8	5	5	10	6	5	139	130	111	75	68	61	107	100	86
38	23	17	31	16	12	35	20	14	47	26	18	39	20	14	43	23	16	158	243	314	104	150	190	132	199	255
114	98	90	108	92	85	111	95	88	185	160	148	186	161	149	185	160	148	380	358	349	332	314	306	354	335	327
116	83	68	98	71	58	107	77	63	178	107	75	154	93	65	166	100	70	371	284	250	288	211	180	333	251	218
94	66	52	84	60	47	89	63	50	127	85	62	123	83	60	125	84	61	307	263	242	248	200	176	277	231	208
20	16	15	16	12	10	18	14	13	24	20	17	19	14	12	22	17	15	181	157	151	86	79	72	134	117	111
46	75	91	44	73	88	45	74	90	60	105	128	56	97	119	58	101	124	247	593	485	178	551	455	210	570	468
54	30	21	42	24	17	48	27	19	63	32	22	51	27	18	57	30	20	272	248	230	150	134	121	212	192	176
11	9	9	9	7	7	10	8	8	12	10	10	10	8	8	11	9	9	154	122	100	140	95	74	148	110	88
16	15	10	12	12	10	14	14	10	20	18	13	15	15	12	18	16	12	216	222	219	97	97	93	158	160	157
127	120	126	118	111	117	123	116	122	207	195	206	204	192	203	206	194	204	432	459	483	371	377	376	398	414	427
129	123	123	98	94	94	114	109	109	195	186	186	184	175	175	190	181	181	409	489	461	341	432	412	372	456	434
50	34	28	40	28	22	45	31	25	62	44	35	58	40	32	60	42	34	254	284	308	145	163	168	189	213	230
93	86	71	76	70	58	85	78	65	125	113	89	106	95	75	116	104	82	312	383	314	227	238	207	263	307	257
92	95	94	78	81	79	85	88	87	145	158	155	133	144	142	139	151	149	330	412	451	260	358	422	295	384	436
8	6	5	6	5	5	7	5	5	9	7	6	7	5	5	8	6	6	132	100	89	71	61	55	102	81	72
127	130	132	112	114	116	120	122	124	205	210	214	196	201	204	201	205	209	410	457	466	349	390	426	380	424	445
19	10	9	16	9	7	18	10	8	23	12	10	19	10	8	21	11	9	196	137	121	98	69	60	147	103	91
31	25	17	43	36	24	37	30	20	40	32	21	52	42	27	46	37	24	193	160	143	148	106	87	172	135	116
12	5	4	10	5	3	11	5	3	13	7	5	11	6	3	12	6	4	110	107	74	61	56	42	86	82	58
31	24	20	21	17	14	26	20	17	40	30	24	29	21	17	35	26	21	268	241	176	152	106	87	211	174	131
97	69	57	79	55	46	88	62	51	130	91	74	110	77	63	120	84	68	311	287	250	231	196	177	271	242	214
69	77	82	64	72	77	67	74	79	107	122	132	98	112	121	103	117	126	302	433	407	232	389	367	267	410	386
18	14	11	14	11	10	16	13	11	20	16	13	16	12	11	18	14	12	138	133	118	90	79	71	115	107	95
123	111	105	87	79	74	106	95	90	178	158	148	128	114	106	153	137	127	375	434	455	256	355	402	324	399	431
12	7	5	9	6	5	10	7	5	14	8	6	10	7	6	12	8	6	223	187	161	89	74	63	158	132	113
13	8	6	9	5	5	11	6	5	15	10	7	11	7	6	13	8	7	155	140	127	111	90	82	133	115	104
9	6	4	6	4	3	7	5	3	10	6	5	8	5	4	9	6	4	152	122	111	99	77	65	126	100	88
132	110	98	100	84	75	116	97	86	192	161	143	151	127	112	175	147	130	390	371	380	283	277	305	338	325	343
18	16	14	12	13	12	15	15	13	21	18	16	14	15	14	18	17	15	194	189	191	145	116	109	169	152	150

Estado Miembro	Mortalidad												
	Esperanza de vida al nacer ^a (años)									Esperanza de vida sana (EVAS) al nacer ^b (años)			Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)
	Hombres			Mujeres			Ambos sexos			Hombres	Mujeres	Ambos sexos	
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2002	2002	2002	
Ecuador	64	68	70	69	73	76	67	70	73	60	64	62	13
Egipto	60	65	66	63	68	70	62	66	68	58	60	59	17
El Salvador	61	66	67	69	73	75	65	70	71	57	62	60	12
Emiratos Arabes Unidos	72	75	77	75	78	80	73	76	78	64	64	64	4
Eritrea	53	58	61	58	63	65	55	61	63	49	51	50	21
Eslovaquia	67	69	70	76	77	78	71	73	74	63	69	66	4
Eslovenia	70	72	74	78	80	82	74	76	78	67	72	69	2
España	73	76	78	80	83	84	77	79	81	70	75	73	2
Estados Unidos de América	72	74	75	79	80	80	75	77	78	67	71	69	4
Estonia	65	65	67	75	76	79	70	71	73	59	69	64	4
Etiopía	46	52	55	51	55	58	49	53	56	41	42	41	41
Ex República Yugoslava de Macedonia	70	69	71	74	75	76	72	72	73	62	65	63	9
Federación de Rusia	64	59	60	74	72	73	69	65	66	53	64	58	7
Fiji	63	65	66	69	71	72	66	68	69	57	61	59	10
Filipinas	61	64	64	68	71	71	65	67	68	57	62	59	15
Finlandia	71	74	76	79	81	83	75	78	79	69	74	71	2
Francia	73	75	77	81	83	84	77	79	81	69	75	72	2
Gabón	59	58	56	65	63	60	62	60	58	50	53	51	31
Gambia	53	55	57	57	59	61	55	57	59	48	51	50	44
Georgia	64	66	66	71	73	74	68	70	70	62	67	64	25
Ghana	57	57	56	60	59	58	58	58	57	49	50	50	43
Granada	64	65	66	66	69	70	65	67	68	58	60	59	11
Grecia	75	76	77	79	81	82	77	78	80	69	73	71	3
Guatemala	61	64	65	65	69	71	63	66	68	55	60	57	19
Guinea	43	49	51	47	53	55	45	51	53	44	46	45	39
Guinea-Bissau	41	44	46	48	50	51	44	47	48	40	41	41	47
Guinea Ecuatorial	51	47	46	54	49	47	52	48	46	45	46	46	47
Guyana	56	57	63	61	62	66	59	60	64	53	57	55	22
Haití	53	56	59	56	60	63	55	58	61	43	44	44	32
Honduras	64	64	67	68	70	73	66	67	70	56	61	58	17
Hungría	65	68	69	74	76	78	69	72	73	62	68	65	5
India	58	60	62	58	62	64	58	61	63	53	54	53	39
Indonesia	59	64	66	61	67	69	60	66	68	57	59	58	17
Irán (República Islámica del)	61	65	69	65	70	73	63	68	71	56	59	58	19
Iraq	64	65	48	69	70	67	67	67	56	49	51	50	63
Irlanda	72	74	77	78	79	82	75	76	80	68	72	70	4
Islandia	75	78	79	81	82	83	78	80	81	72	74	73	1
Islas Cook	66	68	71	70	73	75	68	71	73	61	63	62	10
Islas Marshall	54	58	61	57	62	64	55	60	63	54	56	55	24
Islas Salomón	60	63	65	62	66	68	61	65	67	55	57	56	23
Israel	75	76	79	78	81	82	77	78	81	70	72	71	3
Italia	74	76	78	80	82	84	77	79	81	71	75	73	3
Jamahiriya Arabe Libia	67	70	70	70	74	75	68	72	72	62	65	64	11
Jamaica	69	70	69	71	74	75	70	72	72	64	66	65	10
Japón	76	78	79	82	85	86	79	81	83	72	78	75	1
Jordania	65	68	69	70	73	74	67	70	71	60	62	61	16
Kazajstán	61	58	59	70	68	70	65	63	64	53	59	56	32
Kenya	58	51	52	63	54	55	61	53	53	44	45	44	34

Mortalidad

Tasa de mortalidad de menores de 1 año ^a (por 1000 nacidos vivos)									Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^a (probabilidad de morir en menores de 5 años por 1000 nacidos vivos)									Tasa de mortalidad de adultos ^a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)								
Hombres			Mujeres			Ambos sexos			Hombres			Mujeres			Ambos sexos			Hombres			Mujeres			Ambos sexos		
1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
45	29	23	41	25	18	43	27	21	59	34	26	55	30	21	57	32	24	254	228	206	173	141	123	214	185	166
72	43	31	61	37	27	67	40	29	95	53	37	86	48	33	91	51	35	251	237	229	185	162	142	218	200	186
51	31	24	43	27	20	47	29	22	66	39	28	54	31	23	60	35	25	312	275	256	168	144	127	240	209	191
15	10	8	12	8	7	13	9	8	16	11	9	13	9	7	15	10	8	140	101	84	111	77	62	131	95	78
98	68	53	77	53	42	88	61	48	159	105	80	134	89	68	147	97	74	347	308	290	262	228	219	303	264	251
14	10	7	10	7	6	12	8	7	16	12	9	12	8	7	14	10	8	269	215	196	103	79	76	187	147	136
10	6	3	7	4	4	8	5	3	12	6	4	8	5	4	10	6	4	207	167	148	81	72	56	145	121	104
8	5	4	7	4	3	7	4	4	10	6	5	8	5	4	9	6	4	146	122	105	60	49	44	103	86	75
11	8	7	8	7	6	10	7	7	13	9	8	10	8	7	11	9	8	172	144	137	91	83	80	132	114	109
14	10	6	10	7	3	12	9	5	18	13	7	14	9	4	16	11	6	301	318	279	107	120	96	204	218	186
137	104	87	105	80	67	122	92	77	219	162	132	189	139	113	204	150	123	430	392	358	336	319	294	384	355	326
34	15	16	32	13	13	33	14	15	39	17	19	37	15	15	38	16	17	153	195	160	87	90	80	120	144	121
19	18	12	14	13	9	17	16	10	24	22	15	18	17	11	21	20	13	318	451	432	117	161	158	218	313	300
21	18	17	17	15	14	19	16	16	25	19	19	19	17	17	22	18	18	326	292	259	213	183	162	272	240	212
47	34	28	34	25	20	41	30	24	72	47	37	51	33	26	62	40	32	296	281	277	166	160	157	234	223	219
6	4	3	6	3	2	6	4	3	7	5	4	7	4	3	7	4	3	183	143	132	70	63	57	128	104	96
8	5	4	6	4	3	7	4	4	10	6	5	8	5	4	9	5	5	162	138	124	67	61	57	115	100	91
72	72	72	48	48	48	60	60	60	103	102	102	81	80	80	92	91	91	283	325	376	201	254	323	242	291	350
110	100	89	96	86	78	103	93	84	163	141	121	142	123	106	153	132	114	352	328	313	272	252	243	311	290	278
44	37	29	34	27	28	39	32	28	51	42	33	40	31	31	46	37	32	268	217	255	124	89	94	195	151	173
82	78	82	70	66	69	76	72	76	122	114	121	119	111	118	120	113	120	301	328	350	242	268	311	272	298	331
27	25	20	33	17	13	30	21	17	35	32	24	38	21	16	37	26	20	285	266	250	237	227	214	260	246	232
10	7	4	9	5	4	9	6	4	11	8	4	10	6	4	11	7	4	117	116	106	56	48	44	86	82	76
61	40	31	59	38	30	60	39	31	81	53	41	83	53	41	82	53	41	286	292	284	206	185	163	247	238	222
154	123	109	123	98	87	139	111	98	250	197	172	218	171	150	235	184	161	480	405	380	382	322	305	431	364	343
157	142	131	127	115	106	142	129	119	264	239	220	215	195	179	240	217	200	502	472	458	377	355	356	441	414	407
110	128	132	96	112	115	103	120	124	176	206	213	164	193	199	170	200	206	372	450	475	305	392	425	338	420	449
71	58	51	56	46	41	64	52	46	97	77	68	79	62	55	88	70	62	380	393	251	277	294	239	327	341	246
113	85	65	97	73	55	105	79	60	158	113	83	146	105	77	152	109	80	347	358	329	277	255	236	311	306	282
49	35	25	41	29	20	45	32	23	60	42	28	54	37	26	57	40	27	239	276	229	170	158	133	205	218	181
17	10	6	13	9	5	15	9	6	19	12	8	15	10	6	17	11	7	304	271	249	133	114	104	219	193	177
81	65	57	83	67	58	82	66	57	108	84	72	122	95	81	115	89	76	303	289	276	251	223	203	278	258	241
64	38	28	56	34	25	60	36	26	97	51	36	85	45	31	91	48	34	286	248	231	266	217	192	275	232	212
62	41	34	46	31	26	54	36	30	75	46	36	69	42	33	72	44	35	291	238	170	208	148	106	252	193	138
44	40	39	38	35	34	41	37	37	57	51	50	48	43	43	53	47	47	233	234	607	160	153	187	197	195	436
9	7	4	8	5	3	8	6	4	11	8	5	9	6	4	10	7	4	133	120	88	81	70	56	108	96	72
6	3	3	5	2	2	5	3	2	7	4	3	6	3	2	6	3	3	112	92	68	69	57	49	91	75	59
20	23	19	32	16	13	26	20	16	27	28	22	38	20	16	32	24	19	252	179	147	154	116	96	206	149	123
70	62	56	55	48	44	63	55	50	102	76	62	81	60	50	92	68	56	433	354	314	379	298	264	409	327	290
86	65	55	84	64	54	85	64	55	118	86	71	123	89	74	121	88	72	225	205	188	174	151	139	201	179	164
11	6	4	9	5	4	10	6	4	13	8	6	11	6	5	12	7	5	107	112	89	71	56	48	89	84	68
9	5	4	7	4	3	8	5	3	10	6	4	8	5	4	9	5	4	129	101	83	60	51	44	95	76	64
35	20	17	35	20	17	35	20	17	41	22	18	41	22	18	41	22	18	214	184	176	149	115	107	186	154	146
30	29	28	25	25	24	27	27	26	35	35	33	32	31	30	34	33	32	175	182	224	144	138	130	159	160	177
5	4	3	4	3	3	5	3	3	7	5	4	6	4	3	6	5	4	109	98	89	53	48	44	81	73	67
34	26	22	32	24	21	33	25	21	42	31	26	38	29	24	40	30	25	241	195	184	166	123	118	205	161	152
57	42	29	44	32	22	50	37	26	69	49	33	51	36	25	60	43	29	318	422	436	150	194	191	235	308	315
71	85	88	57	68	70	64	77	79	105	126	130	89	107	111	97	117	121	300	483	432	210	417	404	255	449	416

Estado Miembro	Mortalidad												
	Esperanza de vida al nacer ^a (años)									Esperanza de vida sana (EVAS) al nacer ^b (años)			Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)
	Hombres			Mujeres			Ambos sexos			Hombres	Mujeres	Ambos sexos	
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2002	2002	2002	
Kirguistán	61	62	63	68	69	70	65	65	66	52	58	55	30
Kiribati	61	63	63	62	67	68	61	65	65	52	56	54	25
Kuwait	72	75	77	75	76	79	73	76	78	67	67	67	7
Lesotho	59	46	40	63	54	44	61	50	42	30	33	31	52
Letonia	64	65	65	75	76	76	70	71	71	58	68	63	6
Libano	65	67	68	69	72	72	67	69	70	59	62	60	19
Liberia	43	43	43	47	46	46	45	44	44	34	37	35	66
Lituania	66	67	65	76	77	77	71	72	71	59	68	63	5
Luxemburgo	72	75	77	79	81	83	75	78	80	69	74	72	3
Madagascar	51	55	57	54	58	61	53	56	59	47	50	49	41
Malasia	68	69	69	73	74	74	70	71	72	62	65	63	5
Malawi	45	47	49	48	50	51	47	48	50	35	35	35	26
Maldivas	58	67	72	56	67	73	58	67	72	59	57	58	24
Malí	42	44	45	45	47	48	43	46	46	37	38	38	54
Malta	74	76	77	78	80	81	76	78	79	70	73	71	3
Marruecos	63	67	70	68	72	74	65	70	72	59	61	60	24
Mauricio	66	68	69	73	75	76	69	71	73	60	65	62	9
Mauritania	55	56	55	59	60	60	57	58	58	43	46	45	40
México	67	71	72	74	76	77	70	73	74	63	68	65	11
Micronesia (Estados Federados de)	65	66	67	67	68	70	66	67	69	57	58	58	11
Mónaco	74	76	78	81	83	85	78	80	82	71	75	73	2
Mongolia	59	61	62	65	67	70	62	64	66	53	58	56	18
Montenegro	73	72	72	79	77	76	76	74	74	...	...	...	...
Mozambique	44	48	49	45	50	51	45	49	50	36	38	37	35
Myanmar	55	56	57	60	62	63	57	59	60	50	53	52	49
Namibia	60	58	59	65	63	63	63	61	61	43	44	43	20
Nauru	55	58	59	61	64	64	57	61	61	53	57	55	14
Nepal	54	59	62	54	60	63	54	60	62	52	51	52	32
Nicaragua	63	69	68	71	74	74	67	72	71	60	63	61	16
Níger	34	40	42	35	41	43	34	40	42	36	35	36	41
Nigeria	45	46	48	46	48	49	46	47	48	41	42	42	47
Niue	67	66	64	74	76	78	70	70	70	59	62	60	16
Noruega	73	76	78	80	81	83	77	79	80	70	74	72	2
Nueva Zelandia	72	76	78	78	81	82	75	79	80	69	72	71	3
Omán	68	71	72	72	76	77	70	73	74	63	65	64	5
Países Bajos	74	76	78	80	81	82	77	78	80	70	73	71	3
Pakistán	58	61	62	59	62	63	58	61	63	54	52	53	53
Palau	64	67	68	76	72	71	69	69	69	59	60	60	13
Panamá	71	73	74	75	78	79	73	76	76	64	68	66	11
Papua Nueva Guinea	57	59	60	60	63	64	58	61	62	51	52	52	32
Paraguay	71	71	72	75	77	78	73	74	75	60	64	62	12
Perú	65	67	71	69	71	75	67	69	73	60	62	61	11
Polonia	67	70	71	75	78	80	71	74	75	63	68	66	5
Portugal	71	73	75	77	80	82	74	77	79	67	72	69	3
Qatar	75	76	77	75	76	77	75	76	77	67	64	65	4
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	73	75	77	78	80	81	76	78	79	69	72	71	3
República Árabe Siria	65	69	70	70	74	75	67	71	72	60	63	62	7
República Centroafricana	52	48	48	53	48	48	52	48	48	37	38	37	52

Mortalidad

Tasa de mortalidad de menores de 1 año ^a (por 1000 nacidos vivos)									Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^a (probabilidad de morir en menores de 5 años por 1000 nacidos vivos)									Tasa de mortalidad de adultos ^a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)								
Hombres			Mujeres			Ambos sexos			Hombres			Mujeres			Ambos sexos			Hombres			Mujeres			Ambos sexos		
1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
68	48	39	57	40	32	63	44	36	80	55	44	69	48	38	75	51	41	290	325	309	156	170	164	223	249	236
68	56	51	62	48	44	65	52	47	92	71	65	83	69	63	88	70	64	222	283	311	210	191	177	217	239	247
15	10	10	12	7	9	13	9	9	18	13	12	15	10	10	16	11	11	118	87	68	89	62	52	108	78	62
86	91	108	76	81	96	81	86	102	108	115	140	95	101	123	101	108	132	286	630	798	213	434	663	245	521	722
16	12	8	11	9	7	14	11	8	20	15	10	15	11	8	17	13	9	311	320	323	118	117	123	215	218	223
36	31	29	30	26	24	33	29	27	43	36	34	34	29	27	38	33	31	240	208	193	188	142	133	213	174	162
174	174	174	139	139	139	157	157	157	249	249	249	221	220	220	235	235	235	477	493	498	385	405	415	432	450	457
11	8	7	10	9	6	10	8	7	15	11	9	12	11	8	13	11	9	287	293	333	107	103	113	196	197	223
9	4	3	7	4	3	8	4	3	11	6	4	8	5	4	10	5	4	160	121	109	79	67	55	121	95	83
111	91	78	94	77	66	103	84	72	176	143	121	160	131	110	168	137	115	368	327	303	296	257	232	332	292	268
18	12	11	14	10	9	16	11	10	24	15	13	20	13	11	22	14	12	207	196	197	133	115	109	171	158	155
137	100	80	124	90	72	131	95	76	232	163	126	209	147	114	221	155	120	450	544	554	365	463	514	407	504	533
81	43	29	75	42	23	78	43	26	113	56	34	109	52	27	111	54	30	287	182	115	341	161	90	313	172	103
151	134	129	128	114	109	140	124	119	262	235	228	237	213	206	250	224	217	500	469	472	413	387	393	453	422	427
12	7	6	8	5	4	10	6	5	13	8	7	9	6	5	11	7	6	107	90	75	62	54	47	84	72	62
80	52	40	58	38	29	69	45	34	98	60	41	80	48	33	89	54	37	195	164	147	133	106	90	164	135	119
23	20	14	18	12	11	21	16	12	27	22	16	20	14	13	23	18	15	263	222	212	121	121	108	194	172	161
95	88	87	74	69	68	85	79	78	143	134	134	122	115	115	133	125	125	326	318	335	247	238	243	284	275	288
46	35	32	37	28	26	42	32	29	57	42	38	48	35	32	53	39	35	215	172	155	120	99	89	168	136	122
45	37	33	45	37	33	45	37	33	58	47	41	57	46	41	58	47	41	230	219	194	195	183	162	213	201	179
7	5	4	5	3	2	6	4	3	9	6	5	7	5	3	8	5	4	150	133	117	65	60	54	108	97	86
88	54	38	71	43	31	80	48	35	118	66	46	98	55	38	108	61	42	245	322	325	175	198	182	211	262	255
15	13	9	14	10	9	14	12	9	16	14	11	16	11	9	16	13	10	164	180	175	73	98	94	118	140	134
163	126	99	153	118	93	158	122	96	238	180	140	232	176	137	235	178	138	468	454	505	405	384	453	433	418	477
102	87	83	78	67	64	91	78	74	143	121	114	113	96	91	130	110	104	329	336	327	236	225	225	283	281	276
68	57	51	52	43	39	60	50	45	95	76	67	77	62	54	86	69	61	274	373	367	194	295	311	233	332	336
22	23	23	28	28	28	25	25	25	28	28	28	33	32	32	30	30	30	567	463	448	399	313	303	495	395	381
98	63	46	99	64	46	99	64	46	144	87	60	140	85	59	142	86	59	352	306	292	350	296	280	350	300	286
57	37	32	47	31	26	52	34	29	74	47	39	62	39	33	68	43	36	284	200	224	146	130	138	218	166	181
196	164	152	185	154	144	191	159	148	325	274	257	315	266	249	320	270	253	619	526	507	562	465	439	593	500	478
128	114	105	112	100	92	120	107	99	235	212	196	225	202	187	230	207	191	456	450	447	393	395	399	424	422	423
8	23	51	55	22	14	31	23	34	8	29	64	55	27	18	31	28	42	209	255	236	75	83	81	147	176	164
8	4	4	6	3	3	7	4	3	10	5	5	7	4	3	9	5	4	128	107	86	65	61	53	97	85	70
10	7	6	7	6	4	9	6	5	13	9	7	9	7	6	11	8	6	143	105	91	93	67	59	119	86	75
26	13	10	24	11	9	25	12	10	33	15	12	30	14	11	31	14	11	202	168	160	131	97	90	172	142	133
8	6	5	6	5	4	7	5	4	10	7	6	8	6	5	9	6	5	116	100	81	67	67	59	92	84	70
109	92	85	91	77	71	100	85	78	132	109	98	128	107	96	130	108	97	265	230	218	235	205	194	250	218	206
22	11	9	13	14	11	18	13	10	24	13	10	16	16	12	20	14	11	289	252	225	112	182	230	210	218	227
28	21	20	24	19	16	26	20	18	36	26	26	32	25	20	34	26	23	146	139	134	101	85	81	124	112	108
72	63	58	66	55	51	69	60	54	97	85	77	90	76	69	94	80	73	349	315	303	278	253	243	319	286	273
37	26	22	28	20	17	33	23	19	46	30	24	36	24	20	41	27	22	138	158	162	99	103	101	119	132	132
62	35	23	54	31	20	58	33	21	82	44	27	73	39	24	78	41	25	204	204	153	152	149	118	178	177	136
17	9	7	14	7	5	16	8	6	20	10	8	16	8	6	18	9	7	263	216	209	102	86	79	184	152	145
13	7	4	10	5	3	11	6	3	16	9	5	12	7	4	14	8	4	176	155	133	80	66	53	127	111	93
20	13	10	15	12	9	18	13	9	24	15	13	19	14	10	21	15	11	94	80	72	82	77	64	90	78	67
9	6	5	7	5	4	8	6	5	11	7	6	8	6	5	10	6	6	129	108	98	78	67	61	104	88	80
36	20	14	24	13	9	30	17	12	45	24	16	30	15	11	38	20	13	248	194	182	187	130	122	218	162	153
117	123	118	109	115	110	113	119	114	172	185	174	173	186	175	172	186	174	365	448	471	317	424	466	339	434	467

Estado Miembro	Mortalidad												
	Esperanza de vida al nacer ^a (años)									Esperanza de vida sana (EVAS) al nacer ^b (años)			Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)
	Hombres			Mujeres			Ambos sexos			Hombres	Mujeres	Ambos sexos	
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2002	2002	2002	
República Checa	68	72	73	75	79	80	71	75	77	66	71	68	2
República de Corea	68	72	75	76	80	82	72	76	79	65	71	68	4
República Democrática del Congo	47	44	46	50	49	49	48	46	47	35	39	37	47
República Democrática Popular Lao	51	57	59	53	59	61	52	58	60	47	47	47	30
República de Moldova	64	64	64	71	71	72	68	68	68	57	62	60	12
República Dominicana	63	67	66	69	73	74	65	70	70	57	62	60	18
República Popular Democrática de Corea	64	64	64	68	68	68	67	67	66	58	60	59	22
República Unida de Tanzania	50	48	50	52	49	51	51	49	50	40	41	40	35
Rumania	67	68	69	73	75	76	70	71	73	61	65	63	10
Rwanda	49	46	51	52	47	53	50	46	52	36	40	38	48
Saint Kitts y Nevis	64	68	70	71	72	73	67	70	71	60	63	62	11
Samoa	62	65	66	64	70	70	63	67	68	59	60	60	14
San Marino	76	78	80	82	84	83	79	81	82	71	76	73	2
Santa Lucía	69	71	72	73	77	78	71	74	75	61	64	63	11
Santo Tomé y Príncipe	59	60	60	63	63	63	61	61	61	54	55	54	38
San Vicente y las Granadinas	68	67	66	74	73	74	71	70	70	60	62	61	13
Senegal	53	55	57	57	59	61	55	57	59	47	49	48	35
Serbia	69	69	71	74	74	76	72	72	73	...	...	...	...
Seychelles	64	67	68	75	76	77	69	72	72	57	65	61	7
Sierra Leona	37	34	39	41	41	42	38	37	40	27	30	29	56
Singapur	73	76	78	77	81	83	75	78	80	69	71	70	1
Somalia	49	50	54	49	53	56	49	52	55	36	38	37	49
Sri Lanka	63	64	69	72	74	76	67	69	72	59	64	62	8
Sudáfrica	59	56	50	67	61	53	63	58	51	43	45	44	17
Sudán	58	58	59	59	60	61	58	59	60	47	50	49	27
Suecia	68	77	79	72	82	83	70	80	81	72	75	73	2
Suiza	74	77	79	81	83	84	77	80	82	71	75	73	3
Suriname	63	65	65	69	71	71	66	68	68	57	61	59	17
Swazilandia	58	49	41	62	53	43	60	51	42	33	35	34	40
Tailandia	66	67	69	72	73	75	69	70	72	58	62	60	9
Tayikistán	57	59	63	63	63	66	60	61	64	53	56	55	38
Timor-Leste	48	57	64	55	63	69	51	60	66	48	52	50	29
Togo	52	54	55	59	59	60	55	56	57	44	46	45	39
Tonga	66	68	73	68	71	69	67	69	71	62	62	62	12
Trinidad y Tabago	66	66	66	71	72	72	69	69	69	60	64	62	10
Túnez	65	69	70	70	73	75	67	71	72	61	64	62	13
Turkmenistán	58	59	60	65	65	67	62	62	63	52	57	54	37
Turquía	63	67	71	67	72	75	65	70	73	61	63	62	16
Tuvalu	60	63	64	61	63	65	60	63	65	53	53	53	21
Ucrania	65	62	61	74	73	73	70	67	67	55	64	59	7
Uganda	48	46	49	52	47	51	50	46	50	42	44	43	30
Uruguay	69	71	72	76	79	79	72	75	75	63	69	66	7
Uzbekistán	63	63	65	70	69	70	66	66	68	58	61	59	26
Vanuatu	63	66	67	65	68	70	63	67	69	58	59	59	18

Mortalidad

Tasa de mortalidad de menores de 1 año ^a (por 1000 nacidos vivos)									Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^a (probabilidad de morir en menores de 5 años por 1000 nacidos vivos)									Tasa de mortalidad de adultos ^a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)								
Hombres			Mujeres			Ambos sexos			Hombres			Mujeres			Ambos sexos			Hombres			Mujeres			Ambos sexos		
1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
13	5	4	9	4	3	11	4	3	14	6	5	11	5	3	12	5	4	230	172	148	95	76	67	163	124	108
8	5	5	8	5	4	8	5	5	9	6	5	8	5	5	9	5	5	236	163	119	102	62	47	171	114	84
136	136	136	122	122	122	129	129	129	217	217	217	192	193	193	205	205	205	431	511	454	354	394	382	391	453	417
135	87	67	104	67	51	120	77	59	172	107	79	154	95	70	163	101	75	386	345	324	354	312	294	369	328	308
36	25	20	23	16	13	30	21	16	45	30	23	28	19	15	37	24	19	285	310	325	155	155	151	218	230	237
55	36	27	45	30	22	50	33	25	70	43	31	60	37	27	65	40	29	257	237	275	161	130	138	211	185	209
43	43	43	41	41	41	42	42	42	57	57	57	53	53	53	55	55	55	232	232	233	166	166	166	198	200	200
103	89	74	101	87	73	102	88	74	164	144	120	158	138	116	161	141	118	414	532	518	356	498	493	385	513	504
26	21	15	21	17	13	23	19	14	34	24	18	27	20	15	31	22	16	239	237	218	114	106	95	177	173	157
110	114	101	102	106	94	106	110	97	180	188	165	171	178	156	175	183	160	440	531	414	361	499	360	398	512	385
38	21	17	22	21	17	30	21	17	44	24	18	28	26	20	36	25	19	272	214	188	193	150	142	233	182	165
42	44	37	38	10	9	40	28	23	51	48	40	49	19	15	50	34	28	295	235	235	268	203	203	282	220	220
12	6	4	16	4	3	14	5	3	12	6	4	18	4	3	15	5	3	80	74	59	40	39	37	60	57	48
20	15	12	15	13	12	18	14	12	25	17	14	19	15	14	22	16	14	201	205	202	144	117	104	172	161	154
69	67	66	61	60	59	65	63	63	103	101	99	96	94	92	100	97	96	280	277	275	215	212	210	248	243	241
21	21	21	19	17	13	20	19	17	26	26	24	24	20	16	25	23	20	217	259	301	140	165	167	179	214	238
80	74	67	64	58	53	72	66	60	158	140	123	141	125	109	149	133	116	345	331	307	270	254	236	310	293	271
26	13	8	23	9	6	25	11	7	29	15	9	27	11	7	28	13	8	184	210	187	94	106	94	139	159	141
21	11	11	12	15	13	17	13	12	24	14	12	14	15	13	19	14	13	317	248	241	127	99	104	227	175	174
184	177	173	153	147	144	169	162	159	307	293	286	271	258	252	289	276	269	583	670	556	472	477	460	529	582	508
8	3	3	7	2	2	7	3	3	10	4	3	8	4	3	9	4	3	152	97	83	93	56	50	123	77	67
123	102	91	119	98	88	121	100	90	200	163	144	206	167	147	203	165	145	402	413	358	362	314	288	382	364	323
31	20	14	20	12	9	26	16	11	38	23	15	26	16	11	32	19	13	330	308	234	141	117	95	241	217	166
47	52	58	43	48	54	45	50	56	63	65	72	57	60	66	60	63	69	345	446	598	190	324	531	271	386	564
71	63	59	77	67	64	74	65	62	114	92	84	128	103	94	120	97	89	291	328	329	252	257	261	272	293	296
7	4	3	5	3	3	6	3	3	7	5	4	6	3	3	6	4	4	137	87	78	72	56	49	105	72	64
7	5	5	6	4	4	7	5	4	9	6	6	8	5	5	9	6	5	126	99	80	62	54	47	95	76	63
38	35	34	31	27	24	35	31	29	51	44	44	45	38	33	48	41	39	280	276	270	179	179	172	229	227	222
84	105	120	72	91	104	78	98	112	116	150	173	103	134	154	110	142	164	296	500	690	223	416	643	258	456	662
30	13	8	22	10	7	26	11	7	36	14	8	26	11	7	31	13	8	241	273	264	147	155	155	194	215	210
99	83	63	82	67	49	91	75	56	124	100	74	106	86	61	115	93	68	300	288	225	202	200	177	252	246	200
150	95	53	117	74	41	133	85	47	201	123	63	153	92	48	177	107	55	403	300	237	286	211	161	349	256	199
102	90	80	75	66	58	88	78	69	169	140	122	127	106	92	148	123	107	360	375	371	254	291	301	307	333	336
24	20	18	30	25	22	27	22	20	30	25	22	35	29	25	32	26	24	243	209	114	205	169	208	223	188	165
33	34	35	27	26	31	30	30	33	38	40	39	31	29	36	34	34	38	236	253	257	156	157	140	196	205	199
45	28	21	36	22	16	41	25	19	57	35	25	47	27	20	52	31	23	209	176	165	153	119	106	181	147	136
94	68	52	67	49	38	81	59	45	113	80	58	85	60	44	99	71	51	301	346	369	192	207	211	247	277	291
70	39	25	64	36	23	67	38	24	85	45	27	79	43	25	82	44	26	216	187	153	147	117	91	182	152	123
46	40	30	38	28	32	42	34	31	58	45	37	48	40	38	53	43	38	285	268	253	287	246	270	286	257	262
25	22	23	18	16	17	22	19	20	29	26	27	22	19	20	25	23	24	287	377	384	112	136	142	199	257	264
97	89	81	89	81	75	93	85	78	167	151	140	153	139	128	160	145	134	483	597	518	384	559	474	435	576	495
24	16	14	21	12	11	22	14	13	27	19	16	23	14	13	25	16	15	196	181	164	98	90	88	147	135	125
70	60	43	51	44	32	61	52	38	86	73	51	61	51	36	74	63	44	250	252	229	144	151	142	198	202	185
48	38	30	46	37	28	48	38	30	62	48	36	58	45	34	62	48	36	271	222	207	237	180	166	256	202	187

Estado Miembro	Mortalidad												
	Esperanza de vida al nacer ^a (años)									Esperanza de vida sana (EVAS) al nacer ^b (años)			Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)
	Hombres			Mujeres			Ambos sexos			Hombres	Mujeres	Ambos sexos	
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2002	2002	2002	
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2002	2002	2002	
Venezuela (República Bolivariana de)	70	71	71	74	77	78	72	73	74	62	67	64	11
Viet Nam	65	68	69	69	72	75	66	70	72	60	63	61	12
Yemen	55	58	59	58	61	62	56	60	61	48	51	49	41
Zambia	50	41	42	53	43	43	52	42	43	35	35	35	40
Zimbabwe	58	44	44	65	46	43	62	45	43	34	33	34	36
Región de la OMS													
Región de África	49	49	50	52	52	52	51	50	51	40	42	41	40
Región de las Américas	68	70	72	74	77	78	71	73	75	62	67	65	11
Región de Asia Sudoriental	58	61	63	59	63	65	58	62	64	54	55	54	35
Región de Europa	67	68	70	74	76	78	70	72	74	62	68	65	10
Región del Mediterráneo Oriental	59	61	63	61	64	66	60	63	64	53	54	54	38
Región del Pacífico Occidental	68	70	72	71	74	76	69	72	74	63	66	65	17
Grupo de ingresos													
Ingresos bajos	55	56	58	56	59	60	55	57	59	50	50	50	40
Ingresos medianos bajos	65	67	69	68	71	73	66	69	71	60	63	62	19
Ingresos medianos altos	64	65	66	72	73	73	68	69	69	60	66	63	12
Ingresos altos	71	75	77	78	81	82	75	78	80	69	73	71	4
Global	61	63	65	65	68	69	63	66	67	56	59	58	28

Mortalidad

Tasa de mortalidad de menores de 1 año ^a (por 1000 nacidos vivos)									Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^a (probabilidad de morir en menores de 5 años por 1000 nacidos vivos)									Tasa de mortalidad de adultos ^a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)								
Hombres			Mujeres			Ambos sexos			Hombres			Mujeres			Ambos sexos			Hombres			Mujeres			Ambos sexos		
1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
30	24	20	24	18	15	27	21	18	36	28	23	29	21	18	33	25	21	178	185	187	117	98	95	148	143	142
38	23	14	38	23	15	38	23	15	55	31	17	51	29	16	53	30	17	235	202	194	168	135	116	202	169	155
104	86	80	91	75	70	98	81	75	143	113	103	135	107	97	139	110	100	326	291	282	263	228	217	292	260	250
102	103	103	100	101	101	101	102	102	188	190	190	171	173	173	180	182	182	391	686	644	308	602	597	349	643	617
55	61	58	49	54	52	52	58	55	81	94	90	72	84	80	76	89	85	354	736	755	213	653	755	286	694	751
116	106	100	100	92	87	108	100	94	190	174	164	174	160	150	182	167	157	407	455	452	326	382	400	366	418	425
37	25	19	30	21	16	34	23	18	46	30	23	39	25	19	42	28	21	209	184	170	117	103	95	163	144	133
81	62	52	78	60	51	79	61	52	110	80	66	116	85	71	113	82	69	298	280	267	253	220	203	276	251	237
30	21	15	24	17	12	27	19	14	36	25	18	29	20	14	33	22	16	216	231	219	97	99	94	157	166	157
87	74	66	74	64	57	81	69	62	113	95	85	107	91	82	110	93	84	270	248	227	219	190	174	245	220	201
32	25	18	40	32	22	36	28	20	42	32	22	50	39	25	46	35	24	190	161	147	137	103	87	165	133	118
98	84	76	90	77	70	94	81	73	142	122	111	141	120	109	142	121	110	327	325	310	275	267	254	301	297	283
43	33	27	46	35	28	44	34	27	58	44	36	61	45	35	59	44	35	221	198	186	163	131	115	193	165	151
41	29	24	33	24	20	37	27	22	49	35	28	41	29	24	45	32	26	269	289	283	128	139	145	199	215	215
10	7	6	9	6	5	10	6	6	13	9	8	10	7	6	12	8	7	152	126	114	76	66	62	115	97	88
65	56	51	61	53	47	63	54	49	91	79	72	91	78	71	91	79	71	245	236	226	175	163	155	211	201	191

Estado Miembro	Razón de mortalidad materna ^d (por 100 000 nacidos vivos)	Mortalidad							Tasa de mortalidad por causa estandarizada según la edad ^{h,i} (por 100 000 habitantes)			
		Tasa de mortalidad por causa específicas (por 100 000 habitantes)							No transmisible	Cardiovascular	Cáncer	Traumatismos
		VIH/SIDA ^e	TB en seronegativos para el VIH ^f			TB en seropositivos para el VIH ^g						
			Mujeres 2005	2005	1990	2000	2006	1990				
Afganistán	1 800	<10	70	52	32	0	0	0	1 269	706	153	134
Albania	92	...	4	4	3	...	...	...	814	537	154	64
Alemania	4	<10	2	1	1	0	0	0	444	211	141	29
Andorra	...	...	4	2	2	...	...	...	369	125	126	31
Angola	1 400	188	57	62	27	1	7	2	982	486	179	231
Antigua y Barbuda	...	...	2	1	1	...	...	...	717	343	144	35
Arabia Saudita	18	...	5	6	5	...	...	...	701	405	109	72
Argelia	180	<10	2	2	2	0	0	0	598	314	103	85
Argentina	77	11	10	6	5	0	0	0	521	212	142	52
Armenia	76	<50	6	11	10	0	0	0	800	498	146	39
Australia	4	<10	1	1	1	0	0	0	362	140	127	35
Austria	4	<10	2	1	1	0	0	0	406	204	127	38
Azerbaiyán	82	<10	5	10	10	0	0	0	892	613	113	29
Bahamas	16	<200	8	3	3	11	4	4	490	222	112	73
Bahrein	32	...	9	5	4	...	...	...	746	312	127	37
Bangladesh	570	<10	74	58	45	0	0	0	762	428	111	101
Barbados	16	<200	3	2	1	1	1	1	535	245	135	30
Belarús	18	...	5	10	8	0	0	0	839	592	143	154
Bélgica	8	<10	2	2	1	0	0	0	427	162	148	45
Belice	52	<200	9	5	4	0	1	2	651	317	147	79
Benin	840	114	14	12	13	1	5	5	852	432	154	116
Bhután	440	<10	17	9	7	0	0	0	771	441	112	112
Bolivia	290	<10	52	34	30	0	0	0	824	260	256	80
Bosnia y Herzegovina	3	...	15	9	7	...	...	...	699	492	121	43
Botswana	380	1 020	28	32	31	6	46	60	653	338	124	72
Brasil	110	8	7	5	3	0	0	1	712	341	142	81
Brunei Darussalam	13	<50	13	6	9	0	1	2	517	210	114	33
Bulgaria	11	...	4	5	5	...	...	...	756	554	125	42
Burkina Faso	700	91	35	36	50	15	17	21	901	459	162	149
Burundi	1 100	172	34	59	78	4	16	13	843	439	146	301
Cabo Verde	210	...	46	43	36	...	...	...	692	356	127	39
Camboya	540	114	105	80	76	14	33	16	853	392	148	72
Camerún	1 000	282	21	31	21	1	13	8	848	436	150	118
Canadá	7	<10	1	1	0	0	0	0	388	141	138	34
Chad	1 500	113	28	52	63	1	10	14	869	443	156	131
Chile	16	<10	5	2	1	0	0	0	453	165	137	50
China	45	2	24	20	15	0	0	0	665	291	148	79
Chipre	10	...	1	1	0	...	...	...	530	354	94	33
Colombia	130	18	10	7	6	0	0	0	511	240	117	141
Comoras	400	<50	15	8	7	0	0	0	736	381	128	83
Congo	740	275	27	38	65	9	10	15	762	393	134	147
Costa Rica	30	<10	4	2	1	0	0	0	457	185	125	55
Côte d'Ivoire	810	358	35	68	79	5	30	26	873	436	160	179
Croacia	7	...	12	7	6	...	...	...	613	356	167	48
Cuba	45	<10	3	1	1	0	0	0	435	215	129	54
Dinamarca	3	<10	2	1	1	0	0	0	503	182	167	40
Djibouti	650	151	121	86	115	2	12	24	926	533	116	92
Dominica	...	...	3	2	1	...	...	...	590	257	144	45

Distribución de los años de vida perdidos por causas más generales ^{h,i,j,k,l} (%)			Mortalidad									Morbilidad									
			Distribución de las causas de muerte entre los niños menores de 5 años ^{k,m} (%)									Prevalencia de la tuberculosis ⁿ (por 100 000 habitantes)			Incidencia de la tuberculosis ⁿ (por 100 000 habitantes y año)			Prevalencia del VIH entre adultos de 15 años en adelante ^o (por 100 000 habitantes)		Número de casos de poliomielitis confirmados ^o	
			Neonatal	VIH/SIDA	Diarrea	Sarampión	Malaria	Neumonía	Traumatismos	Otras	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2005	2001	2007		
Enfermedades transmisibles	Enfermedades no transmisibles	Traumatismos																			
2002			2000																		
76	18	6	26,0	0,3	18,9	5,9	1,0	24,8	1,1	22,1	614	440	231	248	208	161	<100	11	16		
17	63	20	52,8	0,0	10,5	0,1	0,4	10,6	4,4	21,2	42	39	26	25	25	19	...	...	...		
5	86	10	50,7	0,1	0,2	0,0	0,0	0,7	6,6	41,8	15	9	5	20	11	6	69	...	...		
6	80	14	...	...	...	...	...	...	...	...	39	20	17	36	22	19	...	...	...		
84	8	8	22,2	2,2	19,1	4,8	8,3	24,8	1,4	17,2	514	570	344	203	251	285	3 281	1	8		
21	69	10	25,3	1,0	2,4	0,0	0,0	1,5	2,4	67,4	16	8	9	10	6	6	...	...	...		
22	53	25	40,2	0,1	6,2	0,0	0,2	6,6	14,5	32,2	68	67	62	43	47	44	...	0	0		
50	30	20	48,0	0,0	11,9	0,9	0,5	13,7	5,0	20,0	44	48	56	37	48	56	82	1	0		
18	66	17	56,5	0,2	1,3	0,0	0,0	3,4	7,7	30,8	121	69	48	73	49	39	456	...	...		
13	78	9	48,4	0,2	10,5	0,1	0,5	11,8	5,8	22,7	53	96	80	33	71	72	121	...	...		
5	77	17	55,6	0,0	0,1	0,0	0,0	1,2	10,6	32,5	7	6	7	7	6	6	99	...	...		
3	83	14	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	8,4	34,9	18	11	10	23	14	13	173	...	...		
36	58	6	44,1	0,0	15,3	0,1	1,0	18,4	1,3	19,7	58	113	87	35	75	77	87	...	...		
35	45	20	43,5	5,3	0,8	0,0	0,0	5,3	13,0	32,1	82	43	40	71	44	38	2 807	...	...		
10	68	22	46,0	0,2	0,7	0,0	0,0	1,4	10,2	41,5	120	57	45	76	47	41	...	...	...		
60	28	12	45,4	0,0	20,0	2,0	0,7	17,6	2,7	11,4	621	499	391	264	239	225	<100	0	0		
26	65	10	63,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	32,8	24	14	11	20	12	11	1 236	...	...		
7	68	25	37,5	3,2	1,5	0,0	0,0	9,0	18,1	30,8	63	111	71	38	73	61	242	...	...		
5	80	15	50,1	0,5	0,3	0,0	0,0	0,8	9,7	38,7	16	12	11	20	16	13	162	...	...		
40	41	19	49,0	1,0	3,5	0,0	0,0	6,9	9,8	29,9	78	52	56	49	49	49	2 110	...	...		
82	10	8	25,0	2,2	17,1	5,3	27,2	21,1	2,1	0,0	140	130	135	77	85	90	1 635	0	0		
65	25	10	38,9	0,7	20,9	1,2	0,8	18,8	2,4	16,3	244	128	96	207	128	96	<100	...	...		
55	34	11	37,9	0,1	14,3	0,1	0,7	17,1	5,1	24,7	473	309	266	306	233	198	120	...	...		
7	81	13	52,7	0,0	0,6	0,0	0,0	2,5	3,7	40,5	161	69	57	94	63	51	...	...	...		
93	4	3	40,3	53,8	1,1	0,1	0,0	1,4	3,3	0,0	294	484	454	240	600	551	23 624	0	0		
30	50	20	38,0	0,3	12,0	0,0	0,5	13,2	3,2	32,8	129	89	55	84	60	50	454	...	...		
16	63	21	63,7	0,0	1,1	0,0	0,0	0,7	9,2	25,4	117	62	99	75	62	83	<100	...	...		
5	87	9	47,3	0,0	2,3	0,0	0,0	16,1	5,2	29,1	44	64	41	27	44	40	...	3	0		
87	7	7	18,3	4,0	18,8	3,4	20,3	23,3	1,5	10,4	337	340	476	159	181	248	2 004	0	0		
81	7	12	23,3	8,0	18,2	3,0	8,4	22,8	1,8	14,6	307	543	714	147	318	367	3 132	...	...		
51	37	12	25,9	3,7	12,2	4,4	4,3	13,3	3,5	32,6	413	394	324	162	166	168	...	...	...		
72	22	6	29,8	2,0	16,6	2,3	0,9	20,6	1,7	26,1	915	745	665	586	530	500	1 468	0	0		
81	11	8	24,8	7,2	17,3	4,1	22,8	21,5	2,2	0,0	193	308	237	77	166	192	4 899	0	0		
6	80	15	58,5	0,0	0,2	0,0	0,0	1,1	7,2	32,9	7	5	4	10	6	5	222	...	...		
85	8	7	24,0	4,1	18,1	7,0	22,3	22,8	1,8	0,1	254	485	570	119	259	299	3 111	0	19		
17	64	19	52,8	0,1	0,5	0,0	0,0	6,2	9,1	31,2	58	26	16	49	23	15	229	...	...		
23	56	21	49,2	0,1	11,8	0,4	0,4	13,4	8,4	16,3	322	271	201	116	105	99	62	0	0		
12	74	14	61,5	0,1	3,2	0,0	0,0	1,7	5,4	28,2	14	9	6	9	6	5	...	...	...		
25	35	40	62,1	1,4	10,3	0,0	0,2	10,4	4,6	11,0	106	66	59	63	51	45	509	...	...		
70	18	12	37,3	3,7	13,6	5,9	19,4	16,3	3,4	0,5	186	111	86	85	56	44	<500	...	...		
79	11	11	30,9	9,3	11,2	6,6	25,7	13,6	2,6	0,0	251	377	566	161	349	403	4 731	...	...		
22	57	21	58,7	0,2	3,0	0,0	0,0	4,0	3,9	30,1	36	19	17	22	17	14	235	...	...		
78	11	10	34,9	5,6	14,8	2,5	20,5	19,6	2,2	0,0	330	651	747	168	364	420	6 442	0	0		
5	84	11	65,3	0,0	0,3	0,0	0,0	1,3	8,5	24,6	126	76	64	74	49	40	...	...	...		
10	73	17	49,9	0,0	1,3	0,0	0,0	4,1	7,9	36,9	38	16	10	30	14	9	52	...	...		
4	86	10	73,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,9	5,5	19,4	12	7	7	15	9	8	125	...	...		
76	17	8	27,0	2,7	16,6	4,4	0,8	20,4	1,8	26,2	1 484	871	1 300	576	712	809	3 017	...	...		
19	68	13	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	30	24	16	18	17	16	...	...	...		

Estado Miembro	Mortalidad												
	Razón de mortalidad materna ^d (por 100 000 nacidos vivos)	Tasa de mortalidad por causa específicas (por 100 000 habitantes)							Tasa de mortalidad por causa estandarizada según la edad ^{h,i} (por 100 000 habitantes)				
		Mujeres 2005	VIH/SIDA ^e 2005	TB en seronegativos para el VIH ^f			TB en seropositivos para el VIH ^g			No transmisible	Cardiovascular	Cáncer	Traumatismos
				1990	2000	2006	1990	2000	2006				
				2002									
Ecuador	210	12	44	33	25	0	1	1	576	244	129	89	
Egipto	130	<10	4	4	3	0	0	0	959	560	84	35	
El Salvador	170	36	16	9	7	0	2	2	557	223	102	101	
Emiratos Arabes Unidos	37	...	3	2	2	...	...	...	625	369	100	72	
Eritrea	450	127	20	17	20	0	1	2	762	398	133	92	
Eslovaquia	6	...	7	4	2	...	...	...	636	371	170	50	
Eslovenia	6	<10	5	3	2	...	...	...	503	228	160	59	
España	4	5	5	3	3	0	0	0	395	137	131	31	
Estados Unidos de América	11	5	1	1	0	0	0	0	460	188	134	47	
Estonia	25	...	4	9	5	0	0	2	674	435	150	144	
Etiopía	720	...	34	62	74	2	11	9	859	435	147	104	
Ex República Yugoslava de Macedonia	10	<10	11	7	5	...	...	...	745	504	145	74	
Federación de Rusia	28	...	9	20	16	0	0	1	960	688	152	217	
Fiji	210	<50	7	5	3	0	0	0	825	470	86	40	
Filipinas	230	<10	80	58	45	0	0	0	642	336	91	58	
Finlandia	7	<10	2	1	1	0	0	0	422	201	115	60	
Francia	8	2	3	2	1	0	0	0	368	118	142	48	
Gabón	520	340	42	54	48	2	20	21	813	410	158	103	
Gambia	690	86	38	55	45	0	8	8	805	413	144	109	
Georgia	66	<50	7	14	9	0	0	0	745	584	91	25	
Ghana	560	131	59	43	41	1	7	6	786	404	138	97	
Granada	...	...	1	1	1	...	...	...	870	448	199	51	
Grecia	3	<10	4	3	2	0	0	0	457	258	132	35	
Guatemala	290	21	15	12	11	0	3	3	562	188	93	98	
Guinea	910	76	28	39	51	0	3	6	853	432	156	147	
Guinea-Bissau	1 100	170	38	36	36	0	3	4	883	449	159	138	
Guinea Ecuatorial	680	<200	18	33	42	1	9	12	864	438	155	144	
Guyana	470	160	8	17	24	1	4	5	822	526	86	97	
Haití	670	188	100	68	51	7	9	7	786	402	112	38	
Honduras	280	51	14	7	10	4	1	1	758	348	139	66	
Hungría	6	...	6	5	3	0	0	0	695	364	201	67	
India	450	...	42	40	28	0	1	1	750	428	109	117	
Indonesia	420	2	90	61	38	0	0	0	727	361	132	87	
Irán (República Islámica del)	140	2	4	4	3	0	0	0	742	466	113	133	
Iraq	300	...	12	10	11	...	...	...	855	508	112	141	
Irlanda	1	<10	2	1	1	0	0	0	484	214	151	35	
Islandia	4	<50	1	0	0	0	0	0	385	164	136	34	
Islas Cook	...	...	3	3	3	...	...	...	616	326	69	38	
Islas Marshall	...	...	68	47	28	...	...	...	997	526	125	62	
Islas Salomón	220	...	65	32	23	...	...	...	786	409	90	37	
Israel	4	...	1	1	1	0	0	0	399	136	133	30	
Italia	3	5	2	1	1	0	0	0	403	174	134	29	
Jamahiriya Arabe Libia	97	...	5	2	1	...	...	...	650	411	79	55	
Jamaica	170	49	1	1	1	0	0	1	672	326	151	12	
Japón	6	1	6	4	3	0	0	0	287	106	119	39	
Jordania	62	...	1	1	1	...	...	...	703	384	144	102	
Kazajstán	140	<10	8	18	17	0	0	0	1 052	713	167	160	
Kenya	560	409	12	29	26	17	95	46	782	401	139	95	

Distribución de los años de vida perdidos por causas más generales ^{h,i,k,l} (%)			Mortalidad									Prevalencia de la tuberculosis ⁿ (por 100 000 habitantes)			Morbilidad			Número de casos de poliomielitis confirmados ^o			
			Distribución de las causas de muerte entre los niños menores de 5 años ^{k,m} (%)												Incidencia de la tuberculosis ⁿ (por 100 000 habitantes y año)					Prevalencia del VIH entre adultos de 15 años en adelante ^e (por 100 000 habitantes)	
			Enfermedades transmisibles	Enfermedades no transmisibles	Traumatismos	Neonatal	VIH/SIDA	Diarrea	Sarampión	Malaria	Neumonía				Traumatismos	Otras	1990			2000	2006
2002			2000									1990	2000	2006	1990	2000	2006	2005	2001	2007	
37	42	21	49,8	1,1	11,0	0,1	0,5	12,0	4,6	20,9	343	247	195	200	152	128	246	...	...		
32	61	8	44,3	0,0	12,8	0,1	0,4	14,6	2,1	25,7	49	42	31	37	31	24	<100	5	0		
41	38	21	39,9	1,7	12,4	0,0	0,5	13,4	3,7	28,4	162	87	64	100	65	50	770	...	...		
12	59	28	55,7	0,1	6,3	0,0	0,0	4,7	15,0	18,2	47	27	24	30	18	16	...	...	...		
81	11	8	27,4	6,2	15,6	2,5	13,6	18,6	3,0	13,0	231	191	218	72	85	94	2 180	0	0		
4	81	14	52,7	0,0	1,4	0,0	0,0	9,4	6,0	30,5	54	31	18	40	26	15	<100	...	...		
4	80	17	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	29,7	66	27	15	43	23	13	<100	...	...		
6	81	13	52,4	0,0	0,1	0,0	0,0	1,3	6,5	39,6	44	27	24	56	35	30	380	...	...		
9	75	17	56,9	0,1	0,1	0,0	0,0	1,3	10,3	31,3	7	4	3	9	6	4	508	...	...		
6	67	27	54,3	0,0	1,4	0,0	0,0	2,1	17,9	24,3	50	72	40	32	66	39	887	...	...		
82	12	6	30,2	3,8	17,3	4,2	6,1	22,3	1,7	14,3	307	545	641	151	328	378	...	1	0		
8	72	20	63,1	0,0	5,0	0,0	0,0	4,3	2,5	25,1	92	56	33	54	36	29	<100	...	...		
8	64	28	40,8	0,4	2,5	0,0	0,0	6,3	12,0	38,0	72	168	125	45	113	107	775	...	...		
27	63	10	41,2	0,2	10,6	0,0	0,0	9,2	2,9	36,0	63	38	30	42	28	22	<500	...	...		
45	42	13	36,9	0,0	12,0	1,2	0,4	13,4	2,7	33,5	819	554	432	337	305	287	<100	3	0		
5	76	20	55,1	0,0	0,8	0,0	0,0	1,2	6,9	36,0	14	8	4	18	10	5	<100	...	...		
6	78	16	52,6	0,0	0,9	0,0	0,0	0,6	8,3	37,5	21	13	11	26	16	14	263	...	...		
72	18	9	35,1	10,1	8,8	4,4	28,3	10,7	2,5	0,0	383	536	428	153	254	354	6 750	...	...		
75	15	10	36,6	1,3	12,2	2,5	29,4	15,5	2,6	0,0	347	508	423	183	226	257	2 091	...	...		
13	81	6	52,1	0,0	11,5	0,1	0,3	12,5	1,2	22,3	53	98	84	39	82	84	154	1	0		
74	16	10	28,5	5,7	12,2	2,9	33,0	14,6	3,0	0,0	532	400	379	224	210	203	2 225	0	0		
23	66	10	43,8	2,6	1,6	0,0	0,0	9,5	5,2	37,3	10	8	8	6	5	5	...	...	...		
4	83	13	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	5,8	28,6	30	19	16	33	21	18	98	...	...		
60	27	13	37,3	2,7	13,1	0,1	0,4	15,0	1,5	29,8	141	112	103	90	83	79	825	...	...		
80	11	9	28,8	2,3	16,5	5,5	24,5	20,9	1,4	0,0	254	361	466	122	198	265	1 475	0	0		
86	8	6	24,1	2,6	18,6	3,4	21,0	23,4	1,4	5,5	403	307	313	156	193	219	3 483	...	...		
79	12	9	27,5	7,4	13,6	7,4	24,0	17,3	2,5	0,3	176	322	404	102	222	256	2 857	...	...		
56	30	14	33,7	7,7	21,4	0,0	0,7	5,2	6,2	25,2	71	147	215	44	101	164	2 072	...	...		
84	15	2	26,4	8,3	16,5	0,5	0,7	20,2	0,4	27,0	785	529	402	467	354	299	3 377	7	0		
52	35	13	43,1	6,3	12,2	0,0	0,4	13,8	4,2	20,1	176	95	95	115	89	76	1 392	...	...		
3	85	12	56,9	0,0	0,1	0,0	0,0	3,9	5,6	33,6	68	43	21	41	36	19	<100	...	...		
58	29	13	45,2	0,7	20,3	3,7	0,9	18,5	2,2	8,5	568	464	299	168	168	168	747	268	756		
41	44	15	37,6	0,0	18,3	4,7	0,5	14,4	2,8	21,8	438	327	253	343	270	234	106	0	0		
22	49	28	62,9	0,1	5,5	0,0	0,2	6,4	12,8	12,1	50	40	28	36	31	22	133	0	0		
57	28	15	50,8	0,3	13,2	0,5	0,7	17,6	5,7	11,2	88	71	78	56	56	56	...	...	...		
8	78	14	61,1	0,0	0,0	0,5	0,0	1,3	2,9	34,2	19	12	11	24	14	13	151	...	...		
5	77	17	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	34,1	5	3	3	6	4	4	<500	...	...		
29	57	13	96,1	0,0	0,7	0,5	0,0	1,1	0,2	1,4	39	26	24	22	18	16	...	...	...		
31	59	10	37,1	0,3	14,1	0,5	0,0	13,5	3,1	31,4	685	430	241	302	248	220	...	...	...		
49	44	7	49,5	0,3	8,8	0,5	0,1	9,5	2,5	28,7	661	288	194	292	181	135	...	...	...		
9	76	14	52,8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	5,9	40,3	11	7	6	14	9	8	...	...	...		
5	86	10	62,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,0	4,0	32,8	11	7	6	14	9	7	300	...	...		
31	53	16	55,6	0,1	8,4	0,1	0,0	8,5	2,6	24,8	41	23	18	27	23	18	...	...	...		
30	66	4	52,1	6,1	9,6	0,0	0,0	9,3	2,4	20,6	13	8	8	8	8	7	1 371	...	...		
8	76	16	40,0	0,0	0,4	0,2	0,0	3,9	11,6	43,9	62	45	29	47	34	22	<100	...	...		
31	45	23	55,4	0,1	10,7	0,0	0,3	11,7	2,3	19,5	11	6	6	11	6	5	...	...	...		
16	60	24	43,1	0,0	14,5	0,1	0,8	16,9	6,8	17,9	95	145	142	58	141	130	105	...	...		
81	11	8	24,2	14,6	16,5	3,2	13,6	19,9	2,7	5,3	133	406	334	116	420	384	6 125	0	0		

Estado Miembro	Razón de mortalidad materna ^d (por 100 000 nacidos vivos)	Mortalidad							Tasa de mortalidad por causa estandarizada según la edad ^{h,i} (por 100 000 habitantes)				
		Tasa de mortalidad por causa específicas (por 100 000 habitantes)							No transmisible	Cardiovascular	Cáncer	Traumatismos	
		VIH/SIDA ^e	TB en seronegativos para el VIH ^f			TB en seropositivos para el VIH ^g							
			Mujeres	1990	2000	2006	1990	2000					2006
Kirguistán	150	<10	8	20	18	0	0	0	924	602	106	90	
Kiribati	...	...	115	62	45	...	...	...	773	273	52	22	
Kuwait	4	...	5	3	2	...	...	...	512	309	78	34	
Lesotho	960	1 282	29	39	42	1	42	47	785	404	139	88	
Letonia	10	<50	5	12	8	0	0	0	733	482	156	132	
Libano	150	<10	4	2	1	0	0	0	742	453	90	98	
Liberia	1 200	...	36	64	63	1	6	7	955	485	169	270	
Lituania	11	<10	5	10	7	0	0	0	640	391	161	136	
Luxemburgo	12	<50	2	1	1	0	0	0	406	177	134	51	
Madagascar	510	16	38	40	45	0	0	0	837	430	147	112	
Malasia	62	16	21	16	14	0	2	3	625	274	139	50	
Malawi	1 100	605	29	23	21	46	104	90	835	430	150	105	
Maldivas	120	...	8	6	4	0	0	0	864	484	123	70	
Mali	970	81	79	66	63	1	6	7	909	456	166	145	
Malta	8	<50	1	1	1	0	0	0	429	214	124	24	
Marruecos	240	4	11	10	8	0	0	0	675	411	67	48	
Mauricio	15	<10	4	3	3	0	0	0	701	434	79	42	
Mauritania	820	<50	63	72	67	0	3	4	884	451	158	138	
México	60	6	10	4	2	0	0	0	503	163	88	58	
Micronesia (Estados Federados de)	...	...	33	19	12	...	...	...	782	410	93	39	
Mónaco	...	...	0	0	0	...	...	...	325	115	120	41	
Mongolia	46	<10	52	36	15	0	0	0	968	488	306	96	
Montenegro	...	...	...	...	4	...	...	...	...	...	...	...	
Mozambique	520	707	33	62	63	3	40	54	720	371	124	66	
Myanmar	380	73	49	37	12	1	2	0	796	432	115	105	
Namibia	210	837	70	56	54	5	38	41	754	385	146	93	
Nauru	...	...	33	21	15	...	...	...	1 137	666	138	132	
Nepal	830	19	51	28	22	0	0	1	796	436	118	108	
Nicaragua	170	<10	22	12	7	0	0	0	655	305	120	73	
Niger	1 800	54	35	32	35	0	1	2	916	456	169	163	
Nigeria	1 100	167	31	61	67	1	12	14	889	452	157	132	
Niue	...	...	13	10	9	...	...	...	637	339	74	39	
Noruega	7	<10	1	1	1	0	0	0	416	181	137	35	
Nueva Zelandia	9	...	1	1	1	0	0	0	423	175	139	37	
Omán	64	...	2	1	1	...	...	...	688	409	105	41	
Países Bajos	6	<10	1	1	1	0	0	0	443	171	155	23	
Pakistán	320	2	49	48	34	0	0	0	743	425	107	99	
Palau	...	...	6	8	4	...	...	...	744	396	92	39	
Panamá	130	<50	8	6	3	1	2	1	430	182	108	49	
Papua Nueva Guinea	470	56	68	57	46	0	1	3	815	442	118	104	
Paraguay	150	<10	13	13	11	0	0	0	598	291	141	57	
Perú	240	20	36	26	16	0	1	1	584	190	175	69	
Polonia	8	<10	8	5	3	0	0	0	593	324	180	53	
Portugal	11	<10	7	4	3	0	1	0	461	208	140	33	
Qatar	12	...	6	7	7	...	...	...	629	340	75	40	
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	8	<10	1	1	1	0	0	0	434	182	143	26	
República Árabe Siria	130	...	8	5	3	...	...	...	728	410	60	49	
República Centroafricana	980	594	36	65	54	4	27	26	863	445	154	146	

Distribución de los años de vida perdidos por causas más generales ^{h,i,j,k,l} (%)			Mortalidad									Morbilidad									
			Distribución de las causas de muerte entre los niños menores de 5 años ^{k,m} (%)									Prevalencia de la tuberculosis ⁿ (por 100 000 habitantes)			Incidencia de la tuberculosis ⁿ (por 100 000 habitantes y año)			Prevalencia del VIH entre adultos de 15 años en adelante ^e (por 100 000 habitantes)		Número de casos de poliomielitis confirmados ^o	
			Neonatal	VIH/SIDA	Diarrea	Sarampión	Malaria	Neumonía	Traumatismos	Otras	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2005	2001	2007		
Enfermedades transmisibles	Enfermedades no transmisibles	Traumatismos																			
2002			2000																		
35	51	14	43,8	0,0	14,1	0,1	0,9	16,7	6,6	17,9	90	157	137	55	135	123	111	...	...		
45	52	3	22,1	0,0	21,9	2,6	0,7	11,5	1,3	39,9	1 162	545	402	513	420	372	...	...	...		
18	60	22	35,5	0,0	0,7	0,0	0,0	4,4	7,9	51,5	89	32	25	45	28	24	...	...	...		
90	7	3	32,8	56,2	3,9	0,1	0,0	4,7	2,2	0,0	254	462	513	184	553	635	22 684	...	...		
7	70	23	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	11,3	34,3	56	91	60	34	83	57	508	...	...		
18	60	22	64,9	0,0	1,0	0,0	0,0	1,1	11,0	22,0	43	20	12	37	18	11	114	0	0		
83	7	10	29,1	3,6	17,3	6,0	18,9	23,0	1,7	0,3	333	588	578	132	287	331	...	...	...		
4	68	28	41,4	0,0	0,3	0,0	0,0	5,3	17,4	35,6	65	115	61	40	77	62	116	...	...		
5	76	19	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	14,9	29,9	19	11	10	23	14	12	<500	...	...		
79	12	9	25,6	1,3	16,9	5,0	20,1	20,7	2,4	8,0	365	366	415	176	218	248	451	1	0		
26	58	16	61,8	1,4	5,4	0,9	0,1	4,0	7,7	18,7	192	136	125	119	109	103	391	...	...		
89	6	5	21,7	14,0	18,1	0,3	14,1	22,6	1,7	7,6	321	359	322	258	425	377	12 528	...	...		
55	36	9	45,1	0,7	20,3	0,1	0,6	17,5	2,5	13,1	147	86	54	139	69	45	...	...	...		
86	8	6	25,9	1,6	18,3	6,1	16,9	23,9	1,4	5,9	715	605	578	302	288	280	1 572	0	0		
8	83	9	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	27,4	10	6	5	11	7	6	<500	...	...		
44	44	12	44,7	0,3	12,2	0,2	0,4	14,0	4,0	24,1	107	96	79	123	112	93	88	...	...		
11	75	13	66,0	0,0	1,2	0,0	0,0	3,9	5,2	23,6	50	37	40	26	24	23	437	...	...		
79	12	9	39,4	0,3	16,2	1,7	12,2	22,3	1,9	5,9	576	651	606	225	278	316	629	1	0		
27	54	19	52,5	0,1	5,1	0,0	0,0	8,5	7,0	26,8	102	43	25	61	32	21	244	...	...		
40	51	9	49,2	0,3	8,0	1,5	0,0	11,3	2,7	26,9	313	171	109	188	128	101	...	...	...		
7	77	16	...	...	...	...	...	...	...	...	3	2	2	4	3	2	...	...	...		
37	47	16	34,1	0,3	14,5	0,3	1,0	17,1	4,4	28,3	569	282	191	220	199	188	<100	...	...		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	49	...	...	32	...	...	...		
91	7	2	29,0	12,9	16,5	0,3	18,9	21,2	1,0	0,1	298	604	624	177	383	443	14 429	...	...		
60	29	11	39,1	0,9	21,1	2,4	9,0	19,3	2,0	6,2	411	289	169	171	171	171	982	0	14		
83	10	6	38,5	53,0	2,5	0,1	0,0	3,0	3,0	0,0	674	624	658	306	664	767	17 676	0	0		
19	68	13	7,0	0,0	37,8	5,5	0,0	30,3	19,4	0,1	330	199	134	146	119	106	...	...	...		
64	25	11	43,5	0,2	20,5	2,7	0,8	18,5	2,3	11,5	625	311	244	243	199	176	447	0	2		
46	36	17	42,4	0,5	12,2	0,0	0,4	13,7	3,0	27,7	196	106	74	140	81	58	215	...	...		
87	7	6	16,7	0,6	19,8	7,3	14,3	25,1	1,4	14,8	315	295	314	124	153	174	998	6	10		
83	10	7	26,1	5,0	15,7	6,3	24,1	20,1	1,9	0,8	278	565	615	124	269	311	3 547	56	278		
33	55	12	...	...	...	...	...	...	...	...	133	96	85	59	48	43	...	...	...		
5	83	12	54,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,4	6,2	38,1	8	5	4	10	6	6	67	...	...		
5	79	17	48,3	0,0	0,2	0,0	0,0	2,7	11,4	37,4	10	11	9	10	11	9	<100	...	...		
24	57	19	42,3	0,3	8,1	0,0	0,1	7,2	4,1	37,9	40	13	14	26	12	13	...	...	...		
7	85	8	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,2	30,6	11	7	6	14	9	8	127	...	...		
70	21	8	55,7	0,0	14,0	2,4	0,7	19,3	2,1	5,7	428	416	263	181	181	181	86	119	31		
28	63	10	47,0	0,3	9,7	0,7	0,0	12,4	2,5	27,4	89	115	51	70	58	51	...	...	...		
38	44	18	42,4	2,4	10,7	0,0	0,2	10,8	3,8	29,6	109	69	43	69	53	45	755	...	...		
64	25	11	35,4	0,3	15,3	2,1	0,8	18,5	2,3	25,4	790	651	513	250	250	250	1 621	...	...		
45	39	16	53,5	0,2	10,7	0,1	0,3	11,9	3,8	19,6	117	113	100	74	72	71	338	...	...		
43	42	15	38,5	0,9	12,2	0,0	0,4	13,6	9,5	24,9	504	274	187	388	225	162	480	...	...		
4	81	15	59,1	0,0	0,1	0,0	0,0	2,7	5,6	32,5	88	53	27	52	35	25	78	...	...		
13	77	10	47,9	0,1	0,1	0,0	0,1	1,8	9,0	41,0	52	37	24	67	46	32	363	...	...		
16	63	21	29,6	0,1	8,4	0,0	0,0	7,7	5,2	48,9	71	78	73	60	66	60	...	...	...		
10	82	9	59,1	0,0	0,9	0,0	0,0	2,2	4,4	33,4	9	9	12	12	12	15	137	...	...		
30	56	15	42,7	0,0	9,6	0,0	0,2	9,9	3,4	34,1	110	63	40	71	49	32	...	0	0		
84	9	7	27,2	12,4	14,7	6,5	18,5	18,7	2,0	0,0	336	615	528	138	299	345	9 990	0	0		

Estado Miembro	Mortalidad												
	Razón de mortalidad materna ^d (por 100 000 nacidos vivos)	Tasa de mortalidad por causa específicas (por 100 000 habitantes)							Tasa de mortalidad por causa estandarizada según la edad ^{h,j} (por 100 000 habitantes)				
		Mujeres 2005	VIH/SDA ^e 2005	TB en seronegativos para el VIH ^f			TB en seropositivos para el VIH ^g			No transmisible	Cardiovascular	Cáncer	Traumatismos
				1990	2000	2006	1990	2000	2006				
									2002				
República Checa	4	<10	2	2	1	0	0	0	568	315	177	50	
República de Corea	14	<10	19	9	10	0	0	0	537	186	169	67	
República Democrática del Congo	1 100	156	30	63	69	6	13	15	909	465	161	273	
República Democrática Popular Lao	660	<10	38	27	23	0	0	1	904	476	150	142	
República de Moldova	22	33	9	20	19	0	0	0	923	619	116	97	
República Dominicana	150	75	28	20	14	1	2	1	687	381	131	59	
República Popular Democrática de Corea	370	...	59	37	14	0	0	0	691	371	102	65	
República Unida de Tanzania	950	365	28	50	47	8	23	19	847	435	151	115	
Rumania	24	...	10	18	17	0	0	0	728	479	141	56	
Rwanda	1 300	232	17	38	54	45	82	75	831	425	150	126	
Saint Kitts y Nevis	...	...	2	2	2	...	...	...	689	420	108	45	
Samoa	...	...	5	3	3	...	...	...	782	417	95	40	
San Marino	...	...	1	1	1	...	...	...	380	223	140	22	
Santa Lucía	...	...	4	3	2	...	...	...	646	304	129	52	
Santo Tomé y Príncipe	...	...	38	30	26	...	...	...	764	396	133	87	
San Vicente y las Granadinas	...	...	6	5	5	...	...	...	685	315	155	55	
Senegal	980	45	41	48	55	0	1	3	832	426	146	125	
Serbia	...	...	...	...	5	...	...	0	...	...	...	...	
Seychelles	...	...	9	5	5	...	...	...	657	336	131	69	
Sierra Leona	2 100	83	54	80	107	1	7	12	1 017	515	181	250	
Singapur	14	<10	6	4	2	0	0	0	376	171	128	23	
Somalia	1 400	50	114	72	40	0	2	1	1 086	580	143	235	
Sri Lanka	58	<10	10	10	8	0	0	0	711	314	118	82	
Sudáfrica	400	675	83	67	84	4	93	134	808	410	154	120	
Sudán	450	94	57	57	62	3	5	5	903	499	112	163	
Suecia	3	<10	1	1	1	0	0	0	379	176	116	30	
Suiza	5	<10	2	1	1	0	0	0	358	142	116	32	
Suriname	72	<200	19	14	11	0	1	2	781	421	133	86	
Swazilandia	390	1 550	72	106	94	5	205	184	732	364	162	72	
Tailandia	110	33	24	18	16	4	5	4	559	199	129	74	
Tayikistán	170	<10	22	22	39	0	0	1	1 036	753	90	64	
Timor-Leste	380	...	125	121	98	0	0	0	814	441	118	112	
Togo	510	148	86	81	84	4	20	20	831	427	147	117	
Tonga	...	...	6	3	3	...	...	...	684	363	85	29	
Trinidad y Tabago	45	146	2	1	1	0	1	1	729	379	121	50	
Túnez	100	<10	3	2	3	0	0	0	685	417	78	72	
Turkmenistán	130	...	10	13	9	...	...	...	1 115	844	99	74	
Turquía	44	...	9	5	5	...	...	...	757	542	95	42	
Tuvalu	...	...	106	73	55	...	...	...	1 046	541	129	69	
Ucrania	18	47	6	11	13	0	0	1	891	637	139	135	
Uganda	550	316	30	54	60	26	31	23	824	422	146	154	
Uruguay	20	<50	4	3	3	0	0	1	518	208	170	55	
Uzbekistán	24	<10	10	13	17	0	0	0	899	663	74	50	
Vanuatu	...	...	21	7	8	...	...	...	772	409	92	38	

Distribución de los años de vida perdidos por causas más generales ^{h,i,j,k,l} (%)			Mortalidad									Morbilidad									
			Distribución de las causas de muerte entre los niños menores de 5 años ^{k,m} (%)									Prevalencia de la tuberculosis ⁿ (por 100 000 habitantes)			Incidencia de la tuberculosis ⁿ (por 100 000 habitantes y año)			Prevalencia del VIH entre adultos de 15 años en adelante ^o (por 100 000 habitantes)		Número de casos de poliomielitis confirmados ^o	
			Enfermedades transmisibles	Enfermedades no transmisibles	Traumatismos	Neonatal	VIH/SIDA	Diarrea	Sarampión	Malaria	Neumonía	Traumatismos	Otras	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2005	2001
2002			2000																		
3	83	13	48,9	0,0	0,2	0,0	0,0	3,6	12,5	34,7	22	16	10	21	15	10	<100	...	...		
7	72	21	71,5	0,0	0,4	0,2	0,0	1,8	11,2	15,0	221	113	123	165	72	88	<100	...	...		
82	7	11	25,7	3,7	18,1	4,7	16,9	23,1	1,6	6,3	266	584	645	156	339	392	2 933	0	41		
71	19	10	34,5	0,0	15,6	5,9	0,7	19,1	2,3	21,9	476	344	292	179	162	152	103	0	0		
11	71	18	46,1	0,0	2,0	0,0	0,0	15,5	13,3	23,1	105	215	154	65	138	141	815	...	...		
56	33	12	47,2	3,9	11,7	0,1	0,6	13,0	2,9	20,6	233	163	118	138	105	89	1 036	2	0		
44	46	11	41,8	0,7	18,9	0,8	0,7	15,2	3,0	18,9	431	368	180	178	178	178	...	...	...		
85	8	6	26,9	9,3	16,8	1,3	22,7	21,1	2,0	0,0	270	494	459	178	339	312	5 909	...	...		
11	77	12	41,4	0,1	2,5	0,0	0,0	27,1	8,6	20,3	121	201	140	74	136	128	...	...	...		
85	8	7	21,7	5,0	18,5	1,6	4,6	23,2	1,8	23,7	201	429	562	159	344	397	3 133	...	...		
26	62	12	2,8	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	7,9	74,9	21	19	17	13	12	11	...	...	...		
31	58	11	49,2	0,3	9,7	0,1	0,1	10,2	2,9	27,4	44	27	25	32	23	19	...	...	...		
5	85	10	...	...	...	...	...	...	...	...	9	6	5	12	7	6	...	...	...		
20	63	17	30,9	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3	4,7	60,4	33	25	22	20	18	17	...	...	...		
67	21	12	32,1	3,7	16,0	4,8	0,6	21,2	3,5	18,1	345	272	252	135	114	103	...	...	...		
27	60	13	49,6	2,9	0,5	0,0	0,0	10,5	4,0	32,4	57	43	47	34	31	30	...	...	...		
76	13	11	22,8	1,0	17,1	8,1	27,6	20,7	2,6	0,2	378	437	504	192	238	270	837	...	...		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	41	...	...	32	...	...	...		
16	64	21	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	12,3	50,3	113	51	56	43	37	33	...	...	...		
86	6	8	21,9	1,3	19,7	5,3	12,4	25,5	1,2	12,7	491	734	977	214	371	517	1 361	...	...		
9	79	12	40,0	0,0	0,4	0,0	0,0	9,0	7,1	43,5	52	39	25	50	37	26	158	...	...		
76	14	11	23,3	0,8	18,7	6,8	4,5	23,9	2,6	19,5	795	442	293	331	255	218	870	7	8		
19	61	20	59,5	0,0	13,5	1,7	0,4	8,5	5,4	10,9	108	107	80	60	60	60	<100	...	...		
77	15	8	35,1	57,1	0,8	0,0	0,0	0,9	5,0	1,1	774	773	998	301	576	940	16 579	...	...		
60	23	17	31,4	2,9	12,9	5,4	21,2	15,5	4,6	6,2	414	396	419	172	213	242	1 454	1	1		
4	85	11	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,4	36,3	5	4	5	7	5	6	107	...	...		
5	82	13	62,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,7	7,5	29,5	14	7	5	18	9	7	264	...	...		
37	45	18	40,5	2,5	13,1	0,3	2,4	11,5	5,8	23,9	165	116	95	99	75	64	1 623	...	...		
91	5	4	26,8	47,0	9,6	0,2	0,2	11,8	3,8	0,5	665	1 177	1 084	267	801	1 155	34 457	...	...		
43	40	17	44,9	6,2	16,2	0,1	0,3	11,5	4,8	16,0	340	237	197	142	142	142	1 144	...	...		
49	41	10	29,7	0,0	16,4	0,2	0,8	19,9	2,6	30,4	195	192	298	112	117	204	123	...	...		
63	26	11	32,3	0,7	21,9	3,5	0,4	19,6	1,9	19,7	1 208	1 111	789	556	556	556	...	...	...		
79	12	9	29,0	5,8	13,8	6,6	25,3	17,1	2,5	0,0	775	758	787	327	364	389	2 879	0	0		
29	62	9	57,2	0,0	10,0	1,8	1,3	7,3	2,0	20,4	54	34	34	34	28	25	...	...	...		
40	50	10	46,3	4,7	1,3	0,0	0,0	2,0	3,1	42,5	23	12	10	16	10	8	2 538	...	...		
18	63	19	52,7	0,0	7,0	0,0	0,2	7,6	9,7	22,8	49	29	28	31	25	25	115	...	...		
35	52	13	37,8	0,0	15,6	0,1	0,9	18,8	4,8	22,0	105	130	78	64	92	65	<100	...	...		
31	56	13	49,1	0,0	12,2	0,3	0,5	14,0	4,0	19,8	83	49	32	49	31	29	...	...	...		
34	55	11	40,0	0,3	13,2	1,2	0,0	13,5	3,0	28,8	1 150	723	504	508	362	295	...	...	...		
9	71	20	42,3	4,9	1,2	0,0	0,0	6,3	14,5	30,7	68	126	114	41	84	106	1 036	...	...		
84	8	8	23,6	7,7	17,2	3,0	23,1	21,1	2,2	2,1	296	523	561	163	340	355	6 304	...	...		
12	72	15	48,1	0,2	2,3	0,0	0,0	5,4	7,0	36,9	44	34	31	34	30	27	362	...	...		
30	57	13	38,1	0,0	14,8	0,1	0,8	16,8	7,0	22,4	114	140	145	68	93	121	174	...	...		
39	51	9	42,3	0,3	11,5	0,3	0,6	13,0	2,7	29,4	213	87	65	94	70	58	...	...	...		

Estado Miembro	Mortalidad												
	Razón de mortalidad materna ^d (por 100 000 nacidos vivos)	Tasa de mortalidad por causa específicas (por 100 000 habitantes)							Tasa de mortalidad por causa estandarizada según la edad ^{h,j} (por 100 000 habitantes)				
		Mujeres 2005	VIH/SDA ^e 2005	TB en seronegativos para el VIH ^f			TB en seropositivos para el VIH ^g			No transmisible	Cardiovascular	Cáncer	Traumatismos
				1990	2000	2006	1990	2000	2006				
			2002										
Venezuela (República Bolivariana de)	57	23	6	5	5	0	0	1	496	241	107	90	
Viet Nam	150	15	39	23	21	0	1	2	664	318	123	72	
Yemen	430	...	16	13	10	...	...	...	956	553	108	102	
Zambia	830	840	64	97	56	36	107	46	700	359	122	58	
Zimbabwe	880	1 384	24	54	59	22	101	72	685	347	122	103	
Región de la OMS													
Región de África	900	355	36	52	56	7	28	26	800	404	144	133	
Región de las Américas	99	18	8	6	4	0	0	0	515	214	132	63	
Región de Asia Sudoriental	450	24	51	43	29	0	1	1	719	395	111	106	
Región de Europa	27	11	5	8	7	0	0	0	613	354	144	80	
Región del Mediterráneo Oriental	420	14	27	25	19	0	0	1	785	455	100	95	
Región del Pacífico Occidental	82	5	26	20	16	0	0	0	571	245	142	72	
Grupo de ingresos													
Ingresos bajos	650	90	44	45	37	2	7	6	754	418	114	116	
Ingresos medianos bajos	180	14	29	23	17	0	1	1	668	324	136	81	
Ingresos medianos altos	91	93	12	12	12	0	6	9	728	436	138	102	
Ingresos altos	9	4	3	2	2	0	0	0	419	173	136	42	
Global	400	47	27	26	22	1	4	4	624	315	132	87	

Mortalidad												Morbilidad									
Distribución de los años de vida perdidos por causas más generales ^{h,i,j,k,l} (%)			Distribución de las causas de muerte entre los niños menores de 5 años ^{k,m} (%)									Prevalencia de la tuberculosis ⁿ (por 100 000 habitantes)			Incidencia de la tuberculosis ⁿ (por 100 000 habitantes y año)			Prevalencia del VIH entre adultos de 15 años en adelante ^o (por 100 000 habitantes)		Número de casos de poliomielitis confirmados ^o	
Enfermedades transmisibles	Enfermedades no transmisibles	Traumatismos	Neonatal	VIH/SIDA	Diarrea	Sarampión	Malaria	Neumonía	Traumatismos	Otras	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2005	2001	2007		
2002			2000																		
24	45	32	52,6	0,2	9,9	0,0	0,0	5,9	6,5	24,8	59	52	52	43	42	41	598	...	...		
40	44	16	56,4	1,0	10,4	3,4	0,4	11,5	4,9	11,9	444	249	225	202	183	173	421	...	...		
61	28	11	33,3	0,3	16,1	2,2	7,5	19,8	3,7	17,1	239	165	132	120	101	78	...	0	0		
92	6	2	22,9	16,1	17,5	1,2	19,4	21,8	1,0	0,1	636	1 052	568	297	602	553	15 819	3	0		
90	7	4	28,1	40,6	12,1	2,9	0,2	14,7	1,2	0,3	246	612	597	136	644	557	19 210	...	...		
83	10	7	26,2	6,8	16,6	4,3	17,5	21,1	1,9	5,6	333	513	547	162	318	363	4 459	70	356		
27	54	19	43,7	1,4	10,1	0,1	0,4	11,6	4,9	27,9	96	61	44	65	45	37	442	9	0		
55	31	13	44,4	0,6	20,1	3,5	1,1	18,1	2,3	9,9	533	427	289	200	186	180	289	268	772		
11	71	18	44,3	0,2	10,2	0,1	0,5	13,1	6,2	25,4	53	70	54	37	51	49	342	4	0		
60	29	12	43,4	0,4	14,6	3,0	2,9	19,0	3,2	13,5	234	212	152	111	110	105	192	143	56		
26	55	19	47,0	0,3	12,0	0,8	0,4	13,8	7,3	18,4	322	260	199	127	114	109	89	3	0		
70	20	10	35,2	3,2	17,9	3,9	9,6	20,2	2,1	7,9	485	457	362	178	214	220	1 039	481	1 176		
34	48	18	43,4	1,3	13,4	1,4	2,3	14,9	5,7	17,7	302	247	188	138	124	116	239	13	8		
30	51	19	43,3	9,3	8,0	0,2	0,7	9,8	5,3	23,6	133	134	121	74	96	110	1 484	3	0		
8	77	15	52,1	0,1	1,6	0,0	0,0	2,7	10,2	33,2	32	20	17	29	18	16	249	0	0		
54	33	13	37,2	3,1	16,5	3,3	7,8	18,6	3,0	10,6	294	272	219	124	136	139	662	497	1 184		

Estado Miembro	Cobertura de la atención prenatal ^a (%)		Partos atendidos por personal de salud cualificado ^b (%)		Nacimientos por cesárea (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^c (%)			Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^d (%)											
	Al menos 4 visitas								Sarampión			DTP3			HepB3		Hib3			
	1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006		2000–2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2000	2006	2000	2006	
Afganistán	...	...	...	14	...	13	32	88	20	35	68	25	31	77	...	...	...	...		
Albania	...	...	89	100	15 ^k	0	86	87	88	95	97	94	97	98	96	98	...	...		
Alemania	...	...	...	100 ^l	22 ^k	...	...	...	75	93	94	80	90	90	84	86	79	94		
Andorra	...	...	...	...	...	...	...	...	...	97	91	...	98	93	84	84	90	93		
Angola	...	...	23	45 ^o	...	34	77	80	38	41	48	24	31	44	...	...	...	...		
Antigua y Barbuda	...	...	100	100	...	...	...	...	89	95	99	99	95	99	...	99	...	99		
Arabia Saudita	...	...	91	96	...	...	...	...	88	94	95	92	94	96	93	96	96	96		
Argelia	...	41	...	95	6 ^k	5	63	70	83	80	91	89	92	95	...	80	...	...		
Argentina	...	...	97	99	...	...	...	...	93	91	97	87	83	91	...	84	83	91		
Armenia	...	71	93	98	9 ^e	...	...	...	...	92	92	...	93	87	55	78	...	...		
Australia	...	...	99	100	...	...	...	...	86	91	94	95	90	92	...	94	90	94		
Austria	...	...	...	...	21 ^k	...	...	...	60	75	80	90	81	83	33	83	72	83		
Azerbaiján	...	30	100	97	4 ^k	...	...	...	...	99	96	...	99	95	...	93	...	...		
Bahamas	...	...	99	99	...	71	85	92	86	93	88	86	99	95	...	96	90	95		
Bahrein	61	...	98	99	...	48	77	65	87	98	99	94	97	98	97	98	97	97		
Bangladesh	11	16	14 ^u	20	4 ^e	70	88	92	65	76	81	69	83	88	...	88	...	...		
Barbados	...	...	100	100	...	...	...	...	87	94	92	91	93	84	...	84	...	84		
Belarús	...	...	100	100 ^v	17 ^k	...	...	...	...	98	97	...	99	99	70	98	...	...		
Bélgica	...	...	99 ^w	...	...	...	...	...	85	82	88	93	95	97	60	78	62	95		
Belice	...	...	79	91 ^w	...	88	85	85	86	95	99	91	89	98	75	98	...	98		
Benin	54	61	60	74	4 ^k	48	87	94	79	68	89	74	79	93	...	93	...	93		
Bhután	...	...	15	51	...	63	85	84	93	76	90	96	92	95	98	95	...	...		
Bolivia	48	58	59 ^v	61	15 ^e	23	67	71	53	79	81	41	80	81	...	81	...	81		
Bosnia y Herzegovina	...	...	99	100 ^v	...	...	...	...	...	80	90	...	85	87	...	82	...	85		
Botswana	...	97	...	99	...	59	68	84	87	90	90	92	97	97	85	85	...	...		
Brasil	76	...	97 ^o	97 ^w	...	63	92	92	78	99	99	66	99	99	99	97	97	99		
Brunei Darussalam	...	...	99	100	...	40	77	65	99	99	97	93	99	99	99	99	...	99		
Bulgaria	...	...	99	99	17 ^k	...	...	...	99	89	96	99	93	95	94	96	...	...		
Burkina Faso	23	18	31 ^v	54	1 ^k	34	77	80	79	59	88	66	57	95	...	76	...	76		
Burundi	...	79	...	34	...	67	51	84	74	75	75	86	74	74	...	74	...	74		
Cabo Verde	64	99	89 ^v	...	...	85	60	74	79	80	65	88	86	72	...	69	...	...		
Camboya	...	27	...	44	2 ^e	11	58	82	34	65	78	38	50	80	...	80	...	...		
Camerún	52	60	55	63	2 ^e	19	54	80	56	49	73	48	53	81	...	81	...	...		
Canadá	...	...	98	100	...	...	...	...	89	95	94	88	91	94	...	14	86	94		
Chad	15	18	12	14	0 ^e	14	39	60	32	28	23	20	24	20	...	...	...	...		
Chile	...	...	100	100	...	...	...	...	97	97	91	95	91	94	...	94	91	94		
China	...	...	89	98	...	...	...	...	98	85	93	97	85	93	72	91	...	...		
Chipre	...	...	...	100	...	...	...	...	77	86	87	93	97	97	89	93	32	90		
Colombia	...	83	93 ^o	96 ^o	27 ^e	49	70	77	82	75	88	88	74	86	74	86	61	86		
Comoras	52	...	52	62 ^o	...	78	57	84	87	70	66	94	70	69	...	69	...	...		
Congo	...	75	...	83	3 ^e	60	67	88	75	34	66	79	33	79	...	...	...	...		
Costa Rica	...	...	97	94	...	...	...	...	90	82	89	95	88	91	89	90	92	89		
Côte d'Ivoire	36	45	47	57	...	36	76	52	56	73	73	54	72	77	...	77	...	...		
Croacia	...	...	100	100	14 ^k	...	...	...	...	93	96	...	93	96	...	...	...	96		
Cuba	...	...	100	100	...	...	...	...	94	94	96	92	95	89	98	89	78	97		
Dinamarca	...	...	...	...	18 ^k	...	...	...	84	99	99	90	97	93	...	...	95	93		
Djibouti	...	7	...	93 ^o	...	80	46	77	85	50	67	85	46	72	...	...	...	...		
Dominica	...	...	100	99 ^l	...	...	...	...	88	99	99	92	99	95	...	7	...	7		

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^e (%)	Niños menores de 5 años (%)				Tasa de uso de anticonceptivos ^f (%)	Mujeres que se han sometido a una citología vaginal (prueba de Papanicolaou) (%)	Mujeres que se han sometido a una mamografía (%)	Cobertura de la terapia antirretrovírica		Tasa de detección de casos de tuberculosis en programas de DOTS ^g (%)			Tasa de éxito del tratamiento de la tuberculosis con la estrategia DOTS ^g (%)		
	Duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico	Con síntomas de IPA que fueron llevados a un centro de salud ^g	Con diarrea que reciben TRO ^h				Mujeres embarazadas infectadas por el VIH, para la PTMNe (%)	Personas con infección por VIH avanzada ⁱ (%)	1995	2000	2006	1995	2000	2005
2000–2006	2000–2006				2000–2006	2000–2006	2000–2006	2006		1995	2000	2006	1995	2000	2005
...	...	...	...	...	10,3	...	...	...	...	...	15	66	...	86	90
...	...	...	...	...	75,1	...	...	...	...	...	...	37	...	...	77
...	...	...	...	...	...	74 ^m	57 ⁿ	...	...	...	...	54	...	77	71
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15	125	...	50	80
...	...	...	...	...	6,2	...	...	14	16	...	...	76	...	68	72
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	136	...	...	100	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	36	40	...	73	65
...	...	...	...	...	61,4 ^p	...	...	...	14	...	126	102	...	87	87
...	...	...	...	...	65,3 ^q	...	...	...	71	...	31	71	...	54	53
...	...	...	31,9	65,3	53,1	...	...	...	8	12	47	59	83	87	72
...	...	...	...	...	...	61 ^r	57 ^s	...	...	...	23	40	...	74	80
...	...	...	...	...	...	83 ^m	76 ⁿ	...	...	...	62	46	...	73	75
...	1,4 ^t	0,8 ^t	...	...	55,4	...	...	...	...	5	6	50	...	91	59
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	101	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17	72	...	73	93
78,5	...	...	19,9	83,4	58,1	0 ^m	1 ⁿ	...	3	6	24	65	71	83	91
...	...	...	...	...	...	...	...	...	67	...	...	29	...	...	91
...	...	...	...	...	...	...	...	...	15	...	...	40	...	...	73
...	...	...	...	...	...	73 ^m	71 ⁿ	...	...	...	...	55	...	...	66
...	...	...	...	...	...	...	...	...	42	...	84	100	...	78	75
18,3	20,2 ^x	54,0 ^x	35,1	55,1	18,6	...	...	53	42	83	86	86	73	...	87
...	...	...	...	...	30,7	...	...	...	...	99	108	112	97	90	91
60,0	...	...	51,5	66,4	58,4	...	...	...	18	39	74	69	62	79	78
...	...	...	...	...	47,5 ^p	40 ^m	11 ⁿ	...	...	...	71	62	...	94	97
...	...	...	...	...	44,4	...	...	>95	76	73	75	80	67	77	70
...	...	...	...	...	...	72 ^m	49 ⁿ	...	78	...	6	55	...	73	77
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	91	91	...	63	71
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	24	94	...	...	86
33,3	9,6 ^t	48,0 ^t	35,9	62,8	13,8	5 ^m	2 ⁿ	53	31	11	17	17	25	60	71
...	8,3 ^t	30,0 ^t	...	...	19,7	...	...	14	17	19	...	24	45	80	79
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33	...	...	64
...	4,2 ^x	0,2 ^x	45,4	58,4	40,0	...	...	...	54	40	50	62	91	91	93
37,5	13,1 ^t	57,8 ^t	40,6	56,7	26,0	...	...	22	16	...	31	91	...	77	74
...	...	...	...	...	...	74 ^t	71 ^s	...	...	46	61	55	...	35	68
34,3	0,6 ^x	31,9 ^t	6,5	37,5	2,8	6 ^m	0 ⁿ	1	11	35	...	...	47	...	...
...	...	...	...	...	60,7 ^z	...	...	...	68	72	81	141	79	82	78
...	...	...	...	...	90,2 ^{aa}	21 ^m	16 ⁿ	...	19	15	31	79	96	95	94
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	42	...	...	63
...	...	...	...	70,1	78,2	...	...	...	34	...	87	83	...	80	71
...	9,3 ^t	62,7 ^t	...	...	25,7	8 ^m	4 ⁿ	...	...	54	49	42	90	93	91
...	6,1 ^x	48,0 ^x	47,5	53,5	44,3	23 ^m	6 ⁿ	7	12	69	86	51	...	69	28
...	...	...	...	...	...	...	...	...	>95	...	119	102	...	76	89
...	5,9 ^t	36,0 ^t	...	...	...	7 ^m	0 ⁿ	9	19	50	32	37	68	...	75
...	...	...	...	...	...	65 ^m	42 ⁿ	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	73,3	...	...	...	>95	83	95	94	90	93	91
...	...	...	...	...	...	68 ^m	22 ⁿ	...	...	...	...	62	...	...	83
...	1,3 ^t	9,5 ^t	...	...	17,8 ^p	...	...	6	14	...	61	40	75	62	80
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	165	...	...	...

Estado Miembro	Cobertura de la atención prenatal ^a (%)		Partos atendidos por personal de salud cualificado ^b (%)		Nacimientos por cesárea (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^c (%)			Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^d (%)											
	Al menos 4 visitas								Sarampión			DTP3			HepB3		Hib3			
	1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006		2000–2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2000	2006	2000	2006	
Ecuador	64 ^{ab}	58 ^{ab}	84	80	...	15	41	66	60	84	97	68	89	98	38	98	...	98		
Egipto	...	59	55	74	20 ^e	67	80	86	86	98	98	87	98	98	93	98	...	...		
El Salvador	...	71 ^{ab}	58	69 ^w	...	37	83	91	98	97	98	80	99	96	99	96	...	96		
Emiratos Árabes Unidos	59	...	99	100	...	...	...	...	80	94	92	85	94	94	92	92	92	94		
Eritrea	27	41	21	28 ^u	3 ^e	0	38	79	...	86	95	...	88	97	...	97	...	...		
Eslovaquia	...	...	100	100	18 ^k	...	...	...	...	98	98	...	99	99	99	99	78	99		
Eslovenia	...	...	100	100	14 ^k	...	...	...	...	95	96	...	91	97	...	...	...	97		
España	...	...	...	...	...	...	...	...	99	94	97	86	95	98	77	81	92	98		
Estados Unidos de América	...	...	98	100	23 ^k	...	...	...	90	91	93	90	94	96	90	92	93	94		
Estonia	...	...	100	100	15 ^k	...	...	...	...	93	96	...	93	95	...	95	...	88		
Etiopía	...	12	...	6	1 ^e	50	71	80	38	52	63	49	56	72	...	...	...	...		
Ex República Yugoslava de Macedonia	...	...	94	98 ^v	10 ^k	...	...	...	...	97	94	...	95	93	...	89	...	...		
Federación de Rusia	...	...	99	100	...	...	...	...	...	97	99	...	97	99	...	98	...	...		
Fiji	...	...	99	99 ^w	...	5	84	93	84	85	99	97	89	81	95	81	86	81		
Filipinas	77 ^{ac}	70	56	60	7 ^k	57	72	64	85	81	92	88	80	88	19	77	...	...		
Finlandia	...	...	100	100	16 ^k	...	...	...	97	96	97	90	99	97	...	...	96	98		
Francia	...	...	99	...	...	...	...	...	71	84	87	94	97	98	26	29	86	87		
Gabón	...	63	...	86	6 ^k	84	39	63	76	55	55	78	38	38	...	38	...	...		
Gambia	...	...	...	57 ^v	...	85	92	94	86	85	95	92	83	95	91	95	83	95		
Georgia	...	75	96	92 ^w	12 ^k	...	...	...	...	73	95	...	80	87	55	83	...	...		
Ghana	62	69	44	50 ^a	4 ^k	35	76	87	61	84	85	58	84	84	...	84	...	84		
Granada	...	...	100	100	...	...	...	...	85	92	98	80	97	91	...	91	33	91		
Grecia	...	...	...	...	...	...	...	...	76	88	88	54	88	88	88	88	88	88		
Guatemala	...	...	35	41	...	52	41	79	68	88	95	66	85	80	...	80	...	80		
Guinea	46	49	35	38 ^a	2 ^e	27	66	91	35	42	67	17	45	71	...	...	...	...		
Guinea-Bissau	...	...	...	39 ^a	...	40	49	69	53	59	60	61	42	77	...	...	...	...		
Guinea Ecuatorial	...	37	...	63 ^a	...	58	61	59	88	51	51	77	33	33	...	...	...	...		
Guyana	...	...	93	94	...	56	82	91	73	86	90	83	88	93	...	93	...	93		
Haití	...	54	21 ^v	26 ^v	3 ^e	39	41	31	31	55	58	41	45	53	...	...	...	...		
Honduras	65	81	55	67 ^v	13 ^e	60	93	94	90	98	91	84	95	87	95	87	95	87		
Hungría	...	...	99	100	23 ^k	...	...	...	99	99	99	99	99	99	...	...	99	99		
India	30	51	42 ^u	47 ^v	...	81	85	86	56	52	59	70	56	55	...	6	...	...		
Indonesia	69	81	43	66 ^v	4 ^k	64	82	83	58	72	72	60	75	70	65	70	...	...		
Irán (República Islámica del)	...	...	...	97	...	57	76	87	85	99	99	91	99	99	99	99	...	...		
Iraq	...	...	...	89	...	70	75	89	75	85	60	83	78	60	67	75	...	...		
Irlanda	...	...	100	100	19 ^k	...	...	...	78	79	86	65	86	91	...	...	85	91		
Islandia	...	...	...	...	17 ^k	...	...	...	99	91	95	99	98	97	...	...	98	97		
Islas Cook	...	...	100	100	...	...	...	...	67	76	99	93	97	99	97	99	...	...		
Islas Marshall	...	...	95	95	...	...	...	...	52	94	96	92	39	74	36	97	45	60		
Islas Salomón	...	...	85	43 ^w	...	71	75	74	70	87	84	77	82	91	77	93	...	...		
Israel	...	...	...	...	17 ^k	...	...	...	91	97	95	93	96	95	97	95	94	96		
Italia	...	68	...	99 ^w	...	...	...	...	43	73	87	83	90	96	94	96	55	95		
Jamahiriya Árabe Libia	...	...	94	100	...	...	...	...	89	92	98	84	94	98	92	98	...	...		
Jamaica	87 ^{ab}	...	95	97 ^a	...	0	51	72	74	88	87	86	86	85	...	87	...	87		
Japón	...	...	100	100 ^w	...	...	...	...	73	96	99	90	85	99	...	...	...	...		
Jordania	86	91	97	100	16 ^k	49	44	86	87	94	99	92	91	98	93	98	...	98		
Kazajstán	70	...	99 ^v	100 ^v	...	...	...	...	...	99	99	...	97	99	99	99	...	...		
Kenya	61	52	44	42	4 ^k	60	68	74	78	75	77	84	75	80	...	80	...	80		

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^e (%)	Niños menores de 5 años (%)				Tasa de uso de anticonceptivos ^f (%)	Mujeres que se han sometido a una citología vaginal (prueba de Papanicolaou) (%)	Mujeres que se han sometido a una mamografía (%)	Cobertura de la terapia antirretrovírica		Tasa de detección de casos de tuberculosis en programas de DOTS ^g (%)			Tasa de éxito del tratamiento de la tuberculosis con la estrategia DOTS ^g (%)		
	Duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico	Con síntomas de IPA que fueron llevados a un centro de salud ^g	Con diarrea que reciben TRO ^h				Mujeres embarazadas infectadas por el VIH, para la PTMNe (%)	Personas con infección por VIH avanzada ⁱ (%)	1995	2000	2006	1995	2000	2005
2000–2006	2000–2006				2000–2006	2000–2006	2000–2006	2006		1995	2000	2006	1995	2000	2005
...	...	...	...	...	72,7	45 ^m	17 ⁿ	...	24	...	...	34	...	...	83
11,1	...	...	63,4	47,5	59,2	...	...	...	...	43	45	59	...	87	79
...	...	...	...	...	67,3	...	...	...	46	...	57	61	...	79	91
...	...	...	...	...	...	23 ^m	12 ⁿ	...	...	...	27	17	...	74	73
38,0	4,2 ^x	3,6 ^x	43,6	68,4	8,0	...	...	3	12	...	42	35	...	76	88
...	...	...	...	...	...	59 ^m	46 ⁿ	...	...	80	37	43	64	82	92
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	71	71	90	84	84
...	...	...	...	...	...	60 ^m	52 ⁿ	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	72,8	...	...	...	...	85	84	88	76	83	64
...	...	...	...	...	...	53 ^m	39 ⁿ	...	33	...	64	66	...	70	72
45,8	1,5 ^x	3,0 ^x	18,7	33,3	14,7	1 ^m	1 ⁿ	4	18	15	30	27	61	80	78
...	...	...	...	...	13,5	...	...	...	...	...	...	66	...	86	84
...	...	...	...	...	...	78 ^m	19 ⁿ	...	...	...	5	44	65	68	58
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	57	61	88	86	85	71
76,0	...	...	54,8	58,9	48,9	10 ^m	4 ⁿ	...	24	0	48	77	...	88	89
...	...	...	...	...	...	67 ^m	88 ⁿ	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	81,8	75 ^m	78 ⁿ	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	32,7	...	...	4	39	...	...	58	...	...	46
...	49,0 ⁱ	62,6 ⁱ	...	...	9,6	...	...	...	19	74	...	64	76	...	87
...	...	...	...	...	47,3	13 ^m	1 ⁿ	...	...	18	34	109	58	63	73
78,4	21,8 ⁱ	60,8 ⁱ	44,0	63,3	25,2	3 ^m	1 ⁿ	8	12	15	37	38	54	50	73
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	45 ^m	37 ⁿ	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	43,3	40 ^m	14 ⁿ	...	31	43	50	56	61	86	...
68,2	0,3 ^x	43,5 ^x	42,0	56,7	9,1	...	...	8	26	44	54	55	78	68	72
...	39,0 ⁱ	45,7 ⁱ	...	...	7,6	...	...	13	9	...	45	64	...	...	69
...	0,7 ⁱ	48,6 ⁱ	...	...	...	...	...	14	14	85	...	...	89	...	...
...	...	...	...	...	34,6	...	...	...	37	...	10	45	...	91	67
...	...	5,1 ^x	31,5	56,9	32,0	...	...	20	26	...	20	55	...	73	81
...	...	0,5 ^x	53,9	66,8	65,2	...	...	...	41	...	105	85	...	89	88
...	...	...	...	...	...	65 ^m	61 ⁿ	...	22	...	25	49	...	64	45
...	...	12,0 ^x	...	...	56,3	3 ^m	2 ⁿ	...	...	0	12	64	79	84	86
75,1	0,1 ⁱ	1,0 ^x	61,3	60,6	60,3	...	...	...	15	1	20	73	91	87	91
...	...	...	...	...	73,8	...	...	...	3	42	58	69	...	85	83
...	0,1 ⁱ	1,3 ⁱ	...	...	49,8 ^g	...	...	...	...	...	51	40	...	92	86
...	...	...	...	...	...	39 ^m	35 ⁿ	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	62 ⁱ	61 ^s	...	...	...	...	71	...	...	100
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	126	0	0	100	...	100
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19	79	...	91	87
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	32	42	65	81	85
...	...	...	...	...	...	45 ^m	76 ⁿ	...	...	...	7	31	...	78	78
...	...	...	...	...	...	68 ^m	66 ⁿ	...	...	...	31	71	80	74	74
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	111	156	...	...	69
...	...	...	...	...	69,0	...	...	...	33	...	106	73	67	45	57
...	...	...	...	...	52,0	24 ⁱ	3 ^s	...	...	...	23	79	...	70	60
...	...	...	76,4	63,9	55,8	...	...	...	...	106	70	76	...	90	83
...	...	...	...	...	...	79 ^m	35 ⁿ	...	23	...	94	69	...	79	71
33,3	4,6 ^x	26,5 ^x	49,1	50,6	39,3	4 ^m	0 ⁿ	48	27	57	51	70	75	80	82

Estado Miembro	Cobertura de la atención prenatal ^a (%)		Partos atendidos por personal de salud cualificado ^b (%)		Nacimientos por cesárea (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^c (%)			Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^d (%)											
	Al menos 4 visitas								Sarampión			DTP3			HepB3		Hib3			
	1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006		2000–2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2000	2006	2000	2006	
Kirguistán	81	...	98	98 ^v	...	...	...	...	...	98	97	...	99	92	44	90	...	...		
Kiribati	...	...	85	90	...	...	...	...	75	80	61	97	90	86	90	88	...	...		
Kuwait	...	...	98	100	...	51	77	82	66	99	99	71	98	99	95	99	98	99		
Lesotho	...	70	...	55	5 ^e	0	31	72	80	74	85	82	82	83	...	85	...	...		
Letonia	...	...	100	100	17 ^k	...	...	...	...	97	95	...	96	98	95	97	79	99		
Líbano	...	76	89	98	...	...	...	...	61	90	96	82	90	92	70	88	...	92		
Liberia	...	84	...	51	...	33	51	72	...	52	94	...	55	88	...	...	...	...		
Lituania	...	...	100	100	15 ^k	...	...	...	...	97	97	...	94	94	99	95	2	94		
Luxemburgo	...	...	...	100	19 ^k	...	...	...	80	91	95	90	98	99	49	95	91	98		
Madagascar	40	40	47	45	1 ^e	45	58	67	47	56	59	46	57	61	...	61	...	...		
Malasia	...	...	81	100	...	82	88	88	70	88	90	90	95	96	94	87	...	89		
Malawi	...	57	50	54	3 ^e	81	84	88	81	73	85	87	75	99	...	99	...	99		
Maldivas	65	91	...	84	...	86	95	94	96	99	97	94	97	98	90	98	...	...		
Malí	26	30	40 ^v	41 ^v	1 ^k	45	50	84	43	49	86	42	40	85	...	90	...	16		
Malta	...	...	...	100 ^j	25 ^k	...	...	...	80	74	94	63	94	85	...	86	93	83		
Marruecos	12	31	40	63	5 ^e	66	86	85	79	93	95	81	95	97	43	95	...	10		
Mauricio	...	...	...	99 ^a	...	61	79	85	76	84	99	85	88	97	88	97	...	96		
Mauritania	...	16	...	53	3 ^k	24	44	62	38	62	62	33	40	68	...	68	...	...		
México	...	...	74	94	...	59	81	87	75	96	96	53	87	98	89	98	89	98		
Micronesia (Estados Federados de)	...	...	93	88	...	...	...	...	81	85	83	85	85	67	87	84	75	59		
Mónaco	...	...	...	...	...	...	...	...	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99		
Mongolia	...	...	...	99	5 ^k	...	...	...	92	94	99	84	95	99	94	98	...	56		
Montenegro	...	...	...	99 ^a	...	...	...	...	...	...	90	...	...	90	...	90	...	90		
Mozambique	37	53	44 ^u	48 ^u	2 ^e	37	75	87	59	71	77	46	68	72	...	72	...	...		
Myanmar	...	66 ^{pc}	46	57	...	62	86	87	90	84	78	88	82	82	...	75	...	...		
Namibia	...	69	68	76	...	0	73	81	57	69	63	59	79	74	...	...	...	...		
Nauru	...	...	...	100 ^j	...	...	...	...	...	8	99	74	44	72	58	99	...	...		
Nepal	9	29	9 ^u	19	3 ^e	35	64	83	57	71	85	43	72	89	...	69	...	...		
Nicaragua	62	72	65 ^u	67	15 ^k	39	91	94	82	86	99	66	83	87	83	87	83	87		
Níger	11	15	18	18	1 ^e	17	57	71	25	34	47	22	31	39	...	...	...	...		
Nigeria	47	47	42 ^v	35 ^v	2 ^k	61	51	53	54	35	62	56	24	54	...	41	...	...		
Niue	...	...	100	100	...	...	...	...	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99		
Noruega	...	...	...	...	16 ^k	...	...	...	87	88	91	86	90	93	...	...	93	94		
Nueva Zelandia	...	...	100	95 ^w	...	...	...	...	90	85	82	90	90	89	90	87	90	80		
Omán	...	...	91	98	...	93	94	94	98	99	96	98	99	98	99	99	...	98		
Países Bajos	...	...	100	100	14 ^k	...	...	...	94	96	96	97	97	98	...	...	96	97		
Pakistán	14	...	19 ^u	54	...	50	71	80	50	56	80	54	61	83	...	83	...	...		
Palau	...	...	100	100	...	...	...	...	98	83	98	99	96	98	96	98	96	98		
Panamá	...	...	86	91	...	...	...	...	73	97	94	86	98	99	...	99	...	99		
Papua Nueva Guinea	...	...	47	38	...	78	24	57	67	62	65	68	59	75	57	70	...	...		
Paraguay	65	79	61	100	...	66	47	81	69	92	88	67	68	73	...	73	...	73		
Perú	...	87	56	73 ^v	13 ^k	19	65	82	64	97	99	72	91	94	...	94	38	94		
Polonia	...	...	100	100	...	...	...	...	95	97	99	96	98	99	99	98	...	31		
Portugal	...	...	100	100	30 ^k	...	...	...	85	87	93	89	96	93	58	94	86	93		
Qatar	...	...	...	100	...	...	...	...	79	91	99	82	80	96	89	96	92	96		
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	...	...	99	...	...	...	...	...	87	88	85	84	92	92	...	...	92	92		
República Árabe Siria	...	42	76	93 ^v	...	63	90	93	87	96	98	91	97	99	90	98	...	99		
República Centroafricana	40	...	46	54 ^a	...	69	36	52	83	36	35	82	37	40	...	...	...	...		

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^e (%)	Niños menores de 5 años (%)				Tasa de uso de anticonceptivos ^f (%)	Mujeres que se han sometido a una citología vaginal (prueba de Papanicolaou) (%)	Mujeres que se han sometido a una mamografía (%)	Cobertura de la terapia antirretrovírica		Tasa de detección de casos de tuberculosis en programas de DOTS ^g (%)			Tasa de éxito del tratamiento de la tuberculosis con la estrategia DOTS ^g (%)		
	Duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico	Con síntomas de IPA que fueron llevados a un centro de salud ^g	Con diarrea que reciben TRO ^h				Mujeres embarazadas infectadas por el VIH, para la PTMNe (%)	Personas con infección por VIH avanzada ⁱ (%)	1995	2000	2006	1995	2000	2005
2000–2006	2000–2006				2000–2006	2000–2006	2000–2006	2006		1995	2000	2006	1995	2000	2005
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	42	63	...	82	85
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	34	82	...	91	93
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	65	95	...	69	63
54,6	...	...	58,8	79,6	37,3	...	...	17	22	59	72	79	47	...	73
...	...	...	...	...	...	77 ^m	38 ⁿ	...	18	...	72	85	61	72	74
...	...	...	...	...	...	...	...	...	25	40	65	55	...	92	92
...	2,6 ^x	...	...	...	...	...	...	3	10	...	26	55	79	80	76
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	109	...	92	70
...	...	...	...	...	...	82 ^m	85 ⁿ	...	...	...	...	4	...	...	...
...	0,2 ⁱ	34,0 ^x	...	...	27,1	...	...	...	3	52	...	73	55	70	74
...	...	...	...	...	...	30 ^m	9 ⁿ	...	16	64	73	80	69	78	70
65,4	23,0 ⁱ	23,9 ⁱ	36,5	70,1	41,7 ^p	3 ^m	0 ⁿ	14	21	42	44	42	71	73	73
...	...	...	...	...	39,0	...	...	...	...	105	77	87	97	97	86
40,8	...	...	20,7	65,7	8,1	5 ^m	2 ⁿ	...	43	16	17	26	59	...	75
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	41	36	100	100	100
25,5	...	...	37,8	54,0	63,0	4 ^m	2 ⁿ	...	29	92	89	95	90	89	81
...	...	...	...	...	75,9	13 ^m	16 ⁿ	...	12	89	90	67	...	93	86
...	2,1 ^x	33,4 ^x	...	...	8,0	4 ^m	2 ⁿ	...	8	...	...	34	...	...	55
...	...	...	...	...	70,9	64 ^m	21 ⁿ	...	54	...	78	118	...	76	77
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	12	24	82	80	93	50
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	69,0	...	...	...	...	7	63	97	...	87	88
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49,8	...	15,0 ^x	55,4	70,5	16,5	...	...	13	12	57	45	47	39	75	79
...	...	...	...	...	37,0	1 ^m	1 ⁿ	...	7	...	49	109	66	82	85
...	...	14,4 ^x	...	...	43,7	13 ^m	6 ⁿ	65	68	21	77	83	...	56	75
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	74	42	...	25	67
...	...	...	34,3	40,7	48,0	3 ^m	2 ⁿ	...	3	...	57	64	...	86	88
65,3	...	1,8 ^x	57,7	67,7	68,6	...	...	...	26	70	80	89	80	82	85
...	7,4 ^x	33,0 ^x	47,2	52,9	11,2	...	...	...	8	...	40	49	...	65	74
33,7	1,2 ^x	33,9 ^x	32,8	40,2	12,6	...	...	3	13	11	12	20	49	79	75
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0	...	...	...
...	...	...	...	...	...	73 ⁱ	98 ^s	...	...	...	28	39	77	70	91
...	...	...	...	...	...	77 ⁱ	63 ^s	...	...	...	40	61	...	30	60
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	123	122	84	93	90
...	...	...	...	...	...	52 ^m	85 ⁿ	...	...	77	46	36	72	76	98
...	...	...	...	...	27,6	3 ^m	1 ⁿ	...	1	1	3	50	70	74	83
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	184	...	129	67	...	100
...	...	...	...	...	...	...	...	...	42	...	35	134	...	67	80
...	...	...	...	...	...	...	...	...	26	...	7	21	...	63	71
...	...	...	...	...	72,8	53 ^m	13 ⁿ	...	25	14	4	48	51	77	91
...	...	...	...	...	71,3	...	...	...	42	101	87	96	83	90	91
...	...	...	...	...	...	...	...	...	38	...	4	67	...	72	77
...	...	...	...	...	67,1 ^{sd}	59 ^m	65 ⁿ	...	...	78	91	88	69	79	89
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33	29	52	81	66	83
...	...	...	...	...	82,0 ^{pe}	70 ⁱ	75 ⁿ	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	58,3 ^p	...	...	...	...	...	40	48	...	79	89
...	15,1 ^t	57,0 ^t	...	...	27,9	...	...	18	6	...	...	69	37	57	65

Estado Miembro	Cobertura de la atención prenatal ^a (%)		Partos atendidos por personal de salud cualificado ^b (%)		Nacimientos por cesárea (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^c (%)			Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^d (%)											
	Al menos 4 visitas								Sarampión			DTP3			HepB3		Hib3			
	1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006		2000–2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2000	2006	2000	2006	
República Checa	97 ^{af}	...	100	100	14 ^k	...	...	...	...	98	97	...	98	98	...	98	...	97	...	
República de Corea	...	...	100	100	...	...	...	...	93	95	99	74	97	98	93	99	...	...	...	
República Democrática del Congo	...	...	...	61 ^y	...	53	42	77	38	46	73	35	40	77	...	...	...	...	...	
República Democrática Popular Lao	...	...	7	19 ^v	...	12	58	52	32	42	48	18	53	57	...	57	...	...	...	
República de Moldova	87 ^{af}	89	99 ^w	100	9 ^e	...	...	...	...	87	96	...	91	97	88	98	...	...	...	
República Dominicana	88	94	96	96	31 ^e	60	48	85	96	88	99	69	68	81	68	74	...	69	...	
República Popular Democrática de Corea	...	95	...	97	...	90	81	90	98	78	96	98	56	89	...	96	...	...	...	
República Unida de Tanzania	70	62	39 ^v	43	3 ^e	77	84	87	80	78	93	78	79	90	...	90	...	...	...	
Rumania	...	76	99 ^w	99	...	...	...	...	92	98	95	96	99	97	98	99	...	...	...	
Rwanda	...	13	26	28	3 ^e	85	81	82	83	74	95	84	90	99	...	99	...	99	...	
Saint Kitts y Nevis	...	...	100	100	...	...	...	...	99	99	99	99	99	99	99	99	12	99	...	
Samoa	...	...	100	100	...	0	0	4	89	93	54	90	99	56	96	56	...	...	...	
San Marino	...	...	...	...	...	...	...	...	...	74	94	99	96	95	94	95	92	95	...	
Santa Lucía	...	...	100	100 ^u	...	0	0	56	82	88	94	89	70	85	...	85	...	85	...	
Santo Tomé y Príncipe	...	...	...	81	...	...	...	...	71	69	85	92	82	99	...	75	...	...	...	
San Vicente y las Granadinas	...	...	100	100	...	...	...	...	96	96	99	98	99	99	...	99	...	99	...	
Senegal	64 ^{ac}	40	48	52 ^a	3 ^e	45	65	86	51	48	80	51	52	89	...	89	...	89	...	
Serbia	...	...	...	99 ⁱ	...	...	...	...	83	89	88	84	95	92	...	93	...	42	...	
Seychelles	...	...	...	...	...	...	...	...	86	97	99	99	98	99	97	99	...	...	...	
Sierra Leona	...	68	...	43 ^v	...	85	57	85	...	37	67	...	44	64	...	...	...	...	...	
Singapur	...	...	100	100 ^u	...	...	...	...	84	96	93	85	98	95	97	94	...	...	...	
Somalia	...	...	34 ^o	33	...	23	48	74	30	38	35	19	33	35	...	...	...	...	...	
Sri Lanka	...	...	...	97	...	85	58	88	80	99	99	86	99	99	...	98	...	...	...	
Sudáfrica	73	...	84	92	...	0	68	73	79	77	85	72	79	99	88	99	88	99	...	
Sudán	...	...	...	49	...	72	61	72	57	58	73	62	62	78	...	60	...	...	...	
Suecia	...	...	...	...	17 ^k	...	...	...	96	91	95	99	98	99	...	...	98	99	...	
Suiza	...	...	...	100 ^j	10 ^k	...	...	...	90	81	86	90	88	95	...	...	86	92	...	
Suriname	...	...	...	71 ^o	...	92	92	93	65	79	83	83	71	84	...	84	...	84	...	
Swazilandia	...	...	...	74	...	73	91	86	85	72	57	89	77	68	76	68	...	...	...	
Tailandia	...	74	85	97 ^v	...	75	85	88	80	94	96	92	97	98	95	96	...	...	...	
Tayikistán	...	...	81	83 ^v	2 ^k	...	...	...	...	87	87	...	83	86	...	86	...	...	...	
Timor-Leste	...	30	...	19	...	44	62	63	...	...	64	...	...	67	...	...	...	...	...	
Togo	46	...	51	62 ^a	...	47	63	84	73	58	83	77	64	87	...	...	...	...	...	
Tonga	...	...	...	99	...	...	...	...	86	95	99	94	95	99	97	99	...	99	...	
Trinidad y Tabago	...	...	...	98	...	...	...	...	70	90	89	82	90	92	...	89	74	89	...	
Túnez	...	63	...	90	8 ^k	40	86	89	93	95	98	93	97	99	94	99	...	...	...	
Turkmenistán	...	83	...	100	4 ^k	...	...	...	...	97	99	...	97	98	...	98	...	...	...	
Turquía	42	54	81	83	...	20	50	67	78	86	98	84	85	90	71	82	...	...	...	
Tuvalu	...	...	99	100	...	...	...	...	95	81	84	99	82	97	81	97	...	...	...	
Ucrania	...	...	100	100	...	...	...	...	...	99	98	...	99	98	4	96	...	11	...	
Uganda	...	47	38	42	3 ^e	41	70	88	52	61	89	45	58	80	...	80	...	80	...	
Uruguay	...	...	99	100	...	...	...	...	97	89	94	97	90	95	92	95	88	95	...	
Uzbekistán	79	...	98	100 ⁱ	...	...	...	...	...	99	95	...	96	95	5	97	...	...	...	
Vanuatu	...	...	89	92	...	47	86	87	66	94	99	76	90	85	75	85	...	...	...	

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^e (%)	Niños menores de 5 años (%)				Tasa de uso de anticonceptivos ^f (%)	Mujeres que se han sometido a una citología vaginal (prueba de Papanicolaou) (%)	Mujeres que se han sometido a una mamografía (%)	Cobertura de la terapia antirretrovírica		Tasa de detección de casos de tuberculosis en programas de DOTS (%)			Tasa de éxito del tratamiento de la tuberculosis con la estrategia DOTS (%)		
	Duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico	Con síntomas de IPA que fueron llevados a un centro de salud ^g	Con diarrea que reciben TRO ^h				Mujeres embarazadas infectadas por el VIH, para la PTMNe (%)	Personas con infección por VIH avanzada ⁱ (%)	1995	2000	2006	1995	2000	2005
2000–2006	2000–2006				2000–2006	2000–2006	2000–2006	2006		1995	2000	2006	1995	2000	2005
...	...	...	...	...	...	73 ^m	52 ⁿ	...	60	52	60	57	60	70	72
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30	...	18	76	...	83
...	0,7 ⁱ	52,0 ⁱ	...	...	31,4	...	...	4	15	41	48	61	80	78	85
...	17,7 ⁱ	8,7 ⁱ	...	...	32,2	3 ^m	2 ⁿ	...	94	...	40	77	70	77	90
...	...	...	59,7	60,4	67,8	...	...	...	...	...	...	69	...	83	62
30,7	...	...	63,5	55,0	69,8	66 ^m	18 ⁿ	...	24	...	6	66	...	79	85
...	...	...	...	...	68,6	...	...	...	...	...	25	97	...	91	89
...	16,0 ^a	58,2 ^a	...	...	26,4	...	...	15	14	57	49	46	73	78	82
...	...	...	...	...	70,0	...	...	...	81	...	9	79	...	80	82
84,1	13,0 ^a	12,3 ^a	27,9	31,9	17,4	...	...	55	52	35	33	27	...	61	83
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0	40	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	73	70	80	80	92	91
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	113	...	...	0	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	57	104	...	100	69
...	41,7 ⁱ	24,7 ⁱ	...	...	29,3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55	50	...	100	...
75,3	7,1 ^a	26,8 ^a	47,2	52,5	11,8	11 ^m	5 ⁿ	...	57	62	53	...	44	52	...
...	...	...	...	...	41,2	...	...	...	18	...	...	79	...	...	85
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	83	...	89	82	...
...	5,3 ^a	51,9 ^a	...	...	5,3 ^p	...	...	8	12	28	33	35	69	77	86
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	62	16	107	86	85	83
...	9,2 ⁱ	7,9 ⁱ	...	...	...	...	...	...	2	...	47	83	86	83	89
...	...	...	...	...	70,0	2 ^m	2 ⁿ	...	10	62	67	85	79	77	86
...	...	...	...	...	60,3 ^p	17 ^m	6 ⁿ	50	21	...	58	71	...	66	71
...	0,4 ⁱ	50,2 ⁱ	...	...	7,6	...	...	...	1	...	31	30	...	79	82
...	...	...	...	...	...	70 ^m	84 ^s	...	...	...	...	...	...	79	...
...	...	...	...	...	...	...	27 ^s	...	...	...	...	...	...	...	...
...	2,7 ⁱ	...	...	...	42,1	...	...	...	35	...	...	...	...	...	...
...	0,1 ⁱ	25,5 ⁱ	...	...	46,0	4 ^m	5 ⁿ	62	35	...	...	49	...	...	42
...	...	...	...	...	71,5	...	...	...	46	...	47	73	...	69	75
...	1,3 ⁱ	1,9 ⁱ	...	...	37,9 ^p	...	...	...	4	...	...	33	...	...	86
...	8,0 ⁱ	47,0 ⁱ	...	...	10,0	...	...	...	...	...	...	33	...	...	82
...	38,4 ⁱ	47,7 ⁱ	...	...	25,7	...	...	11	18	13	11	19	60	...	71
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	67	123	127	75	93	73
...	...	...	...	...	38,2 ^q	...	...	...	53	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	62,6	10 ^m	7 ⁿ	...	33	...	101	81	...	91	90
...	...	...	...	...	61,8	...	...	...	...	...	17	58	...	69	81
...	...	...	...	...	71,0	...	...	...	...	...	...	80	...	...	89
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	29	...	...	100
...	...	...	...	...	...	75 ^m	34 ⁿ	...	...	...	...	65	...	...	...
...	9,7 ^a	61,8 ^a	73,5	53,5	23,7	...	...	25	27	...	48	44	...	63	73
...	...	...	...	...	77,0	62 ^m	54 ⁿ	...	55	77	80	77	68	85	84
...	...	...	...	...	64,9	...	...	...	30	...	4	48	...	80	81
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	44	73	...	88	81

Estado Miembro	Cobertura de la atención prenatal ^a (%)		Partos atendidos por personal de salud cualificado ^b (%)		Nacimientos por cesárea (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^c (%)			Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^d (%)											
	Al menos 4 visitas								Sarampión			DTP3			HepB3		Hib3			
	1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006		2000–2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2000	2006	2000	2006	
Venezuela (República Bolivariana de)	...	...	95	95	...	0	0	52	61	84	55	63	77	71	5	71	2	71		
Viet Nam	15	29	77	88 ^v	10 ^k	24	86	88	88	97	93	88	96	94	...	93	...	...		
Yemen	11	14	22	20 ^w	...	17	55	61	69	71	80	84	76	85	15	85	...	85		
Zambia	71	72	47	43	2 ^k	62	78	90	90	85	84	91	78	80	...	80	...	80		
Zimbabwe	64	71	69	69	5 ^e	57	76	80	87	70	90	88	77	90	77	90	...	...		
Región de la OMS																				
Región de África	...	...	44	44	2	48	63	74	57	56	73	57	54	73	5	49	4	24		
Región de las Américas	...	...	87	92	...	50	73	83	80	92	93	74	90	93	69	89	74	92		
Región de Asia Sudoriental	...	...	40	48	...	76	84	86	59	60	65	70	63	63	10	28	...	...		
Región de Europa	...	...	95	96	...	19	51	68	83	91	94	80	93	95	42	74	36	44		
Región del Mediterráneo Oriental	...	...	38	63	...	53	69	82	67	73	83	71	75	86	40	78	5	16		
Región del Pacífico Occidental	...	...	86	92	...	42	75	75	93	86	93	94	85	92	59	85	1	3		
Grupo de ingresos																				
Ingresos bajos	...	...	39	44	...	64	74	80	57	57	69	64	58	68	1	38	...	9		
Ingresos medianos bajos	...	...	76	86	...	55	74	81	87	84	89	86	85	89	62	85	3	10		
Ingresos medianos altos	...	...	90	95	...	46	75	82	80	93	94	75	88	94	69	92	55	68		
Ingresos altos	...	...	98	99	22	51	78	78	86	95	95	90	95	96	91	94	87	92		
Global	...	...	61	65	...	60	74	81	73	72	80	75	73	79	32	60	14	22		

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^e (%)	Niños menores de 5 años (%)					Tasa de uso de anticonceptivos ^f (%)	Mujeres que se han sometido a una citología vaginal (prueba de Papanicolaou) (%)	Mujeres que se han sometido a una mamografía (%)	Cobertura de la terapia antirretrovirica		Tasa de detección de casos de tuberculosis en programas de DOTS ^g (%)			Tasa de éxito del tratamiento de la tuberculosis con la estrategia DOTS ^g (%)		
	Duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico	Con síntomas de IPA que fueron llevados a un centro de salud ^g	Con diarrea que reciben TRO ^h					Mujeres embarazadas infectadas por el VIH, para la PTMNV ⁱ (%)	Personas con infección por VIH avanzada ^h (%)	1995	2000	2006	1995	2000	2005
2000–2006	2000–2006				2000–2006	2000–2006	2000–2006	2000–2006	2006		1995	2000	2006	1995	2000	2005
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	73	77	71	74	76	83
...	5,1 ^t	2,6 ^t	...	...	78,5	7 ^m	2 ⁿ	...	14	...	30	82	85	91	92	92
...	...	...	...	...	23,1	...	...	...	...	...	1	54	43	66	75	80
67,4	22,8 ^x	57,9 ^x	69,1	66,9	34,2	3 ^m	0 ⁿ	35	26	...	...	...	53	...	...	84
...	2,9 ^x	4,7 ^x	26,3	70,0	60,2	9 ^m	2 ⁿ	17	11	...	45	42	...	...	69	68
...	36,0	35,7	37,5	48,5	24,4	...	...	...	21	...	23	35	46	62	72	76
...	...	...	...	...	70,0	...	...	...	58	...	25	41	69	77	81	78
...	10,0	10,5	...	...	57,2	...	...	...	17	...	1	18	67	74	83	87
...	...	...	...	...	...	...	...	...	13	...	3	12	52	69	77	70
...	...	...	...	...	43,0	...	...	...	4	...	11	24	52	87	83	83
...	...	...	...	...	85,5	...	...	...	23	...	16	37	77	91	92	92
...	22,0	21,8	...	...	45,7	...	...	...	17	...	10	24	54	69	80	84
...	...	...	...	...	79,4	...	...	...	29	...	14	34	77	90	89	90
...	...	...	...	...	...	...	...	...	32	...	5	33	66	70	70	71
...	...	...	...	...	69,8	...	...	...	...	...	20	22	40	76	75	67
...	...	...	...	...	63,3	...	...	...	22	...	11	28	61	79	82	85

Estado Miembro	Acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua ^a (%)									Acceso a servicios de saneamiento mejorados ^a (%)								
	Urbano			Rural			Total			Urbano			Rural			Total		
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
Afganistán	...	37	37	...	17	17	...	21	22	...	43	45	...	27	25	...	30	30
Albania	100	100	97	...	94	97	...	97	97	97	97	98	...	83	97	...	89	97
Alemania	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Andorra	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Angola	37	49	62	40	39	39	39	44	51	55	67	79	9	13	16	26	40	50
Antigua y Barbuda	95	95	95	...	89	...	...	91	...	98	98	98	...	94	...	...	95	...
Arabia Saudita	97	97	97	63	...	...	89	...	...	100	100	100	...	...	...	...	...	...
Argelia	99	93	87	88	84	81	94	89	85	99	99	98	77	82	87	88	92	94
Argentina	97	98	98	72	78	80	94	96	96	86	91	92	45	74	83	81	89	91
Armenia	99	99	99	...	83	96	...	93	98	94	95	96	...	79	81	...	89	91
Australia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Austria	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Azerbaiyán	82	93	95	51	58	59	68	76	78	...	90	90	...	70	70	...	80	80
Bahamas	98	98	98	...	86	...	...	97	...	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Bahrein	100	100	100	...	...	...	...	...	...	100	100	100	...	...	...	...	...	...
Bangladesh	88	86	85	76	77	78	78	79	80	56	51	48	18	26	32	26	32	36
Barbados	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	100	99
Belarús	100	100	100	100	100	99	100	100	100	...	91	91	...	96	97	...	92	93
Bélgica	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Belice	100	100	100	...	82	...	...	91	...	...	71	...	...	25	...	...	47	...
Benin	73	76	78	57	57	57	63	64	65	32	51	59	2	8	11	12	24	30
Bhután	...	98	98	...	79	79	...	81	81	...	71	71	...	50	50	...	52	52
Bolivia	91	94	96	49	62	69	72	82	86	47	52	54	15	19	22	33	39	43
Bosnia y Herzegovina	99	99	100	96	96	98	97	97	99	99	99	99	...	93	92	...	96	95
Botswana	100	100	100	88	90	90	93	95	96	60	60	60	22	28	30	38	45	47
Brasil	93	96	97	54	57	58	83	89	91	82	83	84	37	37	37	71	74	77
Brunei Darussalam	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Bulgaria	100	100	100	97	97	97	99	99	99	100	100	100	96	96	96	99	99	99
Burkina Faso	62	83	97	29	51	66	34	56	72	23	33	41	2	4	6	5	9	13
Burundi	97	89	84	68	69	70	70	71	71	41	43	44	44	42	41	44	42	41
Cabo Verde	...	86	...	...	73	...	...	80	...	...	61	...	...	19	...	...	41	...
Camboya	...	60	80	...	33	61	...	38	65	...	51	62	...	9	19	...	16	28
Camerún	76	84	88	31	41	47	49	63	70	47	54	58	34	39	42	39	47	51
Canadá	100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100
Chad	...	46	71	16	30	40	...	34	48	19	21	23	1	3	4	5	7	9
Chile	99	98	98	49	65	72	91	93	95	91	95	97	48	67	74	84	91	94
China	97	97	98	55	71	81	67	80	88	61	69	74	43	53	59	48	59	65
Chipre	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Colombia	98	98	99	68	73	77	89	91	93	81	83	85	39	51	58	68	74	78
Comoras	98	93	91	91	85	81	93	88	85	34	42	49	12	22	26	18	29	35
Congo	...	95	95	...	35	35	...	70	71	...	19	19	...	21	21	...	20	20
Costa Rica	...	99	99	88	95	96	...	97	98	96	96	96	92	95	95	94	96	96
Côte d'Ivoire	71	87	98	65	66	66	67	75	81	39	38	38	8	10	12	20	22	24
Croacia	100	100	100	98	98	98	99	99	99	99	99	99	98	98	98	99	99	99

Población que utiliza combustibles sólidos ^b (%)		Neonatos con insuficiencia ponderal nacer ^c (%)	Niños menores de 5 años ^d (%)						Obesidad en adultos de ≥15 años ^e (%)		Consumo de alcohol entre adultos de ≥15 años ^f (litros por persona)	Prevalencia del consumo de tabaco (%)						Uso del preservativo en relaciones sexuales de riesgo entre los jóvenes ⁱ (15–24 años) (%)			
Urbano	Rural		Retraso del crecimiento		Insuficiencia ponderal		Sobrepeso		Hombres	Mujeres		Adultos ^g (≥15 años)			Adolescentes ^h (13–15 años)			Hombres	Mujeres		
			1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006				Hombres	Mujeres	Ambs sexos	Hombres	Mujeres	Ambs sexos				
	2003	2000–2002	1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006		2000–2006		2003		2005		2000–2007		2000–2006			
...	...	...	...	59,3	...	32,9	...	4,6	...	...	0,01	...	...	...	13,1 ^l	3,2	9,8	...	...		
...	...	3	...	39,2	...	17,0	...	30,0	...	...	2,01	...	...	40,5	4,0	22,4	17,3	9,4	13,0	...	...
...	...	7	...	...	...	...	...	...	13,6 ^{k,lm}	12,3 ^{k,lm}	11,99	...	...	37,4	25,8	31,6	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	36,5	29,2	32,9	...	...	...	...	...
...	...	12	61,7	50,8	37,0	27,5	1,6	5,3	...	...	3,86	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	8	...	...	...	...	...	...	...	...	5,73	...	...	...	15,1	12,5	14,1	...	...	...	...
...	...	11	...	...	...	...	...	...	...	...	0,00	...	...	25,6 ⁿ	3,6 ⁿ	14,7 ⁿ	20,2	10,7	15,9	...	...
...	...	7	22,5	21,6	11,3	10,2	13,2	15,4	...	...	0,15	...	...	29,9	0,3	15,2	25,5 ⁱ	5,7 ⁱ	13,8 ⁱ	...	...
...	...	7	...	8,2	...	2,3	...	9,9	...	...	8,40	...	...	34,6	25,4	30,0	22,4 ⁱ	27,5 ⁱ	24,9 ⁱ	...	...
9	54	7	15,1	18,2	2,7	4,2	10,8	11,7	...	15,5 ^o	1,48	...	...	55,1	3,7	29,6	13,0	2,7	7,3	44	...
...	...	7	...	...	...	...	...	...	...	...	9,02	...	...	27,7 ⁿ	21,8 ⁿ	24,8 ⁿ	...	...	...	...	...
...	...	7	...	...	...	...	...	...	...	...	11,08	...	...	46,4	40,1	43,3	...	...	...	...	...
...	...	11	...	24,1	...	14,0	...	6,2	...	...	4,54	...	...	...	0,9	...	...	...	...	...	...
...	...	7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	12,9	10,2	11,9	...	...
...	...	8	...	...	...	...	...	...	...	...	6,98	...	...	26,1	2,9	14,6	28,0	11,7	19,9	...	...
54	99	30	...	47,8	...	39,2	...	0,9	...	...	0,00	...	...	47,0	3,8	25,6	5,9	4,7 ⁱ	5,8 ⁱ	...	...
...	...	10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18,4 ⁿ	3,0 ⁿ	10,8 ⁿ	16,9	12,9	14,8	...	...
...	...	5	...	4,5	...	1,3	...	9,7	...	...	5,53	...	...	63,7	21,1	42,6	31,6	22,2	26,9	...	...
...	...	8	...	...	...	...	...	...	11,9 ^{kj}	13,4 ^{kj}	10,63	...	...	30,1	24,1	27,1	...	...	...	...	...
...	...	6	...	...	...	...	...	...	...	...	6,25	...	...	...	...	...	22,6	13,5	18,1	...	...
88	99	16	...	43,1	...	18,4	...	9,0	...	6,1 ^o	1,29	...	...	...	...	...	14,6 ⁱ	5,8 ⁱ	11,0 ⁱ	34	19
...	...	15	47,7	...	14,1	...	3,9	...	...	...	0,23	...	...	...	...	...	28,6	12,4	20,2	...	...
5	80	9	33,1	32,5	5,9	5,9	10,7	9,2	...	15,1 ^o	3,23	...	...	34,1	29,2	31,7	24,7 ⁱ	16,6 ⁱ	20,8 ⁱ	37	20
21	75	4	...	11,8	...	1,6	...	25,6	16,5 ^{m,p}	25,2 ^{m,p}	9,05	...	...	49,3	35,1	42,3	15,1	9,9	13,0	...	...
...	...	10	...	29,1	...	10,7	...	10,4	...	...	4,29	...	...	...	...	...	12,3	10,5	11,3	88	75
5	53	10	13,5	...	4,5	3,7	6,6	...	8,9 ^{lm}	13,1 ^{lm}	5,76	...	...	...	...	...	17,2 ⁱ	15,7 ⁱ	17,2 ⁱ	...	...
...	...	10	...	...	...	...	...	...	...	...	0,12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	10	...	8,8	...	1,6	...	13,6	...	...	5,86	...	...	47,5	27,8	37,7	28,6	39,2	34,3	...	...
91	100	19	...	43,1	...	35,2	...	5,4	...	2,4 ^{k,o}	5,01	...	...	22,0	11,2	16,6	19,9	6,7 ⁱ	13,6 ⁱ	67	54
98	100	16	...	63,1	...	38,9	...	1,4	...	...	9,10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	13	...	...	...	...	...	...	...	...	4,78	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
82	99	11	58,6	43,7	42,6	28,4	6,5	1,7	...	1,2 ^o	1,48	...	...	40,5	6,5	23,6	7,2	3,0	5,1	...	...
62	98	11	36,7	35,4	17,8	15,1	8,2	8,7	...	8,2 ^o	3,77	...	...	12,6	2,2	7,4	...	...	...	57	46
...	...	6	...	...	...	...	...	...	15,9 ^{k,lm}	13,9 ^{k,lm}	7,80	...	...	24,3 ⁿ	18,9 ⁿ	21,6 ⁿ	...	...	...	...	...
95	98	17	45,0	44,8	34,3	33,9	2,7	4,4	...	1,5 ^o	0,31	...	...	16,0	2,6	9,4	...	...	...	25	17
...	...	5	...	...	...	...	...	...	19,0 ^{lm}	25,0 ^{lm}	6,60	...	...	42,1 ⁿ	33,6 ⁿ	37,9 ⁿ	29,9 ⁱ	40,2 ⁱ	35,5 ⁱ	...	...
...	...	6	...	21,8	...	6,8	...	9,2	2,4 ^{lm}	3,4 ^{lm}	5,20	...	...	59,5	3,7	31,8	7,1 ⁱ	4,1 ⁱ	5,5 ⁱ	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	12,9 ^j	11,8 ^j	11,52	...	...	...	...	...	13,2	8,4	10,9	...	...
3	48	9	19,7	16,2	6,3	5,1	4,5	4,2	8,8 ^{m,p}	16,6 ^{m,p}	5,68	...	...	...	...	...	31,6 ⁱ	34,0 ⁱ	32,8 ⁱ	...	30
46	90	25	41,4	46,9	22,3	25,0	5,9	21,5	...	...	0,31	...	...	27,7	13,5	20,7	21,8	14,8	18,1	...	...
84	98	...	...	31,2	...	11,8	...	8,5	...	7,5 ^o	2,60	...	...	12,1	1,0	6,6	26,1	21,9	23,8	...	...
...	...	7	...	...	...	...	...	...	...	...	5,65	...	...	26,1	7,3	16,8	18,6	18,5	18,7	...	...
63	95	17	31,5	34,0	18,2	20,2	4,6	5,1	...	...	1,77	...	...	15,4	2,4	9,0	21,7 ⁱ	10,3 ⁱ	16,5 ⁱ	...	...
7	24	6	...	...	...	...	...	...	21,6 ^{lm}	22,7 ^{lm}	12,25	...	...	38,9	29,1	34,0	23,3	25,6	24,9	...	...

Estado Miembro	Acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua ^a (%)									Acceso a servicios de saneamiento mejorados ^a (%)								
	Urbano			Rural			Total			Urbano			Rural			Total		
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
Cuba	95	95	95	...	78	78	...	91	91	99	99	99	95	95	95	98	98	98
Dinamarca	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Djibouti	79	88	98	68	61	54	76	83	92	...	76	76	...	11	11	...	65	67
Dominica	100	100	100	...	90	...	...	97	...	...	86	...	...	75	...	...	83	...
Ecuador	82	92	98	61	81	91	73	88	95	88	90	91	50	65	72	71	80	84
Egipto	97	99	99	92	95	98	94	97	98	68	79	85	37	47	52	50	61	66
El Salvador	90	92	94	48	60	68	69	79	84	88	89	90	59	72	80	73	82	86
Emiratos Arabes Unidos	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	95	95	95	97	97	97
Eritrea	62	70	74	39	50	57	43	54	60	20	16	14	0	2	3	3	4	5
Eslovaquia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100
Eslovenia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
España	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Estados Unidos de América	100	100	100	94	94	94	99	99	99	100	100	100	99	99	99	100	100	100
Estonia	100	100	100	99	99	99	100	100	100	96	96	96	94	94	94	95	95	95
Etiopía	74	87	96	4	19	31	13	29	42	19	24	27	2	4	8	4	7	11
Ex República Yugoslava de Macedonia	...	100	100	...	99	99	...	100	100	...	92	92	...	81	81	...	88	89
Federación de Rusia	97	99	100	86	88	88	94	96	97	93	93	93	70	70	70	87	87	87
Fiji	43	43	43	51	51	51	48	47	47	87	87	87	55	55	55	68	70	71
Filipinas	92	94	96	75	84	88	83	90	93	71	78	81	46	64	72	58	72	78
Finlandia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Francia	100	100	100	...	100	100	...	100	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Gabón	95	95	95	...	47	47	...	85	87	...	37	37	...	30	30	...	36	36
Gambia	...	95	91	...	77	81	...	86	86	...	49	50	...	49	55	...	49	52
Georgia	91	95	100	58	78	97	76	87	99	96	95	94	91	91	92	94	93	93
Ghana	86	88	90	39	59	71	56	72	80	11	14	15	3	5	6	6	9	10
Granada	97	97	97	...	93	...	...	94	...	96	96	96	97	97	97	97	97	97
Grecia	99	100	100	91	97	99	96	99	100	100	99	99	93	96	97	97	98	98
Guatemala	89	96	99	72	86	94	79	91	96	87	89	90	58	72	79	70	80	84
Guinea	72	84	91	35	50	59	45	61	70	19	28	33	10	11	12	13	16	19
Guinea-Bissau	...	79	82	...	49	47	...	58	57	...	48	48	...	22	26	...	30	33
Guinea Ecuatorial	45	45	45	42	42	42	43	43	43	60	60	60	46	46	46	51	51	51
Guyana	...	97	98	...	86	91	...	89	93	...	86	85	...	80	80	...	82	81
Haití	62	67	70	48	50	51	52	56	58	49	38	29	20	16	12	29	24	19
Honduras	91	94	95	60	69	74	72	80	84	68	74	78	29	45	55	45	58	66
Hungría	98	100	100	91	98	100	96	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
India	90	94	96	65	77	86	71	82	89	44	49	52	4	13	18	14	23	28
Indonesia	92	90	89	63	68	71	72	77	80	73	69	67	42	39	37	51	52	52
Irán (República Islámica del)	99	99	99	84	84	...	92	94	...	86	86	...	78	78	...	83	83	...
Iraq	99	94	88	46	51	56	83	80	77	75	77	80	...	63	69	...	72	76
Irlanda	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Islandia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Islas Cook	99	99	98	87	87	88	94	95	95	100	100	100	91	99	100	96	100	100
Islas Marshall	95	83	...	97	96	...	96	88	...	88	93	...	51	57	...	75	81	...
Islas Salomón	94	94	94	65	65	65	69	70	70	98	98	98	18	18	18	29	31	32

Población que utiliza combustibles sólidos ^b (%)		Neonatos con insuficiencia ponderal nacer ^c (%)	Niños menores de 5 años ^d (%)						Obesidad en adultos de ≥15 años ^e (%)		Consumo de alcohol entre adultos de ≥15 años ^f (litros por persona)	Prevalencia del consumo de tabaco (%)						Uso del preservativo en relaciones sexuales de riesgo entre los jóvenes ⁱ (15–24 años) (%)		
Urbano	Rural		Retraso del crecimiento		Insuficiencia ponderal		Sobrepeso		Hombres	Mujeres		Adultos ^g (≥15 años)			Adolescentes ^h (13–15 años)			Hombres	Mujeres	
			1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006				Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos			
	2003	2000–2002								2000–2006	2003									2000–2006
...	...	6	...	...	...	...	...	...	...	...	2,26	43,4	28,3	35,9	10,9	9,5	10,3	...	...	
...	...	5	...	...	...	...	...	...	9,8 ^{lm}	9,1 ^{lm}	11,71	36,1	30,6	33,4	...	...	...	...	...	
2	50	...	...	38,8	...	25,6	...	14,8	...	...	1,79	...	...	...	17,9	10,7	14,9	...	...	
...	...	10	...	...	...	...	...	...	...	...	7,50	...	...	...	19,3	13,5	17,2	...	...	
1	8	16	...	29,0	...	6,2	...	5,1	...	...	2,36	23,9	5,8	14,9	31,6 ⁱ	17,1 ⁱ	25,1 ⁱ	...	...	
0	4	12	...	23,8	...	5,4	...	14,1	...	46,6 ^o	0,21	28,7	1,3	15,1	16,0	7,6	12,6	...	...	
...	...	13	29,5	24,6	7,2	6,1	3,9	5,8	...	...	3,72	...	...	...	24,4	15,4	19,0	...	...	
1	0	15	...	...	...	...	...	...	...	...	0,02	26,1 ⁿ	2,6 ⁿ	14,4 ⁿ	25,2	13,2	19,5	...	...	
31	97	21	44,4	43,7	38,3	34,5	1,2	1,6	...	1,6 ^o	0,59	16,9	1,2	9,1	7,8	4,6	6,6	...	...	
2	7	7	...	...	...	...	...	...	13,5 ^{k,p}	15,0 ^{k,p}	10,35	41,6	20,1	30,9	28,5	24,5	26,6	...	...	
...	...	6	...	...	...	...	...	...	16,5 ^{k,m,p}	13,8 ^{k,m,p}	6,74	31,8	21,1	26,5	16,9	24,2	21,8	...	...	
1	5	6	...	...	...	...	...	...	13,0 ⁱ	13,5 ⁱ	11,68	36,4	30,9	33,7	...	...	...	...	...	
...	...	8	3,3	...	1,1	...	7,0	...	31,1 ^{lm}	33,2 ^{lm}	8,61	26,3	21,5	23,9	...	...	...	...	...	
10	34	4	...	...	...	...	...	...	13,7 ^{k,m,p}	14,9 ^{k,m,p}	9,00	49,9	27,5	38,8	33,8	27,8	30,8	...	...	
78	100	15	...	50,7	...	34,6	...	5,1	...	0,7 ^o	0,86	7,6	0,9	4,3	9,9	4,9	7,9	30	17	
...	...	5	8,0	1,2	1,9	1,2	9,6	7,9	...	...	5,69	...	...	...	9,6	8,2	9,0	...	...	
7	21	6	...	...	...	...	...	...	...	...	10,32	70,1	26,5	48,5	30,1	24,4	27,3	...	...	
...	...	10	...	...	...	...	...	...	9,8 ⁱ	26,4 ⁱ	1,72	23,6	5,1	14,4	11,6	10,2	11,5	...	...	
27	70	20	...	33,8	...	20,7	...	2,4	...	...	3,51	42,0	9,8	26,0	28,2	17,3	22,6	...	...	
...	...	4	...	...	...	...	...	...	14,9 ^{k,p}	13,5 ^{k,p}	9,31	31,8	24,4	28,1	...	...	...	...	...	
...	...	7	...	...	...	...	...	...	...	...	11,43	36,6	26,7	31,7	...	...	...	...	...	
14	81	14	...	26,3	...	8,8	...	5,6	...	8,2 ^o	8,01	...	...	...	...	...	...	48	33	
...	...	17	...	24,1	...	15,4	...	3,0	...	...	2,59	29,3	2,9	16,2	...	...	...	...	...	
11	78	6	...	...	...	...	...	...	...	...	1,47	57,1	6,3	31,9	36,4	13,6	24,6	...	...	
75	96	11	31,3	35,6	20,3	18,8	2,7	4,5	...	8,1 ^o	1,57	10,2	0,8	5,5	11,6	10,9	11,7	52	33	
...	...	9	...	...	...	...	...	...	...	...	6,67	...	...	...	17,6	15,7	16,7	...	...	
...	...	8	...	...	...	...	...	...	26,0 ^{k,lm}	18,2 ^{k,lm}	9,01	63,6	39,8	51,8	17,1	14,4	16,2	...	...	
32	86	13	53,1	54,3	20,3	17,7	6,9	5,6	...	...	1,46	24,5	4,1	14,4	19,6 ⁱ	12,3 ⁱ	16,5 ⁱ	...	...	
...	...	12	34,3	39,3	21,2	22,5	4,3	5,1	...	3,0 ^o	0,20	...	...	...	...	...	...	42	27	
...	...	22	...	36,1	...	21,9	...	5,1	...	...	2,19	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	13	...	42,6	...	15,7	...	14,0	...	...	3,38	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	12	...	13,8	...	11,9	...	5,5	...	...	3,84	...	...	...	17,6	12,2	14,9	...	...	
91	100	21	37,2	29,7	24,0	18,9	4,3	3,9	...	6,3 ^o	8,30	...	...	...	21,7 ⁱ	23,9 ⁱ	23,2 ⁱ	30	19	
...	...	14	43,3	29,9	19,2	8,6	2,4	5,8	...	18,8 ^o	2,92	...	3,4	...	22,8 ⁱ	18,2 ⁱ	20,4 ⁱ	...	...	
...	...	9	...	...	...	...	...	...	17,1 ^{k,lm}	18,2 ^{k,lm}	13,60	45,7	33,9	39,8	28,0	26,9	27,8	...	...	
22	89	30	51,0	47,9	44,4	43,5	3,6	1,9	1,3 ^o	2,8 ^o	0,29	33,1	3,8	18,6	16,8	9,4	13,7	59	51	
20	83	9	...	28,6	25,8	19,7	...	5,1	1,1 ⁱ	3,6 ⁱ	0,09	65,9	4,5	35,4	24,1	4,0	13,5	...	...	
...	...	7	...	...	...	...	...	...	9,1 ^p	19,2 ^p	0,00	29,6	5,5	17,6	32,9	19,5	26,6	...	...	
...	...	15	...	27,5	...	7,1	...	15,0	26,2 ^{lm}	38,2 ^{lm}	0,21	25,8	2,5	14,2	29,0 ⁱ	10,3 ⁱ	20,3 ⁱ	...	...	
...	...	6	...	...	...	...	...	...	14,0 ^{k,lm}	12,0 ^{k,lm}	13,69	26,5	26,0	26,3	...	...	...	...	...	
...	...	4	...	...	...	...	...	...	12,4 ^{k,l}	12,3 ^{k,l}	6,99	26,1	26,6	26,3	...	...	...	...	...	
...	...	3	...	...	...	...	...	...	57,4 ^{m,p}	65,7 ^{m,p}	3,73	36,1	20,0	28,1	39,9	49,6	45,1	...	...	
...	...	12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	13	...	...	...	...	...	...	...	...	0,97	...	...	...	...	...	...	...	...	

Estado Miembro	Acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua ^a (%)									Acceso a servicios de saneamiento mejorados ^a (%)								
	Urbano			Rural			Total			Urbano			Rural			Total		
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
Israel	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	...	...	...	...	...	...
Italia	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Jamahiríya Árabe Libia	72	72	...	68	68	...	71	71	...	97	97	97	96	96	96	97	97	97
Jamaica	98	98	97	86	87	88	92	93	93	82	82	82	83	84	84	83	83	83
Japón	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jordania	99	99	99	91	91	91	97	97	98	...	93	88	...	78	71	...	90	85
Kazajistán	99	99	99	91	91	91	96	96	96	97	97	97	96	97	98	97	97	97
Kenya	90	87	85	30	42	49	41	51	57	18	19	19	44	46	48	39	41	42
Kirguistán	97	98	99	...	73	83	...	82	89	...	93	94	...	93	93	...	93	93
Kiribati	76	77	77	33	50	53	48	62	65	26	43	46	20	20	20	22	30	33
Kuwait	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Lesotho	...	93	93	...	74	74	...	77	78	...	43	43	30	32	34	...	34	36
Letonia	100	100	100	96	96	96	99	99	99	...	82	82	...	71	71	...	78	78
Líbano	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	...	87	...	...	98	...
Liberia	85	75	72	34	49	52	57	63	64	59	51	49	24	10	7	40	32	32
Lituania	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Luxemburgo	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Madagascar	80	78	76	27	33	36	39	45	47	15	17	18	6	9	10	8	11	12
Malasia	100	100	100	96	96	96	98	98	99	95	95	95	...	93	93	...	94	94
Malawi	92	94	96	34	58	72	41	63	76	50	51	51	46	56	62	46	55	60
Maldivas	100	99	98	95	82	76	96	87	83	100	100	100	...	42	42	...	58	59
Malí	50	74	86	28	42	48	33	51	60	53	57	59	30	36	39	35	42	45
Malta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	...	...	...	...	...	...
Marruecos	94	98	100	58	58	58	75	80	83	80	83	85	25	43	54	52	65	72
Mauricio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95	95	94	94	94	94	94	94
Mauritania	30	52	70	41	48	54	37	50	60	33	39	44	11	11	10	20	22	24
México	94	97	98	72	81	85	88	93	95	74	88	91	8	42	48	56	76	81
Micronesia (Estados Federados de)	93	94	95	86	92	94	88	92	94	54	59	61	20	16	14	29	26	25
Mónaco	100	100	100	...	...	...	...	...	...	100	100	100	...	...	...	...	...	...
Mongolia	97	93	90	21	35	48	64	68	72	...	65	64	...	26	31	...	48	50
Montenegro	...	...	100	...	...	96	...	...	98	...	...	96	...	...	86	...	...	91
Mozambique	...	77	71	...	25	26	...	41	42	...	51	53	...	16	19	...	27	31
Myanmar	86	83	80	47	66	80	57	71	80	47	74	85	15	53	81	23	59	82
Namibia	98	99	99	42	72	90	57	81	93	73	68	66	8	15	18	26	32	35
Nauru	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nepal	97	95	94	70	81	88	72	83	89	36	42	45	6	17	24	9	20	27
Nicaragua	91	90	90	46	59	63	70	77	79	59	57	57	23	32	34	42	46	48
Níger	59	79	91	38	34	32	41	41	42	16	23	27	1	2	3	3	5	7
Nigeria	80	71	65	34	32	30	50	49	47	33	34	35	22	24	25	26	28	30
Niue	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Noruega	100	100	100	100	100	100	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nueva Zelandia	100	100	100	82	...	...	97	...	...	...	...	...	88	...	...	...	...	...
Omán	85	85	...	73	73	...	81	82	...	97	97	97	61	61	...	85	87	...
Países Bajos	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Población que utiliza combustibles sólidos ^b (%)		Neonatos con insuficiencia ponderal nacer ^c (%)	Niños menores de 5 años ^d (%)						Obesidad en adultos de ≥15 años ^e (%)		Consumo de alcohol entre adultos de ≥15 años ^f (litros por persona)	Prevalencia del consumo de tabaco (%)						Uso del preservativo en relaciones sexuales de riesgo entre los jóvenes ⁱ (15–24 años) (%)		
Urbano	Rural		Retraso del crecimiento		Insuficiencia ponderal		Sobrepeso		Hombres	Mujeres		Adultos ^g (≥15 años)			Adolescentes ^h (13–15 años)			Hombres	Mujeres	
			1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006				Hombres	Mujeres	Ambs sexos	Hombres	Mujeres	Ambs sexos			
	2003	2000–2002								2000–2006		2003								2000–2006
...	...	8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2,47	31,1	17,9	24,6	...	...	...	...	...
...	...	6	...	...	...	...	...	...	7,4 ^{k,l,m}	8,9 ^{k,l,m}	...	8,02	32,8	19,2	26,1	...	...	...	...	...
...	...	7	20,7	...	4,3	...	16,2	...	...	...	...	0,01	...	...	...	15,5	6,1	11,1	...	...
...	...	9	6,3	4,5	2,3	3,1	5,9	7,5	...	...	...	1,74	20,8	9,2	15,0	24,0	15,3	19,5	...	...
...	...	8	...	...	...	...	...	...	2,9 ⁱ	3,3 ⁱ	...	7,59	44,3	14,3	29,4	...	...	...	...	...
...	...	10	11,1	12,0	3,8	3,6	4,4	4,7	10,3 ^{k,l,m}	16,2 ^{k,l,m}	...	0,31	62,7	9,8	36,5	20,4	13,3	17,2	...	...
1	11	8	13,9	17,4	3,8	3,5	5,3	16,2	...	...	...	2,96	43,2	9,7	26,6	15,2	8,1	11,4	...	...
17	94	11	37,0	35,8	17,6	16,5	7,6	5,8	...	6,3 ^o	...	1,51	27,1	2,2	14,7	14,9	14,5	15,1	47	25
...	...	7	32,6	18,1	8,2	2,7	9,2	10,7	...	...	...	3,63	46,9	2,2	24,7	10,8	4,8	7,2	...	...
...	...	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0,45	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0,03	...	...	...	28,0	14,3	20,9	...	...
...	...	14	...	45,2	...	16,6	...	6,8	...	16,1 ^o	...	1,82	...	...	...	22,4	17,7	20,3	48	50
3	26	5	...	...	...	...	...	...	11,9 ^{k,p}	19,5 ^{k,p}	...	9,61	54,4	24,1	39,4	41,8	33,9	37,6	...	...
...	...	6	...	15,2	...	3,4	...	...	...	...	...	3,24	29,1	7,0	18,1	65,8	54,1	59,7	...	...
...	...	...	45,3	...	22,8	...	4,6	...	...	...	...	3,82	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	4	...	...	...	...	...	...	20,6 ^{k,m,p}	19,2 ^{k,m,p}	...	9,89	45,1	20,8	33,0	36,8	28,1	32,1	...	...
...	...	8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,56	39,1	30,3	34,7	...	...	...	...	...
...	...	14	55,5	52,8	35,5	36,8	2,9	6,2	...	1,0 ^o	...	1,59	...	...	...	...	...	...	12	5
1	2	10	...	...	...	...	...	...	10,1 ^q	18,8 ^q	...	1,06	54,4	2,8	28,8	40,0	11,5	25,8	...	...
90	99	16	55,8	52,5	24,4	18,4	9,9	10,2	...	2,4 ^o	...	1,41	23,7	6,2	15,0	19,1	17,9	18,4	47	35
...	...	22	46,7	31,9	41,5	25,7	6,9	3,9	...	...	...	...	44,5	11,6	28,2	8,5	3,4	5,9	...	...
99	100	23	36,2	42,7	38,2	30,1	2,1	3,1	...	3,7 ^o	...	0,50	19,5	2,8	11,2	42,6 ⁱ	7,4 ⁱ	25,5 ⁱ	30	14
...	...	6	...	...	...	...	...	...	25,0 ^{k,l,m}	21,3 ^{k,l,m}	...	6,02	32,8	24,5	28,7	...	...	...	...	...
0	13	11	29,9	23,1	8,1	9,9	10,7	13,3	8,2 ^{l,m}	11,0 ^o	...	0,45	29,5	0,3	15,0	12,5	8,2	11,0	...	...
0	2	13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3,03	35,7	1,1	18,5	...	...	...	...	...
35	84	...	...	39,5	...	30,4	...	3,8	...	16,7 ^o	...	0,01	22,3	3,7	13,1	31,5	29,5	30,7	...	...
4	45	9	21,7	15,5	6,0	3,4	7,6	7,6	18,6 ^{l,m}	28,1 ^{l,m}	...	4,57	36,9	12,4	24,7	27,8 ⁱ	28,5 ⁱ	28,6 ⁱ	...	...
...	...	18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1,23	...	...	...	51,9	39,8	46,2	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	8	30,1	23,5	10,8	4,8	7,0	6,1	7,2 ^p	12,5 ^p	...	2,83	45,8	6,5	26,3	20,7	10,3	14,9	...	...
...	...	...	...	7,9	...	2,2	...	15,6	...	...	...	...	...	...	...	7,0	6,2	6,8	...	...
...	...	14	45,3	47,0	28,1	21,2	6,0	6,3	...	3,9 ^o	...	0,52	22,0	3,4	12,8	9,1 ^l	7,2 ^l	8,2 ^l	33	29
88	100	15	...	40,6	...	29,6	...	2,4	...	...	...	0,33	46,5	13,6	30,2	22,5	8,2	15,3	...	...
24	84	14	35,7	29,5	21,5	20,3	4,5	3,3	...	...	...	5,97	38,6	10,9	24,9	28,6	22,9	25,8	69	48
...	...	...	...	...	...	...	...	...	55,7 ^p	60,5 ^p	...	0,87	46,1	52,4	49,2	...	...	...	...	...
27	90	21	61,1	49,3	38,2	38,8	0,4	0,6	...	0,9 ^o	...	0,19	34,8	26,4	30,6	13,0	5,3	9,4	...	...
40	93	12	23,4	25,2	8,5	7,8	3,5	7,1	...	18,0 ^o	...	2,48	...	...	...	30,4 ⁱ	20,5 ⁱ	25,1 ⁱ	...	17
95	98	17	47,0	54,8	45,0	39,9	1,2	3,5	...	3,2 ^o	...	0,05	...	...	...	15,2	8,0	11,7	...	...
...	...	14	50,5	43,0	35,1	27,2	3,2	6,2	...	5,8 ^o	...	10,57	13,0	1,2	7,1	22,6	11,2	18,1	46	24
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9,47	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	5	...	...	...	...	...	...	6,4 ⁱ	5,9 ⁱ	...	5,50	33,6	30,4	32,0	...	...	...	...	...
...	...	6	...	...	...	...	...	...	21,9 ⁱ	23,2 ⁱ	...	9,68	29,7	27,5	28,6	14,7	26,4	20,1	...	...
...	...	8	15,9	...	13,1	...	1,7	...	...	...	...	0,26	24,7	1,3	13,1	17,8	11,3	15,2	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9,68	38,3	30,3	34,3	...	...	...	...	...

Estado Miembro	Acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua ^a (%)									Acceso a servicios de saneamiento mejorados ^a (%)								
	Urbano			Rural			Total			Urbano			Rural			Total		
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
Pakistán	96	95	95	81	85	87	86	88	90	76	85	90	14	30	40	33	48	58
Palau	73	78	79	98	95	94	90	90	89	76	92	96	54	52	52	61	65	67
Panamá	100	98	96	...	80	81	...	92	92	...	77	78	...	53	63	...	69	74
Papua Nueva Guinea	88	88	88	32	32	32	39	39	40	67	67	67	41	41	41	44	44	45
Paraguay	78	89	94	28	44	52	52	69	77	88	88	89	34	40	42	60	67	70
Perú	88	91	92	46	56	63	75	81	84	73	80	85	15	28	36	55	65	72
Polonia	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Portugal	98	99	99	94	98	100	96	99	99	97	99	99	88	95	98	92	97	99
Qatar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...
República Árabe Siria	96	95	95	70	77	83	83	86	89	94	95	96	69	79	88	81	87	92
República Centroafricana	78	85	90	47	49	51	58	63	66	21	32	40	5	16	25	11	22	31
República Checa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	100	99	99
República de Corea	97	97	97	...	71	...	...	92	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
República Democrática del Congo	90	85	82	25	28	29	43	45	46	53	45	42	1	17	25	15	25	31
República Democrática Popular Lao	...	76	86	...	39	53	...	46	60	...	57	87	...	14	38	...	22	48
República de Moldova	98	97	96	...	88	85	...	92	90	...	86	85	...	72	73	...	78	79
República Dominicana	98	97	97	66	84	91	84	92	95	77	79	81	57	67	74	68	74	79
República Popular Democrática de Corea	100	100	100	...	100	100	...	100	100	...	58	...	...	60	...	...	59	...
República Unida de Tanzania	90	84	81	39	44	46	49	53	55	29	31	31	36	35	34	35	34	33
Rumania	93	97	99	55	70	76	76	85	88	88	88	88	52	54	54	72	73	72
Rwanda	94	86	82	63	62	61	65	65	65	31	33	34	29	24	20	29	25	23
Saint Kitts y Nevis	99	99	99	99	99	99	99	99	99	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Samoa	99	92	90	89	88	87	91	89	88	100	100	100	98	100	100	98	100	100
San Marino	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Santa Lucía	98	98	98	98	98	98	98	98	98	...	89	...	...	89	...	...	89	...
Santo Tomé y Príncipe	...	89	88	...	73	83	...	82	86	...	28	29	...	15	18	...	22	24
San Vicente y las Granadinas	...	...	...	...	93	...	...	...	...	...	...	...	96	96	96	...	...	...
Senegal	91	92	93	51	59	65	67	72	77	52	53	54	9	9	9	26	27	28
Serbia	...	...	99	...	...	98	...	...	99	...	...	96	...	...	88	...	...	92
Seychelles	100	100	100	...	75	...	...	87	...	...	...	...	100	100	100	...	...	...
Sierra Leona	...	75	83	...	46	32	...	57	53	...	21	20	...	6	5	...	12	11
Singapur	100	100	100	...	...	...	...	...	...	100	100	100	...	...	...	...	...	...
Somalia	...	36	63	...	17	10	...	23	29	...	44	51	...	10	7	...	21	23
Sri Lanka	91	96	98	62	73	79	67	77	82	85	88	89	68	80	86	71	81	86
Sudáfrica	98	99	100	62	75	82	81	89	93	64	65	66	45	47	49	55	57	59
Sudán	85	79	78	57	63	64	64	69	70	53	51	50	26	24	24	33	34	35
Suecia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Suiza	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Suriname	99	98	97	...	73	79	...	91	92	90	90	89	...	65	60	...	83	82
Swazilandia	...	87	87	...	51	51	...	59	60	...	64	64	...	46	46	...	50	50
Tailandia	98	98	99	94	96	97	95	97	98	92	94	95	72	92	96	78	93	96
Tayikistán	...	92	93	...	47	58	...	59	67	...	91	95	...	84	91	...	86	92
Timor-Leste	...	77	77	...	56	56	...	61	62	...	64	64	...	32	32	...	40	41

Población que utiliza combustibles sólidos ^b (%)		Neonatos con insuficiencia ponderal nacer ^c (%)	Niños menores de 5 años ^d (%)						Obesidad en adultos de ≥15 años ^e (%)		Consumo de alcohol entre adultos de ≥15 años ^f (litros por persona)	Prevalencia del consumo de tabaco (%)						Uso del preservativo en relaciones sexuales de riesgo entre los jóvenes ⁱ (15–24 años) (%)	
Urbano	Rural		Retraso del crecimiento		Insuficiencia ponderal		Sobrepeso		Hombres	Mujeres		Adultos ^g (≥15 años)			Adolescentes ^h (13–15 años)			Hombres	Mujeres
			1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006				Hombres	Mujeres	Amos sexos	Hombres	Mujeres	Amos sexos		
2003		2000–2002							2000–2006		2003							2000–2006	
66	92	19	54,5	41,5	39,0	31,3	5,4	4,8	...	...	0,01	35,4	6,6	21,1	12,4	7,5 ⁱ	10,1 ⁱ	...	...
...	...	9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	38,1	9,7	24,0	...	...	...	...	...
...	...	10	21,5	...	6,3	...	6,2	...	...	...	5,98	...	...	...	20,5	15,6	18,6	...	...
34	98	11	...	...	...	...	...	...	...	...	1,62	...	...	...	55,4	40,3	47,7	...	...
30	83	9	18,3	...	2,8	...	6,3	...	...	...	3,73	33,0	14,8	24,0	26,1 ⁱ	25,2 ⁱ	25,7 ⁱ	...	...
13	90	11	31,6	31,3	5,7	5,2	9,9	11,8	...	13,1 ^o	3,83	...	...	...	24,4 ⁱ	21,6 ⁱ	23,4 ⁱ	...	25
...	...	6	...	...	...	...	...	...	15,7 ^{lm}	19,9 ^{lm}	8,09	43,9	27,2	35,6	21,4	17,3	19,5	...	...
...	...	8	...	...	...	...	...	...	...	...	11,54	40,6	31,0	35,8	...	...	...	...	...
...	...	10	...	...	...	...	...	...	...	...	4,40	...	...	...	25,2	13,1	17,9	...	...
...	...	8	...	...	...	...	...	...	22,3 ^{kl}	23,0 ^{kl}	11,75	36,7	34,7	35,7	...	...	...	...	...
...	...	6	...	28,2	...	8,5	...	17,5	...	...	0,49	44,0	...	...	44,7	26,2	35,5	...	...
...	...	14	40,2	44,6	23,3	21,8	4,2	10,8	...	...	1,53	...	...	...	...	...	...	...	...
1	5	7	...	2,6	...	2,1	...	4,4	13,7 ^{kl,m}	16,3 ^{kl,m}	12,99	36,6	25,4	31,0	35,8	34,1	35,0	...	...
...	...	4	...	...	...	...	...	...	...	...	7,87	53,3	5,7	29,7	10,9	8,8	10,2	...	...
...	...	12	...	44,4	...	33,6	...	6,5	...	...	1,86	13,5	2,6	8,1	...	...	...	...	...
88	99	14	...	48,2	...	36,4	...	2,7	1,7 ⁱ	1,6 ⁱ	6,91	65,0	15,6	40,5	14,9	2,7 ⁱ	8,9	...	...
...	...	5	...	11,3	...	3,2	...	9,1	...	18,2 ^o	13,18	45,8	5,8	26,0	25,3	7,9	16,0	63	44
7	35	11	13,9	11,7	4,7	4,2	6,9	8,6	...	...	6,66	17,5	13,3	15,4	18,4	11,9	14,9	52	29
...	...	7	...	44,7	...	17,8	...	0,9	...	...	3,26	58,6	...	...	...	...	...	...	...
...	...	13	48,3	44,4	25,3	16,7	3,3	4,9	...	4,4 ^o	5,45	24,8	4,3	14,6	8,7 ⁱ	4,7 ⁱ	6,5 ⁱ	46	34
3	42	9	15,3	12,8	3,4	3,5	10,1	8,3	7,7 ⁱ	9,5 ⁱ	9,74	40,6	24,5	32,6	22,2	14,8	18,3	...	...
98	100	9	56,8	51,7	24,3	18,0	4,0	6,7	...	1,3 ^o	6,93	...	...	...	...	...	...	41	28
...	...	9	...	...	...	...	...	...	...	...	6,73	...	...	...	18,2	13,6	16,6	...	...
...	...	4	...	...	...	...	...	...	44,9 ^{m,p}	66,3 ^{m,p}	1,73	58,3	23,4	41,0	25,8	20,4	23,5	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	8	...	...	...	...	...	...	...	...	11,48	28,9	12,1	20,6	22,4	14,5	17,9	...	...
...	...	...	...	35,2	...	10,1	...	9,2	...	...	6,95	23,2	10,6	16,9	...	...	...	...	...
...	...	10	...	...	...	...	...	...	...	...	7,00	...	...	...	22,0	16,6	19,1	...	...
24	80	18	33,7	20,1	21,9	14,5	4,0	2,4	...	7,2 ^o	0,46	19,8	1,5	10,7	20,4	9,6	14,9	54	34
...	...	...	...	8,1	...	1,8	...	19,3	...	...	...	42,3	42,3	42,3	12,8	13,7	13,5	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,0 ^{m,p}	35,2 ^{m,p}	3,36	35,2	7,0	21,2	27,1	25,3	26,6	...	...
...	...	...	...	38,4	...	24,7	...	4,7	...	...	6,39	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	8	...	4,4	...	3,3	...	2,6	6,4 ^{lm}	7,3 ^{lm}	2,17	...	...	...	10,5	7,5	9,1	...	...
...	...	...	...	42,1	...	32,8	...	4,7	...	...	0,00	...	...	...	15,5 ⁱ	12,3 ⁱ	15,6 ⁱ	...	...
27	77	22	...	18,4	...	22,8	...	1,0	...	...	0,28	30,2	2,6	16,5	12,4	5,8	9,1	...	...
7	40	15	...	...	...	...	...	...	...	...	6,72	27,5	9,1	18,4	29,0	20,0	23,6	...	...
...	...	31	...	47,6	...	38,4	...	5,2	...	...	0,30	...	...	...	18,0	10,1	14,0	...	...
...	...	4	...	...	...	...	...	...	10,4 ^{kl,m}	9,5 ^{kl,m}	5,96	19,6	24,5	22,0	...	...	...	...	...
...	...	6	...	...	...	...	...	...	7,9 ^{kl}	7,5 ^{kl}	10,83	30,7	22,2	26,5	...	...	...	...	...
...	...	13	14,5	...	11,4	...	2,9	...	...	...	...	...	...	...	12,6	8,6	10,5	...	...
23	82	9	...	36,6	...	9,1	...	14,9	...	...	4,60	14,6	3,2	8,9	14,7	9,0	11,3	...	...
...	...	9	...	15,7	...	7,0	...	8,3	...	...	5,59	39,8	3,4	21,7	21,7	8,4	15,7	...	...
33	90	15	...	...	...	...	...	...	...	...	0,39	...	...	...	6,8	2,8	5,1	...	...
...	...	10	...	55,7	...	40,6	...	5,7	...	...	...	...	...	...	54,5	29,8	41,0	...	...

Estado Miembro	Acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua ^a (%)									Acceso a servicios de saneamiento mejorados ^a (%)								
	Urbano			Rural			Total			Urbano			Rural			Total		
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
Togo	79	83	86	36	39	40	49	55	59	25	24	24	8	5	3	13	12	12
Tonga	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	96	96	96	96	96	96
Trinidad y Tabago	92	95	97	88	91	93	88	91	94	93	92	92	93	92	92	93	92	92
Túnez	95	98	99	62	76	84	82	90	94	95	95	96	44	57	64	74	81	85
Turkmenistán	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0	0
Turquía	92	96	98	74	87	95	85	93	97	96	96	96	69	71	72	85	87	88
Tuvalu	92	94	94	89	91	92	90	93	93	83	90	93	74	81	84	78	86	89
Ucrania	100	100	97	...	92	97	...	97	97	98	98	97	93	91	83	96	96	93
Uganda	78	85	90	39	52	60	43	56	64	27	28	29	29	32	34	29	32	33
Uruguay	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100
Uzbekistán	97	98	98	85	83	82	90	89	88	97	97	97	91	93	95	93	94	96
Vanuatu	93	86	...	53	52	...	61	59	...	...	78	...	...	42	...	...	50	...
Venezuela (República Bolivariana de)	93	...	...	70	...	...	89	...	...	90	...	...	47	...	...	83	...	...
Viet Nam	87	94	98	43	72	90	52	77	92	62	78	88	21	43	56	29	51	65
Yemen	...	77	68	...	67	65	...	70	66	79	84	88	14	24	30	28	39	46
Zambia	86	89	90	27	36	41	50	54	58	49	53	55	38	47	51	42	49	52
Zimbabwe	99	99	98	70	71	72	78	80	81	65	64	63	35	36	37	44	45	46
Región de la OMS																		
Región de África	84	82	82	36	42	46	50	56	59	45	45	46	22	24	26	29	31	33
Región de las Américas	96	98	98	73	78	81	90	93	94	89	91	92	58	65	68	81	85	87
Región de Asia Sudoriental	91	93	94	66	77	84	72	82	87	53	56	58	14	23	27	24	33	37
Región de Europa	98	99	100	87	90	92	95	97	97	97	97	97	84	85	85	93	92	92
Región del Mediterráneo Oriental	96	93	93	77	75	75	86	83	82	81	83	85	31	40	43	51	59	60
Región del Pacífico Occidental	97	97	98	57	72	82	71	82	89	70	75	79	45	55	61	53	63	69
Grupo de ingresos																		
Ingresos bajos	88	89	89	58	66	73	65	73	78	47	51	53	11	21	26	20	29	34
Ingresos medianos bajos	95	96	96	60	73	81	72	82	88	71	75	78	46	55	60	54	64	68
Ingresos medianos altos	95	97	98	73	80	83	88	93	95	86	88	89	54	62	63	77	81	83
Ingresos altos	100	100	100	97	97	98	99	99	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100
Global	95	95	96	62	71	78	76	82	86	76	77	78	34	41	44	51	57	60

Población que utiliza combustibles sólidos ^b (%)		Neonatos con insuficiencia ponderal nacer ^c (%)	Niños menores de 5 años ^d (%)						Obesidad en adultos de ≥15 años ^e (%)		Consumo de alcohol entre adultos de ≥15 años ^f (litros por persona)	Prevalencia del consumo de tabaco (%)						Uso del preservativo en relaciones sexuales de riesgo entre los jóvenes ⁱ (15–24 años) (%)	
Urbano	Rural		Retraso del crecimiento		Insuficiencia ponderal		Sobrepeso		Hombres	Mujeres		Adultos ^g (≥15 años)			Adolescentes ^h (13–15 años)			Hombres	Mujeres
			1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006	1990–1999	2000–2006				Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos		
2003		2000–2002							2000–2006	2003		2005				2000–2007		2000–2006	
...	...	15	29,8	...	23,2	...	2,6	...	...	1,24	...	...	...	17,7	7,9	14,0	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	56,1 ^p	74,9 ^p	0,75	61,8	15,8	39,0	...	...	...	...	
...	...	23	...	5,3	...	4,4	...	4,9	...	...	4,17	36,4	7,6	22,1	20,8	17,8	19,9	...	
3	8	7	...	...	...	...	...	...	...	...	1,23	51,0	1,9	26,6	27,8	8,8	18,3	...	
0	1	6	...	...	...	...	...	...	...	10,3 ^o	1,18	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	16	19,1	15,6	7,0	3,5	4,0	9,1	...	22,7 ^{k,o}	1,37	51,6	19,2	35,5	11,1	4,4	8,4	...	
...	...	5	...	...	...	...	...	...	...	...	1,37	...	...	...	41,6	32,7	36,4	...	
5	10	5	...	22,9	...	4,1	...	26,5	...	11,3 ^o	6,09	...	...	...	29,8	22,2	26,0	...	
85	99	12	45,0	44,8	21,5	19,0	5,1	4,9	...	4,1 ^o	...	20,9	3,2	12,1	17,3	15,3	16,6	55	53
0	7	8	...	13,9	...	6,0	...	9,4	...	...	7,74	37,1	28,0	32,6	21,4	24,5	23,2	...	...
...	...	7	39,0	19,6	15,3	4,4	18,5	12,8	5,4 ^q	7,1 ^o	1,51	24,2	1,2	12,8	...	...	...	50	...
...	...	6	...	...	...	...	...	...	14,4 ^r	25,2 ^r	0,75	49,1	8,1	28,8	34,1	19,6	25,6	...	...
...	...	7	...	...	...	...	...	...	...	...	6,67	32,5	27,0	29,8	15,3	13,9	14,8	...	...
43	78	9	61,4	35,8	36,9	20,2	2,8	...	...	...	0,85	45,7 ⁿ	2,5 ⁿ	24,3 ⁿ	3,2 ⁱ	1,0 ⁱ	2,2 ⁱ	68	...
3	53	32	59,3	58,2	47,6	41,3	3,7	...	...	...	0,04	...	...	...	19,7	13,7	17,7	...	...
68	99	12	48,6	52,5	19,6	23,3	6,2	5,9	...	3,0 ^o	2,40	21,7 ⁿ	5,0 ⁿ	13,4 ⁿ	25,7 ⁱ	25,6 ⁱ	25,6 ⁱ	42	33
26	94	11	33,7	35,8	11,5	14,0	10,6	9,1	3,9 ^{lm}	19,4 ^{lm}	4,41	25,5	4,4	15,0	12,7 ⁱ	7,3 ⁱ	10,1 ⁱ	...	...
...	...	14	43,8	43,3	22,4	23,0	...	...	...	...	4,09	17,3	2,8	10,1	18,5	10,7	14,9	...	...
...	...	9	17,6	13,7	5,7	3,9	...	...	...	...	6,66	30,1	18,7	24,6	22,6	21,7	22,5	...	...
...	...	26	51,7	42,0	41,2	32,8	...	...	...	...	0,51	39,1	4,6	21,9	16,8	8,1	12,9	...	...
...	...	8	...	...	...	...	...	...	...	...	8,84	44,4	23,2	34,1	22,7	16,8	19,9	...	...
...	...	17	36,1	25,6	19,8	15,5	...	...	...	...	0,19	32,7	4,5	18,4	19,5	10,8	15,6	...	...
...	...	8	24,4	15,3	11,6	6,7	...	...	...	...	5,18	55,7	5,0	30,5	9,3	5,3	7,2	...	...
...	...	22	...	...	...	...	...	...	...	...	1,22	30,1	4,0	17,0	15,3	8,7	12,5	...	...
...	...	9	...	...	...	...	...	...	...	...	4,03	51,7	4,6	28,3	15,0	8,1	11,5	...	...
...	...	10	...	...	...	...	...	...	...	...	6,63	44,4	18,3	31,4	23,1	19,5	21,6	...	...
...	...	7	...	...	...	...	...	...	...	...	9,07	33,3	21,4	27,4	...	...	...	...	...
...	...	16	...	...	...	...	...	...	...	...	4,36	38,7	7,4	23,0	16,3	10,0	13,4	...	...

Estado Miembro	Personal sanitario ^a							
	Médicos		Personal de enfermería y de partería		Personal de odontología		Personal farmacéutico	
	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)
	2000–2006		2000–2006		2000–2006		2000–2006	
Afganistán ^{e,f}	5 970	2	14 930	5	900	<1	900	<1
Albania	3 626	12	14 637	47	1 035	3	1 173	4
Alemania ^g	284 427	34	662 000	80	65 683	8	46 953	6
Andorra ^h	244	36	259	39	46	7	72	11
Angola th	1 165	<1	18 977	14	222	<1	919	<1
Antigua y Barbuda	12 ⁱ	2 ⁱ	233 ^j	33 ^j	13 ^j	2 ^j	...	...
Arabia Saudita ^h	34 261	14	74 114	30	4 235	2	5 485	2
Argelia ^h	35 368	11	69 749	22	9 553	3	6 333	2
Argentina	108 800 ⁱ	30 ⁱ	29 000 ⁱ	8 ⁱ	28 900 ⁱ	8 ⁱ	15 300 ⁱ	4 ⁱ
Armenia ^h	11 133	37	14 806	49	1 255	4	157	<1
Australia ^k	47 875	25	187 837	97	21 296	11	13 956	7
Austria	30 068	37	53 782	66	4 467	5	5 076	6
Azerbaiyán ⁱ	30 766	36	71 265	84	2 431	3	1 074	1
Bahamas	312 ⁱ	11 ⁱ	1 323 ^j	45 ^j	21 ^j	<1 ^j	...	...
Bahrein	1 980	27	4 410	61	300	4	460	6
Bangladesh ^{h,k}	42 881	3	39 471	3	2 344	<1	9 411	<1
Barbados	322 ⁱ	12 ⁱ	988 ^j	37 ^j	63 ^j	2 ^j	...	...
Belarús	46 359	48	121 357	125	4 647	5	2 930	3
Bélgica ^g	44 124	42	146 846	142	8 305	8	11 775	11
Belice ^h	251	11	303	13	32	1	...	...
Benín ^h	311	<1	5 789	8	12	<1	11	<1
Bhután ^k	52	<1	730	3	65	<1	87	<1
Bolivia	10 329	12	18 091	21	5 997	7	4 670	6
Bosnia y Herzegovina	5 540	14	18 332	47	629	2	308	<1
Botswana	715	4	4 753	27	38	<1	333	2
Brasil ^h	198 153	12	659 111	38	190 448	11	51 317	3
Brunei Darussalam	400	11	2 120	61	70	2	30	<1
Bulgaria	1 950	3	35 028	46	6 512	9	1 020	1
Burkina Faso	708	<1	6 557	5	58	<1	343	<1
Burundi th	200	<1	1 348	2	14	<1	76	<1
Cabo Verde	231	5	410	9	11	<1	43	<1
Cambodia ^h	2 047	2	11 125	9	209	<1	564	<1
Camerún ^h	3 124	2	26 042	16	147	<1	700	<1
Canadá	62 307	19	327 224	101	38 310	12	27 078	8
Chad	345	<1	2 499	3	15	<1	37	<1
Chile	17 250	11	10 000	6	6 750	4	...	...
China ^{h,n}	1 862 630	14	1 301 240	10	136 520	1	351 620	3
Chipre	28 111	333	3 361	40	715	9	160	2
Colombia ^h	58 761	14	23 940	6	33 951	8	...	...
Comoras th	115	2	588	7	29	<1	41	<1
Congo ^h	756	2	3 672	10	12	<1	99	<1
Costa Rica	5 204	13	3 653	9	1 905	5	2 101	5
Côte d'Ivoire ^h	2 081	1	10 180	6	339	<1	1 015	<1
Croacia	11 250	25	24 872	55	3 230	7	2 549	6
Cuba ^h	66 567	59	83 880	74	9 841	9	...	...
Dinamarca	19 287	36	54 073	101	4 530	8	3 564	7
Djibouti	140	2	296	4	60	<1	18	<1
Dominica	38 ^j	5 ^j	317 ^j	42 ^j	4 ^j	<1 ^j	...	...
Ecuador	18 335	15	20 586	17	2 062	2	...	...
Egipto	179 900	24	249 787	34	25 170	3	92 540	13
El Salvador	7 938	12	5 103	8	3 465	5	...	...
Emiratos Arabes Unidos	4 960	17	10 340	35	850	3	1 200	4

Personal sanitario ^a								Camas hospitalarias ^b (por 10 000 habitantes)	
Profesionales de la salud medioambiental y pública		Agentes de salud comunitarios y curanderos tradicionales		Técnicos de laboratorio de salud		Otros profesionales sanitarios		Proporción entre el personal de enfermería y partería y el personal médico	Proporción entre el personal sanitario con funciones administrativas y auxiliares y el personal que presta servicios de salud
Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)		
2000–2006		2000–2006		2000–2006		2000–2006		2000–2006	2000–2006
...	...	...	...	...	...	...	...	2,5	...
...	...	...	...	...	...	...	...	4,0	...
...	...	...	...	...	...	...	...	2,3	...
...	...	...	...	...	...	...	...	1,1	...
...	...	...	...	2 029	1	254	<1	16,9	<0,01
...	...	...	...	...	...	...	...	19,3	...
...	...	...	...	...	...	39 073	16	2,2	...
2 534	<1	1 062	<1	8 838	3	6 716	2	2,0	0,4
...	...	...	...	...	...	...	...	0,3	...
...	...	...	...	...	...	...	...	1,3	...
...	...	3 812	2	8 326	4	42 151	22	3,9	1,5
...	...	...	...	...	...	...	...	1,8	...
...	...	...	...	...	...	...	...	2,3	...
...	...	...	...	...	...	...	...	4,3	...
294	4	0	<1	479	7	1 401	19	2,2	0,2
6 091	<1	21 000	2	674	<1	7 859	<1	0,9	...
...	...	...	...	...	...	...	...	3,1	...
...	...	...	...	...	...	...	...	2,6	...
...	...	...	...	...	...	...	...	3,4	...
...	...	...	...	...	...	...	...	1,2	...
178	<1	88	<1	477	<1	218	<1	21,0	0,5
80	<1	237	1	167	<1	550	2	16,0	0,6
...	...	1 006	1	540	<1	5 984	7	1,7	0,2
...	...	...	...	...	...	...	...	3,3	...
172	1	...	...	277	2	829	5	6,6	...
167 080	10	...	...	89 677	5	191 518	11	3,3	0,5
...	...	...	...	...	...	...	...	5,3	...
...	...	...	...	...	...	...	...	18,3	...
46	<1	1 291	1	418	<1	1 960	2	9,8	<0,01
...	...	657	<1	147	<1	1 295	2	6,3	0,6
9	<1	65	1	78	2	42	<1	1,8	0,1
...	...	...	...	...	...	...	...	5,3	...
28	<1	...	...	1 793	1	16	<1	8,4	0,2
1 375	<1	...	...	36 627	11	110 390	34	5,3	<0,01
230	<1	268	<1	317	<1	267	<1	7,0	0,4
...	...	...	...	...	...	...	...	0,6	...
...	...	109 000	<1	203 000	2	1 170 000	9	0,7	0,2
...	...	...	...	...	...	...	...	0,1	...
...	...	...	...	...	...	...	...	0,4	...
17	<1	41	<1	63	<1	51	<1	4,9	0,3
9	<1	124	<1	554	2	1 081	3	4,8	0,2
1 266	3	...	...	...	...	12 450	32	0,7	0,7
155	<1	...	...	1 165	<1	172	<1	5,0	0,1
...	...	...	...	...	...	...	...	2,2	...
...	...	...	...	...	...	...	...	1,3	...
...	...	...	...	...	...	...	...	2,8	...
...	...	23	<1	84	1	182	3	2,3	0,3
...	...	...	...	...	...	...	...	8,3	...
...	...	...	...	...	...	...	...	1,1	...
9 531	1	...	...	26 553	4	3 694	<1	1,4	<0,01
...	...	...	...	...	...	...	...	0,6	...
...	...	...	...	...	...	...	...	2,1	...

Estado Miembro	Personal sanitario ^a							
	Médicos		Personal de enfermería y de partería		Personal de odontología		Personal farmacéutico	
	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)
	2000–2006		2000–2006		2000–2006		2000–2006	
Eritrea ^h	215	<1	2 505	6	16	<1	107	<1
Eslovaquia	16 868	31	35 757	66	2 441	5	2 637	5
Eslovenia ^g	4 723	24	15 711	80	1 198	6	905	5
España	135 300	33	328 891	76	23 300	5	39 900	9
Estados Unidos de América	730 801	26	2 669 603	94	463 663	16	249 642	9
Estonia	4 414	33	9 247	70	1 175	9	869	7
Etiopía	1 936	<1	15 544	2	93	<1	1 343	<1
Ex República Yugoslava de Macedonia	5 187	26	8 833	43	1 175	6	908	5
Federación de Rusia ^h	614 183	43	1 214 292	85	45 628	3	11 521	<1
Fiji	380	5	1 660	20	60	<1	90	1
Filipinas ^h	90 370	12	480 910	61	43 220	6	46 360	6
Finlandia	17 357	33	46 930	89	4 490	9	5 829	11
Francia ^g	207 277	34	486 006	80	41 374	7	69 431	11
Gabón th	395	3	6 778	50	66	<1	63	<1
Gambia ^h	156	1	1 881	13	43	<1	48	<1
Georgia ^h	20 597	47	17 871	40	1 269	3	257	<1
Ghana ⁱ	3 240	2	19 707	9	393	<1	1 388	<1
Granada ^h	80 ^j	10 ^j	326 ^j	40 ^j	20 ^j	2 ^j	69 ^j	8 ^j
Grecia ^{h,o}	55 556	50	40 000	36	13 438	12	8 977	8
Guatemala ^h	9 965 ^j	9 ^j	44 986 ^j	41 ^j	2 046 ^j	2 ^j	...	...
Guinea	987	1	4 408	5	60	<1	530	<1
Guinea-Bissau	188	1	1 072	7	22	<1	40	<1
Guinea Ecuatorial	153	3	271	5	15	<1	121	2
Guyana ^p	366	5	1 738	23	30	<1	...	...
Haití ^h	1 949	3 ^j	834 ^j	1 ^j	94 ^j	<1 ^j	...	...
Honduras	3 676	6	8 528	13	1 371	2	926	1
Hungría	30 575	30	92 171	92	4 997	5	5 364	5
India	645 825	6	1 372 059	13	55 058	<1	559 408	5
Indonesia ^h	29 499	1	179 959	8	7 093	<1	7 580	<1
Irán (República Islámica del) ^{h,q}	61 870	9	111 107	16	13 210	2	13 900	2
Iraq ^{i,r}	19 010	7	38 001	13	3 460	1	3 170	1
Irlanda	12 394	29	81 901	195	2 414	6	3 565	9
Islandia	1 120	38	2 960	101	286	10	312	11
Islas Cook ^k	20	12	80	47	10	6	2	1
Islas Marshall	24	5	152	30	4	<1	2	<1
Islas Salomón	60	1	653	14	26 ^j	<1 ^j	28 ^j	<1 ^j
Israel	25 138	37	42 609	62	7 726	11	4 958	7
Italia	215 000	37	419 523	72	37 000	6	44 000	8
Jamahiriya Arabe Libia ⁱ	7 070	13	27 160	48	850	2	1 130	2
Jamaica	2 253	9	4 374	17	212	<1	...	...
Japón	270 371	21	1 210 633	95	95 197	7	241 369	19
Jordania ^{h,s}	13 460	24	18 439	32	4 330	8	7 360	13
Kazajstán	57 514	39	113 098	76	5 612	4	14 048	10
Kenya	4 506	1	37 113	12	1 340	<1	3 094	1
Kirguistán ^h	12 710	24	30 824	58	1 017	2	143	<1
Kiribati	20	2	260	30	3	<1	2	<1
Kuwait	4 840	18	9 940	37	810	3	1 340	5
Lesotho ^h	89	<1	1 123	6	16	<1	62	<1
Letonia	7 200	31	12 840	56	1 561	7	...	...
Líbano ^h	8 440	24	4 720	13	3 260	9	3 000	8
Liberia ⁱ	103	<1	1 035	3	13	<1	35	<1
Lituania	13 510	40	26 140	77	2 249	7	2 184	6

Personal sanitario ^a										Camas hospitalarias ^b (por 10 000 habitantes)
Profesionales de la salud medioambiental y pública		Agentes de salud comunitarios y curanderos tradicionales		Técnicos de laboratorio de salud		Otros profesionales sanitarios		Proporción entre el personal de enfermería y partería y el personal médico	Proporción entre el personal sanitario con funciones administrativas y auxiliares y el personal que presta servicios de salud	
Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)			
2000–2006		2000–2006		2000–2006		2000–2006		2000–2006	2000–2006	2000–2007
88	<1	...	...	248	<1	56	<1	11,6	0,2	12 ⁱ
...	...	...	...	...	...	...	...	2,1	...	68
...	...	...	...	...	...	...	...	3,3	...	48
...	...	...	...	...	...	...	...	2,3	...	34
...	...	...	...	651 035	23	4 138 567	145	3,7	0,8	32
115	<1	44	<1	...	...	5 839	43	2,1	0,5	56
1 347	<1	18 652	3	2 703	<1	12 573	2	7,3	...	2 ⁱ
...	...	...	...	...	...	...	...	1,7	...	46
72 515	5	...	...	...	...	1 105 861	76	2,0	...	97
...	...	...	...	...	...	...	...	4,4	...	21
...	...	...	...	...	...	90 788	12	5,3	...	13
...	...	...	...	10 119	20	19 202	37	2,7	...	70
...	...	...	...	...	...	...	...	2,3	...	73
150	1	...	...	276	2	197	2	17,3	<0,01	...
33	<1	968	7	99	<1	559	4	12,0	0,1	8 ⁱ
...	...	...	...	...	...	...	...	0,9	...	37
...	...	...	...	899	<1	7 132	3	6,1	0,6	9 ⁱ
...	...	40 ⁱ	5 ⁱ	...	...	...	...	4,1 ⁱ	...	41
...	...	...	...	...	...	...	...	0,7	...	47
...	...	...	...	...	...	...	...	4,5 ⁱ	...	7
135	<1	93	<1	268	<1	523	<1	4,6	0,1	3 ⁱ
13	<1	4 486	29	230	2	2 192	14	5,8	<0,01	7 ⁱ
18	<1	1 275	25	84	2	967	19	1,8	<0,01	22 ⁱ
...	...	...	...	...	...	...	...	4,8	...	28
...	...	...	...	...	...	...	...	0,4 ⁱ	...	8
215	<1	...	...	...	...	2 936	5	2,3	...	10
...	...	...	...	...	...	...	...	3,0	...	79
42 079 ⁱ	<1 ⁱ	50 393	<1	15 886 ⁱ	<1 ⁱ	695 024	7	2,1	...	...
6 493	<1	0	<1	8 882	<1	20 981	1	6,3	0,9	...
10 004	1	25 242	4	20 049	3	84 207	12	1,8	0,4	17
2 601	1	1 968	<1	12 184	5	22 159	9	2,0	0,4	13
...	...	...	...	...	...	...	...	6,6	...	56
...	...	...	...	...	...	...	...	2,7	...	75
...	...	...	...	...	...	...	...	4,0	...	63
...	...	...	...	...	...	...	...	6,3	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	10,5	...	15
...	...	...	...	...	...	...	...	1,7	...	60
...	...	...	...	...	...	...	...	2,0	...	40
...	...	...	...	...	...	...	...	3,8	...	37
...	...	...	...	...	...	...	...	1,9	...	17
...	...	...	...	...	...	284 968	22	4,5	...	141
1 412	3	1 000	2	5 630	10	7 569	14	1,4	0,4	19
...	...	...	...	...	...	...	...	2,0	...	78
6 496	2	...	...	7 000	2	1 000	<1	8,4	<0,01	19 ⁱ
...	...	...	...	...	...	...	...	2,4	...	51
...	...	...	...	...	...	...	...	13,1	...	15
...	...	...	...	...	...	...	...	2,1	...	19
55	<1	...	...	146	<1	35	<1	12,4	<0,01	...
...	...	...	...	...	...	...	...	1,8	...	76
...	...	...	...	...	...	...	...	0,6	...	36
150	<1	142	<1	218	<1	682	2	10,0	0,2	...
...	...	...	...	...	...	...	...	1,9	...	80

Estado Miembro	Personal sanitario ^a							
	Médicos		Personal de enfermería y de partería		Personal de odontología		Personal farmacéutico	
	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)
	2000–2006		2000–2006		2000–2006		2000–2006	
Luxemburgo ^g	1 255	27	4 418	96	343	8	401	9
Madagascar ⁱ	5 201	3	5 661	3	410	<1	175	<1
Malasia	17 020	7	43 380	18	2 160	<1	2 880	1
Malawi ^h	266	<1	7 264	6	...	...	...	...
Maldivas ^h	302	9	886	27	14	<1	241	7
Malí	1 053	<1	8 338	6	84	<1	351	<1
Malta	1 564	39	2 411	60	190	5	790	20
Marruecos ^h	15 991	5	24 328	8	3 091	1	7 366	2
Mauricio	1 303	11	4 604	37	233	2	1 428	12
Mauritania th	313	1	1 893	6	64	<1	81	<1
México	195 897	20	88 678	9	78 281	8	3 189	<1
Micronesia (Estados Federados de)	60	6	250	23	10	<1	20	2
Mónaco ^f	186 ⁱ	58 ⁱ	464 ⁱ	145 ⁱ	34 ⁱ	11 ⁱ	61 ⁱ	19 ⁱ
Mongolia ^h	6 732	26	8 826	35	337	1	1 093	4
Montenegro ⁱ	1 233	20	3 436	57	263	4	111	2
Mozambique ^h	514	<1	6 183	3	159	<1	618	<1
Myanmar ^u	17 791	4	49 341	10	1 396	<1	127	<1
Namibia ^h	598	3	6 145	31	113	<1	288	1
Nauru ^k	10	8	63	49	1	<1	10	8
Nepal ^h	5 384	2	11 825	5	359	<1	358	<1
Nicaragua	2 045	4	5 862	11	243	<1	...	...
Níger	296	<1	2 818	2	15	<1	20	<1
Nigeria	34 923	3	210 306	17	2 482	<1	6 344	<1
Niue	4	20	22	110	2	10	1	5
Noruega	17 523	38	75 326	162	4 126	9	3 046	7
Nueva Zelandia ^{g,k}	8 190	21	34 538	89	1 620	4	3 920	10
Omán	4 290	17	9 516	37	460	2	770	3
Países Bajos	60 519	37	239 172	146	7 994	5	2 842	2
Pakistán	126 350	8	70 698	5	15 790	1	8 102	<1
Palau	30	16	121	61	2 ⁱ	1 ⁱ	1 ⁱ	<1 ⁱ
Panamá	4 431	15	8 158	28	2 231	8	2 526	9
Papua Nueva Guinea	275	<1	2 841	5	90	<1	...	...
Paraguay	6 355	11	10 261	18	3 182	6	1 868	3
Perú ^h	29 799	12 ⁱ	17 108	7 ⁱ	2 809 ⁱ	1 ⁱ	...	...
Polonia ^g	76 046	20	199 622	52	11 881	3	21 971	6
Portugal ^g	36 138	34	48 979	47	6 149	6	10 320	10
Qatar ^h	2 150	26	4 880	60	690	9	1 100	14
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	133 641 ⁱ	23 ⁱ	740 731 ⁱ	128 ⁱ	58 729 ⁱ	10 ⁱ	29 726 ⁱ	5 ⁱ
República Árabe Siria ^{h,v}	10 342	5	27 288	14	2 306	1	89	<1
República Centroafricana	331	<1	1 613	4	13	<1	17	<1
República Checa	36 595	36	91 120	89	6 933	7	5 842	6
República de Corea	75 045	16	92 061	19	16 033	3	50 623	11
República Democrática del Congo	5 827	1	28 789	5	159	<1	1 200	<1
República Democrática Popular Lao	2 000	4	5 600	10	196 ⁱ	<1 ⁱ	...	...
República de Moldova	11 153	27	26 029	62	1 521	4	2 834	7
República Dominicana ^w	15 670	19	15 352	18	7 000	8	3 330	4
República Popular Democrática de Corea ^{ix}	74 597	33	93 414	41	8 315	4	13 497	6
República Unida de Tanzania ^{l,k}	822	<1	13 292	4	267	<1	365	<1
Rumania ⁱ	41 455	19	90 698	42	4 360	2	901	<1
Rwanda	432	<1	3 647	4	21	<1	278	<1
Saint Kitts y Nevis ^h	46	11	198	47	17	4	21	5
Samoa ^h	50	3	310	17	10	<1	20	1

Personal sanitario ^a										Camas hospitalarias ^b (por 10 000 habitantes)
Profesionales de la salud medioambiental y pública		Agentes de salud comunitarios y curanderos tradicionales		Técnicos de laboratorio de salud		Otros profesionales sanitarios		Proporción entre el personal de enfermería y partería y el personal médico	Proporción entre el personal sanitario con funciones administrativas y auxiliares y el personal que presta servicios de salud	
Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)			
2000-2006		2000-2006		2000-2006		2000-2006		2000-2006	2000-2006	2000-2007
...	...	...	...	...	...	...	...	3,5	...	63
130	<1	385	<1	172	<1	530	<1	1,1	0,5	3 ⁱ
...	...	...	...	...	...	...	...	2,5	...	19
26	<1	...	...	46	<1	707	<1	29,5	...	1 ⁱ
...	...	919	28	168	5	418	13	2,9	...	23
231	<1	68	<1	264	<1	377	<1	7,8	0,1	3 ⁱ
...	...	...	...	...	...	...	...	1,5	...	76
737	<1	...	...	1 470	<1	1 123	<1	1,5	0,2	9
238	2	236	2	324	3	145	1	3,5	0,2	33 ⁱ
...	...	429	1	106	<1	477	2	5,8	0,3	6 ⁱ
...	...	...	...	45 482	5	236 861	24	0,5	0,6	10
...	...	...	...	...	...	...	...	4,2	...	33
...	...	...	...	...	...	...	...	2,5 ⁱ	...	...
85	<1	...	...	...	...	7 147	28	1,3	...	64
...	...	...	...	...	...	...	...	2,8	...	41
564	<1	...	...	941	<1	1 659	<1	10,7	0,9	...
1 757	<1	49 531	10	2 241	<1	7 315	2	2,7	0,4	7
240	1	...	...	481	2	597	3	10,2	0,9	33 ⁱ
...	...	...	...	...	...	...	...	6,3	...	59
172	<1	16 206	6	3 209	1	1 892	<1	2,2	...	2
...	...	...	...	...	...	...	...	2,9	...	9
268	<1	...	...	294	<1	485	<1	11,5	0,1	...
...	...	115 761	9	690	<1	1 220	<1	6,1	...	5 ⁱ
...	...	...	...	...	...	...	...	5,5	...	49
...	...	...	...	...	...	...	...	4,3	...	41
...	...	5 259	14	3 696	10	42 741	112	4,2	...	60
173	<1	...	...	1 049	4	1 256	4	2,2	0,2	21
...	...	...	...	...	...	...	...	3,9	...	50
106	<1	65 999	4	9 744	<1	19 082	1	0,6	0,1	12
...	...	...	...	...	...	...	...	3,8	...	59
948	3	...	...	...	...	2 229	8	1,8	0,3	18
...	...	...	...	...	...	...	...	10,6	...	...
133	<1	...	...	...	...	8 833	15	1,6	...	13
...	...	...	...	...	...	...	...	0,6 ⁱ	...	9
...	...	...	...	...	...	...	...	2,6	...	52
...	...	...	...	...	...	...	...	1,4	...	37
...	...	...	...	...	...	...	...	2,3	...	25
14 439	3 ⁱ	...	...	20 035 ⁱ	3 ⁱ	651 492 ⁱ	112 ⁱ	5,5 ⁱ	0,4 ⁱ	39
...	...	...	...	...	...	11 775	6	2,6	0,2	14
55	<1	211	<1	48	<1	573	2	5,1	0,1	12 ⁱ
...	...	...	...	...	...	...	...	2,5	...	84
...	...	...	...	...	...	...	...	1,2	...	86
...	...	...	...	512	<1	1 042	<1	4,8	0,4	9 ⁱ
...	...	...	...	...	...	3 800	7	2,8	...	12
...	...	...	...	...	...	...	...	2,3	...	63
...	...	...	...	...	...	...	...	1,0	...	20
2 685	1	...	...	950	<1	67 957	30	1,3	...	...
1 831	<1	...	...	1 520	<1	29 722	8	18,5	<0,01	11 ⁱ
1 396	<1	...	...	...	...	188 011	84	2,2	...	65
101	<1	12 000	14	39	<1	1 047	1	8,6	0,0	17 ⁱ
17	4	65	16	17	4	28	7	4,3	...	55
...	...	...	...	...	...	...	...	6,2	...	10

Estado Miembro	Personal sanitario ^a							
	Médicos		Personal de enfermería y de partería		Personal de odontología		Personal farmacéutico	
	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)
	2000–2006		2000–2006		2000–2006		2000–2006	
San Marino ^b	1 089 ^j	474 ^j	2 196 ^j	955 ^j	8 ^j	4 ^j	23 ^j	10 ^j
Santa Lucía ^b	749 ^j	52 ^j	331 ^j	23 ^j	9 ^j	<1 ^j	...	...
Santo Tomé y Príncipe	81	5	308	19	11	<1	24	2
San Vicente y las Granadinas	89	8	447	38	5	<1	...	...
Senegal	594	<1	3 287	3	97	<1	85	<1
Serbia ⁱ	19 581	20	42 234	43	2 479	3	1 884	2
Seychelles ^h	121	15	634	79	94	12	61	8
Sierra Leona ^f	168	<1	2 510	5	5	<1	340	<1
Singapur	6 380	15	19 090	45	1 190	3	1 280	3
Somalia ^f	310 ^j	<1 ^j	1 486 ^j	2 ^j	15 ^j	<1 ^j	8 ^j	<1 ^j
Sri Lanka ^b	10 479	6	33 233	17	1 245	<1	990	<1
Sudáfrica ^b	34 829	8	184 459	41	5 995	1	12 521	3
Sudán	11 083	3	33 354	9	944	<1	1 531	<1
Suecia	29 190	33	97 005	109	7 270	8	5 885	7
Suiza	28 812	40	79 153	110	3 847	5	4 269	6
Suriname ^b	191	5	688	16	4	<1	...	...
Swazilandia ^{b,k}	171	2	6 828	63	32	<1	70	<1
Tailandia ^h	22 435	4	172 477	28	10 459	2	15 480	3
Tayikistán	13 267	20	33 165	50	1 003	2	680	1
Timor-Leste ^{k,y}	79	1	1 795	22	45	<1	14	<1
Togo ^b	225	<1	1 937	4	19	<1	134	<1
Tonga ^{h,k}	30	3	350	34	10	1	4	<1
Trinidad y Tabago ^h	1 004 ^j	8 ^j	3 653 ^j	29 ^j	107 ^j	<1 ^j	...	...
Túnez ^h	13 330	13	28 537	29	2 452	3	2 909	3
Turkmenistán ^f	12 210	25	23 026	47	703	1	926	2
Turquía	116 014	16	217 685	29	23 798	3	24 740	3
Tuvalu	10	9	50	46	2	2	2	2
Ucrania	143 728	31	388 444	85	19 169	4	22 257	5
Uganda	2 209	<1	18 969	7	363	<1	688	<1
Uruguay	12 384	37	2 880	9	3 936	12	...	...
Uzbekistán	70 564	27	290 162	109	5 194	2	828	<1
Vanuatu	30	1	360	17	...	...	...	...
Venezuela (República Bolivariana de) ^h	48 000	19	28 000	11	13 680	6	...	...
Viet Nam ^h	44 960	6	61 810	8	...	...	24 080	3
Yemen	6 739	3	13 746	7	850	<1	2 638	1
Zambia	1 264	1	22 010	20	491	<1	1 039	1
Zimbabue ^j	2 086	2	9 357	7	310	<1	883	<1

Región de la OMS								
Región de África	150 714	2	792 853	11	23 964	<1	43 791	<1
Región de las Américas	1 620 329	19	4 095 757	49	900 702	11	362 037	5
Región de Asia Sudoriental	849 324	5	1 955 190	12	86 393	<1	607 193	4
Región de Europa	2 825 271	32	6 941 698	78	467 829	5	432 956	5
Región del Mediterráneo Oriental	532 486	10	777 077	15	84 033	2	155 016	3
Región del Pacífico Occidental	2 435 023	14	3 466 342	20	318 278	2	737 957	4

Grupo de ingresos								
Ingresos bajos	1 163 269	5	2 606 367	11	101 599	<1	644 160	3
Ingresos medianos bajos	2 894 455	13	3 768 603	17	368 945	2	601 980	3
Ingresos medianos altos	1 673 117	21	3 225 671	41	454 402	6	185 761	3
Ingresos altos	2 682 262	28	8 428 061	87	956 238	10	907 034	9
Global	8 413 147	13	18 028 917	28	1 881 199	3	2 338 950	4

Personal sanitario ^a										Camas hospitalarias ^b (por 10 000 habitantes)
Profesionales de la salud medioambiental y pública		Agentes de salud comunitarios y curanderos tradicionales		Técnicos de laboratorio de salud		Otros profesionales sanitarios		Proporción entre el personal de enfermería y partería y el personal médico	Proporción entre el personal sanitario con funciones administrativas y auxiliares y el personal que presta servicios de salud	
Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)	Número	Densidad (por 10 000 habitantes)			
2000-2006		2000-2006		2000-2006		2000-2006		2000-2006	2000-2006	2000-2007
...	...	...	...	...	...	...	...	2,0	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	0,4	...	30
19	1	374	23	51	3	515	31	3,8	0,2	32 ⁱ
...	...	45	4	...	...	...	...	5,1	...	45
705	<1	...	...	66	<1	704	<1	5,3	0,1	1 ⁱ
...	...	...	...	...	...	...	...	2,2	...	54
77	10	...	...	59	7	35	4	5,3	...	57 ⁱ
136	<1	558	1	...	...	4	<1	16,3	...	4 ⁱ
...	...	...	...	...	...	...	...	3,0	...	32
...	...	...	...	...	...	...	...	4,8 ⁱ	...	...
1 541	<1	...	...	1 252	<1	1 546	<1	3,1	<0,01	29
2 529	<1	9 160	2	2 002	<1	54 798	12	5,3	0,1	28 ⁱ
2 897	<1	5 797	2	3 115	<1	21 723	6	3,0	0,3	7
...	...	...	...	...	...	...	...	3,3	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	2,8	...	57
...	...	...	...	...	...	...	...	3,6	...	31
110	1	4 700	43	77	<1	1 316	12	39,4	<0,01	...
2 151	<1	3 601	<1	...	...	53 897	9	7,6	0,4	...
...	...	...	...	...	...	...	...	2,5	...	61
22	<1	1 657	20	36	<1	1 665	20	21,9	<0,01	...
289	<1	475	<1	528	1	1 081	2	9,8	0,3	9 ⁱ
...	...	...	...	...	...	...	...	11,7	...	29
...	...	...	...	...	...	...	...	3,6 ⁱ	...	26
890	<1	...	...	3 936	4	10 799	11	2,1	0,3	19
...	...	...	...	...	...	7 846	16	1,9	...	43
...	...	...	...	5 360	<1	25 740	4	1,9	69,7	27
...	...	...	...	...	...	...	...	5,0	...	56
...	...	...	...	...	...	...	...	2,7	...	87
1 042	<1	...	...	1 702	<1	4 128	2	8,9	0,2	10 ⁱ
...	...	...	...	...	...	...	...	0,2	...	29
...	...	...	...	...	...	...	...	4,1	...	52
...	...	...	...	...	...	...	...	11,9	...	41
...	...	...	...	...	...	...	...	0,6	...	9
...	...	...	...	...	...	...	...	1,4	...	26
792	<1	6 025	3	4 709	2	8 063	4	2,0	0,3	7
1 027	<1	...	...	1 415	1	3 330	3	16,8	0,4	20 ⁱ
1 803	1	...	...	917	<1	1 324	1	4,5	...	...
23 284	<1	173 569	4	40 581	<1	144 633	2	8,1	...	9
...	...	...	...	823 378	14	4 709 796	76	2,5	...	24
63 071	<1	143 544	<1	33 465	<1	859 104	5	2,8	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	2,7	...	63
29 437	<1	106 054	3	89 002	2	232 106	5	1,6	...	14
...	...	118 071	<1	215 022	2	1 641 595	11	1,4	...	33
73 801	<1	373 555	2	64 127	<1	919 132	4	3,6	...	10
...	...	148 947	<1	297 911	2	1 515 344	8	2,1	...	23
246 579	6	...	...	144 607	4	1 820 925	32	2,4	...	42
...	...	...	...	...	...	5 335 824	96	3,3	...	59
...	...	542 438	1	1 236 962	3	9 591 225	18	2,9	...	30

Estado Miembro	Gasto sanitario, en porcentaje ^c									
	Gasto sanitario total como % del PIB		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto sanitario total ^d		Gasto privado en salud como % del gasto sanitario total ^d		Gasto del gobierno general en salud como % de los gastos totales del gobierno		Recursos externos para la salud como % del gasto sanitario total	
	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005
Afganistán ^{e,f}	3,3	5,2	1,0	20,0	99,0	80,0	1,1	3,3	1,9	13,1
Albania	6,4	6,5	36,3	40,3	63,7	59,7	7,1	8,6	6,0	1,9
Alemania ^g	10,3	10,7	79,7	76,9	20,3	23,1	18,2	17,6	0,0	0,0
Andorra ^h	6,3	6,3	65,1	70,5	34,9	29,5	19,1	23,1	0,0	0,0
Angola th	2,4	1,8	79,9	81,5	20,1	18,5	3,2	4,7	3,6	7,3
Antigua y Barbuda	4,8	4,8	69,0	67,4	31,0	32,6	12,1	11,1	3,6	0,9
Arabia Saudita ^h	4,0	3,4	76,4	76,2	23,6	23,8	9,2	8,7	0,0	0,0
Argelia ^h	3,5	3,5	73,3	75,3	26,7	24,7	9,0	9,5	0,1	0,1
Argentina	8,9	10,2	55,4	43,9	44,6	56,1	14,7	14,2	0,0	0,0
Armenia ^h	6,4	5,4	17,7	32,9	82,3	67,1	4,6	8,2	8,5	12,7
Australia ^k	8,3	8,8	67,0	67,0	33,0	33,0	16,0	17,0	0,0	0,0
Austria	10,0	10,2	75,9	75,7	24,1	24,3	14,7	15,5	0,0	0,0
Azerbaiyán ^l	4,8	3,9	18,1	24,8	81,9	75,2	4,2	3,8	3,9	0,4
Bahamas	6,5	6,7	47,2	50,1	52,8	49,9	14,3	14,3	0,0	0,2
Bahrein	4,0	3,8	67,5	66,5	32,5	33,5	10,2	10,0	0,0	0,0
Bangladesh ^{h,k}	3,1	2,8	26,5	29,1	73,5	70,9	5,3	5,5	19,4	12,2
Barbados	6,2	6,8	65,5	63,5	34,5	36,5	11,8	11,5	4,0	2,4
Belarús	6,4	6,6	76,6	75,8	23,4	24,2	10,7	10,5	0,1	...
Bélgica ^g	9,1	9,6	71,8	71,4	28,2	28,6	13,4	13,9	0,0	0,0
Belice ^h	5,0	4,9	48,0	56,4	52,0	43,6	6,7	9,7	2,9	1,3
Benin ^h	4,6	5,4	47,6	55,6	52,4	44,4	11,3	13,5	16,0	19,7
Bhután ^k	5,4	4,0	74,5	71,0	25,5	29,0	7,2	6,5	26,5	37,1
Bolivia	6,1	6,9	60,1	61,6	39,9	38,4	9,8	12,4	6,0	6,8
Bosnia y Herzegovina	7,0	8,8	51,8	58,7	48,2	41,3	6,4	14,0	10,1	0,6
Botswana	4,8	8,3	63,7	78,4	36,3	21,6	8,3	18,2	0,5	4,0
Brasil ^h	7,2	7,9	40,0	44,1	60,0	55,9	5,5	6,7	0,5	0,0
Brunei Darussalam	2,5	2,0	83,3	79,6	16,7	20,4	5,0	5,1	...	...
Bulgaria	6,2	7,7	58,7	60,6	41,3	39,4	8,6	12,1	2,0	...
Burkina Faso	4,9	6,7	42,0	59,5	58,0	40,5	8,9	18,4	14,7	29,5
Burundi th	3,1	3,4	17,8	28,6	82,2	71,4	2,1	2,3	21,2	50,9
Cabo Verde	4,6	5,6	73,5	81,8	26,5	18,2	9,6	13,2	13,5	15,0
Cambodia ^h	5,8	6,4	22,5	24,2	77,5	75,8	8,7	12,0	9,4	25,7
Camerún ^h	5,1	5,2	26,1	28,0	73,9	72,0	9,5	11,0	3,9	5,3
Canadá	8,8	9,7	70,4	70,3	29,6	29,7	15,1	17,5	0,0	0,0
Chad	6,3	3,7	42,5	39,8	57,5	60,2	13,1	9,5	62,2	12,5
Chile	6,2	5,4	48,7	51,4	51,3	48,6	11,3	13,2	0,1	0,1
China ^{h,n}	4,6	4,7	38,3	38,8	61,7	61,2	1,1	1,0	0,1	0,1
Chipre	5,7	6,0	41,6	42,3	58,4	57,7	6,4	5,8	0,0	0,0
Colombia ^h	7,7	7,3	80,9	84,8	19,1	15,2	16,4	17,7	0,3	0,0
Comoras th	2,8	3,0	54,1	53,3	45,9	46,7	9,5	8,0	49,1	33,2
Congo ^h	2,1	1,9	57,7	47,1	42,3	52,9	4,8	4,0	4,6	4,7
Costa Rica	6,5	7,1	77,2	76,0	22,8	24,0	21,7	21,0	1,0	0,2
Côte d'Ivoire ^h	5,3	3,9	24,8	21,5	75,2	78,5	7,2	4,2	4,6	6,6
Croacia	9,1	7,4	86,1	81,3	13,9	18,7	14,5	13,9	0,4	0,0
Cuba ^h	6,2	7,6	90,9	90,8	9,1	9,2	11,9	11,7	0,1	0,3
Dinamarca	8,3	9,1	82,4	84,1	17,6	15,9	12,6	14,4	0,0	0,0
Djibouti	5,8	6,9	67,8	75,8	32,2	24,2	12,0	14,3	32,6	28,6
Dominica	6,4	6,5	71,2	64,5	28,8	35,5	9,5	8,9	3,4	2,4
Ecuador	4,2	5,3	31,2	40,0	68,8	60,0	6,4	8,0	4,1	0,4
Egipto	5,6	6,1	40,1	38,0	59,9	62,0	7,5	7,3	1,0	0,9
El Salvador	8,0	7,0	45,4	53,9	54,6	46,1	14,5	15,2	0,9	2,2
Emiratos Arabes Unidos	3,1	2,6	78,6	71,6	21,4	28,4	7,6	8,6	0,0	0,0

Gasto sanitario, en porcentaje ^a						Gasto sanitario, per cápita ^a							
Gasto de la seguridad social en salud como % del gasto del gobierno general en salud		Gasto directo de los hogares como % del gasto privado en salud		Planes de prepago privados como % del gasto privado en salud		Gasto sanitario total per cápita al tipo de cambio medio (US\$)		Gasto sanitario total per cápita en dólares internacionales (PPA)		Gasto sanitario público per cápita al tipo de cambio medio (US\$)		Gasto sanitario público per cápita en dólares internacionales (PPA)	
2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005
0,0	0,0	98,1	97,4	0,0	0,0	3	20	11	26	<1	4	<1	5
20,2	30,1	99,9	97,0	0,0	0,0	75	169	234	353	27	68	85	142
87,3	87,6	55,2	56,8	40,7	39,8	2 382	3 628	2 671	3 250	1 897	2 790	2 127	2 499
88,1	87,4	76,5	71,5	21,4	26,3	1 283	2 589	1 903	2 697	835	1 825	1 239	1 901
0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	16	36	34	41	13	30	27	34
0,0	0,0	86,8	87,0	13,2	13,0	412	503	452	581	285	339	312	392
...	...	28,3	16,5	42,4	50,1	362	448	563	570	276	341	430	434
35,5	33,2	96,7	94,6	3,1	5,2	63	108	132	175	46	81	97	132
59,4	57,8	63,3	43,4	32,6	51,8	689	484	1 120	1 529	382	213	621	672
0,0	0,0	91,6	89,2	...	0,1	40	88	154	270	7	29	27	89
0,0	0,0	60,0	55,2	21,9	22,5	1 730	3 181	2 265	3 001	1 160	2 132	1 518	2 012
60,2	60,8	69,5	67,4	19,4	21,3	2 380	3 788	2 867	3 485	1 806	2 869	2 176	2 639
0,0	0,0	78,3	84,6	0,3	0,3	31	62	115	193	6	15	21	48
1,8	2,8	40,3	39,1	58,6	59,7	1 069	1 224	1 158	1 404	505	613	547	703
0,4	0,5	68,7	69,2	25,4	12,8	488	710	708	933	329	472	478	621
0,0	0,0	88,1	88,3	0,0	0,1	11	12	49	57	3	3	13	17
0,0	0,0	77,3	78,6	22,7	21,4	557	725	857	1 102	365	461	562	700
5,8	2,4	57,1	69,0	0,1	0,1	66	204	300	515	51	155	230	390
79,0	93,8	84,7	78,7	12,3	18,7	2 061	3 451	2 518	3 071	1 479	2 465	1 808	2 194
0,0	8,1	100,0	100,0	...	...	153	198	289	377	74	112	139	213
...	...	99,9	99,9	0,1	0,1	15	28	33	46	7	15	16	25
0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	43	52	84	85	32	37	63	60
62,0	62,1	81,6	81,4	8,1	10,0	61	71	149	203	37	44	90	125
95,9	97,8	100,0	100,0	...	...	93	243	442	779	48	143	229	457
...	...	35,5	27,7	3,9	5,3	155	431	290	726	99	338	185	570
0,0	0,0	62,7	54,6	33,9	30,2	267	371	572	755	107	164	229	333
...	...	98,8	98,9	0,6	0,5	444	519	457	421	370	413	381	335
13,0	53,2	99,1	96,3	0,0	0,7	98	272	386	734	58	165	227	444
0,8	0,2	94,3	94,2	1,0	2,3	11	27	49	86	4	16	20	51
...	...	100,0	100,0	...	...	3	3	14	17	1	1	3	5
36,1	23,2	99,6	99,7	0,4	0,3	55	114	164	258	41	93	121	211
0,0	0,0	97,1	79,3	0,0	0,0	17	29	93	167	4	7	21	41
0,0	0	94,2	94,6	...	...	28	49	62	78	7	14	16	22
2,0	2,1	53,5	48,7	38,9	43,3	2 076	3 430	2 509	3 419	1 461	2 410	1 766	2 402
...	...	96,2	96,2	0,4	0,4	10	22	36	41	4	9	15	16
67,2	67,7	48,7	54,3	51,3	45,7	302	397	576	668	147	204	280	343
57,2	54,1	95,6	85,3	1,0	5,8	44	81	183	315	17	31	70	122
0,0	0,0	95,3	89,7	4,7	8,8	764	1 350	1 074	1 523	318	571	446	644
60,2	69,5	59,0	45,1	41,0	54,9	154	201	485	581	124	170	393	492
0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	8	14	26	32	4	8	14	17
0,0	0,0	100,0	100,0	...	...	21	31	24	26	12	15	14	12
89,6	92,8	87,9	79,4	2,3	12,4	264	327	498	684	204	248	384	519
...	...	90,7	87,8	9,3	12,2	33	34	85	63	8	7	21	14
97,6	97,9	100,0	93,6	...	6,4	378	651	855	1 001	326	530	737	813
0,0	0,0	91,9	93,2	0,0	0,0	183	310	191	333	167	281	173	302
0,0	0,0	91,0	90,1	9,0	9,5	2 478	4 350	2 378	3 064	2 043	3 658	1 960	2 577
11,3	9,5	98,4	98,4	1,6	1,6	44	61	69	97	30	46	47	73
0,0	0,0	88,9	82,9	11,1	17,1	254	288	366	437	181	186	260	282
28,0	37,5	85,3	85,0	4,8	5,6	54	147	157	274	17	59	49	110
23,8	26,3	94,1	94,9	0,4	0,2	77	78	207	279	31	30	83	106
43,9	46,0	94,6	91,2	5,4	8,8	170	177	356	364	77	95	162	196
0,0	0,0	77,9	77,9	10,4	10,4	679	833	609	625	534	597	478	447

Estado Miembro	Gasto sanitario, en porcentaje ^c									
	Gasto sanitario total como % del PIB		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto sanitario total ^d		Gasto privado en salud como % del gasto sanitario total ^d		Gasto del gobierno general en salud como % de los gastos totales del gobierno		Recursos externos para la salud como % del gasto sanitario total	
	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005
Eritrea ^h	4,9	3,7	63,7	44,9	36,3	55,1	4,6	4,2	27,6	50,5
Eslovaquia	5,5	7,0	89,4	74,4	10,6	25,6	9,5	13,9	0,0	0,0
Eslovenia ^g	8,4	8,5	74,0	72,4	26,0	27,6	13,1	13,4	0,2	...
España	7,2	8,2	71,6	71,4	28,4	28,6	13,2	15,4	0,0	0,0
Estados Unidos de América	13,2	15,2	43,7	45,1	56,3	54,9	19,5	21,8	0,0	0,0
Estonia	5,3	5,0	77,5	76,9	22,5	23,1	11,3	11,5	0,9	0,3
Etiopía	4,7	4,9	53,6	61,0	46,4	39,0	8,9	10,8	16,4	37,9
Ex República Yugoslava de Macedonia	7,6	7,8	70,9	70,4	29,1	29,6	15,8	15,8	3,2	1,0
Federación de Rusia ^h	5,4	5,2	59,9	62,0	40,1	38,0	9,6	10,1	0,2	0,0
Fiji	4,7	4,1	69,0	70,9	31,0	29,1	10,3	9,6	6,2	7,4
Filipinas ^h	3,5	3,2	47,6	36,6	52,4	63,4	7,0	5,5	3,5	5,1
Finlandia	6,6	7,5	75,1	77,8	24,9	22,2	10,2	11,6	0,0	0,0
Francia ^g	9,6	11,2	78,3	79,9	21,7	20,1	14,6	16,6	0,0	0,0
Gabón ^h	4,3	4,1	71,7	74,0	28,3	26,0	13,9	13,9	1,6	1,5
Gambia ^h	4,4	5,2	44,6	65,4	55,4	34,6	8,8	11,2	29,5	29,3
Georgia ^h	7,4	8,6	16,7	19,5	83,3	80,5	6,4	5,9	5,1	5,1
Ghana ^d	7,4	6,2	41,0	34,1	59,0	65,9	10,9	6,9	9,3	26,0
Granada ^h	5,5	7,2	56,3	65,4	43,7	34,6	9,3	9,6	...	1,0
Grecia ^{h,o}	9,3	10,1	44,2	42,8	55,8	57,2	10,1	11,5	...	...
Guatemala ^h	5,5	5,2	39,8	37,9	60,2	62,1	16,2	15,7	1,7	1,1
Guinea	5,3	5,6	12,4	11,9	87,6	88,1	4,0	4,7	9,0	12,2
Guinea-Bissau	4,7	5,2	21,4	31,9	78,6	68,1	2,3	4,0	31,8	31,8
Guinea Ecuatorial	1,6	1,7	59,8	78,9	40,2	21,1	7,7	7,0	11,0	3,7
Guyana ^p	5,5	5,4	84,5	83,6	15,5	16,4	10,0	8,3	4,2	44,3
Haití ^h	6,1	6,2	40,3	51,3	59,7	48,7	23,3	27,7	31,2	18,9
Honduras	6,4	7,5	55,9	50,6	44,1	49,4	15,1	16,1	8,8	6,8
Hungría	6,9	7,8	70,7	70,8	29,3	29,2	10,5	11,1	0,0	...
India	4,3	5,0	22,2	19,0	77,8	81,0	3,4	3,5	0,6	0,4
Indonesia ^h	1,7	2,1	38,5	46,6	61,5	53,4	3,8	5,1	10,8	4,6
Irán (República Islámica del) ^{h,q}	5,9	7,8	37,0	55,8	63,0	44,2	9,6	9,2	0,0	0,1
Iraq ^r	1,1	4,1	34,2	74,4	65,8	25,6	1,3	3,4	31,5	4,9
Irlanda	6,3	8,2	73,5	79,5	26,5	20,5	14,7	19,0	0,0	0,0
Islandia	9,3	9,5	82,0	82,5	18,0	17,5	18,1	18,3	0,0	0,0
Islas Cook ^k	6,1	4,6	90,8	91,5	9,2	8,5	13,0	11,5	1,4	23,1
Islas Marshall	22,0	15,4	98,0	97,1	2,0	2,9	21,1	15,2	11,4	51,7
Islas Salomón	5,2	4,3	93,7	92,2	6,3	7,8	11,4	12,6	15,1	82,0
Israel	8,0	7,8	69,5	66,5	30,6	33,5	11,5	11,2	0,0	0,0
Italia	8,1	8,9	72,5	76,6	27,5	23,4	12,7	14,1	0,0	0,0
Jamahiriya Arabe Libia ^r	3,6	3,2	60,7	69,5	39,3	30,5	6,9	6,5	0,0	0,0
Jamaica	6,2	4,7	52,6	48,8	47,4	51,2	6,6	3,5	1,8	1,8
Japón	7,6	8,2	81,3	82,2	18,7	17,8	15,7	17,8	0,0	0,0
Jordania ^{h,s}	9,4	10,5	46,6	45,3	53,4	54,7	10,3	9,5	4,6	4,5
Kazajstán	4,1	3,9	51,2	64,2	48,8	35,8	9,2	9,3	7,4	0,5
Kenya	4,5	4,5	48,2	46,6	51,8	53,4	8,6	6,1	8,3	18,1
Kirguistán ^h	4,7	6,0	44,3	39,5	55,7	60,5	8,3	8,4	9,9	7,6
Kiribati	11,6	12,7	91,8	92,4	8,2	7,6	9,8	13,0	27,5	27,7
Kuwait	3,1	2,2	78,1	77,2	21,9	22,8	8,8	6,2	0,0	0,0
Lesotho ^h	6,2	5,5	51,0	56,1	49,0	43,9	6,3	6,7	3,1	18,2
Letonia	6,0	6,4	54,7	60,5	45,3	39,5	8,8	10,8	0,5	0,3
Líbano ^h	11,0	8,7	30,0	43,5	70,0	56,5	7,8	11,9	2,1	2,3
Liberia ^r	3,2	6,4	36,5	68,2	63,5	31,8	5,7	36,3	16,0	41,2
Lituania	6,5	5,9	69,7	67,3	30,3	32,7	14,6	11,9	1,7	0,0

Gasto sanitario, en porcentaje ^a						Gasto sanitario, per cápita ^a							
Gasto de la seguridad social en salud como % del gasto del gobierno general en salud		Gasto directo de los hogares como % del gasto privado en salud		Planes de prepago privados como % del gasto privado en salud		Gasto sanitario total per cápita al tipo de cambio medio (US\$)		Gasto sanitario total per cápita en dólares internacionales (PPA)		Gasto sanitario público per cápita al tipo de cambio medio (US\$)		Gasto sanitario público per cápita en dólares internacionales (PPA)	
2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005
0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	8	8	28	24	5	4	18	11
94,4	87,7	100,0	88,1	0,0	0,0	208	626	603	1 130	186	466	539	840
93,9	93,2	44,1	45,0	51,0	47,0	829	1 495	2 930	4 724	613	1 083	2 167	3 421
9,6	6,6	83,1	73,1	13,7	22,6	1 036	2 152	1 536	2 242	742	1 538	1 100	1 602
34,1	28,8	26,6	23,9	62,7	66,3	4 570	6 350	4 570	6 350	1 997	2 862	1 997	2 862
88,2	86,4	88,5	88,7	...	1,2	219	516	513	846	170	397	398	651
0,5	0,4	79,1	80,6	0,5	3,0	5	6	15	20	3	4	8	12
97,5	96,1	100,0	100,0	...	...	136	224	462	569	96	158	328	401
40,3	42,0	74,7	82,4	8,1	8,2	95	277	375	561	57	171	224	348
0,0	0,0	79,1	79,4	15,0	14,8	98	148	245	271	68	105	169	192
14,7	31,6	77,2	80,3	11,1	10,5	34	37	170	199	16	14	81	73
20,4	21,4	82,0	80,0	10,6	10,2	1 549	2 824	1 688	2 299	1 164	2 196	1 268	1 787
89,5	93,8	34,4	33,2	49,7	63,0	2 150	3 819	2 493	3 314	1 684	3 050	1 953	2 646
1,6	1,8	100,0	100,0	...	...	180	276	251	274	129	205	180	203
0,0	0,0	85,3	70,3	3,7	4,6	13	15	46	64	6	10	20	42
44,0	45,4	93,4	95,6	0,5	0,9	48	123	161	318	8	24	27	62
...	...	79,5	79,1	6,2	6,2	18	30	85	93	7	10	35	32
0,0	0,0	100,0	95,2	...	...	223	342	366	561	126	224	206	367
31,9	51,1	66,8	62,0	3,7	2,8	1 245	2 580	1 966	2 955	550	1 105	869	1 266
52,3	45,6	89,7	92,2	4,2	3,5	95	132	227	244	38	50	90	92
1,8	1,5	99,5	99,5	0,0	0,0	20	21	86	110	2	2	11	13
5,3	3,0	86,4	85,7	0,0	0,0	7	10	31	32	2	3	7	10
0,0	0,0	83,6	73,6	0,0	0,0	45	211	81	282	27	166	49	223
0,0	0,0	100,0	100,0	...	...	53	60	211	238	45	50	178	199
0,0	0,0	84,3	90,1	...	...	26	28	69	71	10	14	28	36
14,3	14,8	85,4	87,0	7,3	7,2	62	91	158	226	35	46	89	114
83,9	90,2	89,8	86,8	0,6	4,1	326	855	852	1 329	231	606	602	941
5,7	4,7	92,1	94,0	1,0	0,8	19	36	60	100	4	7	13	19
7,4	20,7	63,3	66,4	8,4	9,7	12	26	48	78	5	12	19	36
42,3	51,4	95,9	94,8	3,2	4,4	65	212	364	677	24	119	135	378
...	...	100,0	100,0	...	...	14	59	45	130	5	44	15	97
1,2	0,6	41,0	59,3	28,5	33,3	1 598	3 993	1 801	3 122	1 175	3 173	1 324	2 481
38,0	41,2	100,0	100,0	0,0	0,0	2 858	5 154	2 661	3 344	2 343	4 254	2 182	2 760
0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	263	466	543	587	239	426	493	537
35,0	14,1	100,0	100,0	0,0	0,0	418	294	764	582	410	286	748	565
0,0	0,0	55,9	54,8	0,0	0,0	41	28	105	92	39	26	99	85
48,5	51,7	74,0	69,5	15,9	23,8	1 589	1 533	1 810	2 143	1 103	1 019	1 257	1 425
0,1	0,2	89,1	86,6	3,2	3,9	1 547	2 692	2 053	2 474	1 122	2 061	1 489	1 894
...	...	100,0	100,0	0,0	0,0	219	223	243	275	133	155	148	191
0,0	0,0	65,0	63,6	30,0	32,1	189	170	234	210	99	83	123	102
80,9	77,7	79,3	83,5	12,5	13,3	2 827	2 936	1 967	2 498	2 298	2 412	1 598	2 052
0,8	0,7	74,7	76,1	5,5	7,4	166	241	413	649	77	109	192	294
0,0	0,0	100,0	100,0	...	...	51	148	177	306	26	95	91	197
10,9	8,5	80,1	80,0	7,1	6,9	18	24	80	95	9	11	39	44
10,0	16,6	89,3	95,0	...	...	13	28	68	113	6	11	30	45
0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	67	118	228	283	61	109	209	261
0,0	0,0	93,9	91,6	6,1	8,4	523	687	501	490	408	530	391	378
0,0	0,0	73,1	68,9	...	...	28	41	101	112	14	23	51	63
86,7	79,6	96,8	97,7	3,2	2,3	198	443	482	860	108	268	263	520
52,1	50,4	80,1	74,7	17,3	21,3	485	460	589	584	145	200	177	254
0,0	0,0	98,5	98,7	0,0	0,0	6	10	26	41	2	7	9	28
88,3	86,3	86,2	98,6	0,3	1,1	212	448	559	862	148	302	390	581

Estado Miembro	Gasto sanitario, en porcentaje ^c									
	Gasto sanitario total como % del PIB		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto sanitario total ^d		Gasto privado en salud como % del gasto sanitario total ^d		Gasto del gobierno general en salud como % de los gastos totales del gobierno		Recursos externos para la salud como % del gasto sanitario total	
	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005
Luxemburgo ^g	5,8	7,7	89,3	90,7	10,7	9,3	13,9	16,5	0,0	0,0
Madagascar ⁱ	2,6	3,2	52,6	62,5	47,4	37,5	7,9	9,6	28,2	46,1
Malasia	3,3	4,2	52,4	44,8	47,6	55,2	6,2	7,0	0,6	0,0
Malawi ^h	6,1	12,2	43,8	71,3	56,2	28,7	7,3	16,6	26,9	61,2
Maldivas ^h	6,8	12,4	75,8	85,6	24,2	14,4	13,7	17,7	2,8	0,9
Malí	6,3	5,8	32,9	50,6	67,1	49,4	9,5	12,0	7,8	15,6
Malta	6,8	8,4	72,5	77,4	27,5	22,6	12,0	14,6	0,0	0,0
Marruecos ^h	4,8	5,3	31,2	36,6	68,8	63,4	4,3	5,5	0,9	1,0
Mauricio	3,8	4,3	52,4	51,5	47,6	48,5	6,8	9,2	1,4	1,1
Mauritania th	2,8	2,7	71,2	63,2	28,8	36,8	6,5	5,0	23,6	26,1
México	5,6	6,4	46,6	45,5	53,4	54,5	11,4	12,5	1,0	0,0
Micronesia (Estados Federados de)	9,0	13,5	87,6	91,5	12,4	8,5	10,5	18,9	35,8	69,2
Mónaco ^f	3,0	4,6	75,3	74,9	24,7	25,1	17,4	16,3	0,0	0,0
Mongolia ⁱ	5,6	4,3	80,1	77,5	19,9	22,5	10,7	11,0	27,5	1,5
Montenegro ⁱ	8,9	8,2	74,8	75,5	25,2	24,5	25,7	23,9	...	1,9
Mozambique ^h	5,4	4,3	70,1	63,6	29,9	36,4	13,9	12,6	33,3	66,5
Myanmar ⁱ	2,1	2,2	13,4	10,6	86,6	89,4	1,2	1,1	1,1	12,9
Namibia ^h	7,0	5,3	68,9	65,2	31,1	34,8	12,3	10,1	3,8	13,5
Nauru ^k	11,0	10,3	75,1	53,3	24,9	46,7	11,2	38,1	10,1	1,4
Nepal ^h	5,4	5,8	24,9	28,1	75,1	71,9	7,7	8,4	15,2	16,4
Nicaragua	7,1	8,3	52,5	49,6	47,5	50,4	13,1	13,7	8,4	9,2
Níger	3,7	3,8	50,6	50,5	49,4	49,5	10,9	10,2	37,1	17,0
Nigeria	4,3	3,9	33,5	30,9	66,5	69,1	4,2	3,5	16,2	4,8
Niue	8,0	14,5	98,2	98,6	1,8	1,4	6,3	11,5	4,5	40,2
Noruega	8,4	9,0	82,5	83,6	17,5	16,4	16,4	17,9	0,0	0,0
Nueva Zelandia ^{g,k}	8,1	8,9	79,1	77,4	20,9	22,6	16,2	18,0	0,0	0,0
Omán	3,0	2,5	83,6	85,0	16,4	15,0	7,3	6,1	0,0	0,0
Países Bajos	8,0	9,2	63,1	64,9	36,9	35,1	11,4	13,2	0,0	0,0
Pakistán	2,5	2,1	20,0	17,5	80,0	82,5	1,8	1,5	0,9	3,6
Palau	9,7	9,6	89,3	90,8	10,7	9,2	12,3	16,4	14,2	21,6
Panamá	7,8	7,3	68,1	68,9	31,9	31,1	21,3	12,3	1,0	0,2
Papua Nueva Guinea	3,6	4,2	81,7	86,2	18,3	13,8	9,9	9,6	23,8	37,0
Paraguay	9,2	7,3	40,2	36,5	59,8	63,5	17,5	15,3	2,8	0,6
Perú ^h	4,7	4,3	53,0	49,0	47,0	51,0	12,4	8,4	2,0	1,7
Polonia ^g	5,5	6,2	70,0	69,3	30,0	30,7	9,4	9,9	0,0	0,1
Portugal ^g	8,8	10,2	72,5	72,3	27,5	27,7	14,9	15,5	0,0	0,0
Qatar ^h	2,3	4,1	68,8	78,0	31,2	22,0	5,0	9,7	0,0	0,0
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	7,2	8,2	80,9	87,1	19,1	12,9	14,8	16,2	0,0	0,0
República Árabe Siria ^{h,v}	4,9	4,2	40,4	50,5	59,6	49,5	6,5	6,8	0,1	0,5
República Centroafricana	4,0	4,0	42,2	37,5	57,8	62,5	10,0	10,9	16,2	38,5
República Checa	6,5	7,1	90,3	88,6	9,7	11,4	14,1	14,4	0,0	0,0
República de Corea	4,5	5,9	50,0	53,0	50,0	47,0	9,4	10,9	0,0	0,0
República Democrática del Congo	3,6	4,2	1,7	34,6	98,3	65,4	0,5	7,2	1,3	23,6
República Democrática Popular Lao	3,2	3,6	32,6	20,6	67,4	79,4	5,2	4,1	30,3	11,3
República de Moldova	6,1	7,5	48,5	55,5	51,5	44,5	8,7	11,3	16,1	2,6
República Dominicana ^w	5,3	5,4	34,4	31,1	65,6	68,9	13,1	9,3	2,4	2,5
República Popular Democrática de Corea ^{ix}	3,6	3,5	85,9	85,6	14,1	14,4	6,0	6,0	0,8	36,6
República Unida de Tanzania ^{h,k}	4,1	5,1	43,9	56,9	56,1	43,1	11,2	12,6	25,6	27,8
Rumania ⁱ	4,6	5,5	74,1	70,3	25,9	29,7	9,9	12,4	6,2	0,8
Rwanda	4,0	7,2	39,2	56,9	60,8	43,1	8,2	16,9	52,0	43,9
Saint Kitts y Nevis ^h	5,4	5,5	60,3	63,1	39,7	36,9	9,5	8,8	5,3	1,6
Samoa ⁱ	5,5	4,9	70,9	80,7	29,1	19,3	10,8	11,6	17,3	12,8

Gasto sanitario, en porcentaje ^a						Gasto sanitario, per cápita ^a							
Gasto de la seguridad social en salud como % del gasto del gobierno general en salud		Gasto directo de los hogares como % del gasto privado en salud		Planes de prepago privados como % del gasto privado en salud		Gasto sanitario total per cápita al tipo de cambio medio (US\$)		Gasto sanitario total per cápita en dólares internacionales (PPA)		Gasto sanitario público per cápita al tipo de cambio medio (US\$)		Gasto sanitario público per cápita en dólares internacionales (PPA)	
2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005
82,6	78,5	65,2	70,5	10,0	19,0	2 720	6 330	3 137	5 521	2 428	5 740	2 801	5 006
...	...	52,9	52,6	10,8	10,8	6	9	24	33	3	6	13	20
0,6	0,9	75,4	75,7	11,9	14,6	128	222	280	454	67	99	147	203
0,0	0,0	42,4	30,6	9,1	16,0	9	19	28	64	4	14	12	46
20,5	48,5	100,0	100,0	0,0	0,0	154	316	357	878	117	270	271	751
...	...	99,1	99,5	0,1	0,5	17	28	49	60	5	14	16	31
0,0	0,0	96,9	89,4	3,1	8,1	680	1 235	1 247	1 733	493	956	904	1 341
0,0	0,0	76,6	76,0	23,4	24,0	55	89	178	258	17	33	56	94
...	...	74,6	81,4	8,3	10,1	147	218	383	544	77	112	201	281
0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	12	17	43	49	8	11	31	31
67,6	62,0	95,3	93,9	4,7	6,1	327	474	507	725	152	215	236	329
21,4	22,1	46,3	45,2	0,0	0,0	183	290	333	539	160	265	292	494
98,5	98,5	83,1	83,8	16,9	16,2	3 775	6 128	4 472	5 447	2 843	4 587	3 369	4 078
24,5	26,8	70,6	86,5	0,0	0,0	22	35	104	113	17	27	83	87
98,8	98,8	100,0	100,0	...	...	125	299	82	106	93	225	61	80
0,0	0,0	40,7	40,5	0,6	0,6	11	14	39	47	8	9	27	30
3,1	2,2	99,2	99,4	0,0	0,0	3	4	29	38	<1	<1	4	4
1,8	2,2	18,2	15,5	77,3	79,4	127	165	343	344	88	108	236	224
0,0	0,0	30,8	65,5	0,0	0,0	363	567	622	716	273	302	467	382
0,0	0,0	91,2	87,0	0,1	0,3	12	16	62	76	3	4	15	21
27,0	26,4	92,0	96,2	7,0	2,9	55	75	175	253	29	37	92	126
...	...	86,2	85,2	10,6	11,7	6	9	21	25	3	5	11	13
0,0	0,0	92,7	90,4	5,1	6,7	17	27	38	45	6	8	13	14
0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	325	1 082	118	300	319	1 067	116	296
17,1	17,7	95,5	95,3	0,0	0,0	3 156	5 910	3 039	4 307	2 603	4 940	2 507	3 600
0,0	0,0	69,9	74,4	28,5	20,9	1 109	2 403	1 686	2 223	877	1 860	1 333	1 720
0,0	0,0	71,0	64,4	12,9	14,7	250	312	342	390	209	266	286	332
93,9	94,1	24,3	21,9	43,0	55,5	1 925	3 560	2 337	3 187	1 214	2 311	1 474	2 069
0,0	0,0	98,2	98,0	...	...	12	15	44	49	2	3	9	9
0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	604	690	716	901	539	627	639	819
50,0	47,9	81,3	80,8	18,7	19,0	306	351	547	660	208	242	372	455
0,0	0,0	56,0	42,5	5,5	6,4	26	34	129	172	21	30	105	148
53,0	37,4	88,6	87,7	10,9	12,3	122	92	336	312	49	34	135	114
42,9	45,6	79,4	80,0	17,2	16,8	98	125	228	274	52	61	121	134
82,6	83,6	100,0	85,1	0,0	1,8	247	495	583	843	173	343	408	585
1,3	1,1	80,8	79,8	5,0	7,3	970	1 800	1 508	2 036	704	1 301	1 094	1 472
0,0	0,0	84,5	87,8	...	...	659	2 186	553	1 283	454	1 705	381	1 001
0,0	0,0	69,5	92,1	16,7	7,9	1 782	3 064	1 846	2 597	1 441	2 668	1 493	2 261
0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	58	61	105	110	23	31	43	56
...	...	95,3	95,3	...	...	9	13	49	54	4	5	21	20
89,5	90,2	100,0	95,3	0,0	2,2	361	868	980	1 445	326	769	885	1 280
78,4	77,5	79,4	80,1	8,8	7,3	486	973	734	1 263	243	515	367	669
0,0	0,0	100,0	100,0	...	...	10	5	12	17	<1	2	<1	6
4,6	12,9	91,8	92,7	0,0	0,5	11	18	49	78	3	4	16	16
0,0	75,9	98,0	96,4	...	0,8	19	58	81	170	9	32	39	94
22,4	26,8	80,2	86,4	9,7	6,8	143	197	281	356	49	61	97	111
0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	16	<1	41	47	14	<1	35	41
0,0	1,0	83,5	83,4	4,5	4,5	11	17	24	40	5	9	10	23
89,4	82,3	100,0	85,0	0,0	14,1	80	250	275	507	60	176	204	357
6,4	4,5	40,7	36,9	0,9	1,3	9	19	46	136	4	11	18	77
0,0	0,0	94,2	94,9	5,8	5,1	387	478	482	579	233	301	290	366
0,3	1,1	81,3	79,0	0,0	0,0	74	113	186	218	52	91	132	175

Estado Miembro	Gasto sanitario, en porcentaje ^c									
	Gasto sanitario total como % del PIB		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto sanitario total ^d		Gasto privado en salud como % del gasto sanitario total ^d		Gasto del gobierno general en salud como % de los gastos totales del gobierno		Recursos externos para la salud como % del gasto sanitario total	
	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005
San Marino ^b	7,5	7,3	85,8	85,7	14,2	14,3	20,4	14,0	0,0	0,0
Santa Lucía ^b	5,5	5,9	59,0	56,2	41,0	43,8	11,9	10,3	0,4	0,3
Santo Tomé y Príncipe	6,3	9,8	80,5	84,8	19,5	15,2	7,6	12,2	27,5	49,9
San Vicente y las Granadinas	5,7	6,0	63,9	62,9	36,1	37,1	10,8	9,3	0,2	0,2
Senegal	4,6	5,4	36,9	31,7	63,1	68,3	8,8	6,7	17,4	13,0
Serbia ^a	7,1	8,0	67,4	71,9	32,6	28,1	13,7	15,1	1,1	0,5
Seychelles ^b	5,3	6,8	75,3	72,2	24,7	27,8	7,1	10,4	5,6	4,2
Sierra Leona ^f	4,1	3,7	51,5	51,5	48,5	48,5	7,6	7,8	23,4	41,0
Singapur	3,4	3,5	36,8	31,9	63,2	68,1	6,0	5,6	0,0	0,0
Somalia ^f	2,6	...	44,8	...	55,2	...	4,2	...	9,0	...
Sri Lanka ^b	3,7	4,1	47,9	46,2	52,1	53,8	6,8	7,8	0,3	1,2
Sudáfrica ^b	8,1	8,7	42,4	41,7	57,6	58,3	7,9	9,9	0,3	0,5
Sudán	3,1	3,8	25,6	37,6	74,4	62,4	7,2	7,0	4,7	6,8
Suecia	8,2	9,2	84,9	81,7	15,1	18,3	12,4	13,6	0,0	0,0
Suiza	10,3	11,4	55,6	59,7	44,4	40,3	17,1	18,7	0,0	0,0
Suriname ^b	8,0	5,3	48,8	47,1	51,2	52,9	9,7	8,4	10,9	7,0
Swazilandia ^{b,k}	6,1	6,3	58,6	64,1	41,4	35,9	11,6	10,9	5,5	5,6
Tailandia ^b	3,4	3,5	56,1	63,9	43,9	36,1	10,0	11,3	0,0	0,2
Tayikistán	4,6	5,0	20,4	22,8	79,6	77,2	4,9	5,0	2,3	11,8
Timor-Leste ^{k,y}	8,8	13,7	70,9	86,6	29,1	13,4	12,7	19,1	52,7	57,2
Togo ^b	4,6	5,3	26,9	25,5	73,1	74,5	6,9	6,9	6,9	13,3
Tonga ^{b,k}	5,8	5,0	72,9	75,8	27,1	24,2	15,2	13,7	26,6	40,1
Trinidad y Tabago ^b	3,9	4,5	42,8	53,7	57,2	46,3	5,7	8,3	4,7	2,4
Túnez ^b	5,6	5,5	48,5	44,3	51,5	55,7	6,8	6,5	0,9	0,8
Turkmenistán ^f	4,8	4,8	74,2	66,7	25,8	33,3	14,9	14,9	1,2	0,3
Turquía	4,9	5,7	62,9	71,4	37,1	28,6	9,8	13,9	0,1	0,0
Tuvalu	13,4	8,8	92,4	90,1	7,6	9,9	5,9	10,6	40,7	31,6
Ucrania	6,0	7,0	48,0	52,8	52,0	47,2	8,4	8,4	0,5	0,6
Uganda	6,6	7,0	26,8	28,6	73,2	71,4	7,3	10,0	28,3	33,1
Uruguay	10,5	8,1	33,4	42,5	66,6	57,5	10,3	10,1	0,1	0,6
Uzbekistán	5,8	5,0	44,9	47,7	55,1	52,3	6,3	7,4	1,1	3,5
Vanuatu	4,4	4,3	67,9	65,3	32,1	34,7	9,8	12,8	2,5	16,1
Venezuela (República Bolivariana de) ^b	6,0	4,7	53,1	45,3	46,9	54,7	10,9	7,9	0,6	0,1
Viet Nam ^b	5,4	6,0	30,1	25,7	69,9	74,3	6,4	5,1	2,6	2,0
Yemen	4,5	5,1	41,9	41,8	58,1	58,2	6,2	5,6	8,2	15,0
Zambia	5,7	5,6	51,3	49,0	48,7	51,0	9,4	10,7	17,8	40,5
Zimbabwei ^f	8,3	8,1	43,1	44,8	56,9	55,2	7,3	8,9	1,6	20,6

Región de la OMS										
Región de África	5,8	5,9	43,7	45,3	56,3	54,7	7,6	8,8	6,8	10,3
Región de las Américas	11,3	12,7	45,8	46,8	54,2	53,2	16,1	18,0	0,1	0,0
Región de Asia Sudoriental	3,5	4,0	30,1	29,0	69,9	71,0	4,4	4,9	3,1	2,1
Región de Europa	8,0	8,6	73,4	74,3	26,6	25,7	13,6	14,7	0,1	0,1
Región del Mediterráneo Oriental	4,5	4,9	44,8	51,4	55,2	48,6	6,9	7,2	1,1	1,2
Región del Pacífico Occidental	5,7	5,8	59,6	56,8	40,4	43,2	3,6	2,8	0,3	0,3

Grupo de ingresos										
Ingresos bajos	4,2	4,6	28,0	25,9	72,0	74,1	4,4	4,5	5,6	6,6
Ingresos medianos bajos	4,6	4,8	43,4	44,9	56,6	55,1	1,9	1,7	1,0	0,7
Ingresos medianos altos	6,2	6,6	52,5	53,2	47,5	46,8	8,8	10,0	0,6	0,1
Ingresos altos	10,0	11,2	59,7	60,1	40,3	39,9	16,0	17,7	0,0	0,0
Global	8,0	8,6	56,0	56,0	44,0	44,0	9,0	8,3	0,4	0,4

Gasto sanitario, en porcentaje ^a						Gasto sanitario, per cápita ^a							
Gasto de la seguridad social en salud como % del gasto del gobierno general en salud		Gasto directo de los hogares como % del gasto privado en salud		Planes de prepago privados como % del gasto privado en salud		Gasto sanitario total per cápita al tipo de cambio medio (US\$)		Gasto sanitario total per cápita en dólares internacionales (PPA)		Gasto sanitario público per cápita al tipo de cambio medio (US\$)		Gasto sanitario público per cápita en dólares internacionales (PPA)	
2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005
100,0	86,1	94,8	95,5	5,2	4,5	2 154	3 490	2 870	3 191	1 849	2 991	2 463	2 735
4,9	5,1	95,4	94,3	4,6	5,7	254	323	335	397	150	181	197	223
0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	21	49	61	122	17	41	49	103
0,0	0,0	100,0	100,0	...	...	164	218	318	434	105	137	203	273
17,9	11,2	91,9	90,3	6,9	8,7	20	38	48	69	7	12	18	22
92,4	92,7	85,2	86,7	...	...	51	212	244	395	35	153	164	284
5,0	3,3	63,0	62,5	0,0	0,0	401	557	601	764	302	402	452	552
0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	6	8	26	41	3	4	13	21
4,8	16,8	97,0	93,8	0,0	3,1	790	944	874	1 140	291	301	322	363
0,0	...	100,0	...	0,0	...	8	...	18	...	4	...	8	...
0,3	0,2	83,3	86,0	12,2	9,6	33	51	127	189	16	24	61	88
3,3	4,1	18,9	17,4	75,6	77,3	237	437	586	811	100	182	248	338
9,3	11,3	96,5	98,3	...	...	12	29	32	54	3	11	8	20
0,0	0,0	91,1	88,5	1,2	1,6	2 280	3 727	2 283	3 012	1 936	3 044	1 938	2 460
72,6	71,3	74,1	75,7	23,6	21,9	3 572	5 694	3 256	4 088	1 986	3 398	1 811	2 440
40,7	41,0	44,0	58,5	0,8	0,7	162	209	345	325	79	99	168	153
0,0	0,0	42,4	41,7	18,9	18,6	80	146	292	360	47	94	171	231
9,4	12,4	76,9	76,6	12,8	15,6	69	98	226	323	39	63	127	207
0,0	0,0	99,0	96,6	0,0	0,0	6	18	37	67	1	4	7	15
0,0	0,0	43,4	37,2	0,0	0,0	34	45	93	145	24	39	66	126
14,4	14,4	86,6	84,7	5,4	4,2	11	18	53	67	3	5	14	17
0,0	0,0	82,0	82,2	9,8	4,1	87	104	250	254	63	79	183	192
0,0	0,0	86,3	87,8	7,2	6,8	243	513	401	763	104	275	172	410
26,7	26,3	81,7	82,2	16,6	16,2	114	158	365	477	55	70	177	211
6,1	6,1	100,0	100,0	0,0	0,0	53	156	211	308	39	104	156	205
55,5	47,8	74,6	69,5	11,8	12,8	194	383	432	592	122	274	272	422
0,0	0,0	11,5	20,0	0,0	0,0	162	212	157	150	149	191	145	135
0,0	0,6	90,1	84,8	0,9	1,1	39	128	247	488	19	68	119	258
0,0	0,0	56,7	51,8	0,1	0,2	15	22	89	130	4	6	24	37
50,0	46,8	25,9	31,1	74,1	68,9	635	404	968	885	212	172	324	376
...	...	97,0	97,1	0,0	0,0	32	26	145	171	14	12	65	82
0,0	0,0	51,1	50,0	7,3	7,5	52	67	136	133	35	44	92	87
19,5	23,5	87,0	88,2	3,7	3,8	290	247	356	325	154	112	189	147
19,7	33,5	91,0	86,1	4,1	2,5	21	37	132	221	6	10	40	57
...	...	94,8	95,2	...	...	24	39	66	88	10	16	28	37
0,0	0,0	80,5	71,5	0,7	0,6	18	36	48	62	9	17	25	30
0,0	0,0	48,0	52,0	34,1	29,7	48	21	179	146	21	9	77	65
6,4	6,2	51,7	48,4	38,8	41,2	33	53	88	112	15	25	38	51
32,5	28,2	34,0	30,6	56,5	59,9	1 799	2 469	1 961	2 675	815	1 151	898	1 251
6,1	9,0	87,8	90,4	2,8	2,5	19	33	63	100	6	9	19	29
51,1	50,3	68,5	68,3	20,4	23,0	930	1 652	1 215	1 649	698	1 253	893	1 226
16,5	25,9	88,3	87,8	7,4	7,8	67	107	168	242	35	61	75	124
64,1	61,1	88,1	82,8	5,7	8,0	290	356	359	529	212	248	214	300
4,9	5,8	90,3	91,0	2,0	1,5	16	27	56	84	5	7	16	22
43,6	44,5	91,4	84,9	3,7	6,7	48	86	183	295	22	40	79	132
44,1	42,6	69,3	64,6	25,2	26,7	239	373	505	705	123	201	266	375
45,6	42,3	38,9	36,2	50,3	54,3	2 672	3 886	2 744	3 712	1 597	2 374	1 638	2 229
44,6	41,9	53,0	51,2	37,8	39,8	472	681	579	790	275	405	324	442

Inequidades en atención de salud y
resultados sanitarios

Estado Miembro	Año	Partos atendidos por personal de salud cualificado (%)											
		Lugar de residencia				Quintil de riqueza				Nivel educativo de la madre ^e			
		Rural	Urbano	Cociente urbano:rural	Diferencia urbano-rural	Inferior	Superior	Cociente superior:inferior	Diferencia superior-inferior	Inferior	Superior	Cociente superior:inferior	Diferencia superior-inferior
Armenia ^{d,e,f}	2005	98,0	98,6	1,0	0,6	92,8	100,0	1,1	7,2	97,4	97,6	1,0	0,2
Bangladesh	2004	9,1	29,6	3,3	20,5	3,4	39,6	11,6	36,2	4,3	28,0	6,5	23,7
Benin	2001	68,4	82,9	1,2	14,5	49,6	99,3	2,0	49,7	67,6	98,6	1,5	31,0
Bolivia	2003	38,6	77,7	2,0	39,1	34,4	98,9	2,9	64,5	29,8	90,0	3,0	60,2
Brasil	1996	73,3	92,3	1,3	19,0	71,6	98,6	1,4	27,0	66,0	94,5	1,4	28,5
Burkina Faso	2003	30,5	87,7	2,9	57,2	38,8	90,8	2,3	52,0	32,7	94,7	2,9	62,0
Camboya	2005	39,4	70,1	1,8	30,7	20,7	89,9	4,3	69,2	22,0	79,5	3,6	57,5
Camerún	2004	44,2	84,2	1,9	40,0	29,3	94,5	3,2	65,2	22,9	91,7	4,0	68,8
Chad	2004	6,4	45,6	7,1	39,2	3,6	55,4	15,4	51,8	9,3	66,7	7,2	57,4
Colombia	2005	76,8	97,1	1,3	20,3	72,0	99,3	1,4	27,3	66,9	96,6	1,4	29,7
Comoras ^g	1996	43,1	78,9	1,8	35,8	26,2	84,8	3,2	58,6	40,8	82,9	2,0	42,1
Congo	2005	74,2	96,7	1,3	22,5	69,8	98,1	1,4	28,3	62,3	92,5	1,5	30,2
Côte d'Ivoire	1998–1999	32,1	79,1	2,5	47,0	...	...	...	...	37,9	83,6	2,2	45,7
Egipto	2005	65,8	88,7	1,3	22,9	50,5	95,7	1,9	45,2	54,3	89,1	1,6	34,8
Eritrea	2002	10,4	64,7	6,2	54,3	6,7	81,0	12,1	74,3	12,0	87,9	7,3	75,9
Etiopía	2005	2,6	44,6	17,2	42,0	0,7	26,6	38,0	25,9	2,3	57,7	25,1	55,4
Filipinas	2003	40,8	79,0	1,9	38,2	25,1	92,4	3,7	67,3	11,0	71,8	6,5	60,8
Gabón	2000	69,4	92,9	1,3	23,5	67,2	97,1	1,4	29,9	83,9	92,9	1,1	9,0
Ghana	2003	30,9	79,7	2,6	48,8	20,6	90,4	4,4	69,8	29,7	67,9	2,3	38,2
Guatemala	1998–1999	25,0	66,1	2,6	41,1	8,8	91,9	10,4	83,1	21,8	84,8	3,9	63,0
Guinea	2005	25,6	80,7	3,2	55,1	14,5	87,4	6,0	72,9	32,8	84,1	2,6	51,3
Haití	2005	15,4	46,8	3,0	31,4	6,4	67,5	10,5	61,1	9,1	59,8	6,6	50,7
Honduras ^g	2005	50,0	89,6	1,8	39,6	33,4	98,5	2,9	65,1	36,8	95,6	2,6	58,8
India ^h	2005–2006	37,5	73,5	2,0	36,0	19,4	88,8	4,6	69,4	26,1	91,0	3,5	64,9
Indonesia	2002–2003	55,2	78,9	1,4	23,7	39,9	93,6	2,3	53,7	32,4	85,6	2,6	53,2
Jordania	2002	96,8	98,8	1,0	2,0	...	...	...	...	90,7	98,7	1,1	8,0
Kazajistán ⁱ	1999	99,5	98,4	1,0	–1,1	99,2	98,5	1,0	–0,7	99,7	98,3	1,0	–1,4
Kenya	2003	34,5	72,0	2,1	37,5	17,0	75,4	4,4	58,4	15,8	72,0	4,6	56,2
Kirguistán ^{aj}	1997	97,8	99,2	1,0	1,4	96,0	100,0	1,0	4,0	97,7	99,0	1,0	1,3
Lesotho	2004	50,0	87,8	1,8	37,8	33,7	83,2	2,5	49,5	20,8	72,5	3,5	51,7
Madagascar	2003–2004	39,6	70,6	1,8	31,0	29,9	93,9	3,1	64,0	21,9	80,5	3,7	58,6
Malawi	2004	53,0	83,8	1,6	30,8	46,6	84,6	1,8	38,0	42,8	83,4	1,9	40,6
Malí	2001	26,6	80,8	3,0	54,2	22,0	88,7	4,0	66,7	34,4	90,8	2,6	56,4
Marruecos	2003–2004	39,5	85,3	2,2	45,8	29,5	95,4	3,2	65,9	48,8	94,4	1,9	45,6
Mauritania	2000–2001	28,9	85,8	3,0	56,9	14,7	92,8	6,3	78,1	40,4	91,6	2,3	51,2
Mozambique	2003	34,1	80,7	2,4	46,6	24,8	88,6	3,6	63,8	31,4	94,8	3,0	63,4
Namibia	2000	66,3	93,1	1,4	26,8	55,4	97,1	1,8	41,7	46,8	89,1	1,9	42,3
Nepal	2006	18,8	51,7	2,8	32,9	4,8	57,8	12,0	53,0	11,3	52,7	4,7	41,4
Nicaragua	2001	83,1	96,5	1,2	13,4	77,5	99,3	1,3	21,8	76,9	97,8	1,3	20,9
Níger	2006	8,3	70,7	8,5	62,4	5,0	58,8	11,8	53,8	13,1	80,5	6,1	67,4
Nigeria	2003	27,1	58,8	2,2	31,7	13,0	84,5	6,5	71,5	13,8	75,0	5,4	61,2
Pakistán	1990–1991	8,1	42,4	5,2	34,3	4,6	55,2	12,0	50,6	11,0	62,3	5,7	51,3
Paraguay	1990	48,3	87,0	1,8	38,7	41,2	98,1	2,4	56,9	32,3	93,5	2,9	61,2
Perú	2000	25,3	84,6	3,3	59,3	13,0	87,5	6,7	74,5	14,7	84,5	5,7	69,8
República Centroafricana ^g	1994–1995	23,7	77,7	3,3	54,0	14,3	81,7	5,7	67,4	29,4	84,8	2,9	55,4
República de Moldova ^{aj}	2005	99,4	99,6	1,0	0,2	99,2	99,7	1,0	0,5	99,3	99,8	1,0	0,5
República Dominicana	2002	95,7	99,0	1,0	3,3	93,8	99,6	1,1	5,8	89,4	99,4	1,1	10,0
República Unida de Tanzania ^{ak}	2004–2005	47,4	83,3	1,8	35,9	38,6	89,5	2,3	50,9	39,9	88,6	2,2	48,7

Cobertura de la vacunación antisarampionosa en niños de 1 año ^a (%)												Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^{a,b} (probabilidad de morir en menores de 5 años por 1000 nacidos vivos)											
Lugar de residencia				Quintil de riqueza				Nivel educativo de la madre ^c				Lugar de residencia				Quintil de riqueza				Nivel educativo de la madre ^c			
Rural	Urbano	Cociente urbano-rural	Diferencia urbano-rural	Inferior	Superior	Cociente superior-inferior	Diferencia superior-inferior	Inferior	Superior	Cociente superior-inferior	Diferencia superior-inferior	Rural	Urbano	Cociente urbano-rural	Diferencia urbano-rural	Inferior	Superior	Cociente superior-inferior	Diferencia superior-inferior	Inferior	Superior	Cociente superior-inferior	Diferencia superior-inferior
80,4	67,0	0,8	-13,4	71,6	(60,7)	0,8	-10,9	70,8	79,4	1,1	8,6	42,0	26,0	1,6	16,0	52,0	23,0	2,3	29,0	33,0	27,0	1,2	6,0
73,9	82,8	1,1	8,9	59,5	90,5	1,5	31,0	62,3	87,7	1,4	25,4	97,7	92,2	1,1	5,5	121,0	72,0	1,7	49,0	113,7	68,2	1,7	45,5
64,1	75,3	1,2	11,2	56,9	83,1	1,5	26,2	63,4	88,6	1,4	25,2	175,5	133,6	1,3	41,9	198,2	93,1	2,1	105,1	174,5	80,8	2,2	93,7
60,2	66,5	1,1	6,3	62,3	73,7	1,2	11,4	60,6	74,0	1,2	13,4	113,4	76,8	1,5	36,6	105,0	32,0	3,3	73,0	144,5	48,0	3,0	96,5
76,5	90,2	1,2	13,7	77,9	90,2	1,2	12,3	67,4	90,6	1,3	23,2	79,4	49,1	1,6	30,3	98,9	33,3	3,0	65,6	119,1	37,0	3,2	82,1
53,3	73,1	1,4	19,8	48,3	71,3	1,5	23,0	54,3	80,4	1,5	26,1	201,5	136,4	1,5	65,1	206,0	144,0	1,4	62,0	198,4	108,0	1,8	90,4
76,6	79,1	1,0	2,5	69,9	82,4	1,2	12,5	64,3	91,2	1,4	26,9	111,0	75,7	1,5	35,3	127,0	43,0	3,0	84,0	135,7	53,0	2,6	82,7
58,3	72,5	1,2	14,2	52,1	83,2	1,6	31,1	46,1	79,3	1,7	33,2	168,8	119,3	1,4	49,5	189,0	88,0	2,1	101,0	185,7	93,3	2,0	92,4
19,2	37,5	2,0	18,3	8,2	38,1	4,6	29,9	18,2	53,7	3,0	35,5	208,0	179,0	1,2	29,0	176,0	187,0	0,9	-11	200,0	143,0	1,4	57,0
75,8	85,1	1,1	9,3	69,4	90,0	1,3	20,6	70,0	86,2	1,2	16,2	32,6	22,6	1,4	10,0	39,0	16,0	2,4	23,0	50,6	20,2	2,5	30,4
63,5	63,0	1,0	-0,5	51,1	86,0	1,7	34,9	58,7	75,5	1,3	16,8	122,6	80,7	1,5	41,9	128,9	86,6	1,5	42,3	120,6	74,5	1,6	46,1
56,7	76,2	1,3	19,5	48,5	84,3	1,7	35,8	43,6	74,8	1,7	31,2	136,0	107,8	1,3	28,2	135,0	85,0	1,6	50,0	201,9	101,3	2,0	100,6
58,8	82,0	1,4	23,2	...	...	...	...	57,8	94,6	1,6	36,8	196,8	125,2	1,6	71,6	...	...	...	...	192,7	79,4	2,4	113,3
96,5	96,8	1,0	0,3	95,1	97,2	1,0	2,1	96,0	97,6	1,0	1,6	56,1	39,1	1,4	17,0	74,6	25,1	3,0	49,5	67,7	30,7	2,2	37,0
78,5	93,8	1,2	15,3	83,8	96,4	1,2	12,6	77,1	95,6	1,2	18,5	117,1	86,1	1,4	31,0	100,0	65,0	1,5	35,0	120,6	58,5	2,1	62,1
32,2	65,4	2,0	33,2	24,9	52,5	2,1	27,6	30,0	63,4	2,1	33,4	135,0	98,0	1,4	37,0	130,0	92,0	1,4	38,0	139,0	54,0	2,6	85,0
77,5	81,8	1,1	4,3	69,7	89,4	1,3	19,7	45,6	83,3	1,8	37,7	52,2	30,4	1,7	21,8	66,0	21,0	3,1	45,0	104,7	28,5	3,7	76,2
37,1	61,1	1,6	24,0	34,1	71,3	2,1	37,2	42,3	63,9	1,5	21,6	99,9	88,4	1,1	11,5	93,1	55,4	1,7	37,7	112,0	87,1	1,3	24,9
81,8	85,8	1,0	4,0	75,0	88,8	1,2	13,8	78,2	89,3	1,1	11,1	118,3	92,7	1,3	25,6	128,0	88,0	1,5	40,0	124,9	84,5	1,5	40,4
83,4	86,0	1,0	2,6	79,5	91,1	1,1	11,6	72,9	95,4	1,3	22,5	68,5	57,8	1,2	10,7	77,6	39,3	2,0	38,3	78,5	42,3	1,9	36,2
48,9	54,8	1,1	5,9	42,0	57,2	1,4	15,2	47,7	67,6	1,4	19,9	204,0	133,0	1,5	71,0	217,0	113,0	1,9	104,0	194,0	92,0	2,1	102,0
55,5	61,9	1,1	6,4	50,0	67,0	1,3	17,0	51,5	67,5	1,3	16,0	114,1	78,0	1,5	36,1	125,0	55,0	2,3	70,0	122,6	65,2	1,9	57,4
86,3	84,2	1,0	-2,1	85,2	85,5	1,0	0,3	81,2	86,1	1,1	4,9	43,1	29,4	1,5	13,7	50,0	20,0	2,5	30,0	54,9	19,7	2,8	35,2
54,2	71,8	1,3	17,6	39,9	85,2	2,1	45,3	41,0	89,3	2,2	48,3	82,0	51,7	1,6	30,3	100,5	33,8	3,0	66,7	94,7	29,7	3,2	65,0
66,2	77,6	1,2	11,4	59,5	84,9	1,4	25,4	41,9	83,2	2,0	41,3	64,7	42,3	1,5	22,4	77,0	22,0	3,5	55,0	90,1	36,8	2,4	53,3
94,2	95,4	1,0	1,2	...	...	...	...	80,8	95,9	1,2	15,1	36,4	27,2	1,3	9,2	...	...	...	...	43,6	26,4	1,7	17,2
76,2	81,4	1,1	5,2	73,8	75,7	1,0	1,9	86,7	89,4	1,0	2,7	73,2	50,1	1,5	23,1	81,9	44,8	1,8	37,1	67,4	55,0	1,2	12,4
69,7	85,9	1,2	16,2	54,8	88,0	1,6	33,2	51,1	84,9	1,7	33,8	116,9	93,5	1,3	23,4	149,0	91,0	1,6	58,0	126,5	62,9	2,0	63,6
84,5	83,7	1,0	-0,8	81,9	80,7	1,0	-1,2	85,1	77,5	0,9	-7,6	82,2	58,2	1,4	24,0	96,4	49,3	2,0	47,1	93,4	55,7	1,7	37,7
83,8	91,1	1,1	7,3	81,9	84,6	1,0	2,7	74,2	85,3	1,1	11,1	104,6	86,2	1,2	18,4	114,0	82,0	1,4	32,0	161,2	81,8	2,0	79,4
55,9	73,9	1,3	18,0	38,4	84,0	2,2	45,6	36,1	85,2	2,4	49,1	120,0	73,3	1,6	46,7	141,8	49,4	2,9	92,4	148,6	65,4	2,3	83,2
77,6	86,8	1,1	9,2	67,4	88,3	1,3	20,9	72,1	93,9	1,3	21,8	164,0	116,0	1,4	48,0	183,0	111,0	1,6	72,0	181,0	86,0	2,1	95,0
41,3	70,8	1,7	29,5	39,7	76,5	1,9	36,8	44,9	78,7	1,8	33,8	253,2	184,6	1,4	68,6	247,8	148,1	1,7	99,7	246,9	89,6	2,8	157,3
85,9	94,2	1,1	8,3	83,1	97,6	1,2	14,5	87,6	96,3	1,1	8,7	69,4	38,1	1,8	31,3	78,0	26,0	3,0	52,0	62,7	27,1	2,3	35,6
53,0	74,3	1,4	21,3	42,0	86,2	2,1	44,2	55,4	79,8	1,4	24,4	96,2	110,7	0,9	-14,5	98,1	78,5	1,2	19,6	110,5	85,5	1,3	25,0
70,8	90,8	1,3	20,0	60,8	96,4	1,6	35,6	65,6	99,1	1,5	33,5	192,0	143,2	1,3	48,8	196,0	108,0	1,8	88,0	200,5	85,7	2,3	114,8
78,4	84,3	1,1	5,9	76,2	85,7	1,1	9,5	69,5	83,3	1,2	13,8	66,1	49,5	1,3	16,6	55,4	31,4	1,8	24,0	83,6	47,1	1,8	36,5
84,5	88,9	1,1	4,4	73,2	94,5	1,3	21,3	77,6	98,6	1,3	21,0	83,5	47,1	1,8	36,4	98,0	47,0	2,1	51,0	92,8	32,4	2,9	60,4
74,1	77,1	1,0	3,0	76,2	93,8	1,2	17,6	69,4	72,8	1,0	3,4	55,3	33,9	1,6	21,4	64,3	19,2	3,3	45,1	71,8	24,9	2,9	46,9
42,0	72,1	1,7	30,1	32,2	73,6	2,3	41,4	42,9	84,4	2,0	41,5	230,6	139,2	1,7	91,4	206,0	157,0	1,3	49,0	222,3	92,3	2,4	130,0
28,5	52,1	1,8	23,6	15,9	70,7	4,4	54,8	15,6	66,5	4,3	50,9	242,7	152,9	1,6	89,8	257,0	79,0	3,3	178,0	269,4	107,2	2,5	162,2
43,6	64,6	1,5	21,0	27,9	74,8	2,7	46,9	43,6	76,5	1,8	32,9	131,9	93,6	1,4	38,3	124,5	73,8	1,7	50,7	128,4	64,7	2,0	63,7
52,4	65,0	1,2	12,6	48,0	68,7	1,4	20,7	31,8	71,1	2,2	39,3	48,1	44,8	1,1	3,3	57,2	20,1	2,8	37,1	77,6	28,9	2,7	48,7
82,2	86,1	1,0	3,9	80,8	92,3	1,1	11,5	75,8	88,4	1,2	12,6	85,3	39,0	2,2	46,3	92,6	17,6	5,3	75,0	106,0	35,1	3,0	70,9
40,5	68,4	1,7	27,9	31,3	79,8	2,5	48,5	38,6	79,2	2,1	40,6	178,4	128,6	1,4	49,8	192,9	98,3	2,0	94,6	175,2	83,1	2,1	92,1
92,1	88,1	1,0	-4,0	(90,8)	91,0	1,0	0,2	90,2	91,4	1,0	1,2	29,6	20,2	1,5	9,4	29,0	17,0	1,7	12,0	31,0	20,0	1,6	11,0
86,0	89,5	1,0	3,5	83,5	94,5	1,1	11,0	70,1	93,0	1,3	22,9	46,9	41,1	1,1	5,8	65,6	22,2	3,0	43,4	81,5	29,5	2,8	52,0
77,7	89,7	1,2	12,0	65,2	90,9	1,4	25,7	64,6	89,8	1,4	25,2	138,0	108,0	1,3	30,0	137,0	93,0	1,5	44,0	160,0	76,0	2,1	84,0

Estado Miembro	Año	Partos atendidos por personal de salud cualificado (%)											
		Lugar de residencia				Quintil de riqueza				Nivel educativo de la madre ^e			
		Rural	Urbano	Cociente urbano:rural	Diferencia urbano-rural	Inferior	Superior	Cociente superior:inferior	Diferencia superior-inferior	Inferior	Superior	Cociente superior:inferior	Diferencia superior-inferior
Rwanda	2005	34,6	63,1	1,8	28,5	27,2	66,4	2,4	39,2	27,2	72,9	2,7	45,7
Senegal	2005	33,2	84,6	2,5	51,4	20,1	88,7	4,4	68,6	42,4	87,8	2,1	45,4
Sudáfrica	1998	75,5	93,4	1,2	17,9	67,8	98,1	1,4	30,3	59,7	91,4	1,5	31,7
Sudán	1990	59,3	85,9	1,4	26,6	...	...	...	...	52,6	95,5	1,8	42,9
Togo ^a	1998	39,8	86,4	2,2	46,6	25,1	91,2	3,6	66,1	36,7	86,8	2,4	50,1
Turkmenistán	2000	96,6	98,2	1,0	1,6	96,8	98,3	1,0	1,5	92,7	97,3	1,0	4,6
Turquía ^a	2003	68,9	90,3	1,3	21,4	...	...	...	...	54,9	98,5	1,8	43,6
Uganda	2006	37,7	80,4	2,1	42,7	28,4	76,6	2,7	48,2	26,2	76,0	2,9	49,8
Uzbekistán ^a	2002	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Viet Nam ^a	2002	82,2	99,0	1,2	16,8	58,1	99,7	1,7	41,6	41,6	93,7	2,3	52,1
Yemen	1997	14,3	46,9	3,3	32,6	6,8	49,7	7,3	42,9	16,4	62,5	3,8	46,1
Zambia	2001–2002	27,6	79,0	2,9	51,4	19,7	91,1	4,6	71,4	17,3	77,8	4,5	60,5
Zimbabwe	2005–2006	58,2	93,8	1,6	35,6	46,1	95,2	2,1	49,1	34,6	80,9	2,3	46,3

Cobertura de la vacunación antisarampionosa en niños de 1 año ^a (%)												Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^{a,b} (probabilidad de morir en menores de 5 años por 1000 nacidos vivos)											
Lugar de residencia				Quintil de riqueza				Nivel educativo de la madre ^c				Lugar de residencia				Quintil de riqueza				Nivel educativo de la madre ^c			
Rural	Urbano	Cociente urbano-rural	Diferencia urbano-rural	Inferior	Superior	Cociente superior:inferior	Diferencia superior-inferior	Inferior	Superior	Cociente superior:inferior	Diferencia superior-inferior	Rural	Urbano	Cociente rural:urbano	Diferencia rural-urbano	Inferior	Superior	Cociente inferior:superior	Diferencia inferior-superior	Inferior	Superior	Cociente inferior:superior	Diferencia inferior-superior
85,0	89,6	1,1	4,6	84,9	87,6	1,0	2,7	82,6	92,0	1,1	9,4	192,0	122,0	1,6	70,0	211,0	122,0	1,7	89,0	210,0	95,0	2,2	115,0
71,1	77,4	1,1	6,3	71,0	81,2	1,1	10,2	69,2	94,8	1,4	25,6	159,7	91,1	1,8	68,6	183,0	64,0	2,9	119,0	151,6	59,7	2,5	91,9
79,3	85,1	1,1	5,8	73,5	84,5	1,1	11,0	64,0	85,6	1,3	21,6	71,2	43,2	1,6	28,0	87,4	21,9	4,0	65,5	83,8	45,6	1,8	38,2
56,3	69,9	1,2	13,6	...	...	...	...	50,3	84,8	1,7	34,5	144,0	117,0	1,2	27,0	...	...	...	...	151,9	84,3	1,8	67,6
38,2	58,0	1,5	19,8	34,5	63,2	1,8	28,7	36,5	63,7	1,7	27,2	157,4	101,3	1,6	56,1	167,7	97,0	1,7	70,7	159,1	82,5	1,9	76,6
92,0	81,8	0,9	-10,2	90,9	79,7	0,9	-11,2	74,1	87,6	1,2	13,5	99,8	72,7	1,4	27,1	105,5	69,8	1,5	35,7	133,3	88,3	1,5	45,0
69,1	84,4	1,2	15,3	...	...	...	...	45,0	90,8	2,0	45,8	50,0	30,0	1,7	20,0	...	...	...	...	63,0	24,0	2,6	39,0
67,1	76,7	1,1	9,6	66,3	73,0	1,1	6,7	64,1	81,7	1,3	17,6	147,4	115,4	1,3	32,0	172,0	108,0	1,6	64,0	164,2	90,9	1,8	73,3
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	87,5	53,4	1,6	34,1	...	...	...	...	102,2	35,5	2,9	66,7
80,7	94,3	1,2	13,6	64,4	97,8	1,5	33,4	49,2	93,1	1,9	43,9	35,6	16,2	2,2	19,4	52,9	15,8	3,3	37,1	66,2	28,6	2,3	37,6
33,8	71,9	2,1	38,1	15,7	72,9	4,6	57,2	37,2	74,2	2,0	37,0	128,2	95,8	1,3	32,4	163,1	73,0	2,2	90,1	126,1	70,6	1,8	55,5
83,9	85,5	1,0	1,6	81,2	88,4	1,1	7,2	79,8	87,2	1,1	7,4	182,3	140,0	1,3	42,3	191,7	92,4	2,1	99,3	197,8	121,1	1,6	76,7
63,1	71,6	1,1	8,5	54,2	74,0	1,4	19,8	30,3	71,2	2,3	40,9	71,6	63,9	1,4	7,7	72,0	57,0	1,3	15,0	69,0	67,6	1,0	1,4

Estado Miembro	Población ^a									Cobertura del registro (%)	
	Total (miles)	Mediana de edad (años)	Menores de 15 años (%)	Mayores de 60 años (%)	Tasa anual de crecimiento (%)		En zonas urbanas (%)			Nacimientos	Defunciones ^b
	2006	2006	2006	2006	1986–1996	1996–2006	1990	2000	2006	2000–2006	
Afganistán	26 088	16	47	4	4,5	3,2	18	21	23	6 ^a	<25
Albania	3 172	29	26	13	0,3	0,2	36	42	46	>90 ^a	50–74
Alemania	82 641	42	14	25	0,5	0,1	73	75	75	>90 ^a	90–100
Andorra	74	...	14	22	3,0	1,2	95	93	93	>90 ^a	25–49
Angola	16 557	17	46	4	2,8	2,7	37	50	54	29 ^a	<25
Antigua y Barbuda	84	...	28	11	0,5	1,9	35	36	37	...	50–74
Arabia Saudita	24 175	24	34	4	3,2	2,6	77	80	81	...	25–49
Argelia	33 351	24	29	7	2,3	1,5	52	60	64	>90 ^a	75–89
Argentina	39 134	29	26	14	1,4	1,0	87	89	90	>90 ^a	90–100
Armenia	3 010	32	20	14	–0,7	–0,5	67	65	64	>90 ^a	50–74
Australia	20 530	37	19	18	1,4	1,2	85	87	88	>90 ^a	90–100
Austria	8 327	40	16	22	0,6	0,3	66	66	66	>90 ^a	90–100
Azerbaiyán	8 406	28	24	9	1,5	0,6	54	51	52	>90 ^a	50–74
Bahamas	327	28	27	10	1,8	1,4	84	89	91	...	75–89
Bahrein	739	29	26	5	3,3	2,2	88	95	97	>90 ^a	75–89
Bangladesh	155 991	22	35	6	2,2	1,9	20	23	25	10 ^a	<25
Barbados	293	36	18	13	0,7	0,4	45	50	53	...	75–89
Belarús	9 742	38	15	18	0,2	–0,5	66	70	73	>90 ^a	90–100
Bélgica	10 430	41	17	22	0,3	0,3	96	97	97	>90 ^a	...
Belice	282	21	37	6	2,7	2,5	47	48	48	>90 ^a	90–100
Benin	8 760	18	44	4	3,4	3,1	34	38	40	70 ^a	<25
Bhután	649	23	32	7	0,3	2,4	7	10	11	...	<25
Bolivia	9 354	21	38	7	2,3	2,0	56	62	65	82 ^a	<25
Bosnia y Herzegovina	3 926	38	17	19	–2,1	1,4	39	43	46	>90 ^a	...
Botswana	1 858	21	35	5	2,8	1,5	42	53	58	58 ^a	<25
Brasil	189 323	27	28	9	1,7	1,4	75	81	85	89 ^a	75–89
Brunei Darussalam	382	26	29	5	2,8	2,3	66	71	74	>90 ^a	90–100
Bulgaria	7 693	41	14	23	–0,8	–0,7	66	69	70	>90 ^a	90–100
Burkina Faso	14 359	17	46	4	2,9	3,1	14	17	19	64 ^a	<25
Burundi	8 173	17	45	4	2,2	2,6	6	9	10	60 ^a	<25
Cabo Verde	519	20	39	5	2,3	2,3	44	53	58	...	...
Camboya	14 197	20	37	5	3,3	1,9	13	17	20	66 ^a	<25
Camerún	18 175	19	41	5	2,9	2,3	41	50	56	70 ^a	<25
Canadá	32 577	39	17	18	1,2	1,0	77	79	80	>90 ^a	90–100
Chad	10 468	17	46	5	3,2	3,5	21	23	26	9 ^a	<25
Chile	16 465	31	24	12	1,7	1,2	83	86	88	>90 ^a	90–100
China	1 328 474	33	21	11	1,2	0,8	28	36	42	...	<25
Chipre	846	35	19	17	1,3	1,3	67	69	69	>90 ^a	75–89
Colombia	45 558	26	30	8	1,9	1,6	69	71	73	>90 ^a	75–89
Comoras	818	19	42	4	2,9	2,7	28	34	38	83 ^a	<25
Congo	3 689	19	42	5	2,9	2,5	54	58	61	81 ^a	<25
Costa Rica	4 399	26	28	8	2,5	2,1	51	59	62	>90 ^a	75–89
Côte d'Ivoire	18 914	19	41	5	3,4	2,0	40	43	45	55 ^a	<25
Croacia	4 556	41	15	22	0,4	–0,2	54	56	57	>90 ^a	90–100
Cuba	11 267	36	19	16	0,8	0,3	73	76	75	>90 ^a	90–100
Dinamarca	5 430	40	19	22	0,3	0,3	85	85	86	>90 ^a	90–100
Djibouti	819	20	38	5	4,0	2,4	76	83	87	89 ^a	<25
Dominica	68	...	28	11	–0,3	–0,2	68	69	71	>90 ^a	>75

Tasa de fecundidad total ^a (por mujer)			Tasa de fecundidad en adolescentes ^c (por mil mujeres)	Tasa de alfabetización de adultos ^d (%)		Tasa neta de escolarización primaria ^d (%)						Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales ^e (PPA)			Población que vive con menos de 1 dólar al día ^f (%, dólares internacionales PPA)
1990	2000	2006		1990–1999	2000–2005	Hombres			Mujeres			1990	2000	2006	
						1990–1994	1995–1999	2000–2006	1990–1994	1995–1999	2000–2006				
8,0	7,8	7,2	151	...	28,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2,9	2,4	2,1	27	...	98,7	95	95	94	96	94	93	2 460	3 820	5 840	<2,0
1,4	1,3	1,4	11	...	...	83	...	...	86	...	...	17 860	25 550	31 830	...
1,1 ¹	1,3 ¹	1,3 ¹	...	...	...	...	...	81	...	...	79	...	...	...	...
7,2	6,8	6,5	...	...	67,4	51	...	...	49	...	...	1 160	1 190	2 360	...
2,3 ¹	2,3 ¹	2,2 ¹	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6 400	9 530	13 500	...
5,8	4,2	3,5	15	70,8	82,9	66	...	87	52	...	87	11 430	13 630	...	...
4,7	2,6	2,4	...	...	69,9	95	93	98	83	89	95	4 280	5 060	6 900	...
3,0	2,5	2,3	62	96,1	97,2	...	99	99	...	99	98	6 850	11 770	15 390	6,6
2,5	1,5	1,3	30	...	99,4	...	...	77	...	...	81	2 440	2 490	5 890	<2,0
1,9	1,8	1,8	16	...	...	99	94	96	100	94	97	16 810	26 650	34 060	...
1,5	1,4	1,4	14	...	...	87	97	96	88	98	98	18 710	27 930	35 130	...
3,0	1,9	1,7	31	98,8	...	89	85	86	89	86	83	...	2 340	5 960	3,7
2,6	2,2	2,0	46	...	...	88	90	89	91	89	92	12 890	16 470	...	...
3,7	2,6	2,4	14	84,0	86,5	99	95	98	99	97	98	8 440	15 110	...	...
4,4	3,3	2,9	135	35,3	47,5	...	83	87	...	83	90	1 000	1 600	2 340	41,3
1,7	1,5	1,5	51	...	...	80	94	94	78	94	94	...	...	...	...
1,9	1,2	1,2	22	99,6	...	87	...	91	83	...	88	4 340	4 780	8 810	<2,0
1,6	1,6	1,6	...	...	...	96	99	97	97	99	98	18 780	28 290	35 090	...
4,5	3,6	3,0	90	70,3	...	95	94	99	93	94	100	3 390	5 290	6 650	...
6,8	6,1	5,6	...	27,2	34,7	53	59	86	29	40	69	680	970	1 160	30,9
5,9	3,5	2,3	62	...	...	...	60	74	...	53	74	1 910	3 680	5 690	...
4,9	4,1	3,6	97	80,0	86,7	...	95	94	...	95	96	1 600	2 320	2 890	23,2
1,7	1,4	1,2	...	...	96,7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4,7	3,4	3,0	51	68,6	81,2	85	79	86	92	82	86	4 470	7 880	12 250	...
2,8	2,4	2,3	71	...	88,6	...	...	94	...	...	95	5 150	6 960	8 800	7,5
3,2	2,6	2,4	31	87,8	92,7	93	...	93	91	...	94	...	...	...	...
1,7	1,2	1,3	40	...	98,2	86	98	93	85	96	93	5 020	5 910	10 140	<2,0
7,3	6,6	6,1	131	12,8	23,6	33	41	49	21	28	39	710	980	1 330	27,2
6,8	6,8	6,8	30	37,4	59,3	57	...	61	49	...	55	730	660	710	...
5,5	3,9	3,5	...	62,8	81,2	94	99	91	89	98	89	2 700	4 460	5 980	...
5,8	4,0	3,3	52	67,3	73,6	78	87	97	66	79	96	...	1 670	2 920	66,0
5,9	5,0	4,5	141	...	67,9	74	...	...	65	...	...	1 630	1 750	2 370	17,1
1,7	1,5	1,5	14	...	...	98	99	99	98	99	100	17 960	26 790	34 610	...
6,7	6,6	6,3	193	12,2	25,7	47	63	71	21	39	49	700	790	1 230	...
2,6	2,1	1,9	49	94,3	95,7	90	90	90	88	89	89	4 430	8 780	11 270	<2,0
2,2	1,7	1,7	3	77,8	90,9	100	...	...	96	...	...	1 330	3 890	7 740	9,9
2,4	1,7	1,6	5	94,4	96,8	87	95	99	87	95	99	12 680	18 040	...	...
3,0	2,6	2,3	92	91,2	92,8	...	89	89	...	90	88	4 310	5 810	7 620	7,0
6,1	5,2	4,5	...	...	...	66	54	60	48	45	50	1 560	1 720	2 010	...
5,4	4,8	4,6	132	73,8	84,7	85	...	48	79	...	58	860	740	...	...
3,2	2,4	2,1	77	...	94,9	87	...	...	88	...	...	4 940	7 530	10 770	3,3
6,6	5,3	4,6	132	...	48,7	52	60	61	37	45	49	1 160	1 480	1 550	14,8
1,7	1,4	1,3	14	96,7	98,1	79	86	88	79	85	87	8 110	8 930	13 680	<2,0
1,8	1,6	1,5	47	...	99,8	94	97	96	94	98	97	...	...	...	...
1,7	1,8	1,8	6	...	...	98	97	95	98	97	96	18 500	28 340	36 460	...
6,2	4,8	4,1	27	...	...	33	32	38	24	23	31	...	1 910	2 540	...
3,0 ¹	2,3 ¹	2,1 ¹	...	...	...	...	95	83	...	93	85	3 710	5 010	6 490	...

Estado Miembro	Población ^a									Cobertura del registro (%)	
	Total (miles)	Mediana de edad (años)	Menores de 15 años (%)	Mayores de 60 años (%)	Tasa anual de crecimiento (%)		En zonas urbanas (%)			Nacimientos	Defunciones ^b
	2006	2006	2006	2006	1986–1996	1996–2006	1990	2000	2006	2000–2006	
Ecuador	13 202	24	32	9	2,2	1,3	55	60	63	...	50–74
Egipto	74 166	23	33	7	2,0	1,8	43	42	43	>90 ^a	75–89
El Salvador	6 762	24	34	8	1,8	1,6	49	58	60	>90 ^a	75–89
Emiratos Arabes Unidos	4 248	30	20	2	5,4	5,0	79	77	77	...	50–74
Eritrea	4 692	18	43	4	1,2	3,6	16	18	20	...	<25
Eslovaquia	5 388	36	16	16	0,4	0,0	56	56	56	...	90–100
Eslovenia	2 001	41	14	21	0,4	0,2	50	51	51	>90 ^a	90–100
España	43 887	39	14	22	0,2	1,1	75	76	77	>90 ^a	90–100
Estados Unidos de América	302 841	36	21	17	1,1	1,0	75	79	81	>90 ^a	90–100
Estonia	1 340	39	15	22	–0,8	–0,6	71	69	69	>90 ^a	90–100
Etiopía	81 021	18	44	5	3,3	2,7	13	15	16	7 ^a	<25
Ex República Yugoslava de Macedonia	2 036	35	19	16	0,7	0,3	58	65	70	>90 ^a	90–100
Federación de Rusia	143 221	37	15	17	0,3	–0,4	73	73	73	>90 ^a	90–100
Fiji	833	24	33	7	0,8	0,7	42	48	51	>90 ^a	90–100
Filipinas	86 264	22	36	6	2,3	2,1	49	59	63	83 ^a	...
Finlandia	5 261	41	17	22	0,4	0,3	61	61	61	>90 ^a	90–100
Francia	61 330	39	18	21	0,5	0,5	74	76	77	>90 ^a	90–100
Gabón	1 311	22	35	7	2,9	1,9	69	80	84	89 ^a	<25
Gambia	1 663	20	41	6	3,8	3,2	38	49	55	55 ^a	<25
Georgia	4 433	36	18	18	–0,8	–1,1	55	53	52	>90 ^a	90–100
Ghana	23 008	20	39	6	2,8	2,3	36	44	49	51 ^a	<25
Granada	106	23	33	10	–0,1	0,7	32	31	31	>90 ^a	...
Grecia	11 123	40	14	23	0,7	0,4	59	59	59	>90 ^a	90–100
Guatemala	13 029	18	43	6	2,3	2,4	41	45	48	>90 ^a	75–89
Guinea	9 181	18	43	5	3,5	2,0	28	31	33	43 ^a	<25
Guinea-Bissau	1 646	16	48	5	2,9	2,9	28	30	30	39 ^a	<25
Guinea Ecuatorial	496	19	42	6	2,1	2,4	35	39	39	32 ^a	<25
Guyana	739	27	31	9	–0,1	0,0	30	29	28	>90 ^a	75–89
Haití	9 446	21	38	6	2,0	1,7	29	36	39	81 ^a	<25
Honduras	6 969	20	39	6	2,7	2,0	40	44	47	>90 ^a	...
Hungría	10 058	39	15	21	–0,2	–0,3	66	65	67	>90 ^a	90–100
India	1 151 751	24	33	8	2,1	1,7	26	28	29	41 ^a	<25
Indonesia	228 864	27	28	8	1,6	1,3	31	42	49	55 ^a	<25
Irán (República Islámica del)	70 270	24	28	6	2,3	1,1	56	64	67	>90 ^a	50–74
Iraq	28 506	19	41	5	2,9	2,4	70	68	67	>90 ^a	<25
Irlanda	4 221	34	21	15	0,3	1,5	57	59	61	>90 ^a	90–100
Islandia	298	35	22	16	1,0	1,0	91	92	93	>90 ^a	90–100
Islas Cook	14	...	34	8	0,0	–2,7	57	59	64	>90 ^a	>75
Islas Marshall	58	...	32	6	2,4	1,2	65	65	66	...	...
Islas Salomón	484	20	40	5	2,8	2,6	14	16	17	...	...
Israel	6 810	29	28	13	2,8	2,1	90	91	92	>90 ^a	90–100
Italia	58 779	42	14	26	0,1	0,2	67	67	68	>90 ^a	90–100
Jamahiriya Arabe Libia	6 039	25	30	6	2,2	2,0	79	83	85	>90 ^a	<25
Jamaica	2 699	25	31	10	0,8	0,7	49	52	53	89 ^a	...
Japón	127 953	43	14	27	0,4	0,2	63	65	66	>90 ^a	90–100
Jordania	5 729	21	37	5	4,6	2,5	72	80	83	>90 ^a	25–49
Kazajstán	15 314	29	24	10	–0,2	–0,3	56	56	58	>90 ^a	75–89
Kenya	36 553	18	43	4	3,2	2,6	18	20	21	48 ^a	<25

Tasa de fecundidad total ^a (por mujer)			Tasa de fecundidad en adolescentes ^c (por mil mujeres)	Tasa de alfabetización de adultos ^d (%)		Tasa neta de escolarización primaria ^d (%)						Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales ^e (PPA)			Población que vive con menos de 1 dólar al día ^f (%, dólares internacionales PPA)
1990	2000	2006		1990–1999	2000–2005	Hombres			Mujeres			1990	2000	2006	
						1990–1994	1995–1999	2000–2006	1990–1994	1995–1999	2000–2006				
3,7	3,0	2,6	100	88,3	91,0	97	97	97	98	98	98	2 330	2 940	4 400	...
4,4	3,3	3,0	48	55,6	71,4	94	97	96	79	90	91	2 230	3 560	4 690	3,1
3,7	3,0	2,7	104	74,1	80,6	...	...	94	...	...	95	2 880	4 510	5 340	19,0
4,4	2,7	2,3	...	79,5	88,7	100	80	86	98	79	85	23 020	22 630	...	...
6,2	5,8	5,2	85	...	...	15	36	52	15	31	45	...	1 020	1 090	...
2,0	1,3	1,2	21	...	...	...	...	92	...	...	92	9 170	11 170	17 600	...
1,5	1,2	1,3	6	99,5	99,7	96	97	96	97	95	95	...	16 860	23 970	...
1,3	1,2	1,4	10	96,5	...	100	100	100	100	100	99	14 240	21 820	28 030	...
2,0	2,0	2,1	43	...	...	97	94	91	97	94	92	22 940	35 190	44 260	...
1,9	1,3	1,5	21	...	99,8	100	96	95	99	95	94	7 260	9 050	17 540	<2,0
6,8	6,1	5,4	109	27,0	35,9	25	37	69	19	28	64	660	810	1 190	23,0
1,9	1,6	1,5	23	94,1	96,1	95	94	92	94	92	92	5 630	5 980	7 610	<2,0
1,9	1,2	1,3	28	...	99,4	98	...	92	98	...	93	8 370	6 830	11 630	<2,0
3,4	3,1	2,8	35	...	...	...	98	94	...	99	93	...	5 090	6 200	...
4,3	3,6	3,3	55	93,6	92,6	97	92	92	96	92	94	3 010	4 290	5 980	14,8
1,7	1,7	1,8	11	...	...	98	99	98	98	98	99	18 020	25 900	35 150	...
1,8	1,8	1,9	8	...	...	100	99	98	100	99	99	18 970	27 620	33 740	...
4,8	3,6	3,1	...	72,2	84,0	94	...	88	94	...	88	4 820	4 950	5 310	...
6,0	5,4	4,8	...	...	...	54	68	72	39	61	72	1 250	1 550	1 970	...
2,1	1,5	1,4	47	...	...	97	...	86	97	...	87	3 760	2 080	3 690	6,5
5,8	4,6	4,0	74	...	57,9	57	58	63	50	55	64	1 290	1 860	2 640	...
3,7	2,6	2,3	53	...	...	...	...	86	...	...	84	4 250	6 700	7 810	...
1,4	1,3	1,3	11	92,6	96,0	95	92	100	94	93	99	12 170	17 190	24 560	...
5,6	4,8	4,3	120	64,2	69,1	...	86	96	...	78	91	2 710	4 000	4 800	13,5
6,7	6,0	5,6	153	...	29,5	36	52	75	19	36	63	1 390	1 920	2 410	...
7,1	7,1	7,1	...	...	...	49	53	53	27	37	37	780	810	830	...
5,9	5,8	5,4	128	...	87,0	98	100	91	95	79	83	920	4 020	10 150	...
2,6	2,5	2,4	90	...	...	89	...	...	89	...	...	1 410	3 640	4 680	...
5,4	4,3	3,7	69	...	...	21	...	...	22	...	...	1 730	1 620	1 490	53,9
5,1	4,0	3,4	108	...	80,0	88	...	93	89	...	94	2 050	2 800	3 540	14,9
1,8	1,3	1,3	21	...	...	91	88	90	92	88	88	9 220	12 280	18 290	<2,0
4,0	3,3	2,9	97	48,2	61,0	...	...	90	...	...	87	1 330	2 340	3 800	34,3
3,1	2,5	2,2	54	81,5	90,4	98	...	96	94	...	93	1 730	2 710	3 950	7,5
5,0	2,2	2,0	35	73,1	82,4	96	83	91	89	81	100	3 840	5 810	8 490	...
5,9	5,1	4,4	17	...	74,1	100	91	95	88	78	82	...	...	...	...
2,1	1,9	2,0	19	...	...	90	93	94	91	94	95	11 910	25 090	35 900	...
2,2	2,0	2,0	16	...	...	100	100	99	99	98	97	19 620	28 040	36 560	...
3,4 ⁱ	3,1 ⁱ	3,0 ⁱ	...	...	...	...	87	78	...	83	77	...	...	...	...
5,4 ⁱ	4,4 ⁱ	3,9 ⁱ	...	...	...	...	...	90	...	...	89	...	...	...	...
5,9	4,6	4,0	...	...	...	...	...	64	...	...	62	1 750	1 900	2 170	...
3,0	2,9	2,8	15	...	...	90	98	97	93	98	98	14 490	21 760	...	...
1,3	1,2	1,4	7	...	98,4	100	99	99	100	98	98	17 840	25 710	30 550	...
4,8	3,2	2,8	...	74,7	84,2	95	...	...	91	...	...	...	...	...	...
2,9	2,7	2,5	65	79,9	...	96	87	90	96	88	90	2 380	3 450	4 030	<2,0
1,6	1,3	1,3	6	...	...	100	100	100	100	100	100	18 990	25 980	33 150	...
5,5	3,9	3,2	30	...	91,1	94	91	91	94	91	92	2 950	4 230	6 210	<2,0
2,8	1,9	2,2	26	99,5	...	88	...	91	88	...	91	4 650	4 070	7 780	<2,0
5,9	5,0	5,0	116	...	73,6	...	63	76	...	64	76	880	1 020	1 300	...

Estado Miembro	Población ^a									Cobertura del registro (%)	
	Total (miles)	Mediana de edad (años)	Menores de 15 años (%)	Mayores de 60 años (%)	Tasa anual de crecimiento (%)		En zonas urbanas (%)			Nacimientos	Defunciones ^b
	2006	2006	2006	2006	1986–1996	1996–2006	1990	2000	2006	2000–2006	
Kirguistán	5 259	24	30	7	1,3	1,2	38	35	36	>90 ^a	75–89
Kiribati	94	...	32	6	2,0	1,8	35	36	42	...	50–74
Kuwait	2 779	29	24	3	–0,4	4,6	98	98	98	>90 ^a	90–100
Lesotho	1 995	19	40	7	1,5	1,3	17	18	19	26 ^a	<25
Letonia	2 289	40	14	22	–0,6	–0,7	69	68	68	>90 ^a	90–100
Líbano	4 055	27	28	10	2,1	1,3	83	86	87	>90 ^a	<25
Liberia	3 579	16	47	4	0,4	4,5	45	54	59	...	<25
Lituania	3 408	38	16	21	0,1	–0,6	68	67	66	>90 ^a	90–100
Luxemburgo	461	38	18	19	1,2	1,1	81	84	83	>90 ^a	90–100
Madagascar	19 159	18	44	5	2,9	2,9	24	26	27	75 ^a	<25
Malasia	26 114	25	31	7	2,7	2,1	50	62	68	>90 ^a	...
Malawi	13 571	16	47	5	3,0	2,7	12	15	18	...	<25
Maldivas	300	22	33	6	2,9	1,7	26	28	30	73 ^a	50–74
Mali	11 968	16	48	5	2,5	2,9	23	28	31	47 ^a	<25
Malta	405	38	17	19	0,9	0,6	90	93	96	>90 ^a	90–100
Marruecos	30 853	25	30	8	1,8	1,2	48	55	59	85 ^a	...
Mauricio	1 252	31	24	10	1,1	1,0	44	43	42	>90 ^a	90–100
Mauritania	3 044	20	40	5	2,6	2,9	40	40	41	55 ^a	<25
México	105 342	26	30	9	1,8	1,2	72	75	76	...	90–100
Micronesia (Estados Federados de)	111	20	38	5	2,0	0,3	26	22	22	...	...
Mónaco	33	...	18	21	1,0	0,3	100	100	100	>90 ^a	>75
Mongolia	2 605	25	28	6	2,0	0,8	57	57	57	>90 ^a	75–89
Montenegro	601	35	19	18	1,0	–0,6	48	59	61	>90 ^a	...
Mozambique	20 971	18	44	5	2,1	2,4	21	31	35	...	<25
Myanmar	48 379	27	27	8	1,5	1,0	25	28	31	65 ^a	<25
Namibia	2 047	20	38	5	3,7	1,8	28	32	36	71 ^a	<25
Nauru	10	...	32	6	1,8	0,1	100	100	100	>90 ^a	...
Nepal	27 641	20	38	6	2,4	2,2	9	13	16	35 ^a	<25
Nicaragua	5 532	21	37	6	2,3	1,5	53	57	59	81 ^a	50–74
Niger	13 737	16	48	5	3,3	3,6	15	16	17	32 ^a	<25
Nigeria	144 720	18	44	5	2,9	2,6	35	44	49	33 ^a	<25
Niue	2	...	34	8	–1,8	–3,2	31	31	33	>90 ^a	>75
Noruega	4 669	38	19	20	0,5	0,6	72	76	77	>90 ^a	90–100
Nueva Zelandia	4 140	36	21	17	1,3	1,1	85	86	86	>90 ^a	90–100
Omán	2 546	23	33	4	3,4	1,3	65	72	71	...	50–74
Países Bajos	16 379	39	18	20	0,7	0,5	69	77	81	>90 ^a	90–100
Pakistán	160 943	21	36	6	2,8	2,1	31	33	35	...	<25
Palau	20	...	32	6	2,3	1,4	70	71	70	>90 ^a	...
Panamá	3 288	26	30	9	2,0	1,9	54	66	72	>90 ^a	90–100
Papua Nueva Guinea	6 202	20	40	4	2,6	2,5	13	13	13	...	...
Paraguay	6 016	22	35	7	2,5	2,0	49	55	59	...	75–89
Perú	27 589	25	31	8	1,9	1,3	69	72	73	>90 ^a	50–74
Polonia	38 140	37	16	17	0,3	–0,1	61	62	62	>90 ^a	90–100
Portugal	10 579	39	16	22	0,0	0,5	48	54	58	>90 ^a	90–100
Qatar	821	31	21	3	3,3	4,2	92	95	96	>90 ^a	75–89
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	60 512	39	18	22	0,3	0,4	89	89	90	>90 ^a	90–100
República Árabe Siria	19 408	21	36	5	2,9	2,6	49	50	51	>90 ^a	90–100
República Centroafricana	4 265	18	42	6	2,5	1,9	37	38	38	49 ^a	<25

Tasa de fecundidad total ^a (por mujer)			Tasa de fecundidad en adolescentes ^c (por mil mujeres)	Tasa de alfabetización de adultos ^d (%)		Tasa neta de escolarización primaria ^d (%)						Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales ^e (PPA)			Población que vive con menos de 1 dólar al día ^f (%, dólares internacionales PPA)
						Hombres			Mujeres						
1990	2000	2006	2000–2006	1990–1999	2000–2005	1990–1994	1995–1999	2000–2006	1990–1994	1995–1999	2000–2006	1990	2000	2006	2000–2006
3,9	2,7	2,5	27	98,7	...	92	89	86	92	87	85	2 040	1 400	1 990	<2,0
4,8 ⁱ	4,4 ⁱ	4,2 ⁱ	...	...	...	...	96	...	...	98	...	4 910	8 200	8 970	...
3,5	2,4	2,2	15	78,4	93,3	51	86	84	47	87	83	...	23 080	...	...
4,9	4,1	3,5	98	...	82,2	64	54	73	80	61	77	2 820	3 300	4 340	...
1,9	1,2	1,3	16	...	99,7	94	98	89	93	96	92	7 680	7 960	15 350	<2,0
3,1	2,5	2,2	18	...	...	68	88	82	65	85	82	2 710	4 380	5 460	...
6,9	6,8	6,8	...	40,8	51,9	...	47	74	...	36	58	...	...	...	...
2,0	1,3	1,3	19	...	99,6	...	96	88	...	95	88	9 460	8 130	14 930	<2,0
1,6	1,7	1,7	11	...	...	...	96	96	86	98	97	27 450	44 060	59 560	...
6,2	5,6	4,9	154	...	70,7	64	63	93	64	63	93	750	830	960	61,0
3,7	3,0	2,7	12	82,9	88,7	...	99	99	...	97	99	4 340	7 850	11 300	...
7,0	6,2	5,7	160	64,1	...	50	99	91	47	97	95	400	570	720	20,8
6,2	3,2	2,6	8	96,3	96,3	...	97	98	...	98	98	...	...	...	...
7,4	7,0	6,6	...	19,0	24,0	31	55	67	18	38	52	560	780	1 130	36,1
2,0	1,6	1,4	17	87,9	...	97	94	88	96	96	84	10 290	17 070	...	...
4,0	2,7	2,4	35	41,6	52,3	66	76	90	46	65	85	2 620	3 440	5 000	...
2,2	2,0	1,9	36	79,9	84,3	91	90	94	92	91	96	5 270	9 600	13 510	...
5,8	5,1	4,5	88	...	51,2	41	65	75	32	64	79	1 600	1 910	2 600	25,9
3,4	2,5	2,3	94	87,6	91,6	100	97	98	97	97	97	6 120	9 020	11 410	3,0
5,0	4,4	3,9	44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7 030	7 830	...
1,8 ⁱ	1,8	1,8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4,1	2,1	1,9	28	...	97,8	89	87	90	91	90	93	...	1 510	2 280	10,8
2,0	1,8	1,8	16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6,2	5,7	5,2	185	38,7	...	47	58	80	37	46	73	490	750	1 220	36,2
3,4	2,4	2,1	...	...	89,9	...	92	98	...	91	100	...	...	...	...
5,8	3,9	3,3	...	75,8	85,0	...	71	74	...	76	79	4 350	5 890	8 110	...
4,5 ⁱ	3,7 ⁱ	3,1 ⁱ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5,2	4,0	3,4	106	33,0	48,6	...	72	84	...	57	74	850	1 370	1 630	24,1
4,8	3,3	2,8	...	...	76,7	69	76	88	71	77	86	2 230	2 970	4 010	45,1
7,9	7,6	7,3	199	...	28,7	30	31	49	18	21	36	630	670	830	...
6,8	6,1	5,5	126	55,4	69,1	63	64	68	48	52	59	620	740	1 050	70,8
...	...	...	...	...	...	...	99	...	...	98	...	...	...	...	...
1,9	1,8	1,8	8	...	...	100	100	98	100	100	98	19 890	33 850	43 820	...
2,1	1,9	2,0	27	...	...	98	99	99	98	99	99	13 570	19 080	27 220	...
6,6	4,4	3,1	11	...	81,4	71	81	73	68	81	75	8 450	12 130	...	...
1,6	1,7	1,7	7	...	...	93	100	99	97	99	97	19 720	30 570	37 580	...
6,3	4,4	3,6	24	42,7	49,9	...	...	76	...	...	58	1 390	1 860	2 500	17,0
2,5 ⁱ	2,5 ⁱ	2,5 ⁱ	...	...	...	...	99	98	...	94	94	...	...	...	...
3,0	2,7	2,6	84	88,8	91,9	...	96	99	...	96	98	3 500	5 730	7 680	7,4
4,8	4,5	4,0	...	...	57,3	...	...	...	...	...	...	1 480	2 250	2 410	...
4,5	3,7	3,2	65	90,3	93,5	94	96	94	93	96	94	3 690	4 180	5 070	13,6
3,9	2,9	2,5	59	87,2	87,9	...	98	96	...	97	97	3 020	4 600	6 080	10,5
2,0	1,3	1,2	14	...	...	97	96	96	97	96	97	5 770	10 680	14 830	<2,0
1,5	1,5	1,5	19	87,9	93,8	98	...	98	99	...	98	11 780	18 310	21 580	...
4,4	3,1	2,7	19	83,3	89,0	90	92	97	89	92	96	...	...	...	...
1,8	1,7	1,8	27	...	...	97	100	99	98	100	99	17 320	26 510	35 580	...
5,5	3,7	3,2	...	...	80,8	95	95	97	87	88	92	2 000	3 020	3 930	...
5,7	5,1	4,7	...	...	48,6	63	...	...	41	...	...	1 040	1 190	1 280	...

Estado Miembro	Población ^a									Cobertura del registro (%)	
	Total (miles)	Mediana de edad (años)	Menores de 15 años (%)	Mayores de 60 años (%)	Tasa anual de crecimiento (%)		En zonas urbanas (%)			Nacimientos	Defunciones ^b
	2006	2006	2006	2006	1986–1996	1996–2006	1990	2000	2006	2000–2006	
República Checa	10 189	39	14	20	0,0	–0,1	75	74	73	>90 ^h	90–100
República de Corea	48 050	36	18	14	1,0	0,6	74	80	81	>90 ^h	75–89
República Democrática del Congo	60 644	16	47	4	3,3	2,7	28	30	33	34 ^a	<25
República Democrática Popular Lao	5 759	20	39	5	2,8	1,8	15	19	21	59 ^a	<25
República de Moldova	3 833	33	19	15	0,2	–1,3	47	46	47	>90 ^a	75–89
República Dominicana	9 615	24	33	8	1,9	1,6	55	62	68	78 ^a	50–74
República Popular Democrática de Corea	23 708	32	24	14	1,5	0,7	58	60	62	>90 ^a	<25
República Unida de Tanzania	39 459	18	44	5	3,1	2,5	19	22	25	8 ^a	<25
Rumania	21 532	37	15	19	–0,1	–0,5	54	55	54	>90 ^h	90–100
Rwanda	9 464	18	43	4	–0,9	4,8	5	14	20	82 ^a	<25
Saint Kitts y Nevis	50	...	28	11	0,5	1,3	35	34	33	...	>75
Samoa	185	20	40	7	0,8	0,9	21	22	23	>90 ^h	...
San Marino	31	...	14	26	1,2	1,7	90	90	93	>90 ^h	>75
Santa Lucía	163	26	27	10	1,4	1,0	29	28	28	>90 ^h	90–100
Santo Tomé y Príncipe	155	19	41	6	2,1	1,7	44	53	59	69 ^a	...
San Vicente y las Granadinas	120	25	29	9	0,8	0,5	41	44	46	>90 ^h	90–100
Senegal	12 072	19	42	6	2,8	2,6	39	41	42	55 ^a	<25
Serbia	9 851	37	18	19	0,9	–0,4	50	51	52	>90 ^a	...
Seychelles	86	...	24	10	1,2	1,2	49	50	51	>90 ^h	>75
Sierra Leona	5 743	18	43	5	1,2	3,2	30	37	41	48 ^a	<25
Singapur	4 382	38	19	13	2,6	2,0	100	100	100	>90 ^h	75–89
Somalia	8 445	18	44	4	–0,3	2,9	30	33	36	3 ^a	<25
Sri Lanka	19 207	30	24	10	1,2	0,5	17	16	15	>90 ^h	...
Sudáfrica	48 282	24	32	7	2,3	1,3	52	57	60	...	75–89
Sudán	37 707	20	40	6	2,5	2,2	27	36	42	64 ^a	<25
Suecia	9 078	40	17	24	0,5	0,3	83	84	84	>90 ^h	90–100
Suiza	7 455	40	16	21	0,8	0,4	68	73	76	>90 ^h	90–100
Suriname	455	26	29	9	0,8	0,8	68	72	74	>90 ^a	50–74
Swazilandia	1 134	19	39	5	2,7	1,5	23	23	24	53 ^a	<25
Tailandia	63 444	33	21	12	1,2	0,9	29	31	33	>90 ^a	75–89
Tayikistán	6 640	20	39	5	2,2	1,3	32	26	25	88 ^a	50–74
Timor-Leste	1 114	17	45	5	2,3	2,7	21	25	27	53 ^a	<25
Togo	6 410	18	43	5	2,9	3,2	30	37	41	78 ^a	<25
Tonga	100	21	37	9	0,6	0,2	23	23	24	>90 ^h	...
Trinidad y Tabago	1 328	29	22	10	0,7	0,4	9	11	13	>90 ^a	75–89
Túnez	10 215	27	25	9	1,9	1,2	60	63	66	>90 ^h	25–49
Turkmenistán	4 899	24	31	6	2,5	1,4	45	45	47	>90 ^a	...
Turquía	73 922	27	28	8	1,8	1,5	59	65	68	...	25–49
Tuvalu	10	...	34	8	1,2	0,6	41	44	46	...	>75
Ucrania	46 557	39	14	21	–0,1	–0,8	67	67	68	>90 ^a	90–100
Uganda	29 899	15	49	4	3,6	3,1	11	12	13	4 ^a	<25
Uruguay	3 331	33	24	18	0,7	0,3	89	91	92	>90 ^h	90–100
Uzbekistán	26 981	23	32	6	2,2	1,5	40	37	37	>90 ^a	50–74
Vanuatu	221	20	39	5	2,6	2,3	19	22	24	...	...

Tasa de fecundidad total ^a (por mujer)			Tasa de fecundidad en adolescentes ^c (por mil mujeres)	Tasa de alfabetización de adultos ^d (%)		Tasa neta de escolarización primaria ^d (%)						Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales ^e (PPA)			Población que vive con menos de 1 dólar al día ^f (%, dólares internacionales PPA)
1990	2000	2006		1990–1999	2000–2005	Hombres			Mujeres			1990	2000	2006	
			2000–2006			1990–1994	1995–1999	2000–2006	1990–1994	1995–1999	2000–2006				2000–2006
1,8	1,1	1,2	11	...	...	87	96	91	87	97	94	...	15 080	21 470	...
1,6	1,4	1,2	2	...	...	99	96	100	100	93	93	8 000	16 080	23 800	...
6,7	6,7	6,7	...	...	67,2	60	...	...	47	...	...	1 060	550	720	...
6,2	4,1	3,3	110	60,3	68,7	67	79	85	57	73	80	870	1 460	2 050	27,0
2,4	1,6	1,4	29	...	99,1	88	...	83	88	...	83	2 940	1 380	2 880	<2,0
3,3	3,0	2,9	118	...	87,0	36	83	76	77	84	78	3 350	6 050	8 290	2,8
2,4	2,0	1,9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6,1	5,7	5,3	139	...	69,4	50	49	98	51	50	97	400	510	740	57,8
1,9	1,3	1,3	33	96,7	97,3	81	96	92	81	95	91	5 540	5 850	9 820	<2,0
7,6	6,0	6,0	44	57,9	64,9	69	...	72	65	...	75	840	920	1 270	60,3
2,8 ⁱ	2,4 ⁱ	2,3 ⁱ	...	...	...	...	...	91	...	...	96	6 190	10 110	12 690	...
4,8	4,6	4,1	45	98,1	98,6	...	92	90	...	91	91	4 770	4 630	6 400	...
1,2	1,3 ⁱ	1,3 ⁱ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3,3	2,3	2,2	51	...	...	97	97	99	94	96	97	3 820	5 510	6 970	...
5,4	4,6	4,0	91	73,2	84,9	...	86	97	...	85	95	...	...	...	...
3,0	2,3	2,2	71	...	...	...	...	92	...	...	88	3 490	4 950	7 010	...
6,6	5,5	4,9	100	...	39,3	52	57	71	39	50	68	1 090	1 400	1 840	17,0
2,1	1,7	1,8	24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2,3 ⁱ	1,9 ⁱ	1,7 ⁱ	...	87,8	91,8	...	...	99	...	...	100	9 720	15 820	16 560	...
6,5	6,5	6,5	...	...	34,8	50	...	...	36	...	...	600	450	850	...
1,8	1,5	1,3	7	89,1	...	...	82	77	...	82	77	12 560	23 410	31 710	...
6,8	6,6	6,2	35	...	...	11	...	...	6	...	...	...	...	...	...
2,5	2,1	1,9	...	...	90,7	...	...	99	...	...	100	1 880	3 220	5 010	5,6
3,6	2,9	2,7	65	82,4	...	89	93	88	92	94	88	7 180	8 560	11 710	10,7
6,0	5,1	4,4	...	...	60,9	46	...	45	34	...	37	840	1 280	2 160	...
2,0	1,6	1,8	7	...	...	100	100	97	100	100	97	18 290	26 350	35 070	...
1,5	1,4	1,4	5	...	...	83	94	90	84	94	90	25 580	34 080	40 930	...
2,7	2,7	2,5	62	...	89,6	79	...	93	83	...	96	4 460	5 530	8 120	...
5,7	4,2	3,6	...	...	79,6	73	73	76	76	75	77	3 630	4 270	5 170	...
2,1	1,9	1,8	...	...	92,6	88	...	94	87	...	94	3 700	6 220	9 140	<2,0
5,2	4,0	3,5	...	...	99,5	78	...	99	76	...	95	2 020	740	1 410	7,4
5,3	7,1	6,7	...	...	...	...	...	70	...	...	67	...	...	...	...
6,4	5,6	5,0	...	...	53,2	75	89	83	53	70	72	1 190	1 330	1 490	...
4,6	3,8	3,8	17	98,9	...	...	90	97	...	86	93	4 450	6 580	8 580	...
2,4	1,6	1,6	35	97,1	98,4	88	87	85	89	88	85	5 300	8 390	16 260	...
3,6	2,1	1,9	...	...	74,3	97	94	97	90	92	98	3 660	5 980	8 490	<2,0
4,3	2,8	2,6	...	98,8	...	...	...	...	...	...	...	4 490	3 210	...	...
3,0	2,4	2,2	51	79,2	87,4	93	...	92	85	...	88	4 510	6 520	9 060	3,4
3,2 ⁱ	3,1 ⁱ	3,0 ⁱ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1,9	1,2	1,2	29	...	99,4	81	...	90	81	...	90	7 350	3 920	7 520	<2,0
7,1	6,9	6,6	159	56,1	66,8	...	...	...	...	...	...	660	1 150	1 490	...
2,5	2,2	2,1	64	96,8	...	91	94	94	92	94	94	5 510	8 750	11 150	<2,0
4,2	2,8	2,6	40	...	...	79	...	...	78	...	...	...	1 470	2 250	<2,0
4,9	4,4	3,9	...	74,0	...	...	92	93	...	91	92	2 370	2 960	3 280	...

Estado Miembro	Población ^a									Cobertura del registro (%)	
	Total (miles)	Mediana de edad (años)	Menores de 15 años (%)	Mayores de 60 años (%)	Tasa anual de crecimiento (%)		En zonas urbanas (%)			Nacimientos	Defunciones ^b
	2006	2006	2006	2006	1986–1996	1996–2006	1990	2000	2006	2000–2006	
Venezuela (República Bolivariana de)	27 191	25	31	8	2,4	1,9	84	91	94	>90 ^a	90–100
Viet Nam	86 206	25	29	8	2,1	1,4	20	24	27	87 ^a	<25
Yemen	21 732	17	45	4	4,3	3,0	21	25	28	...	<25
Zambia	11 696	17	46	5	2,8	2,1	39	35	35	10 ^a	<25
Zimbabwe	13 228	19	39	5	2,7	1,0	29	34	36	...	25–49
Región de la OMS											
Región de África	773 791	18	43	5	2,8	2,5	32	36	38	...	...
Región de las Américas	894 943	30	26	12	1,5	1,3	68	71	73	...	...
Región de Asia Sudoriental	1 721 049	25	31	8	2,0	1,6	26	29	32	...	...
Región de Europa	887 455	37	18	19	0,5	0,2	71	72	73	...	...
Región del Mediterráneo Oriental	540 284	22	35	6	2,6	2,0	44	47	49	...	...
Región del Pacífico Occidental	1 763 399	33	22	12	1,3	0,8	35	42	47	...	...
Grupo de ingresos											
Ingresos bajos	2 470 318	22	36	6	2,4	2,0	25	28	30	...	...
Ingresos medianos bajos	2 295 036	30	25	10	1,4	1,0	36	43	48	...	...
Ingresos medianos altos	817 293	30	25	12	1,2	0,8	66	69	70	...	...
Ingresos altos	998 238	38	18	20	0,7	0,7	73	76	77	...	...
Global	6 580 921	28	28	10	1,6	1,3	44	48	50	...	...

Tasa de fecundidad total ^a (por mujer)			Tasa de fecundidad en adolescentes ^c (por mil mujeres)	Tasa de alfabetización de adultos ^d (%)		Tasa neta de escolarización primaria ^d (%)						Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales ^e (PPA)			Población que vive con menos de 1 dólar al día ^f (%, dólares internacionales PPA)
						Hombres			Mujeres						
1990	2000	2006	2000–2006	1990–1999	2000–2005	1990–1994	1995–1999	2000–2006	1990–1994	1995–1999	2000–2006	1990	2000	2006	2000–2006
3,4	2,8	2,6	81	89,8	93,0	86	85	91	89	86	91	4 630	5 690	7 440	18,5
3,7	2,4	2,2	25	90,3	...	94	...	96	86	...	91	880	2 010	3 300	...
8,1	6,3	5,6	83	37,1	54,1	71	70	85	27	41	62	580	770	920	...
6,5	5,8	5,3	161	68,0	...	...	69	91	...	67	93	700	750	1 000	63,8
5,2	3,8	3,3	101	83,5	89,4	...	83	81	...	83	82	2 140	2 410	...	...
5,7	5,0	4,7	122	51,8	59,3	58	64	75	49	57	70	1 506	1 722	2 260	...
2,7	2,4	2,3	68	...	...	92	94	94	93	94	94	11 865	17 505	21 987	...
3,8	3,0	2,7	94	52,0	66,8	...	...	91	...	...	88	1 462	2 476	3 867	...
1,9	1,5	1,6	24	...	...	93	...	95	92	...	94	11 807	15 321	20 614	...
5,5	4,0	3,5	38	53,4	64,4	80	87	83	67	78	74	2 722	3 881	4 187	...
2,5	2,1	2,0	9	79,1	90,7	99	...	...	95	...	...	3 295	6 187	10 096	...
4,8	4,0	3,6	97	48,7	58,8	...	...	83	...	...	78	1 145	1 805	2 763	...
2,8	2,3	2,2	25	78,0	88,9	96	...	...	91	...	...	1 999	3 904	6 902	...
2,7	2,1	2,0	56	87,9	92,9	93	...	94	92	...	93	6 210	7 733	10 841	...
1,8	1,7	1,7	22	...	...	96	97	95	95	96	95	18 660	27 710	35 828	...
3,2	2,7	2,6	59	67,8	78,4	87	...	88	82	...	85	5 161	7 470	10 223	...

Notas explicativas

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

En el caso de los indicadores que utilizan un periodo de referencia expresado en forma de rango, las cifras se refieren al más reciente año del rango disponible, salvo en *Inequidades en la atención de salud y los resultados sanitarios*, donde las cifras se refieren al periodo especificado. Para información sobre años concretos, definiciones de los indicadores o metadatos, pueden consultar el sitio <http://www.who.int/whosis>.

... Datos no disponibles o no aplicables.

En el caso de las tasas y las razones, las adiciones mundiales, regionales y de los ingresos son promedios ponderados, cuando procede, mientras que cuando se trata de valores absolutos, son sumas. Algunos Estados Miembros no se han asociado a ningún grupo de ingresos, y no se han tenido en cuenta en los cálculos agregados. Se han calculado valores agregados únicamente cuando se disponía de datos para el 50% de la población del grupo. Al final de esta sección figura la lista de grupos de países.

Mortalidad y carga de morbilidad

^a *Life tables for WHO Member States*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006 (http://www.who.int/whosis/database/life_tables/life_tables.cfm, consulta: 18 de marzo de 2008).

^b *Informe sobre la salud en el mundo 2004: cambiemos el rumbo de la historia*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2004 (<http://www.who.int/whr/2004/en/index.html>, consulta: 18 de marzo de 2008).

^c *Neonatal and perinatal mortality: country, regional and global estimates 2004*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596145_eng.pdf, consulta: 18 de marzo de 2008).

^d *Maternal mortality in 2005: estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (http://www.who.int/reproductive-health/publications/maternal_mortality_2005/mme_2005.pdf, consulta: 18 de marzo de 2008).

^e Basado en *2006 Report on the global AIDS epidemic*. Ginebra, ONUSIDA y Organización Mundial de la Salud, 2006. Anexo 2: HIV and AIDS estimates and data, 2005 and 2003 (http://www.who.int/hiv/mediacentre/2006_GR_ANN2_en.pdf, consulta: 18 de marzo de 2008). Este documento ofrece intervalos de estimaciones. Las sumas por región de la OMS y grupo de ingreso se han computado utilizando datos para el informe de 2008 (de próxima publicación).

^f Se han clasificado como defunciones debidas a la tuberculosis de acuerdo con la *Clasificación Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la salud*, décima revisión (A15–A19, B90). Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992. *Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (WHO/HTM/TB/2007.376) (http://www.who.int/tb/publications/global_report, consulta: 18 de marzo de 2008).

^g Estas defunciones se clasifican como casos de enfermedad por VIH resultante en tuberculosis (B20.0) según la *Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud*, décima revisión. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992. Están contabilizadas en el número de defunciones por el VIH/SIDA (B20–B24). *Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (WHO/HTM/TB/2007.376) (http://www.who.int/tb/publications/global_report, consulta: 18 de marzo de 2008).

^h *Mortality and burden of disease estimates for WHO Member States in 2002*. Organización Mundial de la Salud, 2004 (<http://www.who.int/entity/healthinfo/statistics/bodgbdeathdalyestimates.xls>, consulta: 18 de marzo de 2008).

- ⁱ Las tasas están estandarizadas según la edad respecto a la población estándar mundial de la OMS. Ahmad OB et al. *Age standardization of rates: a new WHO standard*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2001 (GPE Discussion Paper Series No.31) (<http://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf>, consulta: 18 de marzo de 2008).
- ^j APP, años de vida perdidos por muerte prematura.
- ^k La suma de las proporciones individuales puede no alcanzar el 100% debido al redondeo.
- ^l Entre las enfermedades transmisibles se incluyen las causas maternas, los trastornos surgidos durante el período perinatal y las carencias nutricionales.
- ^m Entre las causas neonatales se incluye la diarrea durante el período neonatal. Bryce J et al. WHO estimates of the causes of death in children. *Lancet*, 2005, 365:1147–1152; *Mortality profiles*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (<http://www.who.int/whosis/mort/profiles/en/>, consulta: 18 de marzo de 2008).
- ⁿ TB, tuberculosis. Los datos corresponden a todas las formas de tuberculosis, incluida la tuberculosis oportunista en personas infectadas por el VIH. *Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2008*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (WHO/HTM/TB/2008.393) (http://www.who.int/tb/publications/global_report, consulta: 18 de marzo de 2008).
- ^o Los casos de poliomielitis confirmados comprenden cualquier poliovirus circulante (poliovirus salvajes y poliovirus circulantes de origen vacunal – cVDPV). Datos de la Iniciativa OMS de Erradicación Mundial de la Poliomielitis a 22 de enero de 2008. Puede consultarse información actualizada en http://www.who.int/immunization_monitoring/en/diseases/poliomyelitis/case_count.cfm, consulta: 18 de marzo de 2008.

Cobertura de los servicios de salud

- ^a WHO reproductive health indicators database, 2008 update. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (http://www.who.int/reproductive-health/global_monitoring/RHRxms/RHRmainpage.htm, consulta: 17 de marzo de 2008).
- ^b WHO global database on births attended by skilled health personnel, 2008 update. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (http://www.who.int/reproductive-health/global_monitoring/index.html, consulta: 17 de marzo de 2008).
- ^c Proporción de neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal mediante la inmunización materna con anatoxina tetánica; estimación basada en un modelo matemático que toma en cuenta la inmunización de la madre en la infancia, durante el embarazo y en campañas de vacunación antitetánica. El modelo se describe en: Griffiths U et al. Incremental cost–effectiveness of supplementary immunization activities to prevent neo-natal tetanus in Pakistan. *Bulletin of the World Health Organization*, 2004, 82:643–651.
- ^d DTP3, 3 dosis de vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina; HepB3, 3 dosis de vacuna contra la hepatitis B. WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage [base de datos en línea]. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (http://www.who.int/immunization_monitoring/routine/immunization_coverage/en/index4.html, consulta: 16 de marzo de 2008). Estimaciones basadas en los datos disponibles hasta agosto de 2007. En los países que recomiendan la primera dosis de vacuna antisarampionosa en niños mayores de 12 meses, el indicador se calcula como la proporción de niños menores de 24 meses que reciben una dosis de vacuna que contenga el antígeno del virus del sarampión.
- ^e Datos compilados por Encuestas Demográficas y de Salud (DHS), de la OMS (<http://www.measuredhs.com>, consulta: 17 de marzo de 2008).
- ^f *World contraceptive use 2007* [cuadro mural]. Nueva York, División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría de las Naciones Unidas, 2008.
- ^g PTMN, prevención de la transmisión de la madre al niño. La cobertura se estimó dividiendo el número de mujeres infectadas por el VIH y embarazadas que habían recibido tratamiento antirretrovírico para la PTMN por el número estimado y no redondeado de mujeres infectadas por el VIH y embarazadas. En esta tabla sólo figuran datos correspondientes a epidemias generalizadas. Fuente: *Children and AIDS: Second stocktaking report*. Nueva York, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Organización Mundial de la Salud, abril de 2008. Véase el objetivo 1:

Prevención de la transmisión del VIH de la madre al hijo en los países de ingresos bajos y medianos. A partir de este documento se puede obtener un conjunto entero de datos, con rangos de valores estimados.

^h *Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector: progress report, June 2008*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 2008 (de próxima aparición). Véase el anexo 1: Estimated number of people receiving antiretroviral therapy, people needing antiretroviral therapy and percentage coverage in WHO Member States. Este documento ofrece intervalos de estimaciones.

ⁱ TB, tuberculosis. DOTS, estrategia de lucha antituberculosa recomendada internacionalmente. La tasa de detección es el número de nuevos casos bacilíferos notificados a la OMS en el marco del DOTS, dividido por el número estimado de nuevos casos bacilíferos. *Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (WHO/HTM/TB/2007.376) (http://www.who.int/tb/publications/global_report, consulta: 17 de abril de 2008).

^j La tasa de éxito del tratamiento es el porcentaje de nuevos pacientes bacilíferos registrados para recibir el DOTS durante 2004 que se curaron (con confirmación de laboratorio) o completaron el tratamiento. *Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (WHO/HTM/TB/2007.376) (http://www.who.int/tb/publications/global_report, consulta: 17 de abril de 2008).

^k *Informe sobre la salud en el mundo 2005: cada madre y cada niño contarán*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2005 (<http://www.who.int/whr/2005/en/index.html>, consulta: 17 de abril de 2008).

^l Estimación.

^m Cobertura de la población femenina de entre 18 y 69 años. Fuente: *World Health Survey*, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006 (<http://www.who.int/healthinfo/survey/whsresults/en/index.html>, consulta: 17 de marzo de 2008).

ⁿ Cobertura de la población femenina de entre 50 y 69 años. Fuente: *World Health Survey*, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006 (<http://www.who.int/healthinfo/survey/whsresults/en/index.html>, consulta: 17 de marzo de 2008).

^o Comprende el 5–15% de los partos atendidos por profesionales de salud de nivel superior que no son médicos, enfermeras o parteras.

^p Los datos son preliminares o provisionales.

^q Los datos corresponden a mujeres en edad fecunda sexualmente activas.

^r Cobertura de las mujeres encuestadas de entre 20 y 69 años sometidas a cribado del cáncer de cuello uterino en los últimos tres años, en el marco de un programa de cribado organizado. Fuente: Mattke S et al. Health Care Quality Indicators Project. Initial indicators report. París, OCDE, 2006.

^s Cobertura de las mujeres encuestadas de entre 52 y 69 años que se habían sometido a una mamografía bilateral. Fuente: Mattke S et al. Health Care Quality Indicators Project. Initial indicators report. París, OCDE, 2006.

^t Datos compilados por Encuestas Demográficas y de Salud (DHS), del UNICEF. Nueva York, UNICEF, 2008 (<http://childinfo.org/areas/malaria/maldata.php>, consulta: 17 de marzo de 2008).

^u Comprende los partos atendidos por profesionales de salud de nivel superior que no son médicos, enfermeras o parteras; no se dispone del intervalo.

^v Comprende menos del 5% de los partos atendidos por profesionales de salud de nivel superior que no son médicos, enfermeras o parteras.

^w Partos en centros sanitarios.

^x Compilado por el UNICEF a partir de Multiple Indicator Cluster Survey (MICS). New York, UNICEF, 2008 (<http://childinfo.org/areas/malaria/maldata.php>, consulta: 17 de marzo de 2008).

^y Comprende más del 15% de los partos atendidos por profesionales de salud de nivel superior que no son médicos, enfermeras o parteras.

^z Los datos corresponden a los hombres y mujeres en edad fecunda que forman parte de una pareja.

- ^{aa} Los datos corresponden a mujeres en edad fecunda que han estado casadas alguna vez.
- ^{ab} Cinco o más visitas.
- ^{ac} Tres o más visitas.
- ^{ad} Los datos corresponden a todas las mujeres en edad fecunda.
- ^{ae} Excepto Irlanda del Norte.
- ^{af} Seis o más visitas.
- ^{ag} Incluye a las mujeres de «uniones de visita», que son relaciones sin cohabitación, pero estables.

Factores de riesgo

- ^a Joint monitoring programme for water supply and sanitation [base de datos en línea]. Ginebra, OMS y UNICEF, 2008 (<http://www.wssinfo.org/en/wecome.html>, consulta: 17 de abril de 2008).
- ^b Las estimaciones fueron realizadas por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS a partir del artículo de Rehfuess E, Mehta S, Prüss-Üstün A. Assessing household solid fuel use: multiple implications for the Millennium Development Goals. *Environmental Health Perspectives*, 2006, 114:373–378. (Disponible en <http://www.who.int/indoorair/mdg/en>, consulta: 17 de abril de 2008).
- ^c *Low birthweight: country, regional and global estimates*. Nueva York y Ginebra, UNICEF y OMS, 2004. (http://www.who.int/reproductive-health/publications/low_birthweight/low_birthweight_estimates.pdf, consulta: 18 de marzo de 2008).
- ^d Global database on child growth and malnutrition [base de datos en línea]. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (<http://www.who.int/nutgrowthdb/database/en>, consulta: 17 de abril de 2008). Las estimaciones de la prevalencia se basan en patrones de la OMS.
- ^e Las comparaciones entre países pueden verse limitadas por diferencias en las características de la muestra o en los años de encuesta. Global database on body mass index [base de datos en línea]. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006 (<http://www.who.int/bmi/index.jsp>, consulta: 17 de abril de 2008).
- ^f Global information system on alcohol and health (GISAH) [base de datos en línea]. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (<http://www.who.int/globalatlas/default.asp>, consulta: 17 de abril de 2008).
- ^g Apéndice III, Estimaciones de prevalencia estandarizados por edad para los Estados Miembros de la OMS, Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2008: Plan de medidas MPOWER. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008. Definido como ser fumador de cualquier tipo de tabaco (cigarrillos, puros, pipas, bidis, etc.) en el momento de la encuesta.
- ^h WHO/CDC *Global Youth Tobacco Survey (GYTS)*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (<http://www.cdc.gov/tobacco/global/GYTS/results.htm>, consultado el 17 de abril de 2008). Los datos se refieren al uso de tabaco en todas sus formas durante los últimos 30 días.
- ⁱ *2006 report on the global AIDS epidemic*. Ginebra, ONUSIDA y Organización Mundial de la Salud, 2006. Anexo 2: HIV and AIDS estimates and data, 2005 and 2003.
- ^j Se extrapolaron las encuestas en ciudades para obtener las cifras nacionales que figuran en el presente informe.
- ^k Datos comunicados por los entrevistados.
- ^l El límite superior es >65.
- ^m El límite inferior es >15.
- ⁿ Los datos no fueron validados a tiempo por el centro de enlace nacional para su publicación en el presente informe.
- ^o El límite superior es 49.
- ^p El límite superior es 64.

^q El límite superior es 59.

^r El límite superior es 60.

Recursos de los sistemas de salud

^a Global atlas of the health workforce [base de datos en línea]. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (http://www.who.int/globalatlas/autologin/hrh_login.asp, consulta: 17 de marzo de 2008).

^b Fuentes: *Regional Core Health Data Initiative*. Washington, DC, Organización Panamericana de la Salud, 2007 (<http://www.paho.org/english/dd/ais/coredata.htm>, consulta: 17 de marzo de 2008); *The work of WHO in the Eastern Mediterranean Region. Annual Report of the Regional Director 1 January – 31 December 2006*. Alejandría, Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, 2006 (<http://www.emro.who.int/rd/annualreports/2006>, consulta: 17 de marzo de 2008); *European health for all database (HFA-DB)* [base de datos en línea]. Copenhague, Oficina Regional de la OMS para Europa, 2007 (<http://data.euro.who.int/hfad>, consulta: 17 de marzo de 2008); *Core indicators 2005*. Manila, Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental, 2005 (http://www.wpro.who.int/information_sources/databases/core_indicators, consulta: 17 de marzo de 2008); *Core indicators 2005*. Nueva Delhi, OMS, Oficina Regional para Asia Sudoriental, 2005 (http://www.searo.who.int/EN/Section1243/Section1382/Section1386_9855.htm, consulta: 17 de marzo de 2008); datos adicionales compilados por la Oficina Regional de la OMS para África.

^c *National health accounts: country information*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (<http://www.who.int/nha/country/en/index.html>, consulta: 17 de marzo de 2008).

^d En algunos casos, la suma de los porcentajes del gasto del gobierno general y del gasto privado en salud puede no sumar 100% debido al redondeo.

^e El PIB incluye la economía ilegal del opio.

^f Las estimaciones deben interpretarse con cautela, ya que se han obtenido a partir de datos limitados.

^g La adopción de la metodología, las clasificaciones y las fuentes documentales recomendadas propias del sistema de cuentas nacionales de salud introdujo cambios en las razones notificadas anteriormente y podría constituir una ruptura en la serie que va de 2000 a 2005.

^h Estimaciones actualizadas utilizando datos de informes de las CNS, encuestas, series de cuentas nacionales o información proporcionados por contactos en el curso de reuniones consultivas nacionales.

ⁱ Las camas hospitalarias comprenden las camas de ingreso y las de maternidad. Incluye las camas de maternidad; no incluye las cunas y las camas de parto.

^j Los datos se refieren a un año anterior a 2000.

^k El ejercicio económico finaliza en junio; los datos relativos a los gastos se han asignado al año civil anterior; por ejemplo, los datos de 2005 corresponden al ejercicio económico 2005–2006.

^l En toda la serie se realizaron ajustes según los cambios del tipo de cambio.

^m Sólo se refiere al sector público.

ⁿ Las estimaciones no incluyen los gastos correspondientes a las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao.

^o La revisión del producto interior bruto respecto a valores de referencia reduce el gasto relativo en salud de 2000 en comparación con ediciones anteriores de las Estadísticas Sanitarias Mundiales.

^p Los aumentos del tipo del dólar internacional redujeron los niveles per cápita en comparación con ediciones anteriores de las Estadísticas Sanitarias Mundiales.

^q En 2002 se pasó de un sistema de tipos de cambio múltiples a un tipo de cambio flotante gestionado. Hasta ese año se empleaba el tipo de cambio del mercado interbancario.

^r Las estimaciones no incluyen los gastos correspondientes al norte de Iraq.

^s El gasto público en salud comprende las aportaciones del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) a los refugiados palestinos residentes en Jordania.

- ^t Los datos de Serbia y Montenegro se presentan por separado.
- ^u Se utiliza la tasa de cambio del mercado para estimar las cifras per cápita.
- ^v El tipo de cambio utilizado para la República Árabe Siria es el tipo del Banco Central de Siria para transacciones no comerciales.
- ^w En 2005, las subvenciones ascendieron a 754 millones de pesos y los créditos sumaron 675 millones de pesos (una notable tendencia a la baja en el caso de los créditos).
- ^x El tipo de cambio pasó de 2,15 won en 2001 a 152 won en 2002. Ello explica los súbitos cambios de los niveles per cápita entre 2000 y 2005.
- ^y El PIB no incluye los ingresos del petróleo.

Inequidades en atención de salud y resultados sanitarios

- ^a Las cifras estratificadas por «lugar de residencia» y «nivel educativo de la madre» se extrajeron de los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud utilizando el programa STATcompiler o informes de la citada encuesta (<http://www.measuredhs.com/>). Las cifras estratificadas por «quintil de riqueza» se extrajeron de los informes de la Encuesta Demográfica y de Salud. Cuando los informes no contenían dichos datos, lo que ocurría sobre todo en el caso de las encuestas llevadas a cabo en 2001 o antes, las cifras se extrajeron de Gwatkin et al. *Socio-economic differences in health, nutrition and population within developing countries: an overview*. Washington, DC, Banco Mundial, 2007 (<http://go.worldbank.org/XJK7WKSE40>, consulta: 17 de abril de 2008).
- ^b Para todos los países, la tasa de mortalidad de menores de cinco años se basa en el periodo de 10 años anterior a la encuesta, salvo en el caso de la India y Turquía, para los que se basa en el periodo de cinco años que precede a la encuesta.
- ^c El menor nivel educativo de la madre es «ninguna educación»; el mayor nivel es «secundaria o superior».
- ^d El menor nivel educativo de la madre es «secundaria general»; el mayor nivel es «superior a secundaria especializada».
- ^e Cobertura de la vacuna SPR (sarampión, parotiditis y rubéola).
- ^f Las cifras entre paréntesis se basan en un pequeño número de casos (25–49 casos no ponderados).
- ^g Los datos de «Partos atendidos por personal de salud calificado» corresponden a partos ocurridos en los 3 años anteriores a la encuesta, no en los 5 años anteriores a ella.
- ^h El mayor nivel educativo de la madre es «12 o más años completos».
- ⁱ El menor nivel educativo de la madre es «enseñanza primaria o secundaria»; el mayor nivel es «superior a secundaria o especializada».
- ^j El menor nivel educativo de la madre es «enseñanza primaria o media»; el mayor nivel es «superior a secundaria o especializada».
- ^k El menor nivel educativo de la madre es «enseñanza secundaria»; el mayor nivel es «superior a secundaria o especializada».
- ^l El menor nivel educativo de la madre es «ninguna educación/primaria incompleta»; el mayor nivel es «primaria de segundo nivel o superior».

Estadísticas demográficas y socioeconómicas

- ^a *World population prospects: the 2006 revision*. Nueva York, División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría de las Naciones Unidas, 2007.
- ^b WHO mortality database [Base de datos de mortalidad de la OMS]: tablas. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (<http://who.int/healthinfo/mortables>, consulta: 17 de abril de 2008).

- ^c *World fertility patterns 2007* [cuadro mural]. Nueva York, División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría de las Naciones Unidas, 2008.
- ^d Centro de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO [base de datos en línea]. Montreal, Instituto de Estadística de la UNESCO, 2007 (<http://stats.uis.unesco.org>, consulta: 16 de marzo de 2008).
- ^e Dólares internacionales PPA: paridad del poder adquisitivo al tipo de cambio del dólar internacional. Fuente: GNI per capita 2007, atlas method and PPP. Washington, DC, Banco Mundial, 2007.
- ^f *World development indicators 2007*. Washington, DC, Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y Banco Mundial, 2007.
- ^g Porcentaje de niños menores de cinco años que estaban registrados en el momento de la encuesta. El numerador de este indicador comprende a los niños cuyo certificado de nacimiento fue visto por el entrevistador o cuya madre o cuidador dijo que el nacimiento había sido registrado. *The state of the world's children 2008: child survival*. Nueva York, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2008.
- ^h *United Nations demographic yearbook 2005*. Nueva York, División de Estadística de las Naciones Unidas. (<http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2005.htm>, consultado el 15 de abril de 2008).
- ⁱ International Data Base (IDB). Washington, DC, US Census Bureau, 2008 (<http://www.census.gov/ipc/www/idb>, consulta: 16 de marzo de 2008).

Grupos regionales de la OMS

Región de África: Angola, Argelia, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, Eritrea,* Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Swazilandia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Región de las Américas: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de)

Región de Asia Sudoriental: Bangladesh, Bhután, India, Indonesia, Maldivas, Myanmar, Nepal, República Popular Democrática de Corea, Sri Lanka, Tailandia, Timor-Leste*

Región de Europa: Albania, Alemania, Andorra,* Armenia,* Austria, Azerbaiyán,* Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina,* Bulgaria, Chipre, Croacia,* Dinamarca, Eslovaquia,* Eslovenia,* España, Estonia,* Ex República Yugoslava de Macedonia,* Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia,* Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Kazajistán,* Kirguistán,* Letonia,* Lituania,* Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro,* Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa,* República de Moldova,* Rumania, San Marino, Serbia,* Suecia, Suiza, Tayikistán,* Turkmenistán,* Turquía, Ucrania, Uzbekistán*

Región del Mediterráneo Oriental: Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Irán (República Islámica del), Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Pakistán, Qatar, República Arabe Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen

Región del Pacífico Occidental: Australia, Brunei Darussalam, Camboya, China, Fiji, Filipinas, Islas Cook, Islas Marshall,* Islas Salomón, Japón, Kiribati, Malasia, Micronesia (Estados Federados de),* Mongolia, Nauru,* Niue,* Nueva Zelanda, Palau,* Papua Nueva Guinea, República de Corea, República Democrática Popular Lao, Samoa, Singapur, Tonga, Tuvalu,* Vanuatu, Viet Nam

Grupo de ingresos**

Ingresos bajos: Afganistán, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Chad, Comoras, Côte d'Ivoire, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, India, Islas Salomón, Kenya, Kirguistán, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea,

República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tayikistán, Timor-Leste, Togo, Uganda, Uzbekistán, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Ingresos medianos bajos: Albania, Angola, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bhután, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Camerún, China, Colombia, Congo, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Ex República Yugoslava de Macedonia, Fiji, Filipinas, Georgia, Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Islas Marshall, Jamaica, Jordania, Kiribati, Lesotho, Maldivas, Marruecos, Micronesia (Estados Federados de), Namibia, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Árabe Siria, República de Moldova, República Dominicana, Samoa, Sri Lanka, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Ucrania, Vanuatu

Ingresos medianos altos: Argentina, Belice, Botswana, Brasil, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Croacia, Dominica, Eslovaquia, Federación de Rusia, Gabón, Granada, Guinea Ecuatorial, Hungría, Jamahiriya Árabe Libia, Kazajistán, Letonia, Líbano, Lituania, Malasia, Mauricio, México, Montenegro, Omán, Palau, Panamá, Polonia, Rumania, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Seychelles, Sudáfrica, Turquía, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de)

Ingresos altos: Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Barbados, Bélgica, Brunei Darussalam, Canadá, Chipre, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kuwait, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza, Trinidad y Tabago

Las Islas Cook, Nauru, Niue y Tuvalu no entran en las categorías de grupos de ingresos, y por consiguiente no se incluyen en el cómputo de los índices agregados por grupo de ingresos.

* Puede que el Estado haya asociado cifras correspondientes a periodos anteriores a su ingreso en la OMS.

** *World Bank list of economies (July 2007)*. Banco Mundial, julio de 2007

(<http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS>, consultado el 17 de marzo de 2008).