

Informe Noticias Diciembre 1998

- Periódico El Colombiano
- Durante una fiesta de navidad en la población "El Cortijo", diez menores resultaron heridos al estallar una treintena de globos inflados con gas doméstico
- Se dijo entonces que el precio del helio (no inflamable) es veinte veces superior al gas de hogar, por lo que muchos comerciantes lo prefieren, aunque es altamente nocivo.

Fuente: El Colombiano

Informe Noticias 25 de Marzo de 2000

- Periódico El Colombiano
- 12 Niños Quemados al Estallar Globos
- sufrieron quemaduras de diversos grados en sus manos, rostro y cuero cabelludo, al explotar una bolsa repleta de globos de colores
- Uno de los responsables de la fabricación de estos globos afirmó que los globos de la fiesta fueron llenados con helio.

Fuente: El Colombiano

Informe Noticias Septiembre 19 de 2008

- Televisión – Internet
- Explosión de bombas de Helio ocasionan 40 heridos.
- explosión de los globos inflados con Helio en el Coliseo el Salitre
- En el lugar se presentó una manipulación irregular de una pipeta de helio con la que estaban inflando las bombas para el recibimiento de los uniformados.



Fuente: Caracol Informe Noticias

Informe Noticias 06 de Diciembre 2009

- Televisión- Internet
- Cuatro personas resultaron heridas en una explosión accidental en el barrio Marco Fidel Suárez.
- Al parecer, la explosión se produjo por la inadecuada manipulación de un tanque de helio, según dijo el subcomandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Jaime Zambrano.



Accidente Santander

Estaban lavando los tanques a la orilla de la quebrada. Utilizados para vender globos.

Al caer uno de los tanques impactó las rocas y estallo en llamas. Generando quemaduras de tercer grado.

'INFLÓ' LA MALA SUERTE
Con quemaduras de tercer grado en su cuerpo quedó Hilda Blanco, tras la explosión del tanque de helio.

LA CIFRA
208
Pacientes han ingresado al HUS por quemaduras, durante este año.

La explosión fue fuerte, tanto que varias personas aledañas al sector plantaron a pensar que se trataba de una bomba.

Pero la tragedia que quemó el cuerpo de Hilda Blanco de 32 años, fue diferente.

Hacia las 12:00 del mediodía, ayer, Oscar Díaz, esposo de Hilda, estaba con otro hombre, lavando a orillas de la quebrada La Flor los tanques de helio que utilizan para vender bombas infladas en las ferias.

Pero esos labores rutinarios se interrumpieron cuando el tanque que sostenía se resbaló y al hacer contacto con las piedras explotó, impactando las llamas contra el cuerpo de Hilda.

La mujer fue trasladada de forma prioritaria al centro de salud del barrio, pero por la gravedad de las quemaduras la remitieron al Hospital Universitario de Santander.

Ingreso a cirugía, donde le realizaron un lavado quirúrgico y posteriormente se la trasladó al pabellón de quemados para su recuperación. La mala suerte se casó.

Este tanque de helio que era lavado ayer a orillas de la Quebrada La Flor, se estalló quemando el cuerpo a Hilda Blanco quien se encontraba cerca del lugar, realizando oficios caseros.

Informe Noticias

Febrero 23 del 2010

- Caracol Informe Noticias
- Explosión de bombas de helio en el hotel Dan Carlton en Medellín.
- Entre 20 y 25 personas sufrieron algún tipo de quemaduras por la explosión de varios globos al parecer de helio , en el piso 18 del Hotel Dan Carlton ubicado en el barrio el Poblado de Medellín.



Informe Noticias

18 Abril 1995

- El Tiempo
- Medellín (Antioquia)
- La emergencia ocurrió en el local de las bodegas de distribución y almacenaje de la empresa de productos químicos Londoño Hermanos Ltda, cuando accidentalmente al trasvasar el contenido de un carrotanque a un recipiente de almacenamiento de ácido clorhídrico, se hizo la conexión equivocada al tanque de hipoclorito, lo que ocasionó la liberación de cloro.

- El espectador:
- Una persona muerta y por lo menos seis heridas es el saldo parcial de una explosión que se registró en la calle 74 con avenida Rojas, en el noroccidente de Bogotá, cuando se generó una cadena de explosiones de tanques de oxígeno.
- Según informó el Secretario de Salud, Héctor Zambrano, el accidente se originó por la explosión de dos pipetas en una Tapicería.

Aspecto del lugar del Accidente





Cámara Sectorial de Gases Industriales y Medicinales

Comercio de Gas ilegal

Le siguen los pasos a una organización que se dedica al robo y venta ilegal de gases medicinales. La banda hace parte de las mismas industrias

Varias compañías grandes denunciaron a través de la ANDI y su cámara sectorial las acciones de del denominado "Cartel del Gas". Quienes aprovechan para robar dichos gases de clínicas y hospitales



Cámara Sectorial de Gases Industriales y Medicinales



Mesa Distrital de Residuos Peligrosos

Informe Noticias 26 septiembre 2009

- Periódico El Heraldo
- Volcamiento de camión cargado de cilindros de oxígeno deja 2 muertos.
- la explosión del camión se produjo por la chispa y propagación del fuego que ocasionaron los cilindros de oxígeno.



Informe de Noticias enero 20 del 2010

- Periódico El tiempo
- Origen de explosión que dejó dos muertos en **Buenaventura** sigue sin esclarecerse.
- Las autoridades atribuyeron el hecho a un accidente industrial, pero existen indicios como presuntos rastros de amonal.
- El secretario de gobierno del Puerto, Henry Moreno, dijo que en principio se planteó que sería por la manipulación indebida, de un cilindro de gas que explotó en un taller de soldadura.

Informe Noticias 26 Febrero 2010

- Televisión – Internet
- Alerta hospitalaria por explosión de caldera en hospital en Ibagué
- En grave estado 9 de los 10 heridos que dejó la explosión de una caldera el fin de semana en el hospital Federico Lleras de Ibagué



Informe Noticias

21 Mayo 2010

Explosión En Fábrica Dejó Un Muerto

Como Mercedes Quimbaya, de 35 años, fue identificada la mujer que pereció ayer tras la explosión de un cilindro de gas en una fábrica de muebles metálicos ubicada en la calle 11 con carrera 27, barrio Ricaurte.

Según una primera hipótesis entregada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, el fuerte estallido fue producido por una fuga de un cilindro de gas que alimenta un horno utilizado para el secado de pintura. En el accidente resultaron heridos los operarios José Carmona, de 53 años, quien presentó quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo y fue remitido al Hospital Simón Bolívar, en el norte de Bogotá; Nubia Constanza Abella, de 30 años, quien sufrió trauma de tórax y trauma craneoencefálico leve y fue remitida al Hospital San José, y Wilson Silva, de 30 años, con trauma craneoencefálico y atendido en el Hospital San José.

La mujer fallecida era empleada de la fábrica de muebles metálicos conocida con el nombre de Imensa. Se encargaba de lavar las estructuras metálicas que allí se producían. Esta microempresa funcionaba en un local de la zona industrial del barrio Ricaurte, que resultó semidestruido.

El Tiempo, mayo 21 /2010

En: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3975494>

Informe Noticias

21 Mayo 2010

Un muerto y tres heridos dejó explosión de pipeta de gas en Bogotá

Por: RCN Radio



La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la muerte de una persona durante la explosión que se registró en una fábrica de pinturas ubicada en la carrera 27 con calle 11, en el sector del **Ricaurte**, según lo dio a conocer el director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, Manuel Villamizar.

Los heridos fueron trasladados a los hospitales Simón Bolívar y San José, a causa de heridas en el sistema respiratorio por el humo caliente que inhalaron luego del estallido.

Las unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá hacen presencia en el lugar, al igual que ambulancias de la Secretaría Distrital de Salud para evaluar las causas de la explosión.

Un señor de 53 años de edad presenta quemaduras en el 60% de su cuerpo y compromiso de vía aérea y otra persona de 32 años presenta trauma craneoencefálico, según el primer reporte que entregado por las autori

elespectador.com

Viernes, 4 de Jun de 2010

Explosión en Soacha deja 3 muertos y 5 heridos

Hacia las diez de la mañana un grave accidente se presentó en el municipio de Soacha en el sector de Compartir, exactamente en el barrio Santa Ana.

En una fábrica metalúrgica explotó una pipeta de gas por mal mantenimiento; las primeras investigaciones apuntan a que el estallido fue producto de la mala manipulación del cilindro.

Tres personas perdieron la vida y cinco más quedaron heridas. Según información suministrada por las autoridades de Soacha, tres hombres fueron las víctimas de este fatal accidente.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales del municipio; tres de ellos se encuentran en delicado estado.

Bomberos y personal antiexplosivos ya revisaron el lugar para descartar una segunda explosión. Los trabajadores de la fábrica fueron evacuados en su totalidad.

El fuerte estallido ocasionó daños en seis viviendas cercanas.



Informe Noticias

4 Junio de 2010

EITTEMPO.COM

Viernes 4 de junio de 2010

Explosión de un tanque de **oxígeno** en fábrica de Soacha dejó dos muertos y un herido

Los muertos fueron identificados como Alirio Alonso Noa y Luis Ponte. El herido fue llevado a la clínica Mario Gaitán.

Los hechos ocurrieron en el barrio Santa Ana, de Soacha Compartir, en el sur de Bogotá, en las instalaciones de una empresa siderúrgica. La Policía y el Cuerpo de Bomberos de Soacha iniciaron ayer las investigaciones para determinar qué pudo haber sucedido. Sin embargo, el mayor Milton Lagos, comandante de la Policía de Soacha, dijo que, al parecer, hubo una fuga en la pipeta que ocasionó la explosión.



La pipa salió disparada y tumbó uno de los muros de la **fábrica**. Por su parte, funcionarios de la Defensa Civil del departamento de Cundinamarca dijeron que, posiblemente, el accidente se debió a la **mala manipulación del tanque de oxígeno**, pues al momento de la explosión fueron liberadas unas tres mil libras de presión. Alirio

Los globos inflados con gas se están convirtiendo en una amenaza, pues los vendedores están reemplazando el helio por hidrógeno, un elemento explosivo. Aprenda cómo identificarlos, y escriba sus denuncias a consumaconcuidado@caracoltv.com.co

Vendedores están reemplazando el helio de globos con hidrógeno

Con sumo cuidado | 27 Octubre 2013 - 4:23pm



Enviar

19 de 20

< Anterior

Siguiente >



Enlaces patrocinados - Pague Fácil

La red comercial de Colombia

Publica en empresas, sus servicios y productos desde un solo lugar.

Levendeceros.com

Los globos inflados con gas se están convirtiendo en una amenaza, pues los vendedores están reemplazando el helio por

Publicidad



LLÉVELO HOY PAGANDO SÓLO
38'450.000'
Y EL 50% RESTANTE EN UN AÑO, SIN INTERESES

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE
WWW.JEEP.COM.CO

¡Solo para comentar en la página.

Volcamiento de camión cargado de cilindros de oxígeno deja 2 muertos

Por Víctor Ovalle Gil

El viaje que realizaba anoche un camión cargado de cilindros de oxígeno para salvar pacientes en clínicas y hospitales de Cartagena, paradójicamente acabo con la vida de dos personas que acompañaban al conductor del vehículo, quien también quedó herido de gravedad a causa de un accidente en la Vía al Mar.

A la altura del kilómetro 95, en la autopista que comunica a Barranquilla con Cartagena, el estallido de una de las llantas del automotor ocasionó que se volcara a las 8:15 de anoche, provocando una impresionante explosión que alertó a los conductores que transitaban cerca.

De inmediato llegaron para auxiliar a las ocupantes del vehículo accidentado: una mujer, un joven y el conductor, quien fue identificado como Héctor Lizcano, de 43 años. El rescate de las víctimas se tornó difícil por la conflagración.

Envuelto en llamas, Lizcano fue sacado del vehículo y atendido por paramédicos que rápidamente acudieron al lugar. Luego fue trasladado en una ambulancia hasta la Clínica Altos de San Vicente, donde, hasta el cierre de esta edición, permanecía bajo pronóstico reservado. Sufrió quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo.

Tan pronto el Cuerpo de Bomberos de Puerto Colombia extinguió por completo el incendio, fueron hallados totalmente calcinados los cadáveres de la mujer, de quien se estableció que se llamaba Bibiana y era la esposa del conductor, y del joven, de aproximadamente 16 años, sobrino de Lizcano.

Al lugar del siniestro acudió el capitán Edwin Naranjo Ramírez, comandante de la Policía de Carreteras del Atlántico, quien le explicó a **EL HERALDO** que la explosión del camión se produjo por del fuego que ocasionaron los cilindros de oxígeno.



Bucaramanga

Inicio

Bucaramanga

Santander

Deportes

Judicial

Colombia

Mundo

Política

Economía

Opinión

Entretenimiento

Vanguardia TV

Viernes 20 de Febrero de 2015 - 12:01 AM

Cada año hurtan cerca de mil cilindros de gas industrial y medicinal

Los cilindros hurtados se encuentran circulando en el mercado negro y pueden ocasionar graves explosiones, quemaduras e intoxicaciones.



Cada año hurtan cerca de mil cilindros de gas industrial y medicinal

Cada año hurtan cerca de mil cilindros de gas industrial y medicinal (Foto: Archivo/VANGUARDIALIBERAL)

Publicidad

Publicidad





"Se baja o la revienta": Pasajera denuncia agresión de conductor de Metrolínea



Estos son los memes más divertidos de la derrota de Colombia frente a Japón



Camión cargado de crudo se incendió en la vía entre Barrancabermeja y Bucaramanga

Se calcula que en la capital santandereana cada año son robados aproximadamente mil cilindros de gases industriales y medicinales, los cuales actualmente estarían circulando en el mercado negro sin las mínimas condiciones de calidad y seguridad.

De esta manera lo dio a conocer Íngrid Marcela Reyes Rey, directora ejecutiva de la Cámara Sectorial de Gases Industriales y Medicinales de la Andi, en el marco de la campaña 'No te exponGAS', contra el robo y adulteración de cilindros.

"El objetivo es alertar a las personas sobre los cuidados que debe tener al momento de adquirir estos elementos... personas inescrupulosas los roban, les borran toda la identificación del cilindro y comienzan a envasar en ellos, sin ninguna condición de seguridad ni calidad", manifestó.

Según se ha identificado, estos cilindros comienzan a rotar en el mercado sin el respectivo control, lo que los convierte en bombas de tiempo: "no son sometidos al respectivo mantenimiento o cuidados necesarios como pruebas de resistencia para determinar que son aptos para seguir circulando de manera segura".

La directora ejecutiva de la Cámara Sectorial de Gases Industriales y Medicinales de la Andi señaló que "comprar gas industrial o medicinal en cilindros en condiciones irregulares o a proveedores que no cumplan con los estándares de seguridad y calidad, puede ocasionar accidentes".


Los riesgos de adquirir cilindros adulterados van desde fugas, explosiones, incendios e intoxicaciones.

Es de destacar que las sustancias que más se comercializan en estos elementos fraudulentos son el oxígeno, acetileno, helio, dióxido de carbono, entre otros.

La funcionaria de la Andi advirtió de casos en los cuales se hace pasar el hidrógeno de fabricación casera como helio: "el hidrógeno es más barato, pero inflamable al entrar en contacto con una fuente de calor. El helio es el único gas seguro para inflar globos que floten, por lo que es importante asegurarse del producto adquirido".

Cualquier anomalía con respecto a los cilindros de gas o sus proveedores se puede comunicar a la Alcaldía, a la estación de Policía o Bomberos más cercana. También se pueden comunicar con la seccional de la Andi al teléfono 678 1217.

Publicado por: ÉRIKA L. MARTÍNEZ GARCÍA



»Vanguardia.com Xa PYMES

Publicidad

Resultado Loterías:

DORADO TARDE
Sorteo del 19 de Jun

1 4 0 7

CULONA
Sorteo del 19 de Jun

0 2 9 9

ASTRO SOL
Sorteo del 19 de Jun



0 4 0 9

[Ver más resultados](#)

Publicidad

Ranking de noticias

+ Recientes | + Vistas sección | + Vistas

- 1 Le roban más de \$2.300 millones a Maluma en un hotel de Rusia
- 2 Alias 'Mi Sangre' condenado a 31 años de cárcel en Estados Unidos
- 3 Tenista santandereano Nicolás Niño se coronó campeón en Quito
- 4 "La paz debe estar por encima de los cálculos políticos": presidente Santos
- 5 Gobierno convocará sesiones extras para tramitar JEP en el Congreso

SIC prohíbe los globos inflados con hidrógeno y gases similares

La entidad dice que esa sustancia es nociva. Investigan efecto en llantas de vehículos.

Por: **ECONOMÍA Y NEGOCIOS** | 02 de septiembre 2015, 07:23 p.m.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) prohibió el uso de hidrógeno o cualquier gas similar en la comercialización de globos inflados y destinados a servir como juguete, entretenimiento o decoración, pues solo se permite aire o helio.

La entidad impartió la obligatoriedad de inyectar aire o helio a las tradicionales bombas de fiestas y parques, razón por la cual prohibió el uso de hidrógeno o cualquier otro gas similar para inflarlas, ya que resultan ser inflamables, nocivos y perjudiciales para la salud.

“La información con la que cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio es que existe un uso relativamente generalizado de hidrógeno para el llenado de globos o bombas, por cuanto se trata de un gas más económico que el helio”, aseveró el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.

Sin embargo, la entidad no tiene un porcentaje estadístico del uso peligroso del hidrógeno frente al uso adecuado de helio para el llenado de globos. Es decir que se estén usando más gases peligrosos que aire o helio para este tipo de práctica.

Adicionalmente, la Superindustria prohibió el uso de cilindros como contenedores de reacción en la generación artesanal o casera de gas hidrógeno.

La entidad de control también ordenó que en todo acto de comercialización de globos inflados, se incluya expresamente la información: Aviso importante: en Colombia está prohibido utilizar el gas hidrógeno para inflar globos destinados a servir como juguete, entretenimiento o decoración.

Para lograr que los globos floten o se eleven tradicionalmente se ha empleado el helio que es un gas inerte, incoloro, insípido y sin olor.

Por sus características químicas, le helio tampoco genera peligro de explosión, quemaduras corporales o incendio.

“Este gas no es tóxico, ni corrosivo, ni acelera la combustión, ni es irritante y no causa sensibilidad en humanos”, dijo el funcionario.

Aunque el hidrógeno también hace que los globos se eleven, a diferencia del helio, es un altamente inflamable.

Además de la eventual responsabilidad penal, quienes incumplan la orden o instrucción de la Superindustria, podrían incurrir en sanciones de 1.289 millones de pesos, el equivalente a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La SIC tiene conocimiento de unos 100 accidentes ocasionados por la explosión de globos decorativos inflados con hidrógeno y de cilindros que fueron empleados para producir de manera casera o artesanal el gas.

En un comunicado de prensa, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) respaldó la decisión de la Superindustria y destacó que luego de una investigación de cerca de un año, y con el apoyo técnico de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales del gremio y sus compañías afiliadas, fue que la SIC expidió la resolución 53.026 de 2015 adoptando las medidas destinadas a la seguridad de los consumidores infantiles, adultos y población en general.

Los accidentes ocurridos con cilindros robados y adulterados, y con globos inflados con hidrógeno en ciudades como Medellín, Bogotá y Bucaramanga, donde la población infantil ha sido la más afectada con graves quemaduras, movieron a la Andi a emprender la Campaña 'No Te ExponGAS', para alertar sobre los cuidados al comprar y usar cilindros de gases industriales y medicinales.

La campaña también tiene como objetivo visibilizar ante las autoridades la necesidad de regular estas prácticas inescrupulosas en el mercado.

La directora de la Cámara de Gases de la Andi, Ingrid Reyes, afirmó que el problema no es solo el globo inflado con hidrógeno casero, que al entrar en contacto con calor explota generando llama y por tanto quemaduras a quien esté cerca. "Un problema aun mayor es el cilindro donde fue producido y contenido el hidrógeno, el cual queda absolutamente afectado por la reacción físico – química generada dentro de él, cuando se alcanza a completar su explosión momentánea. En algunos casos, una

absolutamente afectado por la reacción físico – química generada dentro de él, quedando en riesgo de explotar en cualquier momento y lugar: un parque, una piñatería, incluso una casa o salón de eventos, ocasionando en este caso no solo quemaduras sino incluso desmembraciones o la muerte de las personas”, explicó.

Igualmente, recomendó adquirir solo cilindros de helio o globos que flotan en establecimientos de confianza, el certificado que garantice que el gas comercializado efectivamente es helio, y que se denuncie ante las autoridades cualquier situación irregular que se observe en el mercado relacionada con los cilindros.

Llenado de llantas

La SIC también investigará el posible uso de hidrógeno en el llenado con aire de las llantas para automotores, pues algunas personas han puesto en evidencia ante la entidad que podría existir alguna práctica peligrosa de ese tipo.

“Por ello, hemos ordenado una investigación para conocer a fondo la situación y luego de un análisis detallado y técnico sacar conclusiones y adoptar las decisiones a que haya lugar”, dijo Robledo.

No obstante, el funcionario advirtió que aún no hay investigaciones en marcha.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Accidentes por manipulación casera de helio en Rionegro no cesan

26 septiembre, 2013

La última detonación ocurrió en el barrio El Hoyo, al parecer por la manipulación de ingredientes caseros para producir helio.

El pasado mes en el sector El Hoyo del municipio de Rionegro, ocurrió una explosión con un cilindro de helio. **El hecho lo originó el señor Milton Mejía, quien reincide en la manipulación casera de elementos para producir el gas con el que infla bombas para eventos recreativos.**

Según doña Ana Sánchez, habitante contigua al lugar de residencia del señor Milton Mejía, la detonación del gas se presentó alrededor de las 11 de la mañana. "La explosión tumbó la chapa de la puerta, quebró dos vidrios de la ventana y reventó dos largueros del techo de la cocina. Ni la alcaldía ni el señor Milton se han reportado con nada, a mí me sacó de la casa una muchacha que vive conmigo, porque yo quedé paralizada", afirma doña Ana quien además expresa que al momento de acercarse a realizar el respectivo denuncia en la Inspección municipal, solo asistieron cinco vecinos del sector.

El reporte del Teniente Zuluaga del Cuerpo de Bomberos de Rionegro, quienes atendieron el incidente, es el siguiente: "Se atiende el llamado al mediodía, se encuentra un cilindro con fuga incendiaria, se procede al enfriamiento del cilindro y el aseguramiento de la zona. Milton Mejía se dedica a hacer helio casero para obtener gas con productos artesanales, como el aluminio y el ácido muriático (ácido clorhídrico). En Rionegro estos elementos los



Una ciudad verde, histórica y desarrollada que conserva las tradiciones antioqueñas y conecta a la región con el mundo.



Abierta al mundo / Encantadora / Confiable / Resistente.

ÚLTIMAS NOTICIAS



Este documento se envió a la impresora
Documento: "Accidentes por manipulación c..."
Impresora: "3P-Grup.regulacion en 172.18.50.251"
Hora: 04:48:41 p.m. 19/06/2018
Número total de páginas: 2

como el aluminio y el ácido muriático (ácido clorhídrico). En Rionegro estos elementos los usan para inflar bombas, el gas que resulta de esta mezcla es hidrógeno, altamente inflamable y de explícito almacenamiento a muy bajas temperaturas".

Los bomberos aseguraron el perímetro a **200 metros lineales de la casa donde ocurrió el accidente con helio**, utilizaron dos máquinas para apagar el fuego y enfriar el contenido del cilindro, una de 350 galones y otra de 1000. Además de la presencia de 6 integrantes del organismo.

"Todo ocurrió muy rápido, eso fue de improvisto, ni sentí miedo, con el cimbronazo las paredes se movieron. Cuando salí de la tienda vi ese mundo de gente en la calle, de la casa salió un joven con una mano ensangrentada. Primero llegó los bomberos, después la policía, el tránsito y cerraron la vía", comenta Doña Cecilia Hurtado quien labora en el sector. Además expresó la orden que le dieron los bomberos de no prender nada en las viviendas por precaución con el gas que se esparció en el ambiente.

En la vivienda donde se produjo el hecho, **la policía ingresó con una orden de incautación en la que decomisaron 9 cilindros**, los cuales se encuentran en cadena de custodia en la sede del cuerpo de bomberos. Éstos, en voz del Teniente Zuluaga, manifiestan la reincidencia del señor Milton quien se ha visto involucrado en dos hechos más: Uno en el sector de Las Playas y otro en el sector del Alto del Medio del municipio de Rionegro.

En el accidente no explotó ningún cilindro. "Lo que ocurrió fue un "fogonazo", donde llegue a explotar un cilindro, borra medio Hoyo, eso es mortal", a partir de esta afirmación de Zuluaga. La recomendación del cuerpo de bomberos es que la comunidad, tan pronto observen actividad con estos cilindros, denuncie.

Respecto a la repetición del delito el Teniente comenta que el señor Milton se halla en proceso judicial. **"Los vecinos se niegan a dar información va que personalmente hacen**

2.003 víctimas serán reparadas en Antioquia

19 junio, 2018

Durante junio, cerca de 2.003 víctimas de Antioquia recibirán su indemnización económica como medida de reparación integral con recursos por 14.970 millones de pesos,...



Terminó la espera de más de 500 familias por su vivienda...

19 junio, 2018



Resultados sorprendentes en los primeros partidos del mundial

19 junio, 2018



Agéndese para vacunar gratis a su mascota el fin de semana

19 junio, 2018



"Chepa", el irrepitible

19 junio, 2018



Respecto a la repetición del delito el Teniente comenta que el señor Milton se halla en proceso judicial. **"Los vecinos se niegan a dar información, ya que personalmente hacen arreglo con el implicado", sentencia Zuluaga.**

Por último, doña Ana, una de las más afectadas por la explosión del gas, manifiesta el arreglo de los daños en su vivienda en manos de su familia. "Milton Mejía se comprometió a arreglar los daños y hasta ahora nada".

Intentamos hablar con el señor Milton Mejía. Sin embargo, en la vivienda donde se produjo el hecho al parecer no reside nadie después de la explosión, y aunque se concertó una cita vía telefónica con él, al final, después de mucha insistencia, no asistió al compromiso.

Carlos Andrés Duque Jiménez – Comunicación Social UCO, caran987@hotmail.com

Comentarios

Noticias Relacionadas



Alerta por adulteración de cilindros con gases

Marzo 23, 2015 - 12:00 a.m. |

Por: Redacción de El País





Al adquirir un cilindro, fíjese que la información de su contenido sea claro.

Se estima que 1500 cilindros circulan por el mercado negro. En Colombia, son 16.000 unidades las que se venden de forma irregular.

La Cámara Sectorial de Gases Industriales y Medicinales de la Andi lanzó una voz de alerta frente al robo y adulteración de cilindros con gases que se están vendiendo en el mercado negro y que pondrían en riesgo la salud de los ciudadanos y la seguridad de las empresas.

Se trata de balas de oxígeno, dióxido de carbono, acetileno, helio, entre otros, que tiene usos en industrias y centros médicos y que se venden a menores precios y bajo condiciones sanitarias inadecuadas.

“Generalmente, los inescrupulosos reutilizan los cilindros, los rellenan con menos cantidad a la de su capacidad y luego los venden. Otro riesgo, en el caso del oxígeno, este puede venir con baja pureza, lo que interrumpe su tratamiento. En el peor de los casos puede venir el producto contaminado o con otro tipo de gas, lo que puede ocasionar intoxicaciones o hasta la muerte”, dijo Ingrid Marcela Reyes, directora ejecutiva de la Cámara Sectorial.

Agrega que también hay peligro en la adquisición de gases como el helio, que sirve para inflar globos para que floten “que cuando venden los



que sirve para inflar globos para que floten “que cuando venden los cilindros de forma inadecuada y lo llenan de hidrógeno artesanal y eso, al contacto con una chispa, puede causar una explosión. Cuatro o cinco accidentes ocurren cada año por este mal manejo de gases y las pérdidas que dejan son millonarias”.

Se estima que 1500 cilindros circulan por el mercado negro. En Colombia, son 16.000 unidades las que se venden de forma irregular.

La Cámara Sectorial de la Andi adelanta la campaña ‘No Te ExponGAS’ con la que se pide a los ciudadanos comprar cilindros solo en sitios autorizados, no recibir estos elementos en mal estado o sin identificación del contenido, exigir que la válvula esté sellada y que la información e identificación del cilindro esté clara y sin tachones.



VER COMENTARIOS ▾

CONTINÚA **LEYENDO**