

ANEXO 1 - Subpartidas arancelarias y descripción de los bienes que se importarán al amparo de PROFIA Autopartes por SOFASA

ITEM	SUBPARTIDA ARANCEL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	MATERIALES CONSTITUTIVOS	TECNOLOGIA	USOS O FUNCIÓN	CONCEPTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Decreto 1122 de 2019) Para uso exclusivo de MINCIT	CÓDIGO NUMÉRICO ÚNICO (Para uso exclusivo de MINCIT)	COMENTARIO GRPBN
1376	8708299000	DOBLADURA PISO TRASERA DE ACERO	PESO NETO: 1197 LARGO (mm): 243,77mm ANCHO (mm): 511,21mm ESPESOR (mm): 1.2 ALTO (mm): 36,61mm RADIO (mm): NA	Acero aleado galvanizado en caliente DX54D	Estampado	Esta pieza se utiliza en la puerta lateral derecha e izquierda	NO PN	641	
1377	8708299000	DOBLADURA SUPERIOR TECHO EN ACERO	PESO NETO: 0.236 LARGO (mm): 153,59mm ANCHO (mm): 123,32mm ESPESOR (mm): 1.2 ALTO (mm): 56,51mm RADIO (mm): NA	Acero microaleado HC340 LA	Estampado	Esta pieza se utiliza en la parte superior de la ranura exterior derecha de la carrocería	NO PN	642	
1378	8708299000	ESCUADRA ALETA DE ACERO	PESO NETO: 0.117 LARGO (mm): 226,71mm ANCHO (mm): 19,47mm ESPESOR (mm): 1 ALTO (mm): 44,74mm RADIO (mm): NA	Hoja de acero laminado en frio SP121BQ	Estampado	Esta pieza se utiliza como soporte de la ala delantera	NO PN	643	
1379	8708299000	EXTENSION LARGUERO PISO TRASERO DE ACERO	PESO NETO: 0,843 Kg LARGO (mm): ANCHO (mm): ESPESOR (mm): 1 mm ALTO (mm): RADIO (mm): NA	Acero no aleado laminado en frio DC04AM	Estampado	Esta pieza se utiliza como refuerzo estructural de la carrocería	NO PN	644	
1380	8708299000	OBTURADOR BAVOLET DE ACERO GALVANIZADO	PESO NETO: 0.118 LARGO (mm): 77,06mm ANCHO (mm): 42,44mm ESPESOR (mm): 1.8 ALTO (mm): 100,65mm RADIO (mm): NA	Acero galvanizado SP781BQ	Estampado	Esta pieza se uliza como soporte de la carrocería	NO PN	645	
1381	8708299000	PISO DELANTERO ESTAMPADO EN ACERO GALVANIZADO	PESO NETO: 8,4 Kg LARGO (mm): ANCHO (mm): ESPESOR (mm): 0.65 ALTO (mm): RADIO (mm):	Acero aleado galvanizado en caliente DX54D	Estampado	Función portante autónoma y puede utilizarse como bastidor sobre el que se aplican diferentes carrocerías.	NO PN	646	
1382	8708292000	PLACA DE PERNO EN ACERO GALVANIZADO	PESO NETO: 0.000 LARGO (mm): 41mm ANCHO (mm): 26mm ESPESOR (mm): 2mm ALTO (mm): 74mm RADIO (mm): NA	Acero galvanizado SP781440BQ	Estampado	Esta pieza se tuliza como articulacion de puertas delanteras e izquierdas para las fijaciones superiores e interiores de las puertas	NO PN	215	
1383	8708299000	PLACA DE REFUERZO TRAVIEZA EN ACERO	PESO NETO: 0,131 Kg LARGO (mm): ANCHO (mm): ESPESOR (mm): 1.2 ALTO (mm): RADIO (mm):	Acero bajo en carbono DC04AM	Estampado	Esta pieza se utiliza como refuerzo estructural de la carrocería	NO PN	647	
1384	8708292000	REFUERZO ANTICHOQUE PUERTA DELANTERA EN ACERO	PESO NETO: 0.070 LARGO (mm): 75 mm ANCHO (mm): 51 mm ESPESOR (mm): 1 mm ALTO (mm): 93 mm RADIO (mm): NA	Hoja de acero laminado en frio SP121BQ	Estampado	Esta pieza se utiliza para refuerzo antichoque de la carrocería	NO PN	216	

ANEXO 1 - Subpartidas arancelarias y descripción de los bienes que se importarán al amparo de PROFIA Autopartes por SOFASA

ITEM	SUBPARTIDA ARANCEL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	MATERIALES CONSTITUTIVOS	TECNOLOGIA	USOS O FUNCIÓN	CONCEPTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Decreto 1122 de 2019) Para uso exclusivo de MINCIT	CÓDIGO NUMÉRICO ÚNICO (Para uso exclusivo de MINCIT)	COMENTARIO GRPBN
1385	8708292000	REFUERZO ANTIINTRUSIÓN PARA PUERTA DE ACERO	PESO NETO: 1254 LARGO (mm): 73 mm ANCHO (mm): 29 mm ESPESOR (mm): 1,4 mm ALTO (mm): 923 mm RADIO (mm): NA	Acero galvanizado de doble fase DP980 HDG	Estampado	Esta pieza se utiliza para refuerzo de puertas	NO PN	217	
1386	8708299000	REFUERZO BAVOLET EN ACERO	PESO NETO: 1561 LARGO (mm): 1302,11mm ANCHO (mm): 37,38mm ESPESOR (mm): 1.2 ALTO (mm): 94,54mm RADIO (mm): NA	Acero bifásico HCT980X	Estampado	Esta pieza se utiliza como refuerzo Bavolet	NO PN	649	
1387	8708299000	REFUERZO DE CHOQUE BAVOLET DE ACERO	PESO NETO: 0.106 LARGO (mm): 105,01mm ANCHO (mm): 74,46mm ESPESOR (mm): 1.2 ALTO (mm): NA RADIO (mm): NA	Hoja de acero laminada en frio SP152	Estampado	Esta pieza se utiliza para reforzar el bavolet	NO PN	651	
1388	8708292000	REFUERZO ESPEJO FIJO EN ACERO	PESO NETO: 0.244 LARGO (mm): 154 mm ANCHO (mm): 22 mm ESPESOR (mm): 1 mm ALTO (mm): 195 mm RADIO (mm): NA	Acero bajo en carbono HC340LA	Estampado	Se utiliza como refuerzo para retrovisor	NO PN	220	
1389	8708299000	REFUERZO FIJACION TREN DE ACERO	PESO NETO: 0,258 Kg LARGO (mm): ANCHO (mm): ESPESOR (mm): 2 mm ALTO (mm): RADIO (mm):	Hoja de acero laminado en caliente SP221PO	Troquelado	Esta pieza se utiliza como refuerzo estructural de la carrocería en la parte trasera	NO PN	652	
1390	8708299000	REFUERZO CENTRAL DE PISO EN ACERO	PESO NETO: 0,726 Kg LARGO (mm): ANCHO (mm): ESPESOR (mm): 1.2 ALTO (mm): RADIO (mm):	Acero bajo en carbono HC420LA	Estampado	Esta pieza se utiliza como refuerzo central de piso lado izquierdo, ayuda a la fijación y absorbe impactos	NO PN	650	
1391	8708299000	REFUERZO TRASERO ASIENTO EN ACERO	PESO NETO: 0,12 Kg LARGO (mm): ANCHO (mm): ESPESOR (mm): 1,2 mm ALTO (mm): RADIO (mm):	Hoja de acero laminada en frio SP152-440	Troquelado	Esta pieza se utiliza como soporte de bisagra para el asiento	NO PN	653	
1392	8708299000	REFUERZO TRAVIEZA DE ACERO	PESO NETO: 0.056 LARGO (mm): 56 mm ANCHO (mm): 49 mm ESPESOR (mm): 1,2 mm ALTO (mm): 55 mm RADIO (mm): NA	Acero galvanizado SP781BQ	Troquelado	Esta pieza se utiliza como soporte base del bomper	NO PN	654	
1393	8302300000	SOPORTE ALETA DELANTERA	PESO NETO: 0.117 LARGO (mm): 226,71mm ANCHO (mm): 19,47mm ESPESOR (mm): 1 ALTO (mm): 44,74mm RADIO (mm): NA	Hoja de acero laminado en frio SP121BQ	Estampado	Esta pieza se utiliza como soporte de revision del conjunto del ala delantera	NO PN	147	

ANEXO 1 - Subpartidas arancelarias y descripción de los bienes que se importarán al amparo de PROFIA Autopartes por SOFASA

ITEM	SUBPARTIDA ARANCEL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	MATERIALES CONSTITUTIVOS	TECNOLOGIA	USOS O FUNCIÓN	CONCEPTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Decreto 1122 de 2019) Para uso exclusivo de MINCIT	CÓDIGO NUMÉRICO ÚNICO (Para uso exclusivo de MINCIT)	COMENTARIO GRPBN
1394	8302300000	SOPORTE BATERÍA DE ACERO	PESO NETO: 0.045 LARGO (mm): 42 mm ANCHO (mm): 28 mm ESPESOR (mm): 1 mm ALTO (mm): 70 mm RADIO (mm): NA	Hoja de acero laminado en frio SP121BQ	Estampado	Esta pieza se utiliza como soporte en la batería	NO PN	148	
1395	8708299000	SOPORTE COLUMNA DIRECCION	PESO NETO: 0.018 LARGO (mm): 25 ANCHO (mm): 50 ESPESOR (mm): NA ALTO (mm): 30 RADIO (mm): NA	Hoja de acero laminado en frio SP121BQ	Estampado	Esta pieza se utiliza como soporte de la estructura- en el tablero del vehiculos	NO PN	655	
1396	8708299000	SOPORTE CONSOLA CENTRAL DE ACERO	PESO NETO: 0.028 LARGO (mm): 25 ANCHO (mm): 50 ESPESOR (mm): 1 ALTO (mm): 50 RADIO (mm): NA	Acero bajo en carbono DC04AM	Estampado	Esta pieza se utiliza como soporte de la consola central	NO PN	656	
1397	8302300000	SOPORTE FIJACION ASIENTO DE ACERO	PESO NETO: 0,436 Kg LARGO (mm): ANCHO (mm): ESPESOR (mm): 1,4 mm ALTO (mm): RADIO (mm): NA	Acero laminado en frio SP123BQ	Estampado	Soporte para fijar el monataje del asiento trasero.	NO PN	149	
1398	8302300000	SOPORTE FIJACION DEPOSITO CARBURANTE DE ACERO	PESO NETO: 0,121 Kg LARGO (mm): 80,1 mm ANCHO (mm): 45,43 mmm ESPESOR (mm): 2 mm ALTO (mm): 49 mm RADIO (mm): NA	Acero Galvanizado SP781 440	Estampado	Esta pieza se utiliza como soporte fijacion del soporte de tanque de combustible	NO PN	150	
1399	8302300000	SOPORTE FIJACION MOTOR LIMPIAPARABRISAS DE ACERO	PESO NETO: 0,122 Kg LARGO (mm): ANCHO (mm): ESPESOR (mm): NA ALTO (mm): RADIO (mm): NA	Acero galvanizado SP781BQ	Estampado	Esta pieza se utiliza para dar fijación a el motor de limpiaparabrisas	NO PN	151	
1400	8708299000	SOPORTE TABLERO CENTRAL DE ACERO	PESO NETO: 0.058 LARGO (mm): 80 ANCHO (mm): 50 ESPESOR (mm): 1 ALTO (mm): 70 RADIO (mm): NA	Acero bajo en carbono DC04AM	Estampado	Esta pieza se utiliza como soporte del salpicadero ubicado en el tablero central	NO PN	660	
1401	8302300000	SOPORTE FIJACION RADIADOR MOTOR EN ACERO	PESO NETO: 0,050 Kg LARGO (mm): 57,17 mm ANCHO (mm): 5,26 mm ESPESOR (mm): 1 mm ALTO (mm): 90,69 mm RADIO (mm): NA	Acero bajo en carbono DC04AM	Estampado	Se utiliza como Soporte de la fijacion del radiador del motor	NO PN	152	
1402	8708299000	SOPORTE INFERIOR DE ACERO	PESO NETO: 0,386 Kg LARGO (mm): ANCHO (mm): ESPESOR (mm): 0 ALTO (mm): RADIO (mm): NA	Hoja de acero laminado en caliente SP221PQ	Estampado	Esta pieza ayuda a la fijacion y evitar movimiento entre piezas ubicada en el compartimento del motor	NO PN	658	

ANEXO 1 - Subpartidas arancelarias y descripción de los bienes que se importarán al amparo de PROFIA Autopartes por SOFASA

ITEM	SUBPARTIDA ARANCEL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	MATERIALES CONSTITUTIVOS	TECNOLOGIA	USOS O FUNCIÓN	CONCEPTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Decreto 1122 de 2019) Para uso exclusivo de MINCIT	CÓDIGO NUMÉRICO ÚNICO (Para uso exclusivo de MINCIT)	COMENTARIO GRPBN
1403	8302300000	SOPORTE METALICO DE FIJACION DEL LIMPIAPARABRISAS DE ACERO	PESO NETO: 0,091 Kg LARGO (mm): 45,29 mm ANCHO (mm): 65,28 mm ESPESOR (mm): NA ALTO (mm): 84 mm RADIO (mm): NA	Acero galvanizado SP781BQ	Estampado	Esta pieza es utilizada para dar fijación al limpiaparabrisas	NO PN	153	
1404	8708299000	SOPORTE MOTOR LIMPIAPARABRISAS DE ACERO	PESO NETO: 0.534 LARGO (mm): 369 mm ANCHO (mm): 220 mm ESPESOR (mm): 1,2 mm ALTO (mm): 165 mm RADIO (mm): NA	Acero bajo en carbono DC04AM	Troquelado	Estructura de adaptación del mecanismo limpia parabrisas, su funcion es absorber las vibraciones y evitar movimientos que puedan generar un daño.	NO PN	659	
1405	8708299000	SOPORTE DEL MOTOR EN ACERO	PESO NETO: 0.263 KG LARGO (mm): 160 ANCHO (mm): 170 ESPESOR (mm): 1.8 ALTO (mm): 50 RADIO (mm): NA	Acero bajo en carbono HC300LA-AM	Estampado	Esta pieza se utiliza para la fijación de la suspensión a cada lado del motor	NO PN	657	
1406	8708299000	SPOILER TRASERO	PESO NETO: 1,283KG LARGO (mm): 1067 ANCHO (mm): 168 ESPESOR (mm): 0,6 ALTO (mm): 185 RADIO (mm): N/A	ACERO GALVANIZADO DX54D	Estampado	Esta pieza se utiliza como decoracion del vehiculo en la parte trasera superior	NO PN	661	
1407	8708299000	TAPA GASOLINA EN ACERO GALVANIZADO	PESO NETO: 0.345 KG LARGO (mm): 217 mm ANCHO (mm): 41,6 mm ESPESOR (mm): 4,25 mm ALTO (mm): 156 mm RADIO (mm): NA	Acero galvanizado SP781AQ	Estampado	Esta pieza se utiliza para proteger la tapa de la gasolina	NO PN	662	
1408	8708291000	TECHO EN ACERO GALVANIZADO	PESO NETO: 8.7 KG LARGO (mm): 1654mm ANCHO (mm): 1055,82mm ESPESOR (mm): 0.62 ALTO (mm): 114,26mm RADIO (mm): NA	Acero aleado galvanizado en caliente DX54D	Estampado	Esta pieza se utiliza como parte superior de la carroceria	NO PN	5	
1409	8708299000	TRAVIESA BAJO RADIADOR EN ACERO	PESO NETO: 0,803 Kg LARGO (mm): 778 mm ANCHO (mm): 56,88 mm ESPESOR (mm): 1,2 mm ALTO (mm): 19,86 mm RADIO (mm): NA	Acero bajo en carbono DC04AM	Estampado	Esta pieza se utiliza como adaptador de la estructura del radiador al motor. Sirve para dar fijacion	NO PN	663	
1410	8708292000	VARILLA CAPOT EN ACERO	PESO NETO: 0.080 KG LARGO (mm): 291 mm ANCHO (mm): NA ESPESOR (mm): 5,78 mm ALTO (mm): NA RADIO (mm): NA	Acero bajo en carbono SAE 1008	Estampado	Esta pieza se utiliza para sostener el capo cuando esta abierto	NO PN	221	
1411	8302300000	ESCUADRA TRAVIEZA TABLERO DE ACERO	PESO NETO: 0.028 KG LARGO (mm): 60 ANCHO (mm): 40 ESPESOR (mm): 0.6 ALTO (mm): 60 RADIO (mm): NA	Acero galvanizado SP781BQ	Estampado	Esta pieza se utiliza como soporte cruzado ubicado en el tablero del vehiculo	NO PN	146	



SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

ANEXO 1 - Subpartidas arancelarias y descripción de los bienes que se importarán al amparo de PROFIA Autopartes por SOFASA

ITEM	SUBPARTIDA ARANCEL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	MATERIALES CONSTITUTIVOS	TECNOLOGIA	USOS O FUNCIÓN	CONCEPTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Decreto 1122 de 2019) Para uso exclusivo de MINCIT	CÓDIGO NUMÉRICO ÚNICO (Para uso exclusivo de MINCIT)	COMENTARIO GRPBN
1412	8708299000	PROTECTOR DE AGUA EN DELANTAL DE ACERO GALVANIZADO	PESO NETO: 0.092 KG LARGO (mm): 120 ANCHO (mm): 220 ESPESOR (mm): 0.6 ALTO (mm): 80 RADIO (mm): NA	Acero galvanizado SP781BQ	Estampado	Esta pieza se utiliza como protector del tablero del vehiculo	NO PN	648	
1413	8708292000	REFUERZO DE ENTRADA DE VENTANA DE PUERTA EN ACERO	PESO NETO: 1,031 Kg LARGO (mm): 896 mm ANCHO (mm): 17 mm ESPESOR (mm): 1,6 mm ALTO (mm): 89 mm RADIO (mm): NA	Acero bajo en carbono HC420LA	Estampado	Es un refuerzo de entreda vidrio movil	NO PN	218	
1414	8708292000	REFUERZO DEL MARCO DE LA PUERTA TRASERA EN ACERO	PESO NETO: 0,213 Kg LARGO (mm): ANCHO (mm): ESPESOR (mm): 0,65 mm ALTO (mm): RADIO (mm):	Hoja de acero laminada en frio SP152 - 440	Estampado	Se utiliza para refuerzo del marco de la puerta trasera derecha. Garantizar el solido apoyo de la puerta	NO PN	219	