



SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

ANEXO 1 - Subpartidas arancelarias y descripción de los bienes que se importarán al amparo de PROFIA Vehículos SOFASA

ITEM	SUBPARTIDA ARANCEL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MATERIALES CONSTITUTIVOS	TECNOLOGIA	USOS O FUNCIÓN	CONCEPTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Decreto 1122 de 2019) Para uso exclusivo de MINCIT	CÓDIGO NUMÉRICO ÚNICO (Para uso exclusivo de MINCIT)	COMENTARIO GRPBN
1452	8302300000	ANCLAJE FIJACION ASIENTO	Peso Neto: 0.100 Largo (mm): 270 Ancho (mm): 100 Espesor (mm): 8 Alto (mm): 50 Radio (mm): 8	Acero de transmisión AISI SAE1018	CNC	Esta pieza se utiliza como anclaje de la silla	NO PN	138	
1453	9401990000	ARMADURA ESPALDAR TRASERO COMPLETO	Peso Neto: 8,095KG Largo (mm): 1070 Ancho (mm): 58 Alto (mm): 530	Acero	Ensamble de componentes	Esta pieza se utiliza como armadura del espaldar trasero	N/A	N/A	Se sugiere retirar el bien ya que el ensamble de componentes no es una tecnología empleada para la fabricación del bien objeto de la solicitud, así mismo, el ensamble no está contemplado en el PROFIA
1454	8708999900	ARTICULATION TREN	Peso Neto: 228g Largo (mm): 67 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 70	Plastico poliamida con inserto de caucho	Inyeccion y vulvanizado	Esta pieza sirve como tapa articulacion del tren trasero	NO PN	354	
1455	8708999900	BIELETA FIJACION CUNA MOTOR	Peso Neto: 270g Largo (mm): 220 Ancho (mm): 40 Espesor (mm): 40 Alto (mm): 2,5	Acero	Estampado	Esta pieza se utiliza para fijar la cuna del motor	NO PN	355	
1456	8708920000	BRIDA LINEA DE ESCAPE	Peso Neto: 104gr Largo (mm): 23 Ancho (mm): 106 Espesor (mm): 2 Alto (mm): 68	Acero inoxidable 409	Forjado	Esta pieza se utiliza como union de motor con la línea de escape	NO PN	33	
1457	3923509000	BUJE PLASTICO DEPOSITO GAS	Peso Neto: 0,05 Kg Alto (mm): 62,5 Radio (mm): 66	Plastico	Inyección Plastico	Esta pieza se utiliza como tapa para le llenado del combustible	NO PN	12	
1458	8708939900	CABLE ACCIONADOR EMBRAGUE	Peso Neto : 0,317 Kg Largo (mm): 889 Radio (mm): 9	EN8 (acero de carbono medio sin alear) CRCA (acero laminado en frio) EPDM (Caucho sintético) PA6 (Nylon) Hyrel (elastómero de políéster termoplástico)	Troquelado	Esta pieza se utiliza para accionar el mecanismo de embrague	N/A	N/A	Se sugiere retirar el bien ya que la tecnología no es acorde con el proceso empleado para la fabricación del cable.
1459	8708999900	CABLE COMANDO VELOCIDADES	Peso Neto: 1.39kg Largo (mm): 1100 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 20	Cable de Acero Alto en Carbono y Plásticos:Poliamidas y cauchos	Grafado y ensamble	Esta pieza se utiliza para conectar el comando de marchas con la caja de velocidades	N/A	N/A	Se sugiere retirar el bien ya que el ensamble de componentes no es una tecnología empleada para la fabricación del bien objeto de la solicitud, así mismo, el ensamble no está contemplado en el PROFIA
1460	8708299000	CAJA AGUA	Peso Neto0,176KG Largo (mm):184 Ancho (mm):104 Espesor (mm):0,65 Alto (mm):121	Lámina de acero SP781BQ	ESTAMPADO	Esta Pieza se utiliza para redirigir agua hacia la caja de aguas	NO PN	633	
1461	3926909090	CLIP DE FIJACION ASIENTO	Peso Neto0,005KG Largo (mm):40 Ancho (mm):26 Alto (mm):15	Caucho de cloropreno Poliamida (PA6) Polipropileno (PP)	Inyección	Esta pieza se utiliza para la fijación del asiento a la carrocería	NO PN	142	
1462	8302300000	COMANDO APERTURA TAPA MALETERO-TAPA GASOLINA	Peso Neto: 0.12 Kg Largo (mm): 67 mm Ancho (mm): 51,8 mm Espesor (mm): 2 mm Alto (mm): 51 mm	Acero generico	Troquelado	Esta pieza se utiliza como control de apertura de la puerta del maletero de la trampilla de combustible	NO PN	139	
1463	9401990000	COMANDO INCLINACION SILLA	Peso Neto0,08KG Largo (mm):145 Ancho (mm):21 Alto (mm):67	Polipropileno	Inyección	Esta pieza se utiliza para reclinar asiento	NO PN	49	
1464	3926909090	ANILLO PLASTICO COMPARTIMENTO CHASIS	Peso Neto: entre 3.1 hasta 3.4 g Largo (mm): entre 25,8 hasta 30,1 Ancho (mm): 17 Espesor (mm): 10 Alto (mm): 25.8	Plástico	Inyección de plástico	Esta pieza se utiliza como Clip de agarre es un componente de comandos ubicado en el compartimento del chasis y el pedal	NO PN	141	
1465	4016992900	CORREA DE CAUCHO SUJECION GATO REPUESTO	Peso Neto: 51,8 gr Largo (mm): 294 Ancho (mm): 32,27 Espesor (mm): 4 Alto (mm): 11	Acero SAE 1070 y Caucho EPDM	Prensado y formado por rodillos	Esta pieza se utiliza para la sujecion del gato	NO PN	61	
1466	3926909090	CORREA PLASTICA FIJACION FILTRO CARBURANTE	Peso Neto: 0.034 Kg Largo (mm): 69,36 Espesor (mm): 1.4	Plástico	Inyección de plástico	Esta pieza se utiliza para el filtro de gasolina	NO PN	143	
1467	8708299000	DEFLECTOR DE AIRE PARA CARROCERIA DE VEHICULOS	Peso Neto: 0,025KG Largo (mm): 105,5 Ancho (mm): 89 Espesor (mm): 1,5 Alto (mm): 27	Poliétileno de baja densidad y caucho de etileno-propileno-dieno (epdm)	Inyección	Esta pieza se utiliza para dejar salir el aire cuando se salen las puertas para liberar la presión	NO PN	634	
1468	8708299000	EMBELLECEDOR CONSOLA CENTRAL	Peso Neto0,132KG Largo (mm):500 Ancho (mm):69 Alto (mm):65	Policarbonato	Inyección	Esta pieza se utiliza como embellecedor de la consola central	NO PN	635	
1469	3926909090	ESPACIADOR DE 3 VIAS	Peso Neto: 4 gr Largo (mm): 38,4 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 17	Polimero PA 66,12	Plástico inyectado	Esta pieza se utiliza para separar tuberías rígidas	NO PN	144	
1470	3926904000	ESPUMA ESTANQUEIDAD	Peso Neto: 0.002KG Largo (mm): 218 Ancho (mm): 69 Alto (mm): 17	Espuma de poliuretano	Espumado y corte	Esta pieza se utiliza para la estanqueidad ubicado en la salida de la rejilla desempañante de parabrisas	NO PN	9	
1471	3926909090	ESPUMA INSONORIZANTE BAJO PARABRISAS	Peso Neto 0,03KG Largo (mm): 211 Ancho (mm): 103 Alto (mm): 62	ESPUMA DE POLIURETANO	Inyección de espuma	Esta pieza se utiliza para la estanqueidad e insonorización ubicado en el extremo rejilla ventilación, debajo del parabrisas	NO PN	145	
1472	4016100000	ESPUMA SELLADORA CAUCHO ASIENTO	Peso Neto0,03KG Largo (mm):56 Alto (mm):21	Etilen-vinilo acetato copolímero 33% Poliétileno 35% Caliza 23%, Óxido de zinc 9%	Espumado y corte	Esta pieza se utiliza para el ajuste de cable del sensor de presencia del asiento de pasajero en la espuma	NO PN	8	
1473	3919909000	ESPUMA SELLADORA DE GUIA DE AIRE	Peso Neto: 0,008 KG Largo (mm): 341 Ancho (mm): 20 Espesor (mm): 20 Alto (mm): 52	Espuma de poliuretano (pu foam)	Inyección de poliuretano y expandido	Esta pieza es utilizada para prevención de fugas de aceites y gases	NO PN	14	
1474	8708299000	FACHADA AIREADOR LATERAL	Peso Neto0,02KG Largo (mm):100 Ancho (mm):60 Espesor (mm):2 Alto (mm):90	Policarbonato	Inyección	Esta pieza se utiliza como fachada aireadores para calidad percibida por el cliente	NO PN	637	
1475	7318240000	GANCHO DE ACERO FIJACION DE PEDAL	Peso Neto: 0,9 gr Largo (mm): Ancho (mm): Espesor (mm): Alto (mm): Radio (mm):	Acero Alto contenido de carbono	Enrollado en caliente	Esta pieza se utiliza para la fijación del pedal de embrague	NO PN	7	
1476	8708299000	GUANTERA PLANCHA BORDO	Peso Neto: 0.955KG Largo (mm): 403,4 Ancho (mm): 430,6 Espesor (mm): 2,5 Alto (mm): 318,4	Polipropileno	Inyección	Esta pieza se utiliza para el almacenamiento de objetos	NO PN	638	
1477	8708292000	GUARNECIDO PUERTA TRASERA	Peso Neto: 0,086 Kg Largo (mm): 186,45 mm Ancho (mm): 46,63 mm Espesor (mm): 9 mm Alto (mm): 253,35 mm	POM: termoplástico semicristalino PU: Poliuretano PE: polietileno	Inyección de poliuretano y expandido	Esta pieza se utiliza para permitir dar visibilidad al vehículo en la parte de atrás	NO PN	212	
1478	3919100000	INSCRIPCION AUTOADHESIVA GASOLINA	Peso Neto: 0.001KG Largo (mm): 52 Ancho (mm): 52	Material Autoadhesivo	Impresión litográfica	Esta etiqueta se utiliza para informar del tipo de combustible a abastecer ubicada en el interior tapa de combustible	N/A	N/A	Se sugiere retirar el bien ya que la subpartida arancelaria no corresponde con el bien final.
1479	8708299000	INSONORIZANTE PASO RUEDA	Peso Neto: 0,11KG Largo (mm): 476 Ancho (mm): 243 Alto (mm): 148	Textil no tejido hidro-aceite repelente y fibra de vidrio	Batanado + termoformado	Esta pieza se utiliz para el aislamiento acustico sobre guardabarros delantero derecho e izquierdo	NO PN	639	
1480	8708940090	LUJTA DE SOPORTE COLUMNA DE DIRECCION	Peso Neto: 20g Largo (mm): 87 Ancho (mm): 56 Espesor (mm): 1,5 Alto (mm): 39,5	Plastico: Poliamida, caucho	Inyección de plastico	Esta pieza se utiliza para soporte del anillo que se encuentra ubicado en el compartimento del motor	NO PN	16	
1481	4009310000	MANGUERA DE VAPOR DE ACEITE	Peso Neto: 0,077 Kg Espesor (mm): 5 Radio (mm): 14,95	NBR (caucho sintético) PVC reinforcement Polyester	Vulcanizado del elastómero	Esta pieza se utiliza para dar recirculación de vapores de aceite del motor	NO PN	26	
1482	8302300000	MECANISMO INCLINACION ASIENTO TRASERO	Peso Neto: 0,286KG Largo (mm): 292 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 27	Acero	Ensamble de componentes	Esta pieza se utiliza para inclinación de asientos	N/A	N/A	Se sugiere retirar el bien ya que el ensamble de componentes no es una tecnología empleada para la fabricación del bien objeto de la solicitud, así mismo, el ensamble no está contemplado en el PROFIA
1483	9401990000	MECANISMO RECLINACION SILLA	Peso Neto: 0,923 Largo (mm): 237 Ancho (mm): 36 Alto (mm): 166	Acero	Ensamble de componentes	Esta pieza se utiliza para reclinar el asiento delnatero derecho e izquierdo	N/A	N/A	Se sugiere retirar el bien ya que el ensamble de componentes no es una tecnología empleada para la fabricación del bien objeto de la solicitud, así mismo, el ensamble no está contemplado en el PROFIA
1484	8407330000	MOTOR ENSAMBLADO	Peso Neto: 60,540 Kg	Fundición de aluminio, acero, componentes electrónicos, piezas plásticas, ensamble, mecanizado de precisión	Mecanizado , fundición, tratamientos para acabados superficiales	Proporcionar energía mecánica al sistema (vehículo)	N/A	N/A	Se sugre retirar el bien ya que en la descripción técnica no se relacionanan características técnicas específicas tales como cilindrada, entre otras que permitan comparar el mismo con la producción nacional registrada.
1485	4011101000	LLANTA NEUMATICA R TT AUTOMOVIL	Peso Neto: 6.7kg Ancho (mm): 165 Radio (mm): 909,5	Caucho	Etrusión y Vulcanizado	Esta pieza Permite el contacto tre el vehículo y el pavimento	N/A	N/A	Se sugiere retirar el bien ya que en la descripción técnica no se relacionanan características técnicas específicas tales como numero de Rin, entre otras que permitan comparar el mismo con la producción nacional registrada.

ITEM	SUBPARTIDA ARANCEL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MATERIALES CONSTITUTIVOS	TECNOLOGIA	USOS O FUNCIÓN	CONCEPTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Decreto 1122 de 2019) Para uso exclusivo de MINCIT	CÓDIGO NUMÉRICO ÚNICO (Para uso exclusivo de MINCIT)	COMENTARIO GRPN
1486	4016992900	OBTURADOR CAUCHO MECANISMO DEL LIMPIAPARABRISAS	Peso Neto: 0.017 Kg Largo (mm): 75,3 mm Ancho (mm): 33 mm Espesor (mm): 8 mm Alto (mm): 19 mm	EPDM termopolímero elastómero	Vulcanizado del elastómero	Esta pieza se utiliza como Tapón de fijación del eje de salida del mecanismo de limpiaparabrisas	NO PN	62	
1487	8708299000	OBTURADOR PUERTA COFRE	Peso Neto: 0.032 Largo (mm): 34 Ancho (mm): 75 Espesor (mm): 2 Alto (mm): 34	Poliétileno	Inyección	Obturador puerta trasera	NO PN	640	
1488	7318290000	PIN FIJACION DE ACERO	Peso Neto: 0.011 kg Largo (mm): 45 Ancho (mm): 30 Espesor (mm): 7 Alto (mm): Radio (mm):	Acero y plástico	Inyección	Esta pieza se utiliza para Fijación de componentes de la pedalera	NO PN	10	
1489	3926909090	PIN FIJACION TABLETA	Peso Neto: 0.002KG Largo (mm): 20 Ancho (mm): 15 Alto (mm): 15	Acero C675 + Poliamida (PA 6.6)	Inyección y ensamble de componentes	Esta pieza se utiliza para la fijación de a tableta ubicado en el compartimento maletero	N/A	N/A	Se sugiere retirar el bien ya que el ensamble de componentes no es una tecnología empleada para la fabricación del bien objeto de la solicitud, así mismo, el ensamble no está contemplado en el PROFIA
1490	8708292000	PROTECTOR CERRADURA	Peso Neto: 0.016 Kg Largo (mm): 27,47 mm Ancho (mm): 24,97 mm Espesor (mm): 0,62 mm Alto (mm): 6,41 mm	TPV Termoplástico vulcanizado	Vulcanizado del elastómero	Se utiliza como protección de la manija de apertura	NO PN	213	
1491	8302300000	PROTECTOR CILINDRO MAESTRO EN ACERO	Peso Neto: 0.226kg Largo (mm): 150 Ancho (mm): 75 Espesor (mm): 2 Alto (mm): 100	Acero DD13	Corte y Estampado con prensa	Esta pieza se utiliza para proteger el cilindro y las tuberías de freno en el habitáculo motor de la partes circundantes	NO PN	140	
1492	4016992900	PROTECTOR DE CAUCHO DE PEDAL	Peso Neto: 3 gr Largo (mm): 10,4 Ancho (mm): 8,1 Alto (mm): 42	Caucho rígido y caucho blando	Inyección de caucho	Esta pieza se utiliza para la protección de la chapa de la pedalera	NO PN	63	
1493	8708999900	PROTECTOR DEL CABLE DE ENCENDIDO	Peso Neto: 0.0134 Kg Largo (mm): 200 Ancho (mm): 98 Alto (mm): 40	Polipropileno expandido (EPP) & Caucho sintético (EPDM)	Vulcanizado del elastómero	Esta pieza se utiliza para dar protección contra el calor, la abrasión, humedad y corrosión	NO PN	357	
1494	8708299000	RECIBIDOR CINTURON TRASERO	Peso Neto: 0.36KG Largo (mm): 251 Ancho (mm): 183 Alto (mm): 141	Acero 15825 Platina de acero SPFH590 Etiqueta de papel	Ensamble de componentes	Esta pieza se utiliza para asegurar la hebilla del cinturón trasero	N/A	N/A	Se sugiere retirar el bien ya que el ensamble de componentes no es una tecnología empleada para la fabricación del bien objeto de la solicitud, así mismo, el ensamble no está contemplado en el PROFIA
1495	4016992900	SEPARADOR DE VIDRIO DE CAUCHO COMPACTO	Peso Neto: 0.001 Kg Largo (mm): 11 mm Ancho (mm): 11,33 mm Alto (mm): 9,76 mm	Caucho compacto	Vulcanizado del elastómero	Esta pieza se utiliza para disponer con exactitud pequeños espacios entre objetos	NO PN	64	
1496	8302300000	SOPORTE FIJACION GUAYA FRENO	Peso Neto: 0.019 kg Largo (mm): 36,8 Espesor (mm): 2	Acero S355MC	Estampado	Esta pieza se utiliza para la fijación de la guaya de freno de mano ubicado en la parte trasera bajo cabina del vehículo	NO PN	142	
1497	8708292000	SOPORTE IMPACTO PANEL PUERTA	Peso Neto: 0.014KG Largo (mm): 76 Ancho (mm): 23 Espesor (mm): 1 Alto (mm): 23	Lámina de acero SP121BQ	Troquelado + Doblado	Esta pieza se utiliza como fijación en el panel de puerta trasera derecha e izquierda	NO PN	214	
1498	8302300000	SOPORTE INTERRUPTOR DE CAPOT	Peso Neto: 0.030 Largo (mm): 90,01mm Ancho (mm): 24.02mm Espesor (mm): 1.5	Hoja de acero laminada en frío SP152-440	Troquelado	Esta pieza se utiliza para soporte del capo ubicado en el cofre motor	NO PN	144	
1499	3926909090	SOPORTE PLASTICO LUNETAS	Peso Neto: 0.008 Kg Largo (mm): 24 mm Ancho (mm): 22 mm Espesor (mm): 2,75 mm Alto (mm): 34 mm	PA66 GF30 (termoplástico) Poliamida	Inyección	Esta pieza se utiliza para dar soporte a la ventana trasera, evitando movimientos que generen averías.	NO PN	146	
1500	8302300000	SOPORTE ACERO MULTIFUNCION TREN	Peso Neto: 0.058kg Espesor (mm): 2	Acero S355MC	Estampado	Es un componente para accesorios de tren trasero	NO PN	141	
1501	8302300000	SOPORTE RADIADOR	Peso Neto: 95 g Largo (mm): 82,4 Ancho (mm): 35,55 Alto (mm): 39	Acero HC, acero 22b2 y polímero pa 66	Doblado y perforación	Esta pieza se utiliza como soporte de fijación en el compartimento del motor	NO PN	145	
1502	8708299000	SOPORTE TAPIZ HABITACULO	Peso Neto: 0.258KG Largo (mm): 368 Ancho (mm): 50 Espesor (mm): 1,2 Alto (mm): 84	Acero HC340LA-AM	Estampado	Esta pieza se utiliza como soporte de tapiz habitáculo	NO PN	562	
1503	4016992900	TAPA DE BATERIA TERMICA	Peso Neto: 47 g Largo (mm): 100 Ancho (mm): 54,2 Espesor (mm): 5	Rubber EPDM 70 IRHD	Inyección	Esta pieza se utiliza para la protección de la batería	NO PN	65	
1504	8708299000	TAPA GUANTERA	Peso Neto: 1,4KG Largo (mm): 421 Ancho (mm): 252 Alto (mm): 334	Polipropileno	Ensamble de componentes	Esta pieza se utiliza para almacenar de los objetos en la guantera ubicado debajo del tablero de bordo	N/A	N/A	Se sugiere retirar el bien ya que el ensamble de componentes no es una tecnología empleada para la fabricación del bien objeto de la solicitud, así mismo, el ensamble no está contemplado en el PROFIA
1505	8708409000	TOLE CIERRE CARTER EMBRAGUE	Peso Neto: 0.033 Kg Alto (mm): 64 Radio (mm): 30,82	PPCP (copolímero de polipropileno - Termoplástico)	Inyección	Esta pieza se utiliza para proteger el conjunto de clutch	NO PN	9	
1506	3926909090	TOPE DE PUERTA GUANTERA	Peso Neto: 0.008KG Largo (mm): 9,5 Ancho (mm): 9,5 Alto (mm): 19 Radio (mm): 1,75	TPV (TERMOPLASTICO VULCANIZADO)	Inyección	Estapieza se utiliza como tope en la puerta de la guantera	NO PN	147	
1507	8708999900	TUBO ABSORVEDOR DE VAPORES	Peso Neto: 0.055 Kg Largo (mm): 525,2 Espesor (mm): 2 Radio (mm): 4	Plástico: PVC, Poliamida, Nylon	Tubería de plástico inyectado, doblado de tubería de plástico.	Esta pieza se utiliza para Llevar gases del tanque de combustible al ambiente	NO PN	358	
1508	4009110000	TUBO DE LLENADO CAUCHO	Peso Neto: 45 gr Largo (mm): 141,13 Espesor (mm): 3 Radio (mm): 17	Caucho	Extrusión de caucho	Esta pieza Une los tubos de evaporación y llenado del tanque de combustible con la pipa de llenado.	NO PN	9	
1509	8415900000	TUBO ENTRADA COMPRESOR	Peso Neto: 0.229 Largo (mm): Espesor (mm): 1,24 Radio (mm): 7,725	Ensamble de piezas: Tubería AW-3103 H12 ALUMINUM, Hose de EPDM, bracket de acero LNE380 y brida de aluminio AW-6106 T6.	Extrucción y doblez.	Esta pieza se utiliza como tubería de gas refrigerante	NO PN	16	
1510	8415900000	TUBO SALIDA CONDENSADOR	Peso Neto: 0.228 Largo (mm): Espesor (mm): 1,24 Radio (mm): 4,76	Ensamble de piezas: Tubería AW-3103 H12 ALUMINUM, Hose de EPDM, bracket de acero NBR 5915 y switch de presión de aluminio AW-6106 T6.	Extrucción y doblez.	Esta pieza se utiliza como tubería salida de gas refrigerante	NO PN	17	
1511	3926909090	TUERCA DE PLASTICO	Peso Neto: 0.001 Kg Largo (mm): 14,5 mm Ancho (mm): 14 mm Espesor (mm): 1 mm	PA66: Termoplástico	Inyección	Esta pieza se utiliza para fijar la manija interna de las puertas delanteras y traseras	NO PN	148	
1512	3926903000	TUERCA DE FIJACION EN PLASTICO	Peso Neto: entre 0.002 hasta 2.20 gr Largo (mm): 10,5 Radio (mm): 22	PA66 GF30 bk (poliamida alifática con refuerzo del 30% en fibra de vidrio)	Inyección con roscado interno	Esta pieza se utiliza para Fijación de la pantalla termica ubicado en la línea de escape	NO PN	9	
1513	8708299000	ESCUADRA TRAVIEZA CONDUCTOR	Peso Neto: 0.058 Largo (mm): 129,73 Ancho (mm): 61,11 Espesor (mm): 1,6 Alto (mm): 21.9	Acero HC420LA	ESTAMPADO	Esta pieza se utiliza como parte del ensamble de travesa en el puesto de conducción	NO PN	636	
1514	8512209000	PROYECTOR DELANTERO	Peso Neto: 880grs Largo (mm): 300mm Ancho (mm): 350mm Alto (mm): 330mm	Polycarbonato (PC)	Inyección	Esta pieza se encuentra ubicado en la zona delantera del vehículo	NO PN	76	
1515	8302300000	SOPORTE FIJACION TREN	Peso Neto: 2,2 Largo (mm): 75,2 Ancho (mm): 29,4 Espesor (mm): 1,2 Alto (mm): 22,7 Radio (mm): NA	Acero galvanizado	Estampado	Esta pieza se utiliza como soporte de fijación en diferentes sitios del vehículo	NO PN	143	

