

**SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ADMINISTRACION DE OPERACIONES
PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ-PROFIA**

ANEXO 1 - Subpartidas arancelarias y descripción de los bienes que se importarán al amparo de PROFIA Vehículos por la ensambladora GRUPO UMA VC SAS



ITEM	SUBPARTIDA ARANCEL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MATERIAL CONSTITUTIVO	TECNOLOGIA	USOS O FUNCION	CONCEPTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Decreto 1122 de 2018) Para uso exclusivo de MINCI	CÓDIGO NUMÉRICO ÚNICO (Para uso exclusivo de MINCI)	COMENTARIO GRIPIN
1	3926909090	CLIP REMACHE PLASTICO CUADRICICLO	Largo 15.40 mm Ancho 12.20 mm (cabos) ELEMENTO PLASTICO PARA SUECION DE PARTES CON SISTEMA PARA FACIL REMOCION	PLASTICO	INYECCION, PULIDO, PINTURA	UNION Y POSICIONAMIENTO DE PIEZAS PLASTICAS	NO	150	
2	3926909090	CUBIERTA PLASTICA INFERIOR CNG CUADRICICLO	Largo 850 mm Ancho 150 mm Ancho 75 mm ELEMENTO PLASTICO PARA DAR ESTETICA INTERIOR AL CUADRICICLO	PLASTICO (PPCP)	INYECCION, PULIDO, PINTURA	CUBRIR CARROCERIA PARA ESTETICA	NO	151	
3	3926909090	CUBIERTA PLASTICA SUPERIOR CNG CUADRICICLO	Largo 380 mm Ancho 140 mm Ancho 155 mm ELEMENTO PLASTICO PARA DAR ESTETICA INTERIOR AL CUADRICICLO	PLASTICO (PPCP)	INYECCION, PULIDO, PINTURA	CUBRIR CARROCERIA PARA ESTETICA	NO	152	
4	3926909090	INSULADOR CUADRICICLO	Diámetro externo largo 70 mm Diámetro externo alto 10 mm Ancho 4 mm Diámetro interno largo 30 mm Diámetro interno alto 25 mm CUBIERTA PLASTICA	PLASTICO	INYECCION, PULIDO, PINTURA	PREVENIR FRICCION ENTRE PIEZAS METALICAS	NO	153	
5	3926909090	REMACHE PLASTICO CUADRICICLO	Largo 15.40 mm Ancho 12.20 mm (cabos) ELEMENTO PLASTICO PARA SUECION DE PARTES CON SISTEMA PARA FACIL REMOCION con diámetro de 6.5 mm	PLASTICO	INYECCION, PULIDO, PINTURA	UNION Y POSICIONAMIENTO DE PIEZAS PLASTICAS	NO	156	
6	3926909090	TAPON DE PLASTICO CUADRICICLO	Largo 15.40 mm Ancho 12.20 mm (cabos) ELEMENTO PLASTICO CIRCULAR/CILINDRICO CON AJUSTE POR PRESION CON FINES ESTETICOS	PLASTICO	INYECCION, PULIDO, PINTURA	CUBRIR ESTETICAMENTE PERFORACIONES EN LAS CUALES SE ENCONTRAN PERNEOS, TORNILLOS O PINES.	NO	21	
7	3926909090	ELEMENTO DE FORMA TRIANGULAR CON POMBENTACION FLUJIONCHTE CON SOPORTE INCLUIDO PARA SOPORTE EN POSICION VERTICAL	ALTO: 450±0.5 mm ANCHO: 450±0.5 mm LARGO: 427.5±0.5 mm	PLASTICO	INYECCION, PULIDO, PINTURA	ALERTAR VISUALMENTE A LOS DEMAS USUARIOS DE LAS VAS, EN CASO DE OBSTACULIZACION.	NO	154	
8	4011101000	LLANTA 135-70 R12 PARA CUADRICICLO	LLANTA NEUMÁTICA DE 135-60 POR 135-70 R12 DE 12 PULGADAS, RESISTENTE PARA CUADRICICLO	CAUCHO Y DE ALTA RESISTENCIA CON INCLUSTICACIONES DE FIBRAS Y ACEROS	INYECCION, EXTRUSION, TEJIDO Y LAMINADO CONFORMADO Y VACUADO	SOPORTAR EL PESO DEL CUADRICICLO Y PROPORCIONAR EL CONTACTO Y PRECION NECESARIA SOBRE LOS DIFERENTES TERRENOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL VEHICO	NO	16	
9	4016100000	EMPAQUE BORDE PUERTAS DELANTERAS Y TRASERAS, Y REBORDE CUADRICICLO	Largo 3250 mm Ancho 20 mm ELEMENTO ELASTOMERICO FLEXIBLE MONTADO EN EL MARCO DE LAS PUERTAS PARA HACER SELLO	CAUCHO	EXTRUSION	SELLAR UNIONES DE PLACAS MOVILES DEL CUADRICICLO PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA EN COMPARTIMIENTOS.	NO	9	
10	4016100000	EMPAQUE REBORDE CAPO CUADRICICLO	Largo 5480 mm Ancho 20 mm ELEMENTO DISEÑADO PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA E IMPUREZAS EN PLACAS MOVILES COMO CUBIERTAS Y PUERTAS	CAUCHO	EXTRUSION	SELLAR UNIONES DE PLACAS MOVILES DEL CUADRICICLO PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA EN COMPARTIMIENTOS.	NO	10	
11	4016910000	ALFOMBRA DELANTERA CUADRICICLO	Largo 1065 mm Ancho 470 mm TAPETE EN ALEACION ELASTOMERICA PARA LA PARTE DELANTERA DEL CUADRICICLO	CAUCHO	INYECCION Y EXTRUSION	CUBRIR EL PISO DEL CUADRICICLO	NO	10	
12	4016910000	ALFOMBRA TRASERA CUADRICICLO	Largo 1065 mm Ancho 470 mm TAPETE EN ALEACION ELASTOMERICA PARA LA PARTE TRASERA DEL CUADRICICLO	CAUCHO	INYECCION Y EXTRUSION	CUBRIR EL PISO DEL CUADRICICLO	NO	11	
13	4016992000	O-RING INSULADOR CUADRICICLO QUITE UBICADO EN EL COLECTOR DE ADMISION	Largo 40 mm Ancho 35 mm ELEMENTO DE SECCION TRANSVERSAL ELIMINADOR DE FUGA DE AIRE CONSTITUIDO DE MATERIAL ELASTOMERICO	CAUCHO	INYECCION Y EXTRUSION	PREVENIR PERDIDAS O ESCAPES DE GASES O FLUIDOS	NO	66	
14	4016992000	CAJA ANTIVIBRANTE CUBIERTA LATERAL CUADRICICLO	R 58 Largo 15 mm Ancho 17.5 mm PIEZA DE GOMA QUE ENCAJA EN HOJA DE CARROCERIA	CAUCHO	INYECCION Y EXTRUSION	EVITAR VIBRACIONES EN INSTALACION DE COMPONENTES PARA SOPORTE DE LLANTA REPUESTO DEL CUADRICICLO	NO	67	
15	7318159000	PERNO DE SEGURIDAD CUADRICICLO	TUERCA 15mm	ACERO	TROQUELADO, CNC	PERMITIR AJUSTE ENTRE PIEZAS PARA REDUCIR LAS VIBRACIONES Y ASEGURAR EL MONTAJE CORRECTO DE LOS COMPONENTES DEL CUADRICICLO	NA	NA	LAS CARACTERISTICAS TECNICAS RELACIONADAS HACEN REFERENCIA A UN PRODUCTO DIFERENTE AL BIEN A IMPORTAR.
16	7318159000	TORNILLO AJUSTE RUEDA REPUESTO CUADRICICLO	Largo 110 mm Ancho 14 mm ELEMENTO ROSCADO DE ACERO DE DIAMETRO PEQUEÑO RESISTENTE A RIGIDO	ACERO	FABRICACION POR CNC Y TROQUELADO	PERMITIR AJUSTE DE RUEDA DE REPUESTO	NO	59	
17	7318159000	TORNILLO METALICO SUECION PARTES CUADRICICLO	Largo 360 mm Alto 90 mm ELEMENTO DE SUECION ROSCADO DE ACERO DE DIAMETRO PEQUEÑO RESISTENTE Y RIGIDO	ACERO	FABRICACION POR CNC Y TROQUELADO	SUJETAR Y MANTENER PIEZAS EN SU POSICION	NO	60	
18	7318160000	TUERCA METALICA AJUSTE CARROCERIA CUADRICICLO	Largo 25.50 mm Ancho 17 mm TUERCA DE FACIL AJUSTE DISEÑADA PARA AJUSTAR CON LA MANO	ACERO	FABRICACION POR CNC Y TROQUELADO	PERMITE AJUSTAR Y ACOPLAR ELEMENTOS DE CARROCERIA	NO	25	
19	7318220000	ARANDELA METALICA CUADRICICLO	Diámetro externo: 16 mm Diámetro interno: 8 mm Elemento metálico roscado apilado con perforación al medio para ajuste de placas	ACERO	TROQUELADO, CNC	PERMITIR AJUSTE ENTRE PIEZAS	NO	8	
20	8302300000	HERILLA METALICA CINTURON SEGURIDAD CUADRICICLO	Diámetro 55 mm ELEMENTO ANCLADO AL VEHICULO QUE PERMITE EL CORRECTO Y SEGURO ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD	ACERO Y PLASTICO	FUNDICION DE HIERRO, MOLDEADO PRESIONADO Y/O SOBREMOLDEO, MECANIZADO	PERMITIR ANCLAJE FINAL ENTRE EL CINTURON Y LA HERILLA	NO	155	
21	7318240000	PIN METALICO AJUSTE PASADORES CUADRICICLO	DIAMETRO: 9mm ID LARGO: 20 mm	ACERO	FUNDICION, MECANIZADO Y TROQUELADO	BLOQUEAR / RESTRINGIR GRADOS DE LIBERTAD EN PASADORES	NO	8	
22	7318240000	PIN METALICO MONTAJE ASIENTO TRASERO CUADRICICLO	Largo 15 mm Ancho 13 mm ELEMENTO CILINDRICO Y ALARGADO DE METAL PARA MONTAJE DE ESPALDAR TRASERO	ACERO	FUNDICION, MECANIZADO Y TROQUELADO	BLOQUEAR / RESTRINGIR GRADOS DE LIBERTAD EN SUSTAS MECANICAS	NO	9	
23	7326909000	ABRAZADERA METALICA ROSCADA CUADRICICLO	DIAMETRO 55mm	ACERO	FUNDICION, MECANIZADO Y TROQUELADO	PERMITIR AJUSTE ENTRE PIEZAS	NO	39	
24	7326909000	CLIP METALICO UNION PIEZAS CUADRICICLO	Largo 15 mm Ancho 11 mm ELEMENTO METALICO ROSCADO, RESISTENTE PARA UNION DE PIEZAS	ACERO	FUNDICION, MECANIZADO Y TROQUELADO	PERMITIR AJUSTE ENTRE PIEZAS	NO	40	
25	8708299000	TUBO UNION CUADRICICLO	TUBERIA METALICA CON EXTREMOS APLANADOS Y PERFORADOS ALTO: 3 mm ANCHO: 17.5 mm LARGO: 221.2mm	ACERO	FUNDICION, MECANIZADO Y TROQUELADO	UNION DE ESTRUCTURA DEL ASIENTO DEL CUADRICICLO	NO	666	
26	8407320000	MOTOR 216CC A GASOLINA CUADRICICLO QUITE	MOTOR MONOCILINDRICO, DE 216 CC A GASOLINA CON ASPIRACION NATURAL, DISPOSICION VERTICAL, INYECTADO, 13.27 HP A 5500 RPM, UBICADO EN LA PARTE TRASERA DEL CUADRICICLO Y CAJA DE VELOCIDADES INCLUIDA	ACERO, PLASTICO Y CAUCHO	MAQUINADO CNC, TROQUELADO, FUNDICION, INYECCION, MOLDEO.	UNIDAD DE POTENCIA DEL CUADRICICLO RESPONSABLE DEL MOVIMIENTO DEL VEHICULO	SI	14	
27	8409919900	CONEXION MULTIPLE DE ADMISION CUADRICICLO	Largo 100 mm Ancho 100 mm ELEMENTO DE ACOPLA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA Y/O ACERO	INYECCION, MOLDEO, SOBREMOLDEO, EXTRUSION	CONECTAR CAJA FILTRO CON CUERPO DE ACCELERACION	NO	7	
28	8421310000	CAJA FILTRO DE AIRE CUADRICICLO	Largo 250 mm Ancho 160 mm ELEMENTO COMPLETO POR TUBERIAS PLASTICAS Y ELASTOMERICAS, MANIFOLLEAS, ABRAZADERAS METALICAS Y LOS ELEMENTOS FILTRANTES.	PLASTICO	INYECCION	CONJUNTO QUE DIRIGE EL AIRE A LA UNIDAD DE POTENCIA MIENTRAS IMPIDE LA ENTRADA DE IMPUREZAS A LA MISMA	NA	NA	SE CONFORMA CON EL DECRETO 1122 DE 2018 BAJO EL PROFIA NO SE PERMITE LA IMPORTACION DE CONJUNTOS O SUBCONJUNTOS.
29	8507200000	BATERIA 12V CUADRICICLO	Largo 180 mm Ancho 120 mm Alto 160 mm ELEMENTO RECTANGULAR DE DIMENSIONES ALTO 200 mm, LARGO 195mm, ANCHO 125 mm, SECA DE 26 AH	PLASTICOS, POLIURETANO Y POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MATERIALES CON CAPACIDAD DE FOSFORIFICACION PARA ALMACENAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMO ALEACIONES DE NIOBIO, METAL Y MINERALES	INYECCION, FUNDICION, TRITURACION, LAMINACION, PROCESOS DE CORTE DE MATRIZ	DISPOSITIVO ENCARGADO DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA OC PARA CUADRICICLO	NA	NA	NO ES POSIBLE REGISTRAR EL BIEN DADO QUE YA EXISTE UN BIEN REGISTRADO POR LA PARTIDA ARANCELARIA 85.07.20.00 POR LA MISMA COMPAÑIA CON EL CNJ 4. DE MISMAS CARACTERISTICAS, SE RECOMIENDA VERIFICAR PARTIDA Y BIEN.
30	8511809000	ECU CUADRICICLO	Largo 125 mm Ancho 30 mm Alto 140 mm COMPUTADORA DEL VEHICULO REVESTIDA POR COMPONENTES POLIMERICOS DE ALTA RESISTENCIA	PLASTICO, CIRCUITOS, SENSORES, FUSIBLES, TRANSISTORES, TARJETAS ELECTRONICAS	INYECCION DE PLASTICO, SOLDADURA, DESARROLLO DE SOFTWARE, TROQUELADO, MAQUINADO CNC.	CONTROLAR LA INYECCION DEL VEHICULO MANTENIENDO LOS NIVELES DE EMISIONES PERMITIDOS POR LA LEY	NO	6	
31	8512299000	LUZ INDICADOR LATERAL CUADRICICLO	Largo 60 mm Ancho 55 mm Alto 25 mm LUZ INDICADOR LATERAL CUADRICICLO	PLASTICO Y COBRE	INYECCION, SOBREMOLDEO, CORTE, SOLDADURA	ELEMENTO UTILIZADO PARA INDICAR POR MEDIO DE LUCES LA INTENCION DE GIRO O ESTACIONAMIENTO EN EL CUADRICICLO	NO	77	
32	8708292000	CAPO CUADRICICLO CON BISAGRA Y PARACHOQUES	Largo 1080 mm Alto 80 mm Alto 160 mm SUBENSAMBLABLE QUE CONTIENE ELEMENTO PLASTICO QUE CUBRE EL COMPARTIMIENTO DELANTERO, BISAGRAS Y PARACHOQUES DELANTERO	PLASTICO Y ACERO	INYECCION, TROQUELADO, MECANIZADO, MOLDEO, DOBLADO	CUBRIR COMPARTIMIENTO DELANTERO PERMITIENDO FACIL ACCESO, ABSORBER IMPACTOS	NA	NA	SE ACUERDO AL DECRETO 1122 DE 2018 BAJO EL PROFIA NO SE PUEDEN IMPORTAR CONJUNTOS, ENSAMBLADOS O SUBENSAMBLABLES.

ITEM	SUBPARTIDA ARANCEL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MATERIAL CONSTITUTIVO	TECNOLOGÍA	USOS O FUNCION	CONCEPTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Decreto 1122 de 2019) Para uso exclusivo de MINCIT	CÓDIGO NUMÉRICO ÚNICO (Para uso exclusivo de MINCIT)	COMENTARIO GRPSIN
33	8706292000	CUBIERTA DE PUERTA DELANTERA DERECHA CUADRICICLO	Largo 720 mm Ancho 25 mm Abto 120 mm ELEMENTO PLASTICO INSTALADO INTERNA Y EXTERNAMENTE EN LA INTERSECCION ENTRE VENGANA Y PUERTA.	PLASTICO	INYECCIÓN, PULIDO, PINTURA	EVITAR QUE DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DE LA VENTANA QUEDE CUALQUIER ELEMENTO ATRAPADO ENTRE LA VENTANA Y LA PUERTA.	NO	232	
34	8706292000	CUBIERTA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA CUADRICICLO	Largo 720 mm Ancho 25 mm Abto 120 mm ELEMENTO PLASTICO INSTALADO INTERNA Y EXTERNAMENTE EN LA INTERSECCION ENTRE VENGANA Y PUERTA.	PLASTICO	INYECCIÓN, PULIDO, PINTURA	EVITAR QUE DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DE LA VENTANA QUEDE CUALQUIER ELEMENTO ATRAPADO ENTRE LA VENTANA Y LA PUERTA.	NO	233	
35	8706292000	CUBIERTA DE PUERTA TRASERA DERECHA CUADRICICLO	Largo 720 mm Ancho 25 mm Abto 120 mm ELEMENTO PLASTICO INSTALADO INTERNA Y EXTERNAMENTE EN LA INTERSECCION ENTRE VENGANA Y PUERTA.	PLASTICO	INYECCIÓN, PULIDO, PINTURA	EVITAR QUE DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DE LA VENTANA QUEDE CUALQUIER ELEMENTO ATRAPADO ENTRE LA VENTANA Y LA PUERTA.	NO	234	
36	8706292000	CUBIERTA DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA CUADRICICLO	Largo 720 mm Ancho 25 mm Abto 120 mm ELEMENTO PLASTICO INSTALADO INTERNA Y EXTERNAMENTE EN LA INTERSECCION ENTRE VENGANA Y PUERTA.	PLASTICO	INYECCIÓN, PULIDO, PINTURA	EVITAR QUE DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DE LA VENTANA QUEDE CUALQUIER ELEMENTO ATRAPADO ENTRE LA VENTANA Y LA PUERTA.	NO	235	
37	8706292000	MARCO PUERTA DELANTERA DERECHA CUADRICICLO	Largo 700 mm Ancho 20 mm Abto 630 mm ELEMENTO EN CHAPA METALICA PARA SOSTENER VENTANAS Y DAR ESTRUCTURA A LA PUERTA.	ACERO	TROQUELADO	SEPARAR, AISLAR Y ENCAPSULAR EL INTERIOR DEL VEHICULO DEL EXTERIOR	NO	236	
38	8706292000	MARCO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA CUADRICICLO	Largo 700 mm Ancho 20 mm Abto 630 mm ELEMENTO EN CHAPA METALICA PARA SOSTENER VENTANAS Y DAR ESTRUCTURA A LA PUERTA.	ACERO	TROQUELADO	SEPARAR, AISLAR Y ENCAPSULAR EL INTERIOR DEL VEHICULO DEL EXTERIOR	NO	237	
39	8706292000	MARCO PUERTA TRASERA DERECHA CUADRICICLO	Largo 700 mm Ancho 20 mm Abto 630 mm ELEMENTO EN CHAPA METALICA PARA SOSTENER VENTANAS Y DAR ESTRUCTURA A LA PUERTA.	ACERO	TROQUELADO	SEPARAR, AISLAR Y ENCAPSULAR EL INTERIOR DEL VEHICULO DEL EXTERIOR	NO	238	
40	8706292000	MARCO PUERTA TRASERA IZQUIERDA CUADRICICLO	Largo 700 mm Ancho 20 mm Abto 630 mm ELEMENTO EN CHAPA METALICA PARA SOSTENER VENTANAS Y DAR ESTRUCTURA A LA PUERTA.	ACERO	TROQUELADO	SEPARAR, AISLAR Y ENCAPSULAR EL INTERIOR DEL VEHICULO DEL EXTERIOR	NO	239	
41	8706292000	PARACHOQUE DELANTERO CUADRICICLO	Largo 1200 mm Ancho 200 mm ELEMENTO PLASTICO DISEÑADO PARA ABSORBER IMPACTOS	PLASTICO	INYECCIÓN, PULIDO, PINTURA	ABSORBER IMPACTOS AL DEFORMARSE Y/O DESTRUIRSE	NO	230	
42	8706292000	PERILLA BLOQUEO INTERIOR IZQUIERDA CUADRICICLO	Largo 50 mm Ancho 150 mm Abto 60 mm ELEMENTO PLASTICO DISEÑADO PARA OPERACIÓN MANUAL.	PLASTICO	INYECCIÓN, PULIDO, PINTURA	PERMITIR BLOQUEAR O DESBLOQUEAR EL MECANISMO DE CIERRE DE LAS PUERTAS DEL CUADRICICLO.	NO	231	
43	8706292000	PERILLA BLOQUEO INTERIOR DERECHA CUADRICICLO	Largo 50 mm Ancho 150 mm Abto 60 mm ELEMENTO PLASTICO DISEÑADO PARA OPERACIÓN MANUAL.	PLASTICO	INYECCIÓN, PULIDO, PINTURA	PERMITIR BLOQUEAR O DESBLOQUEAR EL MECANISMO DE CIERRE DE LAS PUERTAS DEL CUADRICICLO.	NO	232	
44	8706292000	PUERTA DELANTERA DERECHA CUADRICICLO	Largo 840 mm Ancho 110 mm Abto 720 mm ELEMENTO EN CHAPA METALICA PARA AISLAR INTERIOR Y EXTERIOR DEL VEHICULO	ACERO	TROQUELADO, DOBLADO, SOLDADURA	SEPARAR, AISLAR Y ENCAPSULAR EL INTERIOR DEL VEHICULO DEL EXTERIOR	NO	233	
45	8706292000	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA DE CUADRICICLO	Largo 840 mm Ancho 110 mm Abto 720 mm ELEMENTO EN CHAPA METALICA PARA AISLAR INTERIOR Y EXTERIOR DEL VEHICULO	ACERO	TROQUELADO, DOBLADO, SOLDADURA	SEPARAR, AISLAR Y ENCAPSULAR EL INTERIOR DEL VEHICULO DEL EXTERIOR	NO	234	
46	8706292000	PUERTA TRASERA DERECHA CUADRICICLO	Largo 720 mm Ancho 110 mm Abto 750 mm ELEMENTO EN CHAPA METALICA PARA AISLAR INTERIOR Y EXTERIOR DEL VEHICULO	ACERO	TROQUELADO, DOBLADO, SOLDADURA	SEPARAR, AISLAR Y ENCAPSULAR EL INTERIOR DEL VEHICULO DEL EXTERIOR	NO	235	
47	8706292000	PUERTA TRASERA IZQUIERDA CUADRICICLO	Largo 720 mm Ancho 110 mm Abto 750 mm ELEMENTO EN CHAPA METALICA PARA AISLAR INTERIOR Y EXTERIOR DEL VEHICULO	ACERO	TROQUELADO, DOBLADO, SOLDADURA	SEPARAR, AISLAR Y ENCAPSULAR EL INTERIOR DEL VEHICULO DEL EXTERIOR	NO	236	
48	8706294000	PANEL DE INSTRUMENTOS CUADRICICLO	Largo 1070 mm Ancho 340 mm Abto 350 mm CUBIERTA DE ALEACION DE POLIMEROS LA CUAL CONTIENE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL, DE SUBSISTEMAS DEL CUADRICICLO, DE SEÑALES DE CURVAS COMPLEJA, PARA ENSAMBLAR CON CARROCERIA	PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION, DECOLOCACION Y DESGASTE	TERMOFORMADO, INYECCION, SOLDADURA	ALCOMPAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL E INDICADORES PARA EL CONDUCTOR, CUBIERTA EMPALMADA PARA DOLATAR LOS COMPONENTES MECANICOS Y ELECTRICOS DEL CUADRICICLO BRINDANDO UN ASPECTO MAS ESTETICO Y LIMPIO AL CUADRICICLO	NO	10	
49	8706299000	CLAMP MONTAJE CUBIERTAS PLASTICAS CUADRICICLO	ELEMENTO PARA MONTAJE DE CUBIERTAS PLASTICAS DIAMETRO: 6 mm	PLASTICO	INYECCIÓN, PULIDO, PINTURA	SUJETAR Y MANTENER PIEZAS EN SU POSICION	NO	667	
50	8706299000	CUBIERTA ACCESO MOTOR CUADRICICLO	Largo 720 mm Ancho 40 mm Abto 410 mm ELEMENTO EN CHAPA METALICA PARA AISLAR INTERIOR Y EXTERIOR DEL VEHICULO	ACERO	TROQUELADO, DOBLADO, SOLDADURA	SEPARAR, AISLAR Y ENCAPSULAR EL COMPARTIMIENTO QUE ALBERGA EL MOTOR DEL CUADRICICLO	NO	668	
51	8706299000	CUBIERTA METALICA SELECTOR CAMBIOS CUADRICICLO	CUBIERTA METALICA DE ACCESO AL ENSAMBLABLE SELECTOR DE CAMBIOS MOTOR DE CUADRICICLO	ACERO	FUNDICION DE HIERRO, TROQUELADO Y/O CNC	CUBRIR Y PROTEGER EL SELECTOR DE CAMBIOS	NO	669	
52	8706299000	CUBIERTA PLASTICA LATERAL DERECHA CUADRICICLO	Largo 410 mm Ancho 60 mm Abto 350 mm ELEMENTO PLASTICO INYECTADO UTILIZADO PARA ESTETICA INTERIOR DEL CUADRICICLO	PLASTICO (PCP)	INYECCIÓN, PULIDO, PINTURA	CUBIERTA PLASTICA INTERNA PARA DAR ESTETICA AL CUADRICICLO	NO	670	
53	8706299000	CUBIERTA PLASTICA LATERAL IZQUIERDA CUADRICICLO	Largo 410 mm Ancho 60 mm Abto 350 mm ELEMENTO PLASTICO INYECTADO UTILIZADO PARA ESTETICA INTERIOR DEL CUADRICICLO	PLASTICO (PCP)	INYECCIÓN, PULIDO, PINTURA	CUBIERTA PLASTICA INTERNA PARA DAR ESTETICA AL CUADRICICLO	NO	671	
54	8706299000	CUBIERTA RUEDA REPUESTO CUADRICICLO	Largo 480 mm Ancho 180 mm Abto 330 mm CUBIERTA DE POLIMERO PARA MONTAJE DE RUEDA DE REPUESTO	PLASTICO (PCP)	INYECCIÓN, PULIDO, PINTURA	UTILIZADA PARA CUBRIR LA RUEDA DE REPUESTO DEL CUADRICICLO EN SU UBICACION SOBRE LA CARROCERIA	NO	672	
55	8706299000	ESTRUCTURA TUBERIA DERECHA RH LHD	Largo 600 mm ESTRUCTURA METALICA SOLDADA	ACERO	SOLDADURA, TROQUELADO, MECANIZADO	SOPORTAR ESTRUCTURA PLASTICA USADA PARA ALMACENAMIENTO FRONTAL EN CUADRICICLO	NA	NA	LA DESCRIPCION DEL BIEN NO ES CLARA Y NO PERMITE SU CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y POSTERIOR COMPARACIÓN CON LOS PRODUCTOS DEL REGISTRO DE PRODUCCIÓN NACIONAL.
56	8706299000	ESTRUCTURA TUBERIA IZQUIERDA LHD	Largo 600 mm ESTRUCTURA METALICA SOLDADA	ACERO	SOLDADURA, TROQUELADO, MECANIZADO	SOPORTAR ESTRUCTURA PLASTICA USADA PARA ALMACENAMIENTO FRONTAL EN CUADRICICLO	NA	NA	LA DESCRIPCION DEL BIEN NO ES CLARA Y NO PERMITE SU CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y POSTERIOR COMPARACIÓN CON LOS PRODUCTOS DEL REGISTRO DE PRODUCCIÓN NACIONAL.
57	8706299000	MANEJA DE AGARRE CUADRICICLO	Largo 210 mm Ancho 40 mm Abto 90 mm ELEMENTO DISEÑADO PARA PERMITIR UNA SUECCION DE LOS OCUPANTES DEL VEHICULO	PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA Y ACERO	FUNDICION DE HIERRO, MOLDEADO PRENSADO Y/O SOBREMOLDEO, MECANIZADO	OFRECER A LOS OCUPANTES DEL VEHICULO LA POSIBILIDAD DE SUJETARSE POR SUS PROPIOS MEDIO	NO	673	
58	8706299000	PIEZA PLASTICA PROTECCION MOTOR CUADRICICLO	Largo 240 mm Ancho 220 mm ELEMENTO PLASTICO UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DEL MOTOR	PLASTICO	INYECCIÓN, PULIDO, PINTURA	PROTECCION DEL MOTOR CONTRA PIEDRA O CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA GOLPEAR EL CUADRICICLO QUITE EN SU FUENTE DE POTENCIA.	NO	674	
59	8706299000	PROTECTOR DE MOTOR PARTE INFERIOR CUADRICICLO	Largo 240 mm Ancho 220 mm Abto 50 mm ELEMENTO METALICO DISEÑADO PARA ABSORBER IMPACTOS DE CUERPOS EXTERNOS	ACERO	TROQUELADO Y MECANIZADO	PROTEGER EL CARTER DEL MOTOR CONTRA GOLPES QUE PUEDAN OCASIONAR RUPTURA DE LAS CAMISAS	NO	675	
60	8706299000	SOPORTE SUECCION BATERIA CUADRICICLO	Largo 180 mm Ancho 120 mm Abto 200 mm SOPORTE MANEJA EN ACERO DE DIMENSIONES LARGO 200 mm, ANCHO 140 mm PARA BATERIA CON AJUSTAMIENTO DE CALCHO PARA DISMINUIR LA VIBRACION.	LAMINA DE ACERO CON RESISTENTE A LA CORROSION	TROQUELADO, CORTE, DOBLE Y PERIFILADO	SOPORTAR LA BATERIA DEL CUADRICICLO	NA	NA	EN LA CASILLA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE RELACIONAN DIMENSIONES EN CUANTO AL LARGO Y AL ANCHO QUE NO CONSIDERO POR LO CUAL NO SE TIENE UNA CARACTERÍSTICA TÉCNICA ESPECIFICA QUE PERMITA CLASIFICAR EL BIEN OBJETO DE LA SOLICITUD.
61	8706299000	TAPA RUEDA CUADRICICLO DECORATIVA PARA EL RIN CON EL LOGO DE LA MARCA	DIAMETRO 60mm	PLASTICO	INYECCIÓN, PULIDO, PINTURA	CUBRIR DE FORMA ESTETICA EL ORIFICIO CENTRAL DEL RIN	NO	676	
62	8706299000	VARILLA SUECCION BATERIA CUADRICICLO	Largo 120 mm Ancho 50 mm ELEMENTO METALICO CILINDRICO REBESADO	ACERO	SOLDADURA, MAQUINADO, MECANIZADO, TRATAMIENTO TERMICO	PERMITIR AJUSTE DE LA BATERIA AL CHASIS	NO	677	
63	8706409000	SELECTOR DE CAMBIOS CUADRICICLO	ELEMENTOS MECANICOS DISEÑADOS PARA ACCIONAR EL MECANISMO DE SELECCION DE CAMBIOS	ACERO	FUNDICION DE HIERRO, FABRICACION EN CNC	CONEXIÓN DEL CABLE DE ENGRANAJES Y LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA	NA	NA	NO SE RELACIONAN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICAS DEL BIEN.
64	8706703000	RIN 12 PARA CUADRICICLO	DIAMETRO 12 PULGADAS CON 4 PERFORACIONES	ACERO	ESTAMPADO, SOLDADURA MIG, TRATAMIENTO TERMICO, PROCESOS DE MECANIZADO CNC	ESTRUCTURA PARA ENSAMBLAR EL NEUMATICO Y LLANTA	NO	17	

ITEM	SUBPARTIDA ARANCEL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MATERIAL CONSTITUTIVO	TECNOLOGÍA	USOS O FUNCIÓN	CONCEPTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Decreto 1122 de 2019) Para uso exclusivo de MINCIIT	CÓDIGO NUMÉRICO ÚNICO (Para uso exclusivo de MINCIIT)	COMENTARIO GRPSIN
65	87089910010	RADIADOR CUADRÍCULO	Largo 300 mm Ancho 40 mm ELEMENTO CONSTITUIDO POR METALES DE ALTA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA CALORICA Y ELEMENTOS POLIMERICOS DE ALTA RESISTENCIA TERMICA	ACERO, ALUMINIO, PLASTICO	TROQUELADO, MAQUINADO CNC, INYECCION, SOLDADURA	DISPERSAR UNA MEZCLA DE ANTICONGELANTE Y AGUA A LO LARGO DE SUS ALTURA LO QUE LIBERA PARTE DEL CALOR DEL MOTOR MIENTRAS EL LIQUIDO FIJO CONTINUA SU FLUJO A TRAVES DEL MOTOR	NO	5	
66	8708940010	VOLANTE CUADRÍCULO	DIAMETRO 350mm	ACERO RECUBIERTO CON CAUCHO Y/O PLASTICO	PRENSADO, FUNDICION, SOBREMOLDEO, EXTRUSION CON RECURRIMIENTO	DAR CONTROL AL CONDUCTOR PARA DEFINIR DIRECCION EN LA QUE SE DEBES DIRIGIR EL VEHICULO	NO	20	
67	8708991100	CHASIS CUADRÍCULO	MONOCASCO FABRICADO EN ESTRUCTURA METALICA ACORDE AL DISEÑO DEL CUADRÍCULO CON DIMENSIONES: Largo: 2755 mm Ancho: 1312 mm Y Alt: 1454 mm Distancia al suelo: 180 mm (sin carga) Distancia entre ejes: 1205 mm Cantilado: 1143 Ruido de giro: 3.5 m	ACERO (HOJAS, PERFILES RECTANGULARES, CIRCULARES)	LAMINADO, ESTAMPADO, SOLDADURA MIG, TROQUELADO Y DOBLADO	APOYO ESTRUCTURAL DEL CUADRÍCULO, RECIBE CARGAS DINAMICAS EXTERIORES POR EL MOTOR, ADEMAS DE CARGAS ESTATICAS COMO EL PESO, LOS PASAJEROS Y LAS CARGAS DEL CONDUCTOR PARA TRANSPORTAR	NA	NA	SUBPARTIDA ARANCELARIA ERRADA
68	8708999900	ALMOHAILLA GOMA PARA CAJA DE EQUIPAJE	Largo 600 mm Ancho: 25 mm ELEMENTO ELASTOMERICO DISEÑADO EN FORMA ESPECIFICA PARA ENCAJAR EN EL BORDE DE LA CAJA PORTAEQUIPAJE DEL CUADRÍCULO	CAUCHO	PRENSADO, VULCANIZADO, TROQUELADO	EVITAR ENTRADA DE SUCIEDAD Y HUMEDAD EN LA CAJA PORTAEQUIPAJE DEL CUADRÍCULO	NA	NA	SUBPARTIDA ARANCELARIA ERRADA.
69	8708999900	ALMOHAILLA PORTAEQUIPAJES CUADRÍCULO	Largo 600 mm Ancho: 25 mm ELEMENTO ELASTOMERICO DISEÑADO CON FORMA ESPECIFICA PARA EVITAR VIBRACIONES EN ESTRUCTURA PORTA EQUIPAJES DE TECHO	CAUCHO	VULCANIZADO, EXTRUSION, INYECCION	EVITAR VIBRACIONES Y CONTACTOS ENTRE PIEZAS DE LA ESTRUCTURA DEL PORTAEQUIPAJES DEL CUADRÍCULO	NA	NA	SUBPARTIDA ARANCELARIA ERRADA.
70	8708299000	CAJA DEL VENTILADOR DE TECHO	Largo 210 mm Ancho 260 mm Alt: 60 mm PIEZA DISEÑA PARA CUBRIR EL VENTILADOR DEL TECHO DEL CUADRÍCULO	PLASTICO (PPCP)	INYECCION, PULIDO, PINTURA	CUBRIR LAS ASPAS DEL VENTILADOR PARA EVITAR CONTACTO CON LOS OCUPANTES Y MEJORAR LA ESTETICA DEL VEHICULO.	NO	678	
71	8708999900	CAJA PORTA EQUIPAJE	Largo 670 mm Ancho 360 mm Alt: 170 mm ELEMENTO POLIMERICO DISEÑADO EN FORMA DE CONTENEDOR PARA ENCAJAR PERFECTAMENTE EN EL COMPARTIMIENTO DELANTERO DEL CUADRÍCULO	PLASTICO (PPCP)	INYECCION, PULIDO, PINTURA	BRINDAR ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN LA PARTE DELANTERA DEL CUADRÍCULO	NO	360	
72	8708999900	CARRIETEL DE CINTURONES CUADRÍCULO	Largo 70 mm Ancho 50 mm Alt: 110 mm MECANISMO METALICO RETRACTIL DISEÑADO PARA MANTENER LA CORREA DEL CINTURON DE SEGURIDAD TENSIONADA	ACERO	FABRICACION POR CNC Y TROQUELADO	CARRIETEL PARA ENVOLVER LOS TIRANTES DEL CINTURON	NO	361	
73	8708999900	CONEXIÓN MÚLTIPLE DE ADMISION CUADRÍCULO	Largo 100 mm Ancho 100 mm ELEMENTO DISEÑADO PARA TRANSPORTAR EL AIRE HACIA EL MOTOR CON ALTA RESISTENCIA TERMICA.	ACERO	MOLDEADO, INYECCION, PULIDO, PINTURA	CONECTAR CAJA FILTRO CON CUERPO DE ACELERACION	NO	362	
74	8708999900	CUBIERTA VENTILADOR DELANTERA CUADRÍCULO	Largo 210 mm Ancho 260 mm Alt: 60 mm ELEMENTO PLASTICO QUE CUBRE EL ENSAMBLE DE VENTILADOR.	PLASTICO (PPCP)	INYECCION, PULIDO, PINTURA	CUBRIR LAS ASPAS DEL VENTILADOR PARA EVITAR CONTACTO AL ESTAR EN MOVIMIENTO	NO	363	
75	8708999900	CUBIERTA VENTILADOR TRASERA CUADRÍCULO	Largo 210 mm Ancho 260 mm Alt: 60 mm ELEMENTO PLASTICO QUE CUBRE EL ENSAMBLE DE VENTILADOR.	PLASTICO (PPCP)	INYECCION, PULIDO, PINTURA	CUBRIR LAS ASPAS DEL VENTILADOR PARA EVITAR CONTACTO AL ESTAR EN MOVIMIENTO	NO	364	
76	8708999900	CUERPO DE ACCELERACION CUADRÍCULO	Largo 120 mm Ancho 100 mm Alt: 90 mm ELEMENTO METALICO FABRICADO A MEDIDA PARA OUTE	PLASTICO, ACERO, COBRE	MOLDEADO DE MATERIALES METALURGICOS Y POLIMERICOS POR INYECCION	ADMINISTRAR EL PASO DE AIRE Y COMBUSTIBLE AL MOTOR	NO	365	
77	8708999900	DIFFUSOR DE AIRE CUADRÍCULO	ELEMENTO PLASTICO DIRECCIONADOR DE AIRE UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR INFERIOR DEL CUADRÍCULO	PLASTICO	INYECCION, PULIDO, PINTURA	APROVECHAR EL FLUJO DE AIRE PROCEDENTE DE LA PARTE INFERIOR DEL VEHICULO EN MOVIMIENTO, PARA DIRIGIRLO HACIA LA PARTE EXTERIOR DE LA CABINA O COMPARTIMIENTO MOTOR.	NO	366	
78	8708999900	EMPALMETERIA CAUCHO CAJA PORTAEQUIPAJE CUADRÍCULO	Largo 80 mm Ancho 15 mm ELEMENTO ELASTOMERICO DISEÑADO PARA EVITAR EL PASO DE AGUA ENTRE PIEZAS	CAUCHO	VULCANIZADO, EXTRUSION, CORTE	ELEMENTO PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA EN CAJA PORTA EQUIPAJE	NA	NA	SUBPARTIDA ARANCELARIA ERRADA.
79	8708999900	ESPUMA INDICADOR LATERAL CUADRÍCULO	ELEMENTO POLIMERICO DE BAJA DENSIDAD DISEÑADO PARA ABSORBER VIBRACIONES (ESPUMA) ALTO: 25 mm ANCHO: 25 mm LARGO: 10 mm	PLASTICO	INYECCION, PULIDO, PINTURA	EVITAR FRICCION ENTRE PIEZAS DEL ENSAMBLE INDICADOR LATERAL	NO	367	
80	8708999900	ESPUMA LATERAL CUADRÍCULO	GRANDE RATA DE DEFORMACION Y ABSORCION DE IMPACTOS, ALTA RESISTENCIA Y DEFORMACION (ESPUMA POLIURETANO) ALTO: 40 mm ANCHO: 15mm LARGO: 5 mm	PLASTICO	INYECCION, PULIDO, PINTURA	RELLENAR ESPACIOS DANDO SOPORTE Y ABSORCION DE MOVIMIENTO POR DEFORMACION	NO	368	
81	8708999900	ESPUMA TRASERA CUADRÍCULO	ELEMENTO POLIMERICO DE BAJA DENSIDAD DISEÑADO PARA ABSORBER VIBRACIONES (ESPUMA POLIURETANO) ALTO: 25 mm ANCHO: 25 mm LARGO: 10 mm	PLASTICO	INYECCION, PULIDO, PINTURA	EVITAR FRICCION ENTRE PIEZAS PLACA Y PORTA PLACA	NO	369	
82	8708999900	LENGUETA DELANTERA CINTURON SEGURIDAD CUADRÍCULO	ELEMENTO TERMINAL QUE PERMITE EL CORRIPO Y SEGURO ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD EN LA HERBILLA	CAUCHO Y ACERO	FUNDICION, MOLDEADO, SOBREMOLDEO, EXTRUSION, MECANIZADO	PERMITIR ANCLAJE FINAL ENTRE EL CINTURON Y LA HERBILLA	NO	370	
83	8708999900	PAO PORTAEQUIPAJE TECHO CUADRÍCULO ELEMENTO ELASTOMERICO DISEÑADO CON FORMA ESPECIFICA PARA EVITAR VIBRACIONES EN ESTRUCTURA PORTA EQUIPAJES DE TECHO	ALTO: 165.3 mm ANCHO: 71.91 mm ARGO: 62.8 mm	CAUCHO	VULCANIZADO, EXTRUSION, INYECCION	ESPACIADOR, ABSORCION DE VIBRACIONES Y GUIA PARA INSTALACION DE SOPORTE PORTA EQUIPAJE DE CUADRÍCULO	NA	NA	SUBPARTIDA ARANCELARIA ERRADA.
84	8708999900	PANEL SEPARADOR CABINA CUADRÍCULO	Largo 1070 mm Ancho 130 mm Alt: 270 mm ELEMENTO PLASTICO PARA SEPARAR CABINA EN LA PARTE DELANTERA INFERIOR INTERNA	PLASTICO (PPCP)	INYECCION, PULIDO, PINTURA	DAR COBERTURA ESTETICA INTERNA DEL CUADRÍCULO	NO	371	
85	8708999900	REJILLA TOMA DE AIRE DER. CUADRÍCULO	Largo 375 mm Ancho 10 mm Alt: 130 mm ELEMENTO PLASTICO DISEÑADO PARA DIRECCIONAR EL FLUJO DE AIRE.	PLASTICO (PPCP)	INYECCION, PULIDO, PINTURA	PERMITIR UN FLUJO DE AIRE DIRECTO A LA CAJA FILTRO	NO	372	
86	8708999900	REJILLA TOMA DE AIRE IZQ. CUADRÍCULO	Largo 375 mm Ancho 10 mm Alt: 130 mm ELEMENTO PLASTICO DISEÑADO PARA DIRECCIONAR EL FLUJO DE AIRE.	PLASTICO (PPCP)	INYECCION, PULIDO, PINTURA	PERMITIR UN FLUJO DE AIRE DIRECTO A LA CAJA FILTRO	NO	373	
87	8708999900	SOPORTE DELANTERO DER BANDEJA PORTAEQUIPAJE TECHO CUADRÍCULO	Largo 170 mm Ancho 170 mm Alt: 80 mm ELEMENTO METALICO FABRICADO A MEDIDA CON LOS ORIFICIOS Y MEDIDAS EXACTAS PARA ACOPLAR BANDEJA DE TECHO CUADRÍCULO	ACERO	CHAPA METALICA TROQUELADA Y MECANIZADA, DOBLADO, TRATAMIENTO TERMICO	PERMITIR ACOPLE DE LA BANDEJA PORTA EQUIPAJE AL TECHO DEL CUADRÍCULO	NO	374	
88	8708999900	SOPORTE DELANTERO IZQ BANDEJA PORTAEQUIPAJE TECHO CUADRÍCULO	Largo 170 mm Ancho 170 mm Alt: 80 mm ELEMENTO METALICO FABRICADO A MEDIDA CON LOS ORIFICIOS Y MEDIDAS EXACTAS PARA ACOPLAR BANDEJA DE TECHO CUADRÍCULO	ACERO	CHAPA METALICA TROQUELADA Y MECANIZADA, DOBLADO, TRATAMIENTO TERMICO	PERMITIR ACOPLE DE LA BANDEJA PORTA EQUIPAJE AL TECHO DEL CUADRÍCULO	NO	375	
89	8708999900	SOPORTE TRASERO DER BANDEJA PORTAEQUIPAJE TECHO CUADRÍCULO	Largo 170 mm Ancho 170 mm Alt: 80 mm ELEMENTO METALICO FABRICADO A MEDIDA CON LOS ORIFICIOS Y MEDIDAS EXACTAS PARA ACOPLAR BANDEJA DE TECHO CUADRÍCULO	ACERO	CHAPA METALICA TROQUELADA Y MECANIZADA, DOBLADO, TRATAMIENTO TERMICO	PERMITIR ACOPLE DE LA BANDEJA PORTA EQUIPAJE AL TECHO DEL CUADRÍCULO	NO	376	
90	8708999900	SOPORTE TRASERO IZQ BANDEJA PORTAEQUIPAJE TECHO CUADRÍCULO	Largo 170 mm Ancho 170 mm Alt: 80 mm ELEMENTO METALICO FABRICADO A MEDIDA CON LOS ORIFICIOS Y MEDIDAS EXACTAS PARA ACOPLAR BANDEJA DE TECHO CUADRÍCULO	ACERO	CHAPA METALICA TROQUELADA Y MECANIZADA, DOBLADO, TRATAMIENTO TERMICO	PERMITIR ACOPLE DE LA BANDEJA PORTA EQUIPAJE AL TECHO DEL CUADRÍCULO	NO	377	
91	8708999900	SOPORTE TRASERO MOTOR CUADRÍCULO	ELEMENTO EN ACERO ALEADO CON DOBLEZ Y DESPANTADO EN SUS EXTREMOS Y SOLDADURA DE PROCESO MIG DE SOPORTES LATERALES CON MECANIZADOS PARA ENSAMBLE CON CHASIS Y MOTOR DE CUADRÍCULO	ACERO	CHAPA METALICA TROQUELADA Y MECANIZADA, DOBLADO, TRATAMIENTO TERMICO	FIJAR Y SOPORTAR EL MOTOR EN UNA POSICION DETERMINADA EN EL CHASIS DEL CUADRÍCULO	NO	378	
92	8708999900	TAPA MECANISMO INSTALACION VOLANTE CUADRÍCULO	Largo 240 mm Ancho 120 mm Alt: 60 mm ELEMENTO CONFORMADO POR ALEACIONES POLIMERICAS CON DISEÑO EXCLUSIVO PARA EL VOLANTE DEL CUADRÍCULO	PLASTICO	INYECCION, PULIDO, PINTURA	CUBRIR LA TUERCA, TORNILLO Y DEMAS ELEMENTOS DE INSTALACION DEL VOLANTE EN LA COLUMNA DE DIRECCION, DAR ESTETICA AL CUADRÍCULO	NO	379	
93	8708999900	VENTILADOR TRASERO CON CUBIERTA CUADRÍCULO	Largo 250 mm Ancho 240 mm Alt: 75 mm VENTILADOR Y TAPA	PLATICO, COBRE PARA CABLES ELECTRICOS, RODAMIENTOS Y TORNILLOS	INYECCION, TROQUELADO, MECANIZADO CNC, PULIDO, CORTE, PINTURA, CONEXION ELECTRONICA	IMPULSAR AIRE EN DIRECCION DEL CONDUCTOR Y EL CORPULO	NA	NA	LA SUBPARTIDA ARANCELARIA ESTA ERRADA.

ITEM	SUBPARTIDA ARANCEL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MATERIAL CONSTITUTIVO	TECNOLOGÍA	USOS O FUNCIÓN	CONCEPTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Decreto 1122 de 2019) Para uso exclusivo de MINCIT	CÓDIGO NUMÉRICO Único (Para uso exclusivo de MINCIT)	COMENTARIO GRPSIN
94	8708999900	VENTILADOR DELANTERO CON CUBIERTA CUADRICICLO	Largo 210 mm Ancho 240 mm Alo 70 mm SUBENSAMBLE DE VENTILADOR UBICADO EN LA PARTE CENTRAL DELANTERA INTERNA DEL TECHO DEL CUADRICICLO	CAUCHO, COBRE PARA CABLES ELÉCTRICOS, RODAMIENTOS Y TORNILLOS	INYECCIÓN, TROQUELADO, MECANIZADO CNC, PULIDO, CORTE, PINTURA, CONEXIÓN ELÉCTRICA	IMPULSAR AIRE EN DIRECCIÓN DEL CONDUCTOR Y EL COPLETO	NA	NA	DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1122 DE 2019 BAJO EL PROPIA NO SE PERMITE LA IMPORTACIÓN DE CONJUNTOS O SUBCONJUNTOS.
95	8708999900	VENTILADOR TRASERO CUADRICICLO	Largo 210 mm Ancho 240 mm Alo 70 mm SUBENSAMBLE DE VENTILADOR UBICADO EN LA PARTE CENTRAL TRASERA INTERNA DEL TECHO DEL CUADRICICLO	PLÁSTICO, ACERO, ALUMINIO, COBRE	INYECCIÓN, TROQUELADO, MECANIZADO CNC, PULIDO, CORTE, PINTURA, CONEXIÓN ELÉCTRICA	IMPULSAR AIRE EN DIRECCIÓN DE LOS PASAJEROS EN LA PARTE TRASERA	NA	NA	DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1122 DE 2019 BAJO EL PROPIA NO SE PERMITE LA IMPORTACIÓN DE CONJUNTOS O SUBCONJUNTOS.
96	9401909000	BUE AJUSTE ESPALDAR CUADRICICLO	ELEMENTO CILÍNDRICO METÁLICO DE DIÁMETRO CONSTANTE.	ACERO	MAQUINADO CNC, TROQUELADO, FUNDICIÓN	BRINDAR TOPE A TORNILLO DE AJUSTE A MEDIDA ESPECIFICADA PARA ENSAMBLE ESPALDAR TRASERO	NO	40	
97	9401909000	CERRADURA ESPALDARES CENTRALES TRASEROS	Largo 140 mm Ancho 40 mm Alo 20 mm CONDUCTO METÁLICO CON INGRESAN Y ASEGUARAN PASADOR DE ESPALDARES DE PASAJERO	ACERO	FABRICACIÓN POR CNC Y TROQUELADO	ASEGUARAN PASADORES DE ESPALDARES TRASEROS	NO	41	
98	9401909000	ESPACIADOR GOMA RESPALDO CUADRICICLO	R 58 Largo 15 mm Ancho 17,5 mm ELEMENTO PLÁSTICO CIRCULARCILÍNDRICO CON AJUSTE POR PRESIÓN A CHASIS	CAUCHO	INYECCIÓN Y EXTRUSIÓN DE MATERIALES ELASTOMÉRICOS	EVITAR FRICCIÓN ENTRE PIEZAS METÁLICAS TOPE ENTRE PASADOR DE ESPALDAR PASAJERO Y CHASIS	NO	42	